

MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
PREVENTIVA (CONTROL ARQUEOLÒGIC) EFECTUADA A
DOS SOLARS DEL PASSEIG PICASSO (BARCELONA).

JULIOL DEL 2002. Codi: 81/02

Montserrat Río Carra (ATICS S.L.)

Barcelona, agost de 2002

ÍNDEX

- ✓ INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
- ✓ CONTEXT HISTÒRIC
- ✓ OBJECTIUS I MÈTODE DE TREBALL
- ✓ DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
 - SOLAR 1
 - SOLAR 2
- ✓ RESULTATS I CONCLUSIONS
- ✓ BIBLIOGRAFIA
- ✓ REPERTORI ESTRATIGRÀFIC

ANNEX

- ✓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
 - PLANIMETRIA
 - FOTOGRAFIES
- ✓ INVENTARI DEL MATERIAL ARQUEOLÒGIC

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

Aquesta intervenció arqueològica, efectuada el dia 7 de juliol de 2002, ha estat portada a terme en els solars núm. 24, 26, 28, 30, 38 i 38 bis del Passeig Picasso i al solar núm. 15 del carrer Comercial, situats al barri de La Ribera de Barcelona (Fig. 1). L'empresa COPCISA immobiliària hi tenia previst efectuar diverses rases per tal de localitzar els límits inferiors dels murs de les façanes contigües i valorar la necessitat d'instal·lar uns micropivotatges de reforç abans de començar l'excavació arqueològica que hi està prevista. La intervenció arqueològica derivada d'aquestes obres i destinada a descobrir i documentar les possibles restes conservades ha estat encarregada a l'empresa d'arqueologia ÀTICS S.L., sota la direcció tècnica de l'arqueòloga Montserrat Río Carra i amb la supervisió del Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de la Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.

L'àmbit intervingut forma part d'una zona d'alt valor històric i arqueològic. Està situat molt a prop del Mercat del Born (F. 1) on han estat identificades les ruïnes corresponents a l'antic barri de La Ribera i alguns vestigis d'època anterior durant l'excavació encara en curs. Els treballs realitzats anteriorment a l'interior de l'antic Mercat del Born¹ ja havien permès descobrir diverses estructures corresponents a l'entramat urbanístic d'aquest barri.

Molt a prop del carrer de la Ribera també havia estat descoberta una necròpolis baix-imperial i alt-medieval.²

Per últim, a l'abril del 2002, i amb motiu del projecte de construcció d'habitatges amb places d'aparcament subterrànies per part de l'empresa COPCISA immobiliària, s'ha realitzat una excavació preventiva per tal de fer una avaluació arqueològica del terreny. La intervenció arqueològica ha estat encarregada a l'empresa especialitzada ÀTICS S.L., sota la direcció tècnica de l'arqueòloga Laura Suau i Lleal, amb la supervisió del Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de la Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona. Els resultats indiquen que s'han localitzat algunes estructures que formen part de la trama urbanística de l'antic barri de La Ribera³.

¹ BARRASSETAS, E.; HUERTAS, J. 1994; FÀBREGAS, M.; HUERTAS, J. 1998.

² FARRÉ, R.; SERRÀ, D. 1991.

³ SUAÚ, L. 2002

CONTEXT HISTÒRIC

La zona on se situa actualment el barri de la Ribera, en època romana es trobava fora del recinte emmurallat de la colònia de *Barcino*, però a finals dels segle X es va començar a poblar donant lloc a la Vilanova de la Mar.

La Vilanova de la Mar es va formar entorn al Rec Comtal⁴ i al seu voltant es va anar desenvolupant una àrea molt fèrtil que anà creixent al llarg del segle XI fins arribar a ser habitada entre els segles XII-XIII per gran quantitat d'artesans vinculats al mar, nobles i burgesos. Tot aquest creixement va donar lloc a la creació d'una nova unitat administrativa, el Quarter del Mar. Al segle XIV s'hi inclou dins de la fortificació que havia estat construïda un segle abans.

A partir d'aquest moment el barri va continuar prosperant (Fig. 2) fins que l'any 1715 va ser destruït per ordre directe de Felip V amb l'excusa d'edificar una explanada al davant del recinte fortificat de la Ciutadella. La construcció d'aquesta fortalesa i d'un territori de seguretat al seu voltant van posar fi a una part important del barri (Fig. 3), l'enderroc (dut a terme entre el 1715 i 1718) va provocar l'aglomeració de la població en la resta del barri.

Durant la Revolució de Setembre el general Joan Prim va decretar la donació de la Ciutadella a la ciutat, que va ser definitivament enderrocada els anys 1869 i 1888.

Entre el 1873 i el 1876 es va construir el Mercat del Born i, al voltant seu, alguns locals d'emmagatzematge i venda de productes alimentaris, la majoria amb soterranis on hi havia les cambres per mantenir aïllats els productes. Alguns d'entre ells han perdurat fins a l'actualitat.

L'any 1888, amb motiu de l'Exposició Universal, es va construir el parc que en l'actualitat es pot contemplar als terrenys que havia ocupat la Ciutadella (Fig. 4), i se li va donar el seu mateix nom.

⁴ SANPERE I MIQUEL, 1890.

OBJECTIUS I MÈTODE DE TREBALL

Arrel de les obres que es volien dur a terme en els solars núm. 24, 26, 28, 30, 38 i 38bis del Passeig Picasso i en el solar núm. 15 del carrer Comercial i tenint en compte que, com s'ha demostrat, aquesta zona presenta una gran importància des d'un punt de vista arqueològic i històric, es va creure necessari fer un control preventiu per tal de localitzar i documentar les possibles restes arqueològiques que s'hi hagin conservat.

Abans de començar les obres sobre el terreny i per tal d'aconseguir els objectius descrits anteriorment es necessitava una metodologia que hi fos adequada. Es va escollir una metodologia sistemàtica basada en el mètode de registre ideat per E.C. Harris i A. Carandini (Harris, 1975, 1977, 1979; Carandini 1977, 1981). Es tracta de registrar els elements construïts i estrats que s'identifiquen (tant els que es conserven en alçat com els que es descobreixen en el subsòl), realitzant una numeració correlativa d'aquests, sota el nom d' "Unitat Estratigràfica" (U.E.) que individualitza els uns dels altres. Cada U.E. es registra en una fitxa on s'indica: la ubicació en el jaciment, les seves característiques físiques, la situació en les plantes i seccions i la posició física respecte a la resta d'unitats estratigràfiques amb les quals es relaciona.

Aquest mètode es completa amb el material gràfic que està compost per les plantes i les seccions. Finalment inclou el material fotogràfic, imprescindible per a la constància visual dels treballs realitzats i les restes documentades.

El sistema de treball utilitzat va ser l'habitual en aquest tipus d'intervencions i va combinar l'excavació mecànica de rases, amb una retroexcavadora, amb l'excavació científica i manual adreçada al descobriment de les restes situades al subsòl dels solars. Cal esmentar però, la dificultat a l'hora d'identificar les restes donada la profunditat assolida, de 2,20 a 3,50 m., i l'estretor de les rases, de 0,65 m. Davant l'evidència d'esllavissament constant dels perfils es va optar per documentar fotogràficament les restes aparegudes, sense poder realitzar plantes detallades de cadascuna d'elles.

DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

➤ SOLAR 1

En el solar que comprèn els núm. 38 i 38 bis del Passeig Picasso i el núm. 15 del carrer Comercial es van efectuar tres rases d'una llargada de 1,70 m. i una amplada de 0,65 m., amb profunditats que varien entre 3 i 3,50 m. respecte la cota del nivell d'ús actual (Fig. 5). Una quarta rasa va ser desestimada quan es va trobar a uns 0,40 m. de profunditat el paviment cimentat del sòl dels locals (U.E. 101) que es trobaven en aquest lloc abans de ser enderrocats a finals de l'any 2001 per l'empresa Enderrocs López. La major part d'aquests locals es dedicaven a la venda d'aliments i tenien magatzems soterranis on hi guardaven els productes.

Aquestes rases, situades dins l'àrea on es trobava una nau que havia funcionat com a magatzem de plàtans, han proporcionat una seqüència estratigràfica que comporta de dalt a baix: nivell superficial junt a una capa de terra de color granatós (U.E. 100), col·locada a sobre la runa per aplanar el terreny i d'una potència d'entre 0,20 i 0,50 m; la banquetta de ciment corresponent a la nau (U.E. 101) (F. 2); una espessa capa de fins a 1,10 m. de la runa corresponent a l'enderroc de les plantes superiors de l'edifici esmentat (U.E. 102); un sediment de color marró fosc amb pedres de mida mitjana (U.E. 103) d'uns 1,50 m. de gruix; un paquet compost de terra de color marró clar que presentava gran quantitat de fragments de material constructiu i de morter de calç trinxat (U.E. 104).

A la rasa núm. 2 es va localitzar una canalització d'uralita (F. 3) situada a uns 0,60 m. de profunditat respecte la cota del nivell d'ús actual i en posició paral·lela a la façana de l'edifici contigu. Segons sembla aquest servei continua en funcionament.

➤ SOLAR 2

En el solar que comprèn els núm. 24, 26, 28 i 30 del Passeig Picasso es van efectuar tres rases d'una llargada de 1,70 m. i una amplada de 0,65 m., amb profunditats que varien entre 2,10 i 2,80 m. respecte la cota del nivell d'ús actual (Fig. 6).

Aquestes rases han proporcionat una seqüència estratigràfica que comporta de dalt a baix: nivell superficial junt a una capa de terra de color granatós (U.E. 200), col·locada a sobre la runa per aplanar el terreny i d'una potència d'entre 0,20 i 0,30 m; la banqueteta de ciment corresponent als edificis que es situaven en aquests terrenys (U.E. 201); una capa de fins a 1,50 m. de la runa corresponent a l'enderroc de les plantes superiors dels edificis esmentats (U.E. 202); un sediment de color marró fosc amb pedres de mida mitjana (U.E. 203) d'uns 1,50 m. de gruix; un paquet de sorres de color gris d'uns 0,50 m. d'espessor (U.E. 204), un estrat compost de terra de color marró clar que presentava gran quantitat de fragments de material constructiu i de morter de calç trinxat (U.E. 205).

A la rasa núm. 1 (F. 4), a una profunditat de 2,60 m. respecte la cota del nivell d'ús actual van aparèixer uns carreus de pedra que devien pertànyer a alguna estructura, possiblement a un mur (F. 5). Va ser impossible realitzar un treball correcte d'excavació, ni mecànic ni manual, o de visualització degut als constants esfondraments dels perfils de les rases.

A la rasa núm. 2 (Fig. 7, F. 6), a 2 m. de fondària respecte la cota del nivell d'ús actual es van descobrir, junt a gran quantitat de calç esmicolat, les restes d'una paret bastida amb pedres (F. 7) que devia formar part de les estructures corresponents a l'antic barri de la Ribera (U.E. 206). Malauradament no es va poder documentar correctament, les tasques d'excavació manual es van haver d'interrompre a conseqüència de l'esfondrament d'un dels perfils i tant sols tenim documentació fotogràfica.

Per últim, només destacar la presència, a la rasa núm. 3, d'una canalització d'uralita (F. 8) situada a 1 m. de profunditat respecte la cota del nivell d'ús actual. Aquest servei es troba actualment en desús.

RESULTATS I CONCLUSIONS

Aquesta intervenció arqueològica, realitzada en els solars núm. 24, 26, 28, 30, 38 i 38 bis del Passeig Picasso i al solar núm. 15 del carrer Comercial de Barcelona, estava destinada a descobrir i documentar les possibles restes arqueològiques conservades durant les obres que hi tenia previst efectuar l'empresa COPCISA immobiliària per tal de localitzar els límits inferiors dels murs de les façanes contigües i valorar la necessitat d'instal·lar uns micro-pivotatges de reforç abans de començar l'excavació arqueològica que hi està prevista.

Els resultats d'aquesta intervenció arqueològica han estat la localització parcial d'una estructura aïllada, una paret bastida amb pedres, i d'un altre probable mur erigit amb carreus. La escassetat de material i de nivells arqueològics associats a les estructures no ha fet possible atorgar una datació a les restes trobades. Basant-se en la informació disponible a les fonts documentals es pot deduir que aquestes restes formaven part del conjunt urbanístic de l'antic barri de La Ribera, enderrocat entre el 1715 i 1718. Només l'excavació arqueològica en extensió d'aquests dos solars permetrà treure a la llum noves dades que portaran a ampliar els coneixements que fins ara es tenen del barri antic de La Ribera.

Hem de puntualitzar que els límits inferiors de les façanes dels edificis veïns als dos solars no es van localitzar, tot i que es va arribar a cotes de 3,50 m. per sota del nivell d'ús actual. Es per aquesta raó que es va deduir que aquests edificis contigus als solars consten de habitacles soterranis.

BIBLIOGRAFIA

BARRASETAS, E.; HUERTAS, J. - 1994: *Memòria arqueològica de l'Antic Mercat del Born*. Inèdit.

BATLLE, C. - 1988: "L'expansió Baixmedieval. Segles XIII-XV". *Història de Catalunya, vol. III*. Barcelona.

DDAA. - 1991: "Introducció, Barcelonès i Baix Llobregat", *Gran Geografia comarcal de Catalunya*. Barcelona.

DURAN I SANPERE, A. - 1972: *Barcelona i la seva Història, vol. I*. Barcelona.

FÀBREGAS, M.; HUERTAS, J. - 1998: *Memòria Arqueològica de l'Antic Mercat del Born*. Inèdit.

FARRÉ, R.; SERRÀ, D. - 1991: *Memòria de l'excavació a la Plaça Comercial*. Inèdit.

HERNÁNDEZ, X.; GERONÉS, A.; SANTACANA, J. - 1998: *El Parlament de Catalunya*. Barcelona.

SALES, N. - 1988: "Els segles de la decadència. Segles XVI-XVIII". *Història de Catalunya, vol. IV*. Barcelona.

SALRACH, J.M. - 1988: "El procés de feudalització. Segles III-XII". *Història de Catalunya, vol. II*. Barcelona.

SANPERE I MIQUEL, S. - 1890: *La Rodalia de Corbera*, 2 vol. Barcelona.

SUAU I LLEAL, L. - 2002: *Memòria de la intervenció arqueològica efectuada a dos solars del Passeig Picasso*. (Barcelona). Inèdit

REPERTORI ESTRATIGRÀFIC

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 100
Sector: solar 1	Fase: V	Cronologia: c. 2001	
DEFINICIÓ :	Nivell d'aportació		
DESCRIPCIÓ :	Rebliment d'argila amb graves de color granatós i textura molt solta. Estèril.		
MATERIAL DIRECTOR :	-		
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	200	Equivalent a
	Rebleix a		Es reblert per
	Cobreix a	101, 102	Es cobert per
	Talla a		Tallat per
	Es recolza a		Se li recolza
	S'entrega a		Se li entrega

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 101
Sector: solar 1	Fase: IV	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Nivell d'ús		
DESCRIPCIÓ :	Paviment de ciment amb la superfície allisada, bastit sobre una capa de formigó d'uns 15 cm de gruix.		
MATERIAL DIRECTOR :	-		
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a
	Rebleix a		Es reblert per
	Cobreix a	102	Es cobert per
	Talla a		Tallat per
	Es recolza a		Se li recolza
	S'entrega a		Se li entrega

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 102	
Sector: solar 1		Fase: V	Cronologia: c. 2001	
DEFINICIÓ :	Enderroc modern			
DESCRIPCIÓ :	Nivell de runa provenint de l'enderroc dels darrers edificis aixecats en el solar 1. Presentava una potència de més de 1 m.			
MATERIAL DIRECTOR :	-			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	202
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	103	Es cobert per	100, 101
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 103	
Sector: solar 1		Fase: III	Cronologia: s. XIX	
DEFINICIÓ :	Rebliment de terra			
DESCRIPCIÓ :	Nivell de terra sorrenca de color marró fosc amb gran quantitat de pedres i material constructiu fragmentat, de textura poc compacta. No va proporcionar material arqueològic.			
MATERIAL DIRECTOR :	-			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	203	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	104	Es cobert per	100, 101, 102
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 104	
Sector: solar 1		Fase: II	Cronologia: c. 1715-1718	
DEFINICIÓ :	Enderroc antic			
DESCRIPCIÓ :	Capa de terra sorrenca i color marró clar amb gran quantitat de calç esmicolat i material constructiu fragmentat. De textura solta, amb material arqueològic escàs.			
MATERIAL DIRECTOR :	-			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	205	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 200	
Sector: solar 2		Fase: V	Cronologia: c. 2001	
DEFINICIÓ :	Nivell d'aportació			
DESCRIPCIÓ :	Rebliment d'argila amb graves de color granatós i textura molt solta. Estèril.			
MATERIAL DIRECTOR :	-			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	100	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	201, 202	Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 201	
Sector: solar 2		Fase: IV	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Nivell d'ús			
DESCRIPCIÓ :	Paviment de ciment amb la superfície allisada, bastit sobre una capa de formigó d'uns 15 cm de gruix.			
MATERIAL DIRECTOR :	-			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	202	Es cobert per	200, 201
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 202	
Sector: solar 2		Fase: V	Cronologia: c. 2001	
DEFINICIÓ :	Enderroc modern			
DESCRIPCIÓ :	Nivell de runa provenint de l'enderroc dels darrers edificis aixecats en el solar 2. Presentava una potència de més de 1,50 m.			
MATERIAL DIRECTOR :	-			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	102
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	203	Es cobert per	200, 201
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 203	
Sector: solar 2		Fase: III	Cronologia: s. XIX	
DEFINICIÓ :	Rebliment de terra			
DESCRIPCIÓ :	Nivell de terra sorrenca de color marró fosc amb gran quantitat de pedres i material constructiu fragmentat, de textura poc compacta. No va proporcionar material arqueològic.			
MATERIAL DIRECTOR :	-			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	103	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	204	Es cobert per	200, 201, 202
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 204	
Sector: solar 2		Fase: III	Cronologia: s. XIX	
DEFINICIÓ :	Rebliment de sorres			
DESCRIPCIÓ :	Capa de sorres molt fines i força compactades, de color grisós, estèrils.			
MATERIAL DIRECTOR :	-			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	205	Es cobert per	203
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 205	
Sector: solar 2		Fase: II	Cronologia: c. 1715-1718	
DEFINICIÓ :	Enderroc antic			
DESCRIPCIÓ :	Capa de terra sorrenca i color marró clar amb gran quantitat de calç esmicolat i material constructiu fragmentat. De textura solta, amb material arqueològic escàs.			
MATERIAL DIRECTOR :	-			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	104	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	206	Es cobert per	204
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 206	
Sector: solar 2		Fase: I	Cronologia: s. XVII	
DEFINICIÓ :	Estructura			
DESCRIPCIÓ :	Mur bastit amb pedres unit amb morter de calç blanca força endurida.			
MATERIAL DIRECTOR :	-			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	205
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	?	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

ANNEX

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

- **PLANIMETRIA**

Fig. 1.- Pla de la zona on es troben els solars núm. 1 y 2 amb la seva ubicació.

Fig. 2.- Plànol de Barcelona abans de la construcció de la Ciutadella.

Fig. 3.- Plànol de Barcelona després de la construcció de la Ciutadella.

Fig. 4.- Superposició del plànol actual del Parc i de l'antiga Ciutadella de Barcelona.

Fig. 5.- Planta del solar núm. 1 amb les rases efectuades.

Fig. 6.- Planta del solar núm. 2 amb les rases efectuades.

Fig. 7.- Secció transversal de la rasa núm. 2 del solar núm. 2.

- **FOTOGRAFIES**

F. 1.- Vista parcial del solar núm. 1 amb l'edifici del mercat del Born al fons.

F. 2.- Vista parcial de la banquetta de ciment corresponent a l'edifici que es trobava al solar núm. 1.

F. 3.- Vista parcial de la canalització d'uralita descoberta a la rasa núm. 2 del solar núm. 1

F. 4.- Vista frontal de la rasa núm. 1 del solar núm. 2.

F. 5.- Vista frontal de la rasa núm. 1 del solar núm. 2 amb els carreus trobats al fons, pertanyien probablement a una paret de l'antic barri de la Ribera.

F. 6.- Vista frontal de la rasa núm. 2 del solar núm. 2 amb les restes del mur aparegut, U.E. 206.

F. 7.- Detall del mur aparegut, U.E. 206, a la rasa núm. 2 del solar núm. 2 on es poden apreciar els materials constructius (pedres, morter de calç blanc).

F. 8.- Vista frontal de la estratigrafia de la rasa núm. 3 del solar núm. 2 amb la canalització d'uralita descoberta a la dreta.

INVENTARI DEL MATERIAL ARQUEOLÒGIC

UE	AREA	SECTOR	ÀMBIT	NÚM	FRAGMENTS	CODI	FORMA	TIPOLOGIA	TÈCNICA	PASTA	DECORACIÓ E	DECORACIÓ I	ACABAT E	ACABAT I	CRONOLOGIA	OBSERVACIONS	RESTAURACIÓ	FOTOGRAFIA	DIBUIX	MAGATZEM
202	2				1	14000	COS		TO	GO					14000					Z. Franca
205	2				1	14000	SF		TO	GO					14000					Z. Franca
205	2				1	14000	SF		TO	GO					14000					Z. Franca
205	2				1	14000	SF		TO	GO					14000					Z. Franca