

MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
A LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA FRANCESC
CAMBÓ – PORTA CAMBÓ, BARCELONA

Codi MHCB: 101/03

Data d'intervenció: juliol 2003

Esther Medina Guerrero

Mataró, maig del 2005

ÍNDEX

- 1. SITUACIÓ DEL JACIMENT**
- 2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES I INTERVENCIONS ANTERIORS**
- 3. MOTIVACIONS I OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ**
- 4. METODOLOGIA**
- 5. DESCRIPCIÓ DE LES TROBALLES**
- 6. CONCLUSIONS**
- 7. BIBLIOGRAFIA**
- 8. REPERTORI ESTRATIGRÀFIC**
- 9. MATERIALS MOBLES**
 - 9.1. Inventari**
 - 9.2. Dibuix**
 - 9.3. Estudi**
- 10. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA**
 - 10.1- Documentació fotogràfica**
 - 10.2- Documentació planimètrica**

10. SITUACIÓ DEL JACIMENT

Des del punt de vista urbanístic la ciutat de Barcelona consta de diverses àrees organitzades en districtes. La zona que ens ocupa es troba situada en el districte de Ciutat Vella. Aquest espai inclou, d'una banda, un nucli central anomenat barri gòtic que correspon a la primitiva ciutat romana i, de l'altra, un seguit de ravals situats al seu voltant que es van formar en època medieval, dins el perímetre de les muralles aixecades al segle XIII. Aquestes viles noves foren conegudes amb els noms de les esglésies que els centralitzaven: del Pi, de Santa Anna, de la Mercè, de Santa Maria del Mar i de Sant Pere (aquestes dues últimes inclourien la zona estudiada). Els darrers sectors del nucli antic de la ciutat, és a dir, la Rambla i el Raval, varen començar a ser urbanitzats quan quedaren inclosos dins del tercer recinte fortificat que es bastí al llarg de la segona meitat del segle XIV.

La nostra àrea d'estudi se situa a la prolongació de l'Avinguda Francesc Cambó, entre els actuals barris de la Ribera, Santa Caterina i Sant Pere. El barri de Sant Pere, que pertany a la Ciutat Vella, comprèn des de la Ronda de Sant Pere fins el carrer de Sant Pere més Baix, límit amb el barri de Santa Caterina, i des de la Via Laietana fins l'Arc de Triomf. Tot i que principalment són tres carrers: Sant Pere mes Alt, Mitjà i Sant Pere més Baix. El Barri de Santa Caterina, gira entorn al Mercat del mateix nom, instal·lat a l'Avinguda de Cambó. El Barri comprèn des de Sant Pere mes Baix, fins el carrer Carders i des de Via Laietana i Av. Francesc Cambó fins la Plaça de Sant Agustí Vell, prop de l'Arc de Triomf. Els límits del barri de la Ribera són el Carrer de Mercaders fins al Carrer de l'Argenteria per ponent, la façana marítima pel sud i el Passeig de Picasso a llevant.

3. MOTIVACIONS I OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ

La present memòria recull els resultats obtinguts en l'excavació d'una rasa per a la instal·lació d'un col·lector provisional en el context de la nova promoció d'habitatges de la Porta Cambó, a la prolongació de l'Avinguda Francesc Cambó- Porta Cambó, entre els barris de Santa Caterina i de Sant Pere, a la ciutat de Barcelona (**Figura 1?**). L'execució de l'obra fou competència de l'empresa Solius S.A., i va ser el Patronat Municipal de l'Habitatge que la contractà. D'altra banda s'hi varen efectuar treballs arqueològics a la mateixa zona, en concret al C/ Gombau 5-7, amb motiu de la instal·lació d'un nou sistema de clavegueram mitjançant l'excavació d'una rasa. L'execució de l'obra fou competència de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A., i va ser el mateix Patronat Municipal de l'Habitatge que la contractà. La realització del Projecte d'Intervenció Arqueològica fou coordinada pel Museu d'Història de la Ciutat, essent Esther Medina Guerrero, de l'empresa ATICS S.L., l'encarregada de la direcció tècnica.

Els objectius generals de l'actual intervenció s'han traçat de forma conjunta amb el Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona i la direcció de l'obra, seguint la normativa municipal i general en temàtica de patrimoni. Aquests, s'han basat en l'estudi de les possibles restes conservades en el subsòl, en el recull de la informació històrica necessària per tal d'ampliar els coneixements vigents de la ciutat sobre èpoques precedents i finalment, en l'avaluació de les restes arqueològiques que podrien quedar afectades per l'obres.

Les obres es varen iniciar el 3 de juliol del 2003 i van finalitzar el 25 de juliol del 2003. La durada prevista dels treballs fou prolongada per la complexitat d'alguna de les estructures evidenciades. Fou decidit, a través de la coordinació del Museu d'Història i de la direcció tècnica, que s'excavessin, en

concret, quatre estructures d'enterrament tardorromanes que quedaven afectades pel traçat de la rasa de la prolongació de l'Avinguda Cambó.

La rellevància arqueològica de la zona implicada va motivar el procés de recerca preventiva per a la localització i documentació de les possibles restes patrimonials que es poguessin veure afectades per l'actuació urbanística. A grans trets, al lloc que ens ocupa s'ha documentat en intervencions anteriors la presència d'estructures secundàries pertanyents al segle XIII, i posteriors, del conjunt conventual dels frares predicadors (Dominics), així com estructures domèstiques d'època romana altimperial (conegudes a la zona exterior de la muralla com el *suburbium*, on s'instal·laven zones de producció agropecuària), medieval (en el context de la creació de les viles noves del segle XI i burgs del segle XIII) i moderna (relacionades amb reformes del teixit urbà originades per conflictes bèl·lics com la Guerra de Successió i el seu desenllaç el 1714, o com a conseqüència de les desamortitzacions del segle XIX). També es coneix l'existència d'una necròpolis tardorromana que s'estenia a l'exterior de la muralla est, circumstància que s'ha pogut constatar amb la documentació de quatre enterraments atribuïbles a aquesta cronologia, com s'ha esmentat abans.

Amb aquests precedents sobre les expectatives referents al coneixement històric i arqueològic de la zona, la present intervenció es va centrar en:

- ✓ La possibilitat de documentar evidències d'ocupació domèstica en època romana, perquè es troba a la zona suburbial de la ciutat romana de *Barcino*, molt a prop de la via *strata franciscana*.
- ✓ Delimitar la zona de necròpolis tardanes de la *Barcino* romana donat que es coneix una gran àrea de cementiri situada al NE de la ciutat (l'actual sector de Ribera), seguint el traçat del ramal de la Via Augusta que unia *Barcino* amb el Maresme i el Vallès.
- ✓ Localitzar estructures medievals i modernes relacionades amb les diferents ordenacions urbanes del sector esdevingudes al llarg d'aquesta forquilla cronològica.

10. DESCRIPCIÓ DE LES TROBALLES

A continuació passem a descriure els treballs i els resultats obtinguts al llarg del procés d'excavació, especificant les mesures, situació i orientació de cadascuna de les rases. Seguidament es desenvoluparà la relació i descripció de les diferents unitats estratigràfiques documentades, especificant la composició, relació entre elles i materials arqueològics documentats així com el grau d'afectació de les estructures.

Després de l'estudi de la seqüència estratigràfica, s'ha realitzat l'anàlisi de l'evolució cronològica tant dels estrats com de les estructures localitzades. Aquest procés ha permès diferenciar un seguit de fases o moments cronològics a partir dels materials localitzats relacionats amb la seqüència estratigràfica.

Molt breument assenyalarem que la major part de les estructures localitzades podem relacionar-les amb l'antic parcel·lari, els edificis enderrocats per a la posterior construcció de nous habitatges situats en una cronologia força recent. Tan sols s'han observat tres murs que presenten una tècnica constructiva presumiblement més antiga - dels quals un d'ells no va resultar afectat pel traçat de la rasa- i semblen estar amortitzats per estrats amb material ceràmic atribuïble al segle XV.

Rasa 1

Es tracta de la rasa per a la instal·lació d'un col·lector provisional d'aigües residuals a la prolongació de l'Avinguda Francesc Cambó- Porta Cambó. La rasa excavada té 60 metres de longitud, 1 metre d'amplada i una fondària variable, amb un 2% de pendent orientat al NE, necessària per a l'evacuació de les aigües residuals del col·lector provisional. Les obres es varen iniciar a la cantonada amb el carrer Fonollar a una profunditat d'1 metre. En el tram final, tocant amb el carrer d'en Giralt el Pellisser, el calat era de 2, 20 metres. L'excavació s'orienta SO - NE i se situa paral·lela a la línia de la façana (entre 0,50 i 1 metre de distància) del nou edifici que rebrà el servei.

L'excavació s'ha realitzat amb una màquina retroexcavadora mixta. Aquest procediment va dificultar enormement la detecció de les diferents estructures que anaven apareixent. Fonamentalment es varen documentar una sèrie de murs que, per les dimensions de la rasa, semblen aparentment inconnexos; tot i que per intervencions anteriors es coneixen les dimensions i els estrats associats als diferents àmbits que de forma recurrent els configuren. Tots ells pertanyen, com s'ha comentat anteriorment, a l'antic parcel·lari dels segles XVIII, XIX i XX de la ciutat de Barcelona. Cal esmentar que la major part dels elements construïts documentats es concentren a la meitat SE del traçat total de la rasa. Va aparèixer una estructura aïllada (U.E. 1) al principi de la rasa, a tocar del carrer Fonollar, a continuació un tram d'uns 15 metres de reompliment modern i finalment les estructures esmentades, a més de quatre enterraments pertanyents a la necròpolis tardorromana del SE de la ciutat de Barcelona.

Les diverses construccions observades estan cobertes per un estrat heterogeni de restes de material constructiu i deixalles. Aquests elements construïts es relacionen físicament tallant altres paquets estratigràfics que contenen material ceràmic anterior al segle XVIII.

És necessari assenyalar la inexistència d'un paviment atès l'estat d'obres en què es trobava tota la zona. Així doncs, es va enretirar mecànicament un nivell superficial (**U.E. 0**) de composició heterogènia, amb pedres, sauló, argiles de diferents coloracions, altres restes de material constructiu, bosses de plàstic i abundants deixalles de procedència cronològica recent. Part de la seva composició consisteix en els reompliments que substituïen el sauló en el cas de cobriments d'estructures arqueològiques, vulgarment conegut com a "zahorra" o picadís de pedra de diversa composició. La seva presència cal explicar-la per coincidir en un tram de 15 metres amb una anterior intervenció (Bordas A., Torres, G., 2001). Té una potència d'1 metre aproximadament. Es tracta de l'estrat format per l'enderroc dels habitatges de l'antic parcel·lari i per la construcció dels nous edificis a la zona. Una vegada realitzada l'extracció d'aquesta capa es varen documentar una sèrie d'estructures que presentaven tècniques constructives diverses.

Molt a prop del carrer Fonollar, a 6 metres des de l'inici de la rasa, van aparèixer les restes d'un mur (**U.E. 1** i **U.E. 5** el seu interestrat de construcció) constituït per pedres de composició litològica on predomina el gres, de grans dimensions i rajoles de fang cuit de 15 x 30 centímetres unides amb morter de calç blanca combinades a "verdugades", és a dir, variant amb combinacions repetitives les filades de pedres i rajoles. Presenta una orientació N – S. No s'ha evidenciat cap nivell d'ús associat ni presenta banquetta de fonamentació ja que només s'han observat 20 centímetres d'alçat. Es troba a 5, 80 m.s.n.m. Respecte a les seves relacions estratigràfiques, cal esmentar que està cobert pel nivell superficial (U.E. 0). Tot i la impossibilitat de documentar una estratigrafia associada a aquest mur, per la seva tècnica constructiva se'l pot situar entre els segles XVIII i XIX i deu pertànyer a l'antic parcel·lari, previ a la construcció dels habitatges actuals. No va haver de ser afectat per a la instal·lació del servei.

A la part final de la rasa, a pocs metres del carrer Giralt el Pellicer, es va documentar en el perfil SE de la rasa i a 5, 40 m.s.n.m una estructura (**U.E. 2** i **U.E. 6** el seu interestrat de construcció) de planta quadrangular construïda amb pedres de grans dimensions de fractura irregular unides amb morter de sorra ataronjada. Conserva un alçat d'1, 40 metres, una amplada de 60 centímetres i fou arrasat en època contemporània, ja que només s'aprecien els fonaments. Podria tractar-se d'algun element de suport d'estructures més complexes i sobrelevades com un pilar, per exemple. Es troba cobert per la U.E. 0 i talla els estrats U.E. 3, U.E. 53 i U.E. 4. Per la seva tècnica constructiva i les relacions estratigràfiques que presenta cal situar aquesta estructura entre els segles XVI i XVIII. Per la seva ubicació, just en un dels perfils de la rasa, no va resultar afectada per les obres.

La presència dels estrats U.E. 3, U.E. 53 i U.E. 4 fou una constant al llarg de tota la intervenció. La **U.E. 3** era un estrat de composició argilosa, textura compacta i de color marró – gris, amb restes de material constructiu i material ceràmic atribuïble a una forquilla cronològica dels segles XVI-XVIII. Presenta una potència d'uns 40-50 cm centímetres respecte al nivell actual del terreny i està cobert pel nivell superficial U.E. 0. Pot tractar-se de l'estrat d'amortització

dels murs més antics i està tallat per les construccions més recents de l'antic parcel·lari.

La capa U.E. 3 es troba cobrint la **U.E. 53**, que és un estrat de composició argilosa, textura compacta i de tonalitat marró vermellova. Té una potència d'uns 30 cm. La seva formació sembla tenir un origen lent, atès l'alt índex de rodament que presenta la major part del material ceràmic recuperat (fonamentalment terra sigil·lata africana i hispànica, a més de ceràmica romana comuna). S'ha pogut observar que apareix associat a la l'abandonament de la necròpolis de cronologia tardorromana.

La **U.E. 4** està coberta per la U.E. 53. Es tracta d'un estrat argilós, compacte, de color vermell amb presència ocasional de nòduls de carbonat càlcic i una potència d'uns 80 cm documentats, malgrat que coneixem per intervencions anteriors que pot tenir més potència fins arribar a l'estrat geològic. Conté material ceràmic d'època romana també amb un alt índex de rodament, de manera que cal suposar una formació lenta d'aquest estrat. També apareixen restes de ceràmica a mà i indústria lítica en sílex i jaspi. Es tracta d'un sediment amb un origen i procedència tant natural com antròpic. Pertany al moment d'utilització de la necròpolis i és on es troben retallades les diferents unitats funeràries.

Passem a descriure els elements construïts concentrats en la meitat SE de la rasa.

Es va documentar la claveguera **U.E. 7**, construïda amb volta de canó a 40 centímetres de fondària respecte el nivell actual del solar i a , a l'extrem NE de la rasa, a tocar amb el carrer d'en Giralt el Pellisser, amb una orientació E-O i a 5, 95 – 5, 75 m.s.n.m. Té una amplada de 70 cm, i s'han documentat 2, 90 metres de longitud. Presenta un alçat d'1 metre i la seva construcció (U.E. 8) va suposar la destrucció parcial de la Unitat Funerària nº 1. Aquest fet ha provocat la desaparició de la coberta de doble vessant de teules, que formen la caixa de l'enterrament. Està construïda amb rajoles de 15 x 30 cm que es lliguen amb morter de calç blanca. Talla els estrats U.E. 3, U.E. 53 i U.E. 4. Se li atribueix una cronologia contemporània, doncs conté monedes dels anys 70-80 del segle

XX i residus plàstics i metàl·lics molt recents. Donat que impedia la documentació adequada de la Unitat Funerària nº 1 va resultar afectada durant els treballs arqueològics.

La **U.E. 9** (Interestrat de construcció U.E. 10) estava constituïda per un mur de carreus ben escairats de forma rectangular lligats amb morter de sorra ataronjada. Té una orientació NNO – SSE i apareix a 5, 60 m.s.n.m. S'han documentat 3,20 metres de longitud, 50 centímetres d'amplada i 30 centímetres d'alçat màxim. Pel que fa a les seves relacions estratigràfiques, cal assenyalar que es troba amortitzat per la U.E. 3, amb material ceràmic en una forquilla cronològica dels segles XVI-XVIII, se li recolza el mur U.E. 11 i l'estructura U.E. 38. Per la seva tècnica constructiva podria pertànyer a un moment anterior al segle XVI. Donat que quedava en un dels perfils de la rasa i envaïa escassament l'espai necessari per a la instal·lació del nou servei, no va resultar afectat per les obres.

Amb la mateixa orientació i a 95 centímetres de distància de la U.E. 7 en direcció sud va aparèixer el mur **U.E. 11**, de 2, 40 metres de longitud i 0, 70 metres d'amplada. Ha aparegut a 30 cm per sota del nivell superficial i ocupa la part central de la rasa, en el seu tram final, a tocar el carrer d'en Giralt el Pellisser. Presenta un alçat màxim de 0,80 metres. Està format per blocs de pedra de grans dimensions i de composició geològica diversa (hi predomina la calcària). També apareixen algunes rajoles de fang cuit de 15 x 30 cm, formant verdugades. L'estructura està lligada amb un morter de calç blanca que li dóna una gran consistència. Està cobert per un estrat molt heterogeni, amb sorres i restes de material constructiu (U.E. 0) de formació contemporània. La seva construcció (U.E. 12) va suposar la secció de diferents capes que són recurrents en tot el jaciment: U.E. 3, amb material ceràmic atribuïble als segles XVI-XVIII i les unitats estratigràfiques 53 i 4, que han proporcionat ceràmica romana. Cal assenyalar també que se li adossa una claveguera (U.E. 15) i que la seva presència ha provocat la destrucció parcial d'un mur més antic (U.E. 9). Aquestes relacions estratigràfiques i la inexistència de paviments en relació física amb ell, fan pensar que de l'estructura només resta la seva fonamentació i que ha estat recoberta per l'estrat format després de l'enderroc dels edificis

existents. Aquest element construït es trobava just per sobre de tres unitats funeràries. Per a la seva adequada documentació va haver de ser eliminat durant els treballs arqueològics.

La **U.E. 15** (U.E. 16 l'interestrat de construcció) es tracta d'una claveguera construïda amb rajoles de 15 x 30 cm a 5, 80-5,90 m.s.n.m. Es lliguen amb morter de calç blanca i presenta un alçat d'uns 50-60 cm. S'adossa al mur U.E. 11 i canvia d'orientació formant un angle recte en passar-li per sobre i connectar amb una claveguera que no ha pogut ser documentada. Per la seva disposició estratigràfica cal suposar que funciona de forma coetània al mur U.E. 11, ja en els seus nivells de fonamentació. Donat que mantenia relacions físiques amb el mur U.E. 11 va haver de ser eliminada per a la documentació correcta de les tres unitats funeràries abans esmentades.

La **U.E. 17** (U.E. 18 la seva construcció) és un mur de 15 cm d'amplada orientat al NO-SE, a 5, 83 m.s.n.m. No s' han pogut calcular les dimensions del seu alçat total (probablement finalitza en el substrat geològic). Esta constituït per maons de 15 x 30 cm i presenta una escassa consistència. Podria ser un envà de compartimentació de l'espai o és possible que formi part d'un dipòsit. Està cobert per la U.E. 0 i talla els estrats U.E. 3, U.E. 53 i U.E. 4. Ja que conservava un alçat conservat fins al substrat geològic impedia la instal·lació del nou servei, de manera que va resultar afectat durant les obres.



La **U.E. 19** (U.E. 20 l'interestrat de construcció) està formada per les restes de la fonamentació d'un mur del qual es conserven dues filades de pedra (25 cm d'alçat) lligades amb morter de calç groguenc. S'orienta perpendicularment a l'eix de la rasa, té 30 cm d'amplada i apareix a 5, 83 m.s.n.m. Per les similars característiques d'altres estructures documentades en intervencions anteriors

podríem afirmar que pertany al segle XVIII, tot i que hem pogut documentar que està cobert per la U.E 0 i que la seva base es troba tallant la U.E. 3, amb material ceràmic atribuïble als segles XVI-XVIII. No va resultar afectat per quedar parcialment en el marge SO de la rasa i deixava suficient espai per a la instal·lació del nou servei.

La **U.E. 21** (U.E. 22 el moment de la seva construcció) apareix a 7, 50 metres de distància de la U.E. 17, en direcció NO. Es tracta d'un mur construït amb rajoles, pedres de grans dimensions i morter de calç blanca formant verdugades. Presenta un alçat mínim de 40 cm i apareix a 1, 20 metres de profunditat, a 5, 01 – 4, 74 m.s.n.m. La seva amplada total no ha pogut ésser determinada perquè apareix en el perfil NE de la rasa. S'adossa al mur U.E. 23, formant una cantonada, i està cobert pel nivell superficial. La potència d'aquest paquet pot estar originada en una excavació anterior i el mur fou reomplert per una barreja fina de pedres i sorra. No se li han observat altres relacions estratigràfiques. Forma part de l'antic parcel·lari dels segles XVIII i XIX. Va resultar afectat durant el transcurs de les obres.

El mur **U.E. 23** (U.E. 24 l'interestrat de construcció) presenta 70 cm d'amplada i un alçat mínim de 1, 20 metres, a 5, 75 m.s.n.m. S'orienta perpendicularment a l'eix de la rasa i se li adossa el mur U.E. 21. Està format per pedres de grans dimensions, rajoles de fang cuit i morter de calç blanca formant verdugades. Es troba cobert per la U.E 0 i talla els estrats U.E. 3 i U.E. 4. Com la construcció anterior, forma part de l'antic parcel·lari dels segles XVIII i XIX. Fou afectat per a la instal·lació del col·lector provisional.

A 0,50 metres de distància de la U.E. 23 en direcció NO es va documentar la **U.E. 25** (interestrat de construcció U.E. 26) amb una orientació lleugerament desviada a l'Est. Té un alçat mínim de 1, 20 metres, a 5, 92 m.s.n.m. S'han observat unes característiques constructives molt similars a les dels murs ja esmentats: pedres de grans dimensions, rajoles de fang fragmentades i morter de calç blanca. Retalla els mateixos estrats que les estructures anteriors, U.E. 3 i U.E. 4. Gairebé la major part dels murs documentats es troben arrasats a la mateixa cota. Les similars tècniques constructives dels murs U.E. 23 i U.E. 25 podrien estar indicant un moment funcional contemporani. Malgrat això només

els separen entre 40 i 80 centímetres de distància, i l'orientació de la U.E. 25 és lleugerament desviada cap a l'est. L'estratigrafia associada a ambdós murs és la mateixa. Només l'excavació sistemàtica i en extensió podria facilitar la informació necessària per a la seva interpretació. Tot les planimetries disponibles sobre tota la zona excavada en intervencions anteriors, aquests elements constructius es troben aparentment inconnexos. La U.E. 25 va quedar afectada en el decurs de les obres.

La **U.E. 27** (U.E. 28 l'interestrat de construcció) apareix a 1, 30 metres de distància de la U.E. 25, en direcció NO. Es tracta de les restes de la fonamentació d'un mur construït amb pedres calcàries de forma irregular i lligades amb morter ataronjat. Només es conserva una filada de 20 cm d'amplada i alçària, i es troba a 5, 54 m.s.n.m. Sembla estar tallant la U.E. 3 i està cobert per la U.E. 0. Presenta unes característiques formals molt similars a les detectades a la U.E. 9, malgrat que les relacions estratigràfiques desmenteixen una cronologia medieval per a aquesta estructura. Pel seu precari estat de conservació i l'escassa entitat física que presentava va haver

de ser parcialment afectada durant el transcurs de les obres.



La **U.E. 29** (interestrat de construcció U.E. 30) es troba a 60 cm de la U.E. 27. Està constituïda per un mur de 80 centímetres de longitud documentada, 50 cm d'amplada i 50 cm d'alçat total i format per pedres irregulars i presència ocasional de rajoles de fang cuit de 15 x 30 centímetres. Apareix a una cota sobre el nivell del mar de 5, 72 metres. S'orienta perpendicularment a l'eix de la rasa. Per l'absència de paviments o sòls d'ocupació que se li relacionin cal pensar que es tracta de la

fonamentació d'un mur que està coberta pel nivell d'enderroc recent que forma la U.E. 0 i que talla els estrats U.E. 3 i U.E. 4. Per la seva tècnica constructiva deu pertànyer a l'antic parcel·lari dels segles XVIII i XIX. Per a assolir el pendent necessari en l'evacuació de les aigües residuals del nou col·lector el mur U.E. 29 va quedar afectat durant les obres.

La **U.E. 31** (interestrat U.E. 32) està formada per un mur de rajoles de 15 x 30 cm lligades amb morter de calç, de 30 cm d'amplada i 80 centímetres de longitud documentada. Conserva 30 cm d'alçat i apareix a 6, 09 m.s.n.m, amb una orientació NNE-SSO Ha estat construït a sobre de la fonamentació d'un altre mur amb una tècnica constructiva similar a la U.E. 9 i U.E. 27. Està cobert pel nivell superficial. Probablement pertany a l'antic parcel·lari i deu aprofitar la fonamentació d'un altre mur per a la compartimentació d'un espai amb una funcionalitat indeterminada. Fou afectat per a permetre la continuïtat de les obres.

La **U.E. 38** (interestrat U.E. 39) apareix en el perfil SO de la rasa, recolzant-se al mur U.E. 9. S'ha pogut documentar un alçat de 60 centímetres i té una amplada de 65 centímetres. Està format per pedres irregulars de mesura mitjana i algunes rajoles de fang cuit lligades amb morter de calç blanca de gran consistència. No hem pogut documentar la seva planta, malgrat que per la seva forma podria tractar-se d'algun element de sustentació, com un pilar. Per la tècnica constructiva pot pertànyer a l'antic parcel·lari dels segles XVIII i XIX. No va resultar afectat per les obres.

La **U.E. 54** (Interestrat U.E. 55) es tracta d'un mur construït amb pedres irregulars de mesura mitjana lligades amb morter ataronjat. Té 60 cm d'amplada i 50 cm d'alçat. Té una orientació NNE-SSO i apareix a 5, 81 m.s.n.m. Possiblement es tracta de les restes de la fonamentació d'un mur que va ser parcialment destruït per a la construcció de la U.E. 31. Sembla estar tallant la U.E. 3 i la U.E. 4. Fou afectat en el decurs de les obres.

En el tram final de la rasa en direcció al carrer Giralt el Pellicer es van documentar quatre enterraments que per la seva ubicació, tipologia estructural i

materials associats semblen coincidir amb la zona cementirial de grans dimensions situada fora de les muralles del SE de Barcino.

La **Unitat Funerària 1** estava formada per una estructura de caixa de 12 teules disposades a doble vessant amb llit de 4 teules disposades horitzontalment (UE 33 i interestrat de construcció UE 34), amb una orientació O-E entre els 5, 12 i els 4, 70 m.s.n.m., coberta per una capa d'argiles vermelloses i compactes (UE 36) molt similar a la UE 53, i que fou individualitzada per concretar si era possible l'amortització estructural de la tomba.



A l'interior es va excavar una capa d'argiles marrons de textura llimosa (UE 35) que cobria un esquelet (UE 37) d'un individu adult de sexe masculí en posició decúbit supí, amb el cap orientat a l'oest i els peus a l'est. Van ser observades una sèrie d'alteracions esquelètiques que es concretaven en alguns ossos de les extremitats superiors i de la cintura pèlvica amb la pèrdua de matèria òssia, que a priori no semblaven relacionades amb algun tipus d'activitat tafonòmica. Com a hipòtesi preliminar l'estudi antropològic suggeria una etiologia patològica per la distribució i forma d'aquestes anomalies òssies.



A l'estructura de caixa se li recolzava la claveguera UE 7. Les successives capes de terra que es varen documentar relacionades amb aquesta inhumació

es trobaven força contaminades per la filtració de les aigües residuals que aquesta estructura contenia. Malgrat això, l'estat de conservació de l'esquelet era òptim.

La **Unitat Funerària 2** es tracta d'una estructura de 3 teules disposades a una sola vessant (UE 40) segellades amb fragments d'*opus signinum* i d'àmfora africana, coberta per un estrat d'argiles vermelles de textura compacta (UE 43). L'estructura s'orienta NO-SE i apareix a 4, 95 m.s.n.m. L'interior estava format per un estrat d'argiles marrons de textura llimosa (U.E. 42) que cobria l'esquelet (UE 44) d'un individu adult de sexe femení en posició de decúbit supí, amb el cap orientat al NO i els peus al SE. L'avantbraç dret està en extensió i pronació i l'avantbraç esquerre en semiflexió interna, amb les mans a l'altura dels coxals. L'esquelet està dipositat en una fossa (UE 41) de planta ovalada allargada, parets rectes i fons pla, amb una cota final de 4, 47 m.s.n.m.



La **Unitat Funerària 3** està formada per una estructura de 5 teules disposades a un sol vessant (UE 45), amb la particularitat que una d'elles conserva la petjada d'un animal. La caixa està coberta per un estrat

d'argiles vermelles de textura compacta (UE 48). S'orienta NO-SE i apareix a 4,95 m.s.n.m.. L'interior estava format per un estrat d'argiles marrons de textura llimosa (UE 47) que cobreix un esquelet (UE 49) i reomple una fossa de planta ovalada allargada (UE 46), parets rectes i fons pla, amb una cota final de 4, 50 m.s.n.m.



L'individu és adult i de sexe masculí. Té el cap orientat al NO i els peus al SE i una posició en decúbit supí, amb els braços semiflexionats i les mans a l'altura dels coxals. Durant les obres va resultar seriosament afectat el crani, del qual només es conserva part de

l'occipital i dels parietals, i es van malmetre la major part de les vèrtebres cervicals.

La **Unitat Funerària 4** està composta per una fossa simple (UE 50) de planta ovalada allargada, parets rectes i fons pla, amb una cota final de 4, 57 m.s.n.m.

Aquesta fossa està recoberta per un estrat d'argiles marrons de textura llimosa (UE 51), que cobreix un esquelet (UE 52) amb el cap orientat al NO i els



peus al SE, de sexe masculí i edat juvenil – adulta (s'han observat línies epifisàries en les extremitats inferiors i la presència del tercer molar). Es troba en posició decúbit supí amb els braços en extensió al costat del cos i les mans a l'altura del coxal. A sobre de la 10^a costella dreta va parèixer una peça de bronze apuntada i amb perforació circular, que podria pertànyer a algun element ornamental de la roba.



Rasa 2

Rasa efectuada per a la substitució dels claveguerons de la finca antiga del carrer Gombau, 5-7. Formava una L, de la qual el primer segment s'orienta NO-NE i tenia 4, 50 metres de longitud, 30 centímetres d'amplada i 40 centímetres de fondària. El següent segment s'orienta O-E i tenia 10, 40 metres de longitud, 40-50 centímetres d'amplada i 50 centímetres de fondària. El tram final, just a

tocar la façana de l'immoble amb el carrer Gombau consistia en un rectangle de 1, 20 x 60 centímetres i 60 centímetres de fondària.

Després de l'extracció d'un paviment provisional de formigó (**UE 100**) de 20 centímetres de potència va aparèixer un estrat de reompliment (**UE 101**), molt contaminat per deixalles, restes de material constructiu i absència de material arqueològic. Tenia una textura solta i composició heterogènia d'argiles amb sorres de color marró fosc amb bossades de morter blanquinós i groguenc força disgregat.

No es va documentar la presència de cap estructura arqueològica associada a aquest estrat, donat que s'ha interpretat com un nivell d'enderroc sotmès a nombroses reformes associades al moment d'urbanització de la finca.

10. CONCLUSIONS

A nivell general cal remarcar que per les característiques de la intervenció, centrades en l'excavació de dues rases molt estretes (entre 0,80 i 1 metre d'amplada), no s'han pogut veure conjunts en extensió. Per aquest motiu ha estat molt difícil extreure qualsevol interpretació general, de manera que només hem pogut recuperar informació molt fragmentada i dispersa. És necessari esmentar que la situació de la rasa 1 es troba de forma inconnexa respecte a intervencions anteriors i no ha estat possible efectuar relacions físiques entre les diferents estructures documentades. Ha estat de gran ajuda la repetició de la seqüència estratigràfica pel que fa a les capes de terra evidenciades en altres intervencions arqueològiques de la zona, que ha permès establir una evolució cronològica de tots els elements.

Pel que fa l'estat de conservació de les diferents estructures documentades, algunes d'elles es trobaven molt malmeses degut a les diferents accions constructives produïdes al llarg del temps. Així, les estructures més antigues han desaparegut o tan sols conserven algunes filades, en canvi, les estructures més modernes presenten un bon estat de conservació.

En relació amb l'evolució cronològica de les construccions localitzades s'ha d'assenyalar que part d'elles pertanyen a una forquilla temporal que va del segle XVI al XVIII i consisteixen en un seguit de fonamentacions i clavegueres (UE 11, 15, 25, 54) que van ser reutilitzades en moments posteriors per a construir els edificis del segle XIX (UE 1, 7, 19, 21, 23, 29, 38). S'han documentat parets menors, com les UE 17, 19 i 31, pertanyents a la mateixa cronologia, que deuen respondre a la funcionalitat de compartimentar una sèrie d'espais que no han pogut ser evidenciats. Tan sols hi ha tres estructures (UE 2, que es tracta de la fonamentació d'un pilar o columna, i les UE 9 i potser la UE 27, com la fonamentació de diferents murs) que per la seva tècnica constructiva a base de pedres més o menys escairades i lligades amb morter de sorra ataronjada, possiblement pertanyen a un moment anterior al segle XVI.

L'època romana i tardorromana queda representada per les estructures funeràries de teules a doble o a un vessant (UE 33, 40 i 45), les fosses d'inhumació UE 41, 46 i 44) i els seus farciments (UE 35, 42, 47 i 51). El farciment de la UF 1 (UE 35) contenia diversos fragments de ceràmica comuna oxidada i ceràmica africana de cuina. El farciment de la UF 2 (UE 42) va proporcionar fragments sense forma de ceràmica comuna oxidada i d'àmfora tarraconense. El reompliment de la UF 3 (UE 47) presenta fragments de ceràmica comuna romana oxidada i algun fragment aïllat de ceràmica africana de cuina. El farciment de la UF 4 (UE 51) va proporcionar ceràmica comuna romana i fragments d'àmfora africana. Es tracta de materials habituals en aquests tipus d'estructures funeràries amb diversa tipologia i que també s'han pogut documentar a les intervencions arqueològiques realitzades en l'espai que va des del Mercat de Santa Caterina fins al solar del Pou de la Figuera- Jaume Giralt. En concret, els quatre enterraments documentats pertanyen a tres tipus d'enterrament, dos dels quals es troben àmpliament documentats en la zona. El tipus que es correspon amb la UF 1 és una tomba amb *tegulae* a doble vessant amb el cos disposat sobre una base plana de tegules. La UF 4 es tracta d'un enterrament amb fossa simple de planta ovalada.

Cerrillo (1989) estableix una tipologia d'enterraments basada en el cost que suposa l'erecció del monument i que, de major a menor seria la següent: túmuls, sarcòfags, cistes, taüts, enterraments en tegules a doble vessant o planes, fosses i àmfores.

A aquesta diversa tipologia d'estructures funeràries de la necròpolis del NE fora de la muralla de Barcino potser es podria afegir una nova forma en la fenomenologia d'aquestes manifestacions. Es tracta de les dues estructures construïdes amb la col·locació de diverses teules a un sol vessant, que presenten una inclinació d'uns 30 centímetres (UF 2 i 3). El sosteniment d'aquest tipus de construcció cal relacionar-lo amb algun material perible, del qual no s'han pogut constatar evidències. Com a hipòtesi a contrastar en futures intervencions es pot apuntar que es podria haver utilitzat un altre tipus de caixa a doble vessant, malgrat que emprant dos materials constructius

diferents: un dels vessants amb teules, mentre que l'altre podria haver estat de fusta o algun altre material ja desaparegut.

La diversitat en aquest tipus de manifestacions funeràries podria ser entesa en termes de desigualtat, de la qual les causes poden ser de tipus socio-econòmic, simbòlic o simplement estètic. Una major disponibilitat de casos documentats podria possibilitar l'estudi comparat de les diferents classes de construccions funeràries i la inversió de treball i materials en la seva realització, a més d'una observació detallada del tractament dels cossos no entès com a procés postdeposicional i la seva distribució espacial segons el sexe i l'edat.

L'evolució dels costums sepulcrales en època romana va sorgir d'un món complex en el que les tradicions romanes i itàliques es van fusionar amb la diversitat de cultures i creences pròpies dels diferents pobles que van passar a formar part de l'Imperi.

La dualitat incineració- inhumació, present en la societat romana, i el procés que, durant els primers segles de l'Era va conduir al predomini total de la inhumació, característica del Baix Imperi, s'atribueix a la influència que progressivament van anar adquirint, a Roma, les diferents cultures inhumadores presents en la Urbs, a través de les élites locals provincials que, poc a poc, es van fer majoritàries en els òrgans de govern i en l'administració imperial.

La diversitat de tipus d'enterrament és la primera característica de les necròpolis baiximperials. El primer dels factors diferenciadors és el merament econòmic. Es distingeixen els sepulcres edificats dels enterraments subterranis, en els que la senyalització es limitava a un petit túmul.

A les necròpolis urbanes que coneixem a la Península Ibèrica, són molt més freqüents els enterraments assenyalats per monuments senzills que els grans mausoleus o edificis funeraris. A Tàrraco, per exemple, de les més de dues mil tombes catalogades a la necròpolis entre els segles III i IV dC, aproximadament un centenar d'aquestes es troba en els vint edificis funeraris existents. La

relació entre enterraments simples i tombes edificades porta, doncs, al predomini dels primers.

No es coneixen les causes que porten a triar un tipus o altre de contenidor funerari. La hipòtesis d'una variació tipològica de caràcter cronològic ha de desestimar-se. La seqüència estratigràfica demostra que, si bé els enterraments en caixa de fusta i els de fossa coberta amb tegules planes van ser els primers en utilitzar-se, coexistiren després amb tots els altres tipus presents i es van sobreposar entre sí de forma aleatòria. Homes i dones, joves i adults, coexistien igualment en tots els tipus de tombes. Aquesta circumstància s'ha donat pel que fa als quatre casos documentats en la nostra intervenció. Els materials ceràmics localitzats en el sediment que reomplia les diferents tombes no aporten dades concloents com per establir una certa diacronia entre les diverses categories de tomba.

Cal afegir una sèrie de consideracions generals relatives al món funerari d'època tardorromana que poden explicar la diversitat tipològica dels enterraments i la seva ubicació i orientació. Els enterraments a les ciutats segons el model d'època tardorromana, s'ubiquen extramurs de la ciutat, al costat dels seus camins d'accés i sortida, tot i que a Barcelona hi ha documentada l'existència d'una necròpolis ubicada dins el recinte emmurallat (en el subsòl de la Plaça del Rei), fet que contradeia les lleis romanes. El Codis de Teodosi ja ordenava situar fora de la ciutat les urnes i els sarcòfags: "*Omnia quae super terram urnis clausa vel sarcophagis corpora detinentur extra urbem delata ponantur*" (Ripoll: 1989). En aquest context cal situar l'àrea cementirial del NE de la ciutat de Barcino, de la qual s'han localitzat els quatre enterraments esmentats.

L'orientació habitual en les necròpolis del Baix Imperi és E-O, amb la capçalera a l'Est, tot i que de vegades apareixen orientacions atípiques (N-S i S-N) sempre en percentatges mínims. El costum de col·locar la sepultura orientada al sol naixent està en relació amb la idea del sol com a símbol del renaixement. Les orientacions especials vindrien motivades per factors externs més que per raons ideològiques, per exemple l'adaptació del cementiri a la

topografia de l'entorn i a l'espai disponible. Això pot explicar la diferent orientació de la UF 1, amb el cap a l'Oest i les UF 2, 3 i 4 amb el cap al NO.

Hi ha dos aspectes que s'han de valorar per a procedir a l'estudi d'un enterrament: la construcció de la tomba i la disposició del cos del difunt. Cerrillo assenyala que l'existència de tipus diferents de tombes permet percebre dues possibilitats interpretatives. La primera es refereix a les diferències socials existents entre els individus enterrats a la necròpolis, de manera que caldria valorar les diferents dades que en proporciona a l'arqueòleg (aixovars, posició de la tomba i qualitat dels materials emprats en la seva construcció). La segona permet distingir àrees culturals segons la tradició utilitzada en la construcció de l'enterrament, les possibilitats tecnològiques i les matèries primeres disponibles (Cerrillo: 1989, 98).

Segons la tipologia de tombes establerta per Cerrillo, determinats tipus de tomba faciliten una reutilització d'aquell espai i, per tant, permeten una major amortització. Aquest seria el cas dels sarcòfags i les cistes, de construcció més tardana. La resta de les tipologies proposades són poc susceptibles de ser reutilitzades, donat que en pocs anys es troben deteriorades (com les caixes de fusta) o simplement no permeten la reutilització (enterraments en àmfores) (Cerrillo: 1989, 98-99). Aquest cas es correspon amb els tipus de tomba documentats en la present intervenció. En aquest sentit, la construcció d'un espai funerari que impedeix la seva reutilització posterior és possible que estigui estretament lligada a una inversió menor de recursos materials emprats.

La postura més estesa és la de *decúbit supí* amb les seves múltiples variants: extremitats superiors paral·leles al tronc, braços creuats sobre el ventre o el tòrax, etc. Els elements del dipòsit funerari poden ser de tres tipus. En primer lloc es troben tots els objectes que són indicadors de l'existència d'un determinat tipus d'enterrament, com la ferramenta de taüts o els petits fragments de tela pertanyents al sudari. En segon lloc, les restes de l'ornament personal dels difunts, generalment metàl·lics, ja que la resta dels materials no acostuma a conservar-se (teles, vidre, os, etc.); per últim estan els materials directament relacionats amb el ritual funerari i que són introduïts a l'interior de la sepultura, és a dir, el dipòsit ritual: recipients ceràmics, de vidre o metàl·lics i

tot tipus d'ofrenes. La UF 4, que es correspon amb l'únic enterrament en fossa simple ha proporcionat una peça metàl·lica de forma triangular i perforació circular que s'ha interpretat com a peça d'ornament o de suport d'algun tipus de vestit.

L'absència de claus de ferro no és indicatiu de la no utilització de taüts, ja que es poden realitzar les unions mitjançant espigues de fusta, tècnica coneguda d'antic i utilitzada àmpliament pels fusters (Fernández Gómez *et alii*: 1979, 364). En el cas que ens ocupa només s'ha recuperat un clau en el farciment de la UF 3, malgrat que seria insuficient per al manteniment d'una caixa.

L'ofrena d'aliments és un costum antiga ben documentada a multitud de cultures. Els romans tenien l'obligació d'alimentar als seus morts, doncs pensaven que els aliments oferts eren consumits pel difunt en el més enllà. Molt similar és la idea que hi ha en el banquet funerari, on el mort participa simbòlicament acompanyant als comensals. El cristianisme va perseguir aquestes pràctiques contràries als ensenyaments de l'Església. En el context de les tombes de la nostra intervenció, no han estat evidenciats indicis que permetin afirmar l'existència d'aquestes pràctiques. D'altra banda, l'èxit de la inhumació s'explica per la creença en la resurrecció de la carn.

Els tres tipus de tomba documentats en aquesta intervenció (caixa de tegules a doble vessant, a un vessant i fossa simple) no presenten diferències cronològiques que permetin establir un ordre diacrònic entre elles. Els materials i treballs emprats en la seva construcció fan possible organitzar un mínim ordre jeràrquic entre elles: la UF 1 seria la tomba més complexa respecte a la UF 2 i 3, i aquestes serien més complexes respecte a l'enterrament en fossa simple de la UF 4.

Malgrat l'escassa mostra recuperada, hi ha diferències en la construcció de les diverses tombes, però aquestes no semblen estar relacionades amb el sexe o l'edat. Per exemple, en el cas de la caixa de tegules a un sol vessant, hi ha en la UF 2 un individu madur de sexe femení i en la UF 3 hi ha un individu adult de sexe masculí. A la tomba més complexa amb caixa de tegules a doble

vessant i base plana (UF 1) l'individu és de sexe masculí en edat adulta. La inhumació en fossa simple es correspon amb un individu de sexe masculí en edat juvenil.

La diferent orientació de les tombes es pot relacionar amb qüestions de disponibilitat espacial o d'adaptació a la topografia de la zona, en intervals temporals de durada curta. Aquests imperatius superen la idea de renaixement per als casos de tombes orientades Est – Oest. Malgrat això, es pot apuntar que la tomba més complexa a nivell constructiu, la UF 1, presenta una orientació més propera a l'ideal, Oest – Est. Aquest element podria estar marcant una altra diferència respecte a la resta de tombes documentades.

Tot i que ens trobem en un moment d'expansió i consolidació del cristianisme, que promulga la idea de la igualtat de les ànimes davant Déu, s'han pogut evidenciar una sèrie de diferències que poden respondre a causes socio-econòmiques.

10. BIBLIOGRAFIA

AADD, 1992: “La ciutat a través del temps. Cartografia històrica” *Història de Barcelona, Índex*. Barcelona.

AADD, 1997: *Els barris de Barcelona. Volum I. Ciutat Vella i Eixample*, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 12-23.

BANKS, P. 1992: “L’estructura urbana de Barcelona, 714-1300”, AADD: *Història de Barcelona 2. La formació de la Barcelona Medieval*, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

BISHOP, M. C., COULSTON, C. N., 1993: *Roman military equipment from the Punic Wars to the fall of Rome*, B.T. Batsford LTD, London.

BONET, J. et alii, 1989: *Les bronzes antiques de Paris*, Musée Carnavalet, Paris.

BOUBE-PICCOT, C., 1994: *Les bronzes antiques du maroc*, IV. L’équipement militaire et l’armement, INSAP, Éditions recherche sur les Civilisations, Paris.

CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E., 1989: *El mundo funerario y religioso de época visigoda*, IICAME. Oviedo, 1989, 0. 91-101.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.M. et alii ,1979: *La necrópolis tardorromana-visigoda de ‘Las Huertas’ en Pedrera (Sevilla)*, NAH, 19.

GARCIA I ESPUCHE, A. 1986: *Espai i societat a la Barcelona preindustrial*. Barcelona.

GRAU, R. 1997: “Consideracions històriques sobre el centre de Barcelona”, AADD: *Els barris de Barcelona. Volum I. Ciutat Vella i Eixample*, Enciclopèdia Catalana, pp. 33-56.

GUÀRDIA, M; GARCIA ESPUCHE, A. 1992: “Consolidació d’una estructura urbana (1300-1516)”, AADD: *Història de Barcelona 3. La ciutat consolidada (s. XIV-XV)*, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

GUÀRDIA, M.; GARCIA ESPUCHE, A. 1992: "Estructura urbana", AADD: *Història de Barcelona 4. Barcelona dins la Catalunya Moderna (s. XVI-XVIII)*, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

HERNÁNDEZ, F. X. 2001: *Història militar de Catalunya*, Vol. I: Dels íbers als carolingis, Rafael Dalmau, Editor, Barcelona.

SALES, J. 2003, «Necrópolis cristianas tardoantiguas en el área catalana: estado de la cuestión», *Acta Antiqua Complutensia III: Santos, obispos y reliquias*, Alcalá de Henares, p. 319-333.

SALES, J. (1996-1997), «El problema cronocultural de les necròpolis durant l'Antiguitat Tardana», *Annals de l'Institut d'Estudis Gironins* 38, pp. 1265-1279.

RIPOLL LÓPEZ, G. 1989: "Características generales del poblamiento y la arqueología funeraria visigoda de Hispania", *Espacio, Tiempo y Forma*, 2.

10. REPERTORI ESTRATIGRÀFIC

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 0
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segle XX
DEFINICIÓ :	Estrat d'enderroc			
DESCRIPCIÓ :	Nivell superficial de composició heterogènia, amb bossades d'argiles de diversa coloració, sauló, deixalles i abundant material constructiu. 1 metre de potència.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	Totes les estructures documentades		Es cobert per
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 1
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Estructura - Mur			
DESCRIPCIÓ :	Constituit per pedres de composició litològica on predomina el gres, de grans dimensions i rajoles de fang cuit de 15 x 30 centímetres unides amb morter de calç blanca combinades a "verdugades". Presenta una orientació N – S. 20 centímetres d'alçat Es troba a 5, 80 m.s.n.m.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	5	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 2
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVI-XVIII
DEFINICIÓ :	Estructura - Mur			
DESCRIPCIÓ :	Apareix a 5, 40 m.s.n.m i presenta una planta quadrangular construïda amb pedres de grans dimensions de fractura irregular unides amb morter de sorra ataronjada. Conserva un alçat d'1, 40 metres, una amplada de 60 centímetres i fou arrasat en època contemporània, ja que només s'aprecien els fonaments.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	6	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a	3, 4, 53	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 3
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVI-XVIII
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Estrat d'amortització de composició argilosa, textura compacta i de color marró – gris, amb restes de material constructiu i material ceràmic atribuïble a una forquilla cronològica dels segles XVI-XVIII. Presenta una potència d'uns 40-50 cm centímetres respecte al nivell actual del terreny.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQUÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	9,38,53	Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	6,8,12,16,18,20,24,26,28,30,55
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 4
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Estrat argilós, compacte, de color vermell amb presència ocasional de nòduls de carbonat càlcic i una potència d'uns 80 cm documentats, malgrat que coneixem per intervencions anteriors que pot tenir més potència fins arribar a l'estrat geològic. Conté material ceràmic d'època romana també amb un alt índex de rodament, de manera que cal suposar una formació lenta d'aquest estrat. També apareixen restes de ceràmica a mà i indústria lítica en sílex i jaspi. Es tracta d'un sediment amb un origen i procedència tant natural com antròpic. Pertany al moment d'utilització de la necròpolis i és on es troben retallades les diferents unitats funeràries.			
MATERIAL DIRECTOR :	Ceràmica africana de cuina			
SEQUÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	53,36,43,48
	Talla a		Tallat per	6,8,10,11,18,24,26,30,39,41,46,50,55
	Es recolza a		Se li recolza	33,40,45
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 5
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Interestrat de construcció			
DESCRIPCIÓ :	Moment constructiu del mur UE 1.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQUÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	1
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 6	
Sector: Rasa 1		Ambit:		Cronologia: Segles XVI-XVIII
DEFINICIÓ :	Interestrat de construcció			
DESCRIPCIÓ :	Moment constructiu del mur UE 2.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	2
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a	3, 4, 53	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 7	
Sector: Rasa 1		Ambit:		Cronologia: Segle XX
DEFINICIÓ :	Estructura - Claveguera			
DESCRIPCIÓ :	Construïda amb volta de canó a 40 centímetres de fondària respecte el nivell actual del solar i a , a l'extrem NE de la rasa. Orientació E-O i apareix a 5,95 – 5,75 m.s.n.m. Presenta una amplada de 70 cm, s'han documentat 2,90 metres de longitud i un alçat d'1 metre.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	8	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 8	
Sector: Rasa 1		Ambit:		Cronologia: Segle XX
DEFINICIÓ :	Interestrat de construcció			
DESCRIPCIÓ :	Rasa de construcció de la claveguera UE 7 de secció rectangular.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	7
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a	3, 4, 33, 53	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 9	
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XIV-XV	
DEFINICIÓ :	Estructura - Mur				
DESCRIPCIÓ :	Mur de carreus ben escairats de forma rectangular lligats amb morter de sorra ataronjada. Té una orientació NNO – SSE i apareix a 5, 60 m.s.n.m. S'han documentat 3, 20 metres de longitud, 50 centímetres d'amplada i 30 centímetres d'alçat màxim.				
MATERIAL DIRECTOR :					
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a		
	Rebleix a	10	Es reblert per		
	Cobreix a		Es cobert per	3	
	Talla a		Tallat per		
	Es recolza a		Se li recolza	11,38	
	S'entrega a		Se li entrega		

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 10	
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XIV-XV	
DEFINICIÓ :	Interestrat de construcció				
DESCRIPCIÓ :	Moment de construcció del mur UE 9.				
MATERIAL DIRECTOR :					
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a		
	Rebleix a		Es reblert per	9	
	Cobreix a		Es cobert per	3	
	Talla a	4, 53	Tallat per		
	Es recolza a		Se li recolza		
	S'entrega a		Se li entrega		

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 11	
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVI-XVIII	
DEFINICIÓ :	Estructura - Mur				
DESCRIPCIÓ :	Mur de 2, 40 metres de longitud i 0, 70 metres d'amplada. Ha aparegut a 30 cm per sota del nivell superficial i ocupa la part central de la rasa, en el seu tram final. Presenta un alçat màxim de 0,80 metres. Està format per blocs de pedra de grans dimensions i de composició geològica diversa (hi predomina la calcària). També apareixen algunes rajoles de fang cuit de 15 x 30 cm, formant verdugades. L'estructura està lligada amb un morter de calç blanca que li dona una gran consistència.				
MATERIAL DIRECTOR :					
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a		
	Rebleix a	12	Es reblert per		
	Cobreix a		Es cobert per	0	
	Talla a		Tallat per		
	Es recolza a	9	Se li recolza	15	
	S'entrega a		Se li entrega		

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 12
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVI-XVIII
DEFINICIÓ :	Interestrat de construcció			
DESCRIPCIÓ :	Moment de construcció del mur UE 11.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	11
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a	3, 4, 53	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 15
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVI-XVIII
DEFINICIÓ :	Estructura - Claveguera			
DESCRIPCIÓ :	Claveguera construïda amb rajoles de 15 x 30 cm a 5, 80-5,90 m.s.n.m. Es lliguen amb morter de calç blanca i presenta un alçat d'uns 50-60 cm.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	16	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	11	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 16
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVI-XVIII
DEFINICIÓ :	Interestrat			
DESCRIPCIÓ :	Rasa de secció rectangular per a la construcció de la claveguera UE 15.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	15
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a	3	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 17
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Estructura - Mur			
DESCRIPCIÓ :	Mur de 15 cm d'amplada orientat al NO-SE, a 5, 83 m.s.n.m. No s' han pogut calcular les dimensions del seu alçat total (probablement finalitza en el substrat geològic). Esta constituït per maons de 15 x 30 cm i presenta una escassa consistència. Podria ser un envà de compartimentació de l'espai o és possible que formi part d'un dipòsit.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	18	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 18
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Interestrat			
DESCRIPCIÓ :	Moment de construcció del mur UE 17.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	17
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a	3, 4, 53	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 19
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Estructura - Mur			
DESCRIPCIÓ :	Formada per les restes de la fonamentació d'un mur del qual es conserven dues filades de pedra (25 cm d'alçat) lligades amb morter de calç groguenc. S'orienta perpendicularment a l'eix de la rasa, té 30 cm d'amplada i apareix a 5, 83 m.s.n.m.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	20	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 20
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Interestrat			
DESCRIPCIÓ :	Construcció del mur UE 19.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	19
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a	3	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 21
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Estructura - Mur			
DESCRIPCIÓ :	Apareix a 7, 50 metres de distància de la U.E. 17, en direcció NO. Es tracta d'un mur construït amb rajoles, pedres de grans dimensions i morter de calç blanca formant verdugades. Presenta un alçat mínim de 40 cm i apareix a 1, 20 metres de profunditat, a 5, 01 – 4, 74 m.s.n.m.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	22	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	23	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 22
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Interestrat			
DESCRIPCIÓ :	Construcció del mur UE 21.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	21
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 23
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Estructura - Mur			
DESCRIPCIÓ :	Presenta 70 cm d'amplada i un alçat mínim de 1, 20 metres, a 5, 75 m.s.n.m. S'orienta perpendicularment a l'eix de la rasa. Està format per pedres de grans dimensions, rajoles de fang cuit i morter de calç blanca formant verdugades.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	24	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	21
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 24
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Interestrat			
DESCRIPCIÓ :	Construcció del mur UE 23.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	23
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a	3, 4, 53	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 25
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVI-XVIII
DEFINICIÓ :	Estructura - Mur			
DESCRIPCIÓ :	Presenta una orientació lleugerament desviada a l'Est. Té un alçat mínim de 1, 20 metres, a 5, 92 m.s.n.m. Format per pedres de grans dimensions, rajoles de fang fragmentades i morter de calç blanca.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	26	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 26
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVI-XIX
DEFINICIÓ :	Interestrat			
DESCRIPCIÓ :	Construcció del mur UE 25.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	25
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a	3, 4, 53	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 27
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVI-XVIII
DEFINICIÓ :	Estructura - Mur			
DESCRIPCIÓ :	Mur que apareix a 1, 30 metres de distància de la U.E. 25, en direcció NO. Es tracta de les restes de la fonamentació d'un mur construït amb pedres calcàries de forma irregular i lligades amb morter ataronjat. Només es conserva una filada de 20 cm d'amplada i alçària, i es troba a 5, 54 m.s.n.m.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	28	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 28
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVI-XVIII
DEFINICIÓ :	Interestrat			
DESCRIPCIÓ :	Construcció del mur UE 27.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	27
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a	3	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 29
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Estructura - Mur			
DESCRIPCIÓ :	Mur de 80 centímetres de longitud documentada, 50 cm d'amplada i 50 cm d'alçat total i format per pedres irregulars i presència ocasional de rajoles de fang cuit de 15 x 30 centímetres. Apareix a una cota sobre el nivell del mar de 5, 72 metres. S'orienta perpendicularment a l'eix de la rasa.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	30	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 30
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Interestrat			
DESCRIPCIÓ :	Rasa de construcció del mur UE 29.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	29
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a	3, 4, 53	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 31
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Estructura - Mur			
DESCRIPCIÓ :	Mur de rajoles de 15 x 30 cm lligades amb morter de calç, de 30 cm d'amplada i 80 centímetres de longitud documentada. Conserva 30 cm d'alçat i apareix a 6, 09 m.s.n.m, amb una orientació NNE-SSO			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	32	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	54	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 32	
Sector: rasa 1		Ambit:	Cronologia: Segles XVIII-XIX	
DEFINICIÓ :	Interestrat			
DESCRIPCIÓ :	Moment de construcció del mur UE 31.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	31
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 33	
Sector: Rasa 1		Ambit: UF 1	Cronologia: Tardorromana	
DEFINICIÓ :	Estructura funerària			
DESCRIPCIÓ :	Estructura de caixa de 12 teules disposades a doble vessant amb llit de 4 teules disposades horitzontalment, amb una orientació O-E i apareix entre els 5, 12 i els 4, 70 m.s.n.m			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	34	Es reblert per	35,37
	Cobreix a		Es cobert per	36
	Talla a		Tallat per	8
	Es recolza a	4	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 34	
Sector: Rasa 1		Ambit: UF 1	Cronologia: Tardorromana	
DEFINICIÓ :	Interestrat de construcció			
DESCRIPCIÓ :	Moment de construcció de la UE 33.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	33
	Cobreix a		Es cobert per	36
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 35
Sector: Rasa 1		Ambit: UF 1		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Capa d'argiles marrons de textura llimosa i composició homogènia.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	33	Es reblert per	
	Cobreix a	37	Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 36
Sector: Rasa 1		Ambit: UF 1		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Capa d'argiles vermelloses i compactes molt similar a la UE 53, i que fou individualitzada per concretar, si era possible, l'amortització estructural de la tomba.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	53
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	4,33	Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 37
Sector: Rasa 1		Ambit: UF 1		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Esquelet			
DESCRIPCIÓ :	Individu adult de sexe masculí amb el cap orientat a l'oest i els peus a l'est. Es troba en posició decúbit supí, amb les mans a sobre dels coxals. Presentava una sèrie d'anomalies òssies que en el laboratori van ser interpretades per processos tafonòmics d'origen animal (rosegadors).			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	35
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 38	
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Estructura - Pilar			
DESCRIPCIÓ :	S'ha pogut documentar un alçat de 60 centímetres i té una amplada de 65 centímetres. Està format per pedres irregulars de mesura mitjana i algunes rajoles de fang cuit lligades amb morter de calç blanca de gran consistència. No hem pogut documentar la seva planta, malgrat que per la seva forma podria tractar-se d'algun element de sustentació, com un pilar.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	39	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	3
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	9	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 39	
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVIII-XIX
DEFINICIÓ :	Interestrat			
DESCRIPCIÓ :	Construcció de l'estructura UE 38.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	38
	Cobreix a		Es cobert per	3
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 40	
Sector: Rasa 1		Àmbit: UF 2		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Estructura funerària			
DESCRIPCIÓ :	Estructura de 3 teules disposades a un sol vessant (UE 40) segellades amb fragments de signinum i d'àmfora africana, amb orientació NO-SE i apareix a 4, 95 m.s.n.m.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	42	Es cobert per	43
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	4	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 41
Sector: Rasa 1		Àmbit: UF 2		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Retall en fossa			
DESCRIPCIÓ :	Fossa de planta ovalada orientada NO-SE.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	42,44
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a	4	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 42
Sector: Rasa 1		Àmbit: UF 2		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Estrat d'argiles marrons de textura llimosa i composició homogènia.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	41	Es reblert per	
	Cobreix a	44	Es cobert per	40
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 43
Sector: Rasa 1		Àmbit: UF 2		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Argiles vermelles de textura compacta i composició homogènia.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	53
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	4,40	Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 44
Sector: Rasa 1		Ambit: UF 2		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Esquelet			
DESCRIPCIÓ :	Individu adult de sexe femení en posició de decúbit supí, amb el cap orientat al NO i els peus al SE. L'avantbraç dret està en extensió i pronació i l'avantbraç esquerre en semiflexió interna, amb les mans a l'altura dels coxals.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	41	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	42
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 45
Sector: Rasa 1		Ambit: UF 3		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Estructura funerària			
DESCRIPCIÓ :	Estructura de 5 teules disposades a un sol vessant amb la particularitat que una d'elles conserva la petjada d'un animal. S'orienta NO-SE i apareix a 4,95 m.s.n.m.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	47	Es cobert per	48
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	4	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 46
Sector: Rasa 1		Ambit: UF 3		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Retall			
DESCRIPCIÓ :	Fossa de planta ovalada orientada NO-SE.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	47,49
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a	4	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 47
Sector: Rasa 1		Àmbit: UF 3		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Estrat d'argiles marrons de textura llimosa.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	46	Es reblert per	
	Cobreix a	49	Es cobert per	45
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 48
Sector: Rasa 1		Àmbit: UF 3		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Estrat d'argiles vermelles de textura compacta.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	53
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	45	Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 49
Sector: Rasa 1		Àmbit: UF 3		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Esquelet			
DESCRIPCIÓ :	Individu adult i de sexe masculí. Té el cap orientat al NO i els peus al SE i una posició en decúbit supí, amb els braços semiflexionats i les mans a l'altura dels coxals.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	46	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	47
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 50
Sector: Rasa 1		Àmbit: UF 4		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Retall			
DESCRIPCIÓ :	Fossa de planta ovalada orientada NO-SE.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	51,52
	Cobreix a		Es cobert per	53
	Talla a	4	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 51
Sector: Rasa 1		Àmbit: UF 4		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Estrat d'argiles marrons de textura llimosa.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	50	Es reblert per	
	Cobreix a	52	Es cobert per	53
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 52
Sector: Rasa 1		Àmbit: UF 4		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Esquelet			
DESCRIPCIÓ :	Individu de sexe masculí i edat juvenil – adulta amb el cap orientat al NO i els peus al SE i en posició decúbit supí amb les mans a sobre dels coxals.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	50	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	51
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 53	
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Tardorromana
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Estrat de composició argilosa, textura compacta i de tonalitat marró vermelloso. Té una potència d'uns 30 cm. La seva formació sembla tenir un origen lent, atès l'alt índex de rodament que presenta la major part del material ceràmic recuperat (fonamentalment terra sigil·lata africana i hispànica, a més de ceràmica romana comuna). S'ha pogut observar que apareix associat a la l'abandonament de la necròpolis de cronologia tardorromana.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	4	Es cobert per	3
	Talla a		Tallat per	6,8,10,18,24,26,30,55
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 54	
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVI-XVIII
DEFINICIÓ :	Estructura - Mur			
DESCRIPCIÓ :	Mur construït amb pedres irregulars de mesura mitjana lligades amb morter ataronjat. Té 60 cm d'amplada i 50 cm d'alçat. Té una orientació NNE-SSO i apareix a 5, 81 m.s.n.m. Possiblement es tracta de les restes de la fonamentació d'un mur que va ser parcialment destruït per a la construcció de la U.E. 31.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	55	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	31
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 55	
Sector: Rasa 1		Àmbit:		Cronologia: Segles XVI-XVIII
DEFINICIÓ :	Interestrat			
DESCRIPCIÓ :	Construcció del mur UE 54.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	0
	Talla a	3, 4, 53	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 100
Sector: Rasa 2		Àmbit:		Cronologia: segle XX
DEFINICIÓ :	Paviment			
DESCRIPCIÓ :	Paviment provisional de formigó (UE 100) de 20 centímetres de potència.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	101	Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE : 101
Sector: Rasa 2		Àmbit:		Cronologia: Segle XX
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Estrat molt contaminat per deixalles, restes de material constructiu i absència de material arqueològic. Tenia una textura solta i composició heterogènia d'argiles amb sorres de color marró fosc amb bossades de morter blanquinós i groguenc força disgregat.			
MATERIAL DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	100
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	