

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA MEMÒRIA CIENTÍFICA

**CONTROL ARQUEOLÒGIC
A LA FINCA SITUADA
AL CARRER DEL PORTAL NOU, NÚM. 45**

**BARCELONA
EL BARCELONÈS**

19 D'ABRIL - 11 DE MAIG DE 2005

CODI M.H.C.B. 048/05



AUTOR
FRANCESC XAVIER MORALES GARCIA

DATA
18 DE MAIG DE 2005

CONTROL ARQUEOLÒGIC A LA FINCA SITUADA AL CARRER DEL PORTAL NOU, NÚM. 45. BARCELONA, EL BARCELONÈS. 19 D'ABRIL – 11 DE MAIG DE 2005.

EXECUCIÓ: ACTIUM PATRIMONI CULTURAL, SL

DIRECCIÓ TÈCNICA: FRANCESC XAVIER MORALES GARCIA

PROMOCIÓ I FINANÇAMENT: RDC 34, SL

CONTROL ARQUEOLÒGIC A LA FINCA SITUADA AL CARRER DEL PORTAL NOU, NÚM. 45. BARCELONA, EL BARCELONÈS. 19 D'ABRIL – 11 DE MAIG DE 2005.

SUMARI

1.INTRODUCCIÓ	4
2. SITUACIÓ.....	4
3. ANTECEDENTS HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS.....	5
4. MOTIVACIÓ.....	6
5. METODOLOGIA	6
6. TREBALLS REALITZATS I RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ.	6
7. CONCLUSIONS	7
ANNEX 1: DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA	
ANNEX 2: DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA	
ANNEX 3: INVENTARI DE MATERIALS	
ANNEX 4: FITXES D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES	

CONTROL ARQUEOLÒGIC A LA FINCA SITUADA AL CARRER DEL PORTAL NOU, NÚM. 45. BARCELONA, EL BARCELONÈS. 19 D'ABRIL – 11 DE MAIG DE 2005.

1.INTRODUCCIÓ

La present memòria recull els resultats de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al carrer del Portal Nou núm. 45 de Barcelona entre el 19 d'abril i l'11 de maig de 2005, en motiu de les obres de rehabilitació de l'edifici en qüestió duta a terme per l'empresa RDC 34, SL.

Aquesta intervenció s'ha realitzat atenent a la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic i la normativa urbanística municipal.

El seguiment arqueològic de l'obra s'ha dut a terme sota la direcció tècnica de Francesc Xavier Morales Garcia (Actium Patrimoni Cultural, SL), amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

La zona de la intervenció s'inclou en una Zona d'Interès Arqueològic i d'alt valor històric perquè forma part de l'ager de la ciutat romana; es troba dins una de les zones d'expansió de la ciutat en època baixmedieval; i la zona és a l'interior del recinte emmurallat medieval, proper al Portal Nou .

2. SITUACIÓ

La intervenció arqueològica s'ha dut a terme al carrer del Portal Nou núm. 45 de Barcelona, al barri de Sant Pere, districte municipal de Ciutat Vella.

Aquest àmbit d'actuació es situa al bell mig del pla de Barcelona, concretament en el sector denominat pla de Baix, caracteritzat pel domini de materials al·luvials aportats per rieres, torrents i aigües d'escorrentiu provinents de la serra de Collserola. Aquesta plana antigament es desdibuixava per petits turons de poca alçada, com el Tàber o el turó dels Ollers, tots ells engolits ja des de l'incipient urbanisme de la ciutat de Barcelona.

Les coordenades UTM de l'indret de la intervenció són:

X: 431609

Y: 4582514

Z: 6 m.s.n.m.





Mapa de situació. 1:100.000

3. ANTECEDENTS HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS.

L'indret que ocupa l'edifici està situat en un entorn ben conegut tant a nivell històric com arqueològic. El carrer del Portal Nou fins al carrer dels Carders, passant per la plaça de Sant Agustí Vell, és una de les tradicionals vies d'entrada a la ciutat de Barcelona ja des d'època romana. Al segle XIII la zona de Sant Pere serà plenament urbanitzada i englobada dins el perímetre de la segona muralla de la ciutat.

Junt amb la via d'accés, aquesta àrea tingué també com a principal eix urbanístic el rec Comtal, que proporcionava els mitjans necessaris per a l'establiment de nombroses manufactures i establiments industrials al seu voltant. L'entorn del rec esdevindrà el nucli principal d'oficis que requereixen l'aprovisionament d'aigua (paraires, blanquers, etc.)

El carrer rep el nom de l'antic portal de la muralla de Barcelona que es situava vers l'inici del carrer. De fet, aquest "nou portal" es refereix al més modern del recinte emmurallat. Construït amb la Ciutadella, després de l'any 1716, va ser destrossat durant la revolta de 1843 i enderrocat vers el 1855, en desmantellar-se pràcticament totes les muralles.

D'entre les actuacions arqueològiques realitzades en l'entorn immediat destaquen:

- Finca núm. 5 de la plaça de Sant Agustí Vell (febrer de 2000). Es localitzà una sèpia possiblement del segle XVII i un pou d'època anterior.
- Carrer del Pou de la Figuera (desembre de 2002 – abril de 2003). Es trobaren diverses restes des d'època romana fins l'època moderna, destacant una



possible inhumació tardoromana, dos murs d'època baixmedieval i habitatges d'època moderna.

- Núm. 39-41 del carrer Carders (agost de 2004 – gener de 2005). Estructures d'època moderna, amb inhumacions d'època romana i un forn medieval.

4. MOTIVACIÓ

La tasca d'aquesta empresa consisteix en rehabilitar l'edifici, recuperant una de les decoracions originals de la façana i fer un rebaix de terres al subsòl de la planta baixa de la finca amb la finalitat d'evitar humitats i consolidar l'estructura de l'edifici. Aquesta tasca ja estava pràcticament acabada amb anterioritat a la realització del control arqueològic.

5. METODOLOGIA

L'obertura del subsòl s'ha realitzat bàsicament manualment, amb poca intervenció mecànica. Sempre que s'han localitzat restes arqueològiques, s'ha procedit a la seva documentació, utilitzant la metodologia adient segons el moment i seguint la seqüència estratigràfica. El sistema de registre ha estat l'ideat per Harris i Carandini.

6. TREBALLS REALITZATS I RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ.

Tal i com s'explica al projecte d'intervenció arqueològica fet pel Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona (MHCB), la tasca de rebaix de terres a la planta baixa de la finca ja estava pràcticament acabada quan s'ha iniciat el control arqueològic. Només restava la part de l'entrada: 3,55 m de façana per uns cinc de llargada, formant una mena de L que seguiria la façana i el mur que toca la finca núm. 43 del mateix carrer.

El rebaix de terres ha consistit en excavar 70 cm per sota del nivell de la vorera. Només ha estat possible constatar com després del paviment actual (UE 1) es localitza un estrat de runa d'uns 20 cm de potència (UE 24) que deixa pas a un nivell de color marronós d'aparença remoguda (UE 25), tots ells d'època contemporània.

Entre el paviment actual (UE 1) i el carrer romania una escala amb ús fins a l'actualitat (UE 9) recolzada en dos blocs de pedra d'uns 19 cm d'alt (UE 10 i 11). Com a element singular, l'escala presentava un doble enllosat sense restes de cap mena entremig. Un cop desmantellada la UE 9, aparegué un gran bloc de pedra amb encaixos a la part superior (UE 2). El bloc feia 36 cm d'alt; i d'aquests 36, els 8 cm superiors pertanyen a una cara treballada on segurament s'encaixava un paviment desaparegut.

Una altra tasca a realitzar ha sigut la de rehabilitar els pilars fets de carreus i *falsos carreus* (morter i maons imitant la pedra) de la façana (UE 12, 13 i 14). Les UE 13 i 14 s'han trobat molt malmeses i ha sigut precís el desmuntatge i nou muntatge amb formigó dels diferents carreus. Aquests pilars actuarien amb les UE 10 i 11, formant part de l'estructura d'entrada a l'edifici en alguna reforma posterior.

Sota la UE 2 es localitzaren dos desguassos (UE 17 i 18) presumiblement del segle XIX. La destrucció del paviment original deuria tallar aquestes i altres possiblement altres estructures existents.



Finalment, ha sigut desmantellat el basament de l'escala que connecta la planta baixa amb els següents pisos de l'edifici. Aquesta escala (UE 22) presentava uns graons de factura molt moderna per les característiques de l'edifici, realitzats de manera prefabricada. Per sota d'aquesta escala més recent, han aparegut dues escales anteriors, també sobreposades i seguint el mateix traçat (UE 21 i 23). Aquestes dues escales, fetes a escassos 22 cm una per sobre de l'altra, reforcen la idea de múltiples reformes ocorregudes a l'edifici al llarg del segle XX. Ambdues estaven realitzades amb maó massís i rajoles de factura contemporània, amb estructura de fusta a l'inici d'alguns graons.

Juntament amb les escales, també s'ha desmantellat l'envà de la caixa de l'escala i s'ha sanejat de runa i d'estructures del segle XX la planta baixa de l'edifici en la seva part més propera a l'entrada.

Aquest rebaix general ha anat precedit, per motius de seguretat, de la realització de diverses cales més profundes a la part de façana:

- Cala de 69x84 cm, excavada fins a 121 cm per sota del nivell de la vorera. Feta a la cantonada nord. S'hi ha detectat dos canalitzacions del segle XIX i XX (UE 3 i 15), ja destruïdes d'antic. L'Únic estrat és constitueix de runa (UE 5) i pedres grans. S'ha localitzat una moneda del segle XIX en la part restant de la claveguera UE 15.
- Cala de 80x80 cm, excavada fins a 124 cm per sota del nivell de la vorera. Feta a la part central de la façana. S'hi ha detectat el fonament (UE 20) d'un dels pilars de la façana (UE 13) i ha permès constatar que el gran bloc de pedra de l'entrada (UE 2) no funcionava amb els pilars.
- Cala de 125x43 cm, excavada fins a 96 cm per sota del nivell de la vorera. Realitzada entre l'entrada principal i per sota dels fonaments del núm. 43 del carrer Portal Nou. Aquí l'estratigrafia ha aparegut menys remoguda, trobant-se material ceràmic dels segles XIX i XX junt amb material d'època romana i una moneda del segle XVIII.
- Cala de 140x50 cm, excavada fins a 96 cm per sota del nivell de la vorera. Practicada després de destruir el basament de les escales actuals i ficant-se per sota dels fonaments del núm. 43 del carrer Portal Nou. L'estratigrafia presenta més alteracions contemporànies del subsòl que la cala anterior i cap fragment de material arqueològic.

7. CONCLUSIONS

La intervenció arqueològica no ha documentat únicament nivells estratigràfics corresponents a la construcció i diverses reformes de l'edifici existent actualment. A l'entrada de la finca hi consta la data de 1877, que és de suposar que la data aproximada de construcció de l'immoble.

En al·lusió a l'edifici, a la Gerència Territorial del Cadastre del Ministeri d'Hisenda hi consta la data de 1900, segurament fent referència a la primera d'un seguit de reformes internes que modificaren l'estructura original. La reforma segurament està vinculada a algun tipus d'aixecament del carrer que obligà a fer nous paviments i nous accessos al carrer. Al fer-se això, s'arrasà el nivell d'ús anterior fins als seus fonaments, destruint paviments i conductes de tot tipus. Les UU.EE 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22 i 23 correspondrien a aquest moment.



La UE 2, trobada en el moment de treure el que quedava de la porta d'entrada metàl·lica, segurament correspondria amb el nivell més antic d'entrada a la casa, uns 36 cm per sota del carrer actual. La decisió de l'arquitecte ha sigut la de respectar la troballa i adequar-la al futur nivell d'ús del nou edifici.

Les restes de ceràmica del segle XIX i romana i el material numismàtic han estat trobat en posició secundària.

FRANCESC XAVIER MORALES GARCIA

Actium Patrimoni Cultural, SL

18 de maig de 2005



ANNEX 1: DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

INDEX DE FOTOGRAFIES

FOTOGRAFIA 1: Vista frontal de la finca.

FOTOGRAFIA 2: estrat de runa UE 05

FOTOGRAFIA 3: UE 02, s'aprecien les possibles marques d'encaixos.

FOTOGRAFIA 4: UUEE 13 i 20 amb la UE 2.

FOTOGRAFIA 5: vista d'una de les cales realitzades.

FOTOGRAFIA 6: vista frontal de les escales UUEE 22 i 21.

FOTOGRAFIA 7: vista general dels negatius de les escales UUEE 21, 22 i 23.





FOTOGRAFIA 1: Vista frontal de la finca.



FOTOGRAFIA 2: estrat de runa UE 05



FOTOGRAFIA 3: UE 02, s'aprecien les possibles marques d'encaixos.



FOTOGRAFIA 4: UUEE 13 i 20 amb la UE 2.



FOTOGRAFIA 5: vista d'una de les cales realitzades.



FOTOGRAFIA 6: vista frontal de les escales UUEE 22 i 21.



FOTOGRAFIA 7: vista general dels negatius de les escales UUEE 21, 22 i 23.


ANNEX 2: DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA




ÍNDIX DE PLANIMETRIA

<i>DOCUMENT</i>	<i>TIPUS</i>	<i>TÍTOL</i>	<i>ESCALA</i>
1	Mapa	Situació topogràfica	1:25.000
2	Plànol	Situació topogràfica	1:5000
3	Plànol	Situació topogràfica	1:1000
4	Plànol	Planta de la finca i l'àrea excavada	1:60





Plànol de situació. 1:25.000



Plànol de situació. 1:5.000



Plànol de situació. 1:1.000



ANNEX 3: INVENTARI DE MATERIALS

UE 25

Núm.	Classe	Forma	Tipus	Informes	Vores	Bases	Nanses	Altres	NMIN	NMAX
S/N	60053			0	0	0	0	0	1	1
S/N	14000	FOB		5	0	0	0	0	1	5
	Marró (la part vista conté restes de color negre)									
S/N	14000	GET		1	0	0	0	0	1	1
	Marró									
1	14000	BAC		0	0	1	0	0	1	1
	Verdós									
2	14000	GRR		0	1	0	0	0	1	1
	Taronja									
3	14000	GRR		0	1	0	0	0	1	1
	Melada									
S/N	14100	FOB		2	0	0	0	0	1	2
6	50025			0	1	0	0	0	1	1
S/N	20006	MON		0	0	0	0	0	1	1
	Segona meitat del segle XIX									
S/N	50014			0	0	0	0	0	1	1
	Color blau									
7	50015			0	1	0	0	0	1	1
8	13312	AMF		1	0	0	0	0	1	1
	La classe donada és molt aventurada									
9	13400	FOB		1	0	0	0	0	1	1
	Està molt rodada									
S/N	20002	CLA		0	0	0	0	0	2	2
S/N	20006	MON		0	0	0	0	0	1	1
	Ardit del segle XVIII (?)									
4-5	30000	VIN		2	0	0	0	0	1	2

ANNEX 4: FITXES D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	01	
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estructura	
DEFINICIÓ	Paviment modern			ÀMBIT/SECTOR		
				FET/ESTRUC.		

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA	Paviment			ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Lloses			
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES				

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX	2, 10, 11, 24 i 25	COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	7	SE LI ADOSSA		
IGUAL A	9	COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	Sòl de la darrera reforma de l'edifici: potser els anys vint del segle XX		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	02
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estructura
DEFINICIÓ	Gran bloc de pedra d'entrada			ÀMBIT/SECTOR	
				FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA	Entrada			ESTRUCTURES
MATERIAL CONST				
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES	Fa 36 cm d'alt, 28 dels quals no pulits			

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX		COBERT PER	1, 10 i 11	RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	13, 20, 24 i 25	
IGUAL A		COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	Bloc de pedra que servia d'entrada en la fase inicial de l'edifici		
CRONOLOGIA	Segona meitat del segle XIX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	03	
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estructura	
DEFINICIÓ	Mur d'edifici			ÀMBIT/SECTOR		
				FET/ESTRUC.		

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA	Mur			ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Pedra			
TIPUS D'OBRA	Pedra lligada amb un afegit modern d'arrebossat			
ALTRES DADES TÈCNIQUES				

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX	6	COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	1, 5, 24 i 25	
IGUAL A		COMPARABLE	4	

INTERPRETACIÓ	Mur de l'edifici que toca amb el núm. 43 del carrer del Portal Nou		
CRONOLOGIA	Segona meitat del segle XIX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	04	
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estructura	
DEFINICIÓ	Mur d'edifici			ÀMBIT/SECTOR		
				FET/ESTRUC.		

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMENSIONS				

TIPUS ESTRUCTURA				ESTRUCTURES
MATERIAL CONST				
TIPUS D'OBRA	Pedra vista oberta amb arrebossat contemporani			
ALTRES DADES TÈCNIQUES				

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX	25	COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	14, 21, 22, 23, 24 i 25	
IGUAL A		COMPARABLE	3	

INTERPRETACIÓ	Mur que toca amb el núm. 47 del carrer Portal Nou. L'afegit d'arrebossat existeix per posar les modernes conduccions d'aigua, llum i gas		
CRONOLOGIA	Segona meitat del segle XIX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	05	
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estrat	
DEFINICIÓ	Runa d'estructures destruïdes			ÀMBIT/SECTOR		
				FET/ESTRUC.		

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA	Terra molt alterada			POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ	Poca compactació	COLOR	Fosc	
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA				ESTRUCTURES
MATERIAL CONST				
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES				

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS	Apareix una moneda del segle XIX							

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX		COBERT PER	8 i 10	RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	2, 3 i 6	SE LI ADOSSA	24 i 25	
IGUAL A		COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	Farciment de la construcció de l'edifici molt alterat a causa de les alteracions contemporànies i les clavegueres		
CRONOLOGIA	Segona meitat del segle XX i primera del XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	06	
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estructura	
DEFINICIÓ	Fonaments de maons			ÀMBIT/SECTOR		
				FET/ESTRUC.		

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA	Fonaments			ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Maons massissos			
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES				

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX		COBERT PER	3	RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	5 i 25	
IGUAL A		COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	Filera de maons en vertical que forma part del fonamen del mur UE 3		
CRONOLOGIA	Segona meitat del segle XIX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45		U.E.	07
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	
DEFINICIÓ	Vorera de carrer		TIPUS	Estructura
			ÀMBIT/SECTOR	
			FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA	Vorera			ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Rajoles			
TIPUS D'OBRA	Rajoles de 30x30x6 cm			
ALTRES DADES TÈCNIQUES				

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX	8	COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	9, 10 i 11	
IGUAL A		COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	És la vorera actual, que al fer-se comportà l'alteració de l'edifici del segle XIX		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	08
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estructura
DEFINICIÓ	Farciment de vorera			ÀMBIT/SECTOR	
				FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA						POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA						
COMPACTACIÓ	Poc compacta	COLOR	Negre			
INCLUSIONS (-10%)						
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES				
ALTRES OBSERVACIONS						

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ				NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET				
DIMENSIONS						

TIPUS ESTRUCTURA						ESTRUCTURES
MATERIAL CONST						
TIPUS D'OBRA						
ALTRES DADES TÈCNIQUES						

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA	19 cm	ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES					FIABILITAT/CONSERVACIÓ			
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX		COBERT PER	7	RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	2	SE LI ADOSSA	9, 10, 11, 12 i 13	
IGUAL A		COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	Farciment de l'aixecament de la vorera de carrer actual				
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX				

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	09	
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estructura	
DEFINICIÓ	Escala contemporània			ÀMBIT/SECTOR		
				FET/ESTRUC.		

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA	Escala			ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Lloses			
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES	Tenia un doble enfilosat			

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX	2 i 24	COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	10 i 11	SE LI ADOSSA		
IGUAL A	1	COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	Escala d'accés al carrer		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	10
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estructura
DEFINICIÓ	Basament de porta			ÀMBIT/SECTOR	
				FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA				ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Pedra			
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES	Fa 123 cm de llarg per 19 d'alt			

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX	2	COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	7 i 8	SE LI ADOSSA	9	
IGUAL A		COMPARABLE	11	

INTERPRETACIÓ	Part del basament de la porta metàl·lica		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45		U.E.	11
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	
DEFINICIÓ	Basament de pedra		TIPUS	Estructura
			ÀMBIT/SECTOR	
			FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMENSIONS				

TIPUS ESTRUCTURA				ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Pedra			
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES	Fa 90 cm de llarg per 19 d'alçada			

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX	2	COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	7 i 8	SE LI ADOSSA	9 i 13	
IGUAL A		COMPARABLE	10	

INTERPRETACIÓ	Part del basament de la porta metàl·lica		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45		U.E.	12
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	
DEFINICIÓ	Pilar de façana		TIPUS	Estructura
			ÀMBIT/SECTOR	
			FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA		POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA		
COMPACTACIÓ		
COLOR		
INCLUSIONS (-10%)		
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		
ALTRES OBSERVACIONS		

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Pedra, morter i maó massís	
TIPUS D'OBRA	Carreus de pedra i carreus de maó massís i morter	
ALTRES DADES TÈCNIQUES	Està en bon estat	

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	3	SE LI ADOSSA	5, 6 i 7	
IGUAL A		COMPARABLE	13 i 14	

INTERPRETACIÓ	Pilar de façana possiblement afegit a principis del segle XX
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	13
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estructura
DEFINICIÓ	Pilar de façana			ÀMBIT/SECTOR	
				FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA						POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA						
COMPACTACIÓ		COLOR				
INCLUSIONS (-10%)						
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES				
ALTRES OBSERVACIONS						

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ				NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET				
DIMESIONS						

TIPUS ESTRUCTURA						ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Pedra, morter i maó massís					
TIPUS D'OBRA	Carreus de pedra i carreus de maó massís i morter					
ALTRES DADES TÈCNIQUES	Es trobava en mal estat					

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES					FIABILITAT/CONSERVACIÓ			
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX	20	COBERT PER				RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER				
TALLA		TALLAT PER				
S'ADOSSA	2 i 11	SE LI ADOSSA	7 i 8			
IGUAL A		COMPARABLE	12 i 14			

INTERPRETACIÓ	Pilar de façana possiblement afegit a principis del segle XX				
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX				

PLANTES		FOTOGRAFIA			
SECCIONS					

NOM		DATA			
-----	--	------	--	--	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	14
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estructura
DEFINICIÓ	Pilar de façana			ÀMBIT/SECTOR	
				FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA				ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Pedra, morter i maó massís			
TIPUS D'OBRA	Carreus de pedra i carreus de maó massís i morter			
ALTRES DADES TÈCNIQUES	Es trobava en mal estat			

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA ⁴		SE LI ADOSSA		
IGUAL A		COMPARABLE	12 i 13	

INTERPRETACIÓ	Pilar de façana possiblement afegit a principis del segle XX		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45		U.E.	15
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	
DEFINICIÓ	Claveguera en desús		TIPUS	Estructura
			ÀMBIT/SECTOR	
			FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA	Conducte			ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Maó massís			
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES				

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX		COBERT PER	8	RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER	9	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	10	
IGUAL A		COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	Claveguera destruïda per alguna reforma contemporània: tubs de gas, alteracions del carrer, etc.		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	16
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estructura
DEFINICIÓ	Claveguera destruïda			ÀMBIT/SECTOR	
				FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA	Claveguera			ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Maó massís			
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES				

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX		COBERT PER	5	RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER	25	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
IGUAL A		COMPARABLE	17 i 18	

INTERPRETACIÓ	Claveguera trencada que coincidiria amb el nivell més baix de la UE 2. Segurament és destruïda amb les reformes del segle XX		
CRONOLOGIA	Segle XIX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45		U.E.	17
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	
DEFINICIÓ	Claveguera destruïda		TIPUS	Estructura
			ÀMBIT/SECTOR	
			FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA				ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Maó massís			
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES				

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER	25	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
IGUAL A		COMPARABLE	16 i 18	

INTERPRETACIÓ	Claveguera destruïda a causa de les reformes del segle XX		
CRONOLOGIA	Segle XIX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45		U.E.	18
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	
DEFINICIÓ	Claveguera destruïda		TIPUS	Estructura
			ÀMBIT/SECTOR	
			FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMENSIONS				

TIPUS ESTRUCTURA				ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Maó massís			
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES				

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX		COBERT PER	2	RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	20	
IGUAL A		COMPARABLE	16 i 17	

INTERPRETACIÓ	Claveguera destruïda a causa de les reformes del segle XX		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45		U.E.	19
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	
DEFINICIÓ	Envà		TIPUS	Estructura
			ÀMBIT/SECTOR	
			FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA	Mur	ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Maó i pedra	
TIPUS D'OBRA	Envà de maons massissos lligats amb morter	
ALTRES DADES TÈCNIQUES	Hi ha algunes pedres a la base	

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX	25	COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	21, 22 i 23	SE LI ADOSSA		
IGUAL A		COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	Envà construït contra les escales que van als diferents pisos
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	20		
MUNICIPI	Barcelona		CAMPANYA	2005		TIPUS	Estructura
DEFINICIÓ	Fonament de maons			ÀMBIT/SECTOR			
				FET/ESTRUC.			

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA	Fonament			ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Maó massís			
TIPUS D'OBRA	Maons lligats amb morter			
ALTRES DADES TÈCNIQUES				

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX	25	COBERT PER	13	RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	2 i 17	SE LI ADOSSA	27	
IGUAL A		COMPARABLE	6	

INTERPRETACIÓ	Fonament per aguantar el pilar UE 13 entre les dues entrades de l'edifici. No està vinculat a la UE 2 i sembla alterar la claveguera UE 18		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	21	
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estructura	
DEFINICIÓ	Escala			ÀMBIT/SECTOR		
				FET/ESTRUC.		

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMENSIONS				

TIPUS ESTRUCTURA				ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Maó massís, fusta i morter			
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES	Malmesa en els primers graons			

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX	23	COBERT PER	22	RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
IGUAL A		COMPARABLE	23	

INTERPRETACIÓ	Escala feta poc després de la UE 23. Alhora d'adossar-se al mur UE 4 es va fer servir morter i un estocat blau		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45		U.E.	22
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	
DEFINICIÓ			TIPUS	
			ÀMBIT/SECTOR	
			FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA	Escala			ESTRUCTURES
MATERIAL CONST				
TIPUS D'OBRA	Graons fets en sèrie sobre farciment de runa.			
ALTRES DADES TÈCNIQUES				

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
IGUAL A		COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	Escala més recent: els graons estaven numerats perquè estaven fets en sèrie. L'escala de sota (UE 21) va quedar afectada		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT		C/ del Portal Nou, 45		U.E.		23	
MUNICIPI		Barcelona		CAMPANYA		2005	
DEFINICIÓ		Escala i volta		TIPUS		Estructura	
				ÀMBIT/SECTOR			
				FET/ESTRUC.			

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA	Escala			ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Maó massís, fusta i morter molt groller			
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES	Estava en mal estat			

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX	25	COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	19	
IGUAL A		COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	Escala feta poc abans de la UE 21. Alhora d'adossar-se al mur UE 4 es va fer servir morter i un estucat blau		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	24	
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estrat	
DEFINICIÓ	Nivell de runa			ÀMBIT/SECTOR		
				FET/ESTRUC.		

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ	Poc compacta	COLOR	Fosc	
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMENSIONS				

TIPUS ESTRUCTURA				ESTRUCTURES
MATERIAL CONST				
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES				

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX	25	COBERT PER	1	RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA	5, 16, 17 i 18	TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
IGUAL A		COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	Nivell de runa superficial aparegut sota la UE 1		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	25
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estrat
DEFINICIÓ	Estrat de fonamentació			ÀMBIT/SECTOR	
				FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA						POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA						
COMPACTACIÓ	Poca compactació	COLOR	Marró			
INCLUSIONS (-10%)						
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL				MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS	A tocar de la UE 4 la terra és més compacta. La poca compactació de la major part del sòl s'explicaria per les alteracions de les reformes					

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ				NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET				
DIMENSIONS						

TIPUS ESTRUCTURA						ESTRUCTURES
MATERIAL CONST						
TIPUS D'OBRA						
ALTRES DADES TÈCNIQUES						

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES					FIABILITAT/CONSERVACIÓ			
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA ^{3 i 4}		SE LI ADOSSA		
IGUAL A		COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	Estrat de fonamentació de l'edifici del segle XIX. La terra podria ser aportada, per això apareixeria ceràmica de diferents segles				
CRONOLOGIA	Segona meitat del segle XIX i primera del XX				

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	26
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estructura
DEFINICIÓ	Entrada			ÀMBIT/SECTOR	
				FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA	Entrada			ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Maó i pedra			
TIPUS D'OBRA	Bloc de pedra col·locat sobre maons en vertical			
ALTRES DADES TÈCNIQUES				

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX	27	COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	13 i 14	
IGUAL A		COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	Entrada feta entre els pilars UE 13 i 14 que aniria en línia amb les escales		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--

JACIMENT	C/ del Portal Nou, 45			U.E.	27
MUNICIPI	Barcelona	CAMPANYA	2005	TIPUS	Estructura
DEFINICIÓ	Arqueta de serveis			ÀMBIT/SECTOR	
				FET/ESTRUC.	

COMPOSICIÓ GEOLÒGICA				POSITIVES
COMPOSICIÓ ORGÀNICA				
COMPACTACIÓ		COLOR		
INCLUSIONS (-10%)				
DISTRIBUCIÓ COMP/INCL		MOSTRES		
ALTRES OBSERVACIONS				

FORMA PLANTA		FORMA SECCIÓ		NEGATIVES
BASE		OBSERVACIONS PARET		
DIMESIONS				

TIPUS ESTRUCTURA	Arqueta			ESTRUCTURES
MATERIAL CONST	Maons i conducte			
TIPUS D'OBRA				
ALTRES DADES TÈCNIQUES	Molt alterat a causa del mal estat del baixant			

Z SUP		Z INF		POTÈNCIA		ORIENTACIÓ		GENERAL
DIMENSIONS MÀXIMES				FIABILITAT/CONSERVACIÓ				
OBSERVACIONS								
MATERIALS								

Nº INHUMACIÓ		ESTRUCTURA VINCULADA		ORIENTACIÓ IND		INHUMACIÓ NS
POSICIÓ				CONSERVACIÓ		
ALTRES ELEMENTS						

COBREIX		COBERT PER	24	RELACIONS ESTRATIGràFIQUES
FARCEIX		FARCIT PER		
TALLA	25	TALLAT PER		
S'ADOSSA	20	SE LI ADOSSA		
IGUAL A		COMPARABLE		

INTERPRETACIÓ	Estructura formada per l'arqueta d'un cable de baixa tensió i el final d'un baixant d'aigua		
CRONOLOGIA	Primera meitat del segle XX		

PLANTES		FOTOGRAFIA	
SECCIONS			

NOM		DATA	
-----	--	------	--