MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DELS FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS (AMPLIACIÓ DEL MUSEU PICASSO), DE BARCELONA

CODI MUHBA: 078/09

Núm. Expedient i Dates de la intervenció:

Exp. DGPC 4410: 13 de novembre-31 desembre de 2009

Exp. DGPC 4631: 4-29 de gener de 2010

Exp. DGPC 4847: 8-26 de febrer de 2010

Exp. DGPC 5209: 31 de març-30 de abril de 2010

Exp. DGPC 5814: 22 de juliol-20 d'agost de 2010

JOSÉ M. ESPEJO BLANCO
GARAZI MARQUÉS
MERITXELL NASARRE

Mataró, agost de 2010

ÍNDEX

1. FITXA TÈCNICA
2. INTRODUCCIÓ
3. ENTORN GEOLÒGIC I GEOGRÀFIC
4. NOTÍCIES HISTÒRIQUES I INTERVENCIONS ANTERIORS
5. MOTIVACIONS I OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ
6. METODOLOGIA
7. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS I DE LES TROBALLES
8. CONCLUSIONS
9. BIBLIOGRAFIA
10. FITXES DE LES UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES
11. MATERIALS MOBLES
    - 11.1. Inventari
    - 11.2. Dibuix
12. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
    - 12.1. Documentació planimètrica
    - 12.2. Documentació fotogràfica

ANNEX 1: FASE 2

ANNEX 2: FASE 3

1. FITXA TÈCNICA

NOM DE LA INTERVENCIÓ	C/ dels Flassaders, 24-28 i Plaça Jaume Sabartés (Ampliació del Museu Picasso)
UBICACIÓ	Barri de la Ribera Districte de Ciutat Vella (Barcelona)
COORDENADES UTM **Fus31N amb Datum ED50 (UB/ITC)**	X: 431586 Y: 4581875 Z: 3'70 m s.n.m. / -1'37 m.
CONTEXT	Zona urbana
TIPUS D'INTERVENCIÓ	Excavació terrestre
CLASSE D'ACTIVITAT	Control i excavació
DATES D'INTERVENCIÓ	13 de novembre de 2009-20 d'agost de 2010
PROMOTOR	Foment de Ciutat Vella S.L.
EQUIP TÈCNIC	Direcció: José M. Espejo Blanco, Garazi Marqués, Meritxell Nasarre

2. INTRODUCCIÓ

En la present Memòria es recullen els resultats de la intervenció arqueològica desenvolupada al subsòl de tres finques situades al carrer dels Flassaders núms. 24, 26 i 28 (Referències cadastrals: 1620905DF3812B, 1620906DF3812B i 1620907DF3812B, del plànol Q175 parcel·lari de la ciutat de Barcelona), al barri de la Ribera, districte de Ciutat Vella (Barcelona), inclòs en una "Zona d'Interès Arqueològic", d'un destacat valor històric. En efecte, aquest solar es troba afectat per l'ampliació del Museu Picasso, amb la construcció per part de l'empresa O.H.L. d'un edifici de nova planta amb soterrani que han d'albergar les noves dependències destinades a aquest servei. Amb aquesta actuació es compleixen les exigències de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.

La direcció arqueològica d'aquesta intervenció (Codi MUHBA: 078/09) va ser assumida inicialment per l'arqueòleg Jordi Ramos Ruiz —de l'empresa d'arqueologia **ATICS S. L. Gestió i Difusió del Patrimoni Arqueològic i Històric—** però una baixa per malaltia va obligar a realitzar un canvi en la direcció de la mateixa abans que la intervenció comencés. Aleshores es va atorgar un altre permís[1] signat per l'arqueòleg José Manuel Espejo Blanco —de la mateixa empresa— que va dirigir la major part de l'excavació portada a terme en el solar. No obstant, una vegada finalitzats aquests treballs de camp, es van haver de fer unes rases en zones que no havien estat excavades anteriorment per no quedar afectades per les obres. Aquests últims treballs es van efectuar en dos moments diferents, i van ser dirigits per les arqueòlogues Garazi Marqués[2] i Meritxell Nassarre[3], totes dues també de l'empresa Atics, S.L. La intervenció va a estar sotmesa a la supervisió del **Servei d'Arqueologia i Paleontologia** de la Generalitat de Catalunya, i del **Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de**

[1] 13 de novembre-31 de desembre de 2009; 4-29 de gener de 2010; i 8-26 de febrer de 2010.
[2] 31 de març-30 de abril de 2010.
[3] 22 de juliol-20 d'agost de 2010.

Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, que en va redactar el projecte d'intervenció arqueològica.

La present memòria contempla també els treballs de les rases realitzades per Garazi Marqués i Meritxell Nasarre, i corresponen als annexes 2 i 3 respectivament. Els capítols de la memòria que són de caràcter general per a les tres intervencions consten en el text de la memòria dirigida i elaborada per Jose Manuel Espejo, i només són els capítols específics, els que han estat realitzats de manera diferenciada. Aquests capítols són, tal i com consta en cadascun dels annexes: Desenvolupament dels Treballs, Conclusions, Repertori Estratigràfic i Conclusions.

Les tasques arqueològiques s'iniciaren amb el control dels treballs de coronament perimetral amb pantalles del solar. Una vegada finalitzats aquest treballs es va procedí a netejar el terreny de la runa generada per la demolició de les finques preexistents amb màquina retroexcavadora mixta i pala de neteja amb l'objectiu de deixar visibles les estructures arqueològiques antigues; a continuació es va procedir a la seva excavació sistemàtica en extensió, de manera manual, per part de l'equip d'arqueòlegs.

3. ENTORN GEOLÒGIC I GEOGRÀFIC

La ciutat de Barcelona es troba dins d'un terme municipal que s'estén a la costa de la mar Mediterrània en una plana d'uns 5 km. d'amplària (l'extensió total del terme és de 91,41 km^2), limitada al NO per la serra de Collserola (que culmina a 512 m al cim del Tibidabo), entre els sectors deltaics del Llobregat i el Besòs. La seva funció de capital ha estat sens dubte afavorida per la situació geogràfica d'aquesta plana, on conflueixen els dos grans eixos de comunicació que travessen en direcció Nord-Sud la Catalunya central (el Llobregat i l'eix dels rius Besós-Congost-Ter) i que accedeixen a la ciutat a través del congost de Martorell el primer i del coll de Finestrelles, sota el turó de Montcada, el segon.

El Barcelonès comprèn el territori estès entre la Mediterrània i la Serralada Litoral, en el tram conegut per serra de Collserola, és a dir, entre els estrets de Martorell i de Montcada, per on els rius Llobregat i Besòs, respectivament, s'encaminen a la mar. Des del punt de vista de la morfologia, és fàcil identificar, al Barcelonès, dues grans unitats: Collserola i el Pla de Barcelona, que és a on s'ubica la ciutat de Barcelona, i per tant és aquella unitat morfològica que ens interessa.

El Pla de Barcelona és limitat per la Serralada de Collserola, i a migjorn, per la falla que segueix, ran de mar, des de Garraf i el turó de Montjuïc que és el punt més elevat, pels turonets dels Ollers, del Tàber, de les Fazies, de la Bota, fins el turó de Montgat, més enllà del Besòs.

La falla, originada al moment de la fractura del Massís Catalano-Balear, dibuixà el que, a grans trets, havia de ser la costa catalana. Per això, el pla inclinat del peu de Collserola és de basament paleozoic i d'estructura tabular, havent estat afectat per tots els moviments orogènics alpins. En el miocè i el pliocè, damunt del sòcol paleozoic se sedimentaren dipòsits marins, dels quals són testimonis el seguit de turons suara anomenats. El Pla, que des de Collserola va baixant suaument i d'una manera regular, en el punt de contacte entre la Ciutat Vella i l'Eixample, es

produeix una ruptura de continuïtat amb la presència d'un salt o esglaó d'uns vint metres, clarament visible en la morfologia urbana. Aquest tall va ser aprofitat per la defensa, recolzant-hi les muralles, o per a l'economia, instal·lant a les Moles diversos molins aprofitant el sallent.

Així doncs, el Pla es pot dividir en tres sectors: El Pla inclinat, els turons arran de mar, i el pla de baix, que correspondria a la zona compresa entre l'esglaó i el mar. En aquest sector hi dominen materials al·luvials més fins aportats per rieres, torrents i les aigües d'escorrentiu que baixen de la serra i, també, dels corrents marins. Aquesta acció sedimentària de la plataforma presenta una sèrie de característiques que ha permès definir-la com un procés cíclic. Sembla que allà on l'efecte dels torrents no ha estat tan violent, es poden diferenciar tres nivells que es superposen quasi sempre en el mateix orde i que es repeteix cíclicament unes tres vegades, és per aquest motiu que se'l coneix com "tricicle". Aquests nivells son de baix a dalt:

- Argiles vermelles de procedència col·luvial i que seria la conseqüència d'un sòl format en condicions de clima semblant al de les regions tropicals humides, es a dir, una fase humida i una altra de seca.

- Llims groguencs d'origen eòlic, loess, i que sembla que es formarien amb un clima sec i fred.

- Per últim, trobem el tortorà, aquestes crostes calcàries s'haurien format en períodes de transició entre els dos climes anteriors, és a dir, més humit que durant el loess perquè hi hagués circulació de carbonat càlcic, però més càlid que el primer nivell, per tal que s'evaporés l'aigua.

En aquest nivells anirien incidint els diferents torrents i rieres, encaixant-se i produint formacions al·luvials i col·luvials de llims i argiles poc consolidades, la

qual cosa explicaria l'aparició esporàdica de llengües de còdols i graves que trenca aquest cicle.

4. NOTÍCIES HISTÒRIQUES I INTERVENCIONS ANTERIORS

Els orígens de la ciutat de Barcelona se situen al Mont Tàber, molt a prop del mar i dominat al sud pel promontori de Montjuïc, que facilita la defensa del seu litoral. Ben aviat, però, els límits s'anaren expandint pel pla, on només s'aixequen, cap al nord, els turons de Monterols, el Putget, la Creueta, el Carmel, la Muntanya Pelada i el turó de la Peira.

Des del punt de vista urbanístic, podem diferenciar tres zones dins la ciutat. Prop del mar i dominat al sud pel gran promontori de Montjuïc hi ha el nucli antic, que resta emmurallat fins la desaparició de les muralles, a mitjans del segle XIX. Aquest espai inclou d'una banda, un nucli central conegut com a barri gòtic que correspon a la primitiva ciutat romana. Al seu voltant hi trobem tot un seguit de petites viles que es van formar en època medieval, dins el perímetre de les muralles aixecades al segle XIII. Aquestes viles noves són els actuals barris coneguts amb els noms de les esglésies que els centralitzen: del Pi, de Santa Anna, de Sant Pere, de Santa Maria del Mar i de la Mercè. Els darrers sectors del nucli antic de la ciutat, és a dir, la Rambla i el Raval, començaren a ser urbanitzats quan quedaren inclosos dins el tercer recinte fortificat de la ciutat que es bastí al llarg de la segona meitat del segle XIV.

En segon lloc tenim tot un seguit de pobles que neixen entorn de la ciutat, i que n'acabaran formant part a finals del segle XIX. Per últim hi trobem l'Eixample, una àmplia zona quadriculada, de carrers amples, planificada a la segona meitat del segle XIX, seguint el Pla d'Ildefons Cerdà, quan ja s'havien enderrocat les muralles que impedien el creixement urbanístic de Barcelona.

Centrant-nos en el lloc on s'ha desenvolupat el control, aquest es situa, com s'ha indicat anteriorment, al barri de la Ribera (CIRICI, 1971; AA.VV., 1992; AA.VV., 1995; AA.VV., 1997). Té 29 hectàrees de superfície i es troba delimitat pel carrer

Princesa, el Passeig Martínez Arido, l'Av. del Marquès de l'Argentera, la Plaça de Palau, El Passeig d'Isabel II, la Plaça d'Antonio López i la Via Laietana.

Ha estat des de l'antiguitat una zona caracteritzada per la seva proximitat al mar i la seva relació amb l'aigua. En un primer moment, el sector situat a la costa estava ocupat per zones d'aiguamolls i diverses rieres, de les quals s'ha d'assenyalar la del Merdançà o riera de Sant Joan, que discorria, més o menys, per l'actual Via Laietana i desembocava molt a prop de la Plaça de les Olles. D'aquesta riera es diu que fou desviada, ja en època romana, per la zona que ocupa l'actual carrer d'en Boquer. Posteriorment en el segle XIII, aquestes aigües foren cobertes i convertides en un clavegueram que encara avui existeix.

El barri va ser el centre econòmic de la ciutat entre els segles XIII i XIV. Els grans mercaders van edificar en ell els seus grans palaus, com els que encara es conserven en el carrer de Montcada. Va esdevenir el barri marítim de Barcelona, amb un important pes específic dins de la vida social i econòmica de la ciutat, habitat tant per nobles i burgesos, que es podrien situar molt a prop de la Plaça, als voltants del carrer Montcada, com per una població menestral i d'oficis relacionats amb el mar.

Un últim element relacionat amb l'aigua va ser el Rec Comtal, amb una gran presència dins de la vida de la ciutat medieval.

Abans, però, de parlar d'aquesta època medieval, es podria apuntar bàsicament una ocupació dispersa del territori durant el període anterior. A l'època romana, la zona es trobava fora del recinte emmurallat de la *Colonia Julia Augusta Faventia Paterna Barcino* i travessat per la Via Augusta. Com tota la zona al voltant de la muralla, probablement estaria ocupada per *vil·lae* relacionades amb diferents produccions (bàsicament vi), i zona de necròpolis, aquesta darrera situada entre l'actual plaça de l'Àngel i la plaça Comercial. Aquesta darrera ocupació del territori

està documentada des d'època baiximperial, i es mantindrà fins a època alt medieval.

No és fins a finals del segle IX, principis del X, quan es comença l'ocupació de la zona fora muralles, amb l'aparició de nous nuclis de població, anomenats burgs o vilanoves. Un d'ells serà l'espai situat a ambdues bandes del camí que comunicava la porta de la muralla romana, situada a l'actual plaça de l'Àngel, i la basílica de Santa Maria del Mar, conegut amb el nom de Vilanova de Mar. Aquest burg es va construir als voltants de la ja anomenada basílica, que és coneguda als documents més antics com Santa Maria de les Arenes.

Al llarg del segle XII es produeixen dos fets que permeten establir hipòtesis sobre la consolidació urbanística de la zona en què es desenvolupa aquesta intervenció: Ramon Berenguer IV cedeix, a diversos nobles, terres que seran l'origen del carrer de Montcada, i per altra banda es desvia la riera del *Merdançar* cap al Rec Comtal i que s'identifica amb el traçat dels actuals carrers de Boquer i Assaonadors. Per altra banda, el creixement i importància econòmica dels diferents ravals de Barcelona, va promoure la construcció d'una nova línia defensiva que es comença a construir al segle XIII, malgrat que no es fins a principis del segle XIV, quan s'inclou el barri de La Ribera.

A finals del segle XIII tota aquesta zona es caracteritza per una progressiva urbanització i l'assentament de diversos ordres eclesiàstics establerts a la zona (atretes pels grans espais encara no construïts). Podem destacar el Convent de Santa Caterina, el convent de Santa Clara Agustí, l'església de Sant Cugat del Rec i el convent de Sant Agustí. Tota aquesta activitat configurarà una unitat administrativa, formant-se el Quarter del Mar.

Per altre banda, el carrer de Flassaders deu el seu origen a una promoció de nova planta impulsada durant el regnat d'Alfons el Benigne (1327-1336), moment en què van obrir-se fins a tres carrers al barri de la Ribera. La via va rebre el seu nom

degut a l'establiment de nombrosos menestrals dedicats a la producció i venda de mantes, flassades i altres robes de llana. Els flassaders s'organitzaren en gremi a partir de l'any 1331.

El barri continua creixent i poblant-se entre els segles XV i XVIII. Es en aquest moment quan es produeix el primer gran canvi d'època moderna en la fesomia del barri, concretament després de la Guerra de Successió, a l'any 1714, i sota el regnat de Felip V, es decideix construir una fortalesa militar (La Ciutadella) dins dels terrenys ocupats en l'època actual pel parc conegut, naturalment, com "La Ciutadella". La seva construcció i la seva zona de seguretat als voltants, va provocar l'enderroc d'una part important del barri (entre 1715 i 1718), concretament la zona situada a ponent de Santa Maria del Mar, i va provocar tota una sèrie de canvis tant a nivell de població com urbanístics. L'efecte més important va ser una densificació de la resta del barri de La Ribera, amb la construcció dels arcs entre edificis (ocupant espai públic) i el creixement de l'alçada de les construccions preexistents.

Prop de la Ciutadella es va començar a ordenar cap a finals del segle XVIII la primera plaça de grans dimensions que es feia a la ciutat: el Pla de Palau, envoltat pel palau dels Virreis (d'origen gòtic, destruït l'any 1875), la Llotja (construïda entre el 1774 i el 1802 i que conserva el saló de contractacions gòtic) i la Duana, edifici del 1792 que és el Govern Civil des de l'any 1902.

La següent reforma important de la trama urbana es conforma amb el traçat de nous carrers, fruit d'una política d'obertura de línies rectes de circulació per descongestionar la trama medieval. Bàsicament dins d'aquest apartat es pot situar l'aparició del carrer Princesa, que es va plantejar l'any 1849 i es va inaugurar al 1853.

A mitjans del segle XIX es situa, també, l'enderrocament de "La Ciutadella", amb l'única excepció de la capella militar. Aquesta acció va comportar una remodelació

i urbanització de la zona ocupada per aquesta estructura, amb la construcció del parc abans esmentat, el mercat del Born i diversos edificis de vivendes.

Al començament del segle XX, la Ribera és dividia en quatre barriades corresponents a dos districtes: la Duana, Santa Maria, La Seca i Els Encants. El territori anava del Carrer Princesa que va separar la Ribera dels barris de Sant Pere i Santa Caterina, i la mar, entre el Parc de la Ciutadella i la ciutat antiga dels barris de Palau, Sant Just i la Mercè.

Durant molt de temps, el barri ha presentat dues vessants poblacionals: per una banda trobàvem un grup de població benestant, que habitava la zona del carrer Montcada i els voltants de Santa Maria del Mar, format per artesans i la noblesa; per altra banda es trobava un grup humà modest, format per gent de mar, vídues i pobres. Aquesta dualitat va a anat canviant fins que es convertí en el barri obrer modest que és avui dia.

Aquesta intervenció arqueològica és subsidiària dels treballs d'ampliació del Museu Picasso de la ciutat, amb la construcció d'un edifici de nova planta al solar afectat per l'obra. Aquest museu ocupa actualment cinc grans casals o palaus dels segles XIII-XIV, que han sofert remodelacions al llarg dels temps, les més importants el segle XVIII, encara que es van desenvolupar progressivament a diferents ritmes al llarg de tota l'època Moderna. Des de la seva inauguració el 1963 (al palau gòtic Berenguer d'Aguilar, carrer Montcada, 15) a l'actualitat, el museu ha passat d'un a cinc palaus. El 1970 l'Ajuntament amplia el museu amb l'annexió del palau del Baró de Castellet (Montcada, 17) i, posteriorment, amb la del palau Meca (Montcada, 19). L'any 1999 s'inaugura una nova ampliació del museu, amb la casa Mauri i el palau Finestres com a espais per a les exposicions temporals. La superfície actual és de 11.500 m^2, amb 22 sales d'exposició permanent.

Pel que respecta als antecedents arqueològics d'aquesta àrea, fem esment breument de les més destacades:

El 1998 es va intervenir arqueològicament a la Casa Mauri, 21 i al Palau Finestres, 23 del carrer de Montcada, durant els treballs de rehabilitació encaminat a condicionar aquests immobles com a dependències del Museu Picasso. Es va efectuar una sèrie de sondejos arqueològics i un seguiment de les obres de rehabilitació, documentant-se indicis de la possible existència d'un forn d'àmfores en una zona propera a l'excavada, forn que podria estar en relació amb una vil·la o centre d'explotació agrícola. També s'excavaren vuit tombes datades entre els segles V i VI d.n.e. I s'obtingueren més dades sobre la construcció dels grans palaus gòtics del carrer de Montcada: el Palau Finestres és de finals del segle XIII o bé de la primera meitat del XIV, mentre que la Casa Mauri es construí al segle XVII, encara que és possible que, al segle XIII, la casa formés part de les dependències de l'edifici veí, el palau Meca (VILA, 1998).

Al llarg dels anys 2002 i 2003 s'efectuà una intervenció a l'antiga església de Sant Cugat del Rec al carrer de la Princesa, 21 / Boquer, 8-12. Aquesta excavació ha permès posar de manifest l'existència d'una constant ocupació del lloc des del segle I d.n.e. fins al segle XX: del segle I d.n.e. es va documentar un taller de ceràmica (format per una àmplia habitació i un forn d'àmfores), i d'època medieval es localitzaren nombroses estructures que formaven part de la trama urbana, les quals tingueren continuïtat en època moderna i contemporània (CASAS, 2003).

Hem de senyalar també les conegudes intervencions al Born, l'última de les quals (ARTIGUES, FERNÁNDEZ, 2002) va posar de manifest una sèrie d'illes de cases a partir de les quals es van poder definir les unitats constructives i la seva evolució al llarg del temps, amb una altura conservada de les parets que es podrien situar en torn a una mitjana de 1'5 metres. Es va establir l'origen de la urbanització d'aquesta zona durant el segle XIII i inicis del XIV, seguint en un principi el traçat del Rec Comtal. Les primeres compartimentacions es realitzen a partir de la

segona meitat del segle XIV. Al segle XVII es produeixen les transformacions més destacades amb importants reformes que implica la creació de grans zones de treball. L'existència de tants tallers es deu a la presència del Rec Comtal que els proporciona aigua per a treballar i un lloc on abocar els residus. Es tracta d'una zona marcada per les indústries contaminants com són els blanquejadors, tintorers, assaonadors, etc.

Al 2004, l'empresa Veclus va efectuar alguns sondejos en la finca núm. 40 del carrer Flassaders que van posar de relleu l'evolució diacrònica de la mateixa, des de finals del segle XIII fins al XVIII (CABALLÉ, GONZÁLEZ, 2004); i la mateixa empresa va realitzar al 2005 un estudi arquitectònic de les finques que ocupaven, abans de ser derrocades, el solar que nosaltres hem intervingut, és a dir, els núm. 24, 26 i 28 del mateix carrer Flassaders (BOU, CABALLÉ, GONZÁLEZ, 2005). No obstant, l'estudi només se centra en els edificis existents en aquell moment i que es corresponen amb edificacions de nova planta de mitjan dels anys 30 del segle XX.

Una altra intervenció als carrers Princesa 33-35, Assaonadors 28-30 i Flassaders 2-6, entre els anys 2004-2005, va permetre documentar uns estrats datats en època altimperial —encara que sense estructures associades— i evidències d'ocupació a partir de mitjan segle XIII, i de manera ininterrompuda fins l'actualitat (CARBONELL, 2007).

Finalment, entre setembre del 2005 i gener del 2006 es va intervenir a la Plaça de Jaume Sabartés, carrer Cremat Xic, Cremat Gran y Flassaders, en el marc de la remodelació urbanística de la plaça de Jaume Sabartés i entorns (MIQUEL, 2008). Però, l'exigència d'haver-se de subordinar al projecte urbanístic que imposava una determinada cota d'afectació, va provocar que només es poguessin documentar les restes d'època moderna i contemporània, fonamentalment des del segle XX fins al XVI.

5. MOTIVACIONS I OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ

Les motivacions per les quals s'ha fet necessari un seguiment i excavació arqueològiques en aquesta zona de Ciutat Vella, com ja hem comentat més amunt, es deu a què aquesta es troba en un espai inclòs en una "Zona d'Interès Arqueològic" d'un eminent valor, donat que es troba relacionat amb un sector històric molt destacat per a la ciutat.

En el cas concret que ens ocupa, aquest interès bé donat per la presència d'estructures de diferents èpoques a la zona afectada. Les més significatives són:

- Es troba al *suburbium* de la ciutat romana de *Barcino*.
- A l'entorn proper de l'indret objecte d'aquesta intervenció es documenta una zona de necròpolis d'època tardoromana.
- És una zona de la ciutat urbanitzada ja des del segle XII i la trama urbana actual és resultat de la fossilització d'aquella configuració medieval.
- Està inclòs dins el recinte emmurallat construït en època medieval.
- A prop també es troben les importants restes d'època medieval i moderna descobertes en les actuacions a l'entorn de l'antic Mercat del Born i de la Ciutadella.

Els objectius immediats es centren doncs en recuperar i/o documentar les possibles restes arqueològiques que puguin existir en aquest lloc abans el començament de les obres que ha de realitzar l'empresa O.H.L. amb la construcció d'un edifici de nova planta.

6. METODOLOGIA

Per a aconseguir els objectius marcats és necessari adoptar una metodologia sistemàtica i que se'ls adeqüi. En relació amb la metodologia de registre, la seqüència estratigràfica s'estableix amb el propòsit d'entendre la formació, delimitació, estructuració i orde de deposició dels diferents estrats. De la mateixa manera, ajuda a interpretar els diversos processos sedimentaris i postdeposicionals que s'han anat produint al llarg del temps a la zona afectada. Sota aquestes premisses, s'ha establert un registre detallat dels diferents estrats que configuren la zona intervinguda utilitzant per a fer-ho el sistema d'Unitats Estratigràfiques (UE), que es pot seguir a E.C. HARRIS (1990) i A. CARANDINI (1997), sistema acceptat àmpliament i secundat a Catalunya des de fa tres dècades (TRÓCOLI, SOSPEDRA, 1992). Aquest mètode permet analitzar de forma individualitzada cadascuna de les incidències que afecten la seqüència estratigràfica. La caracterització de les diferents unitats estratigràfiques es detalla en una fitxa. Aquí s'hi registren tots els paràmetres que permeten la seva correcta identificació i descripció, així com també la seva relació física respecte a la resta de les unitats estratigràfiques del jaciment.

La identificació d'una UE s'estableix mantenint l'orde estricte d'aparició durant el procés d'excavació i es duu a terme generalment utilitzant una clau de tres o quatre dígits (en funció de la magnitud els treballs a realitzar), començant tota la seqüència numèrica per el número 100 ó 1000. Aquesta forma de procedir s'utilitza amb la finalitat d'evitar qualsevol alteració de la seqüència numèrica o algun tipus d'interferència en cas que, durant el procés, sorgeixi una estratigrafia complexa que obligui a acumular unitats estratigràfiques. Per l'elaboració d'aquesta Memòria en concret hem considerat oportú identificar les UE documentades en cadascuna de les tres intervencions que s'han portat a terme,

diferenciant la seva numeració: Dir. José M. Espejo, UE 1000 i següents[4]; Dir. Garazi Marqués, UE 5000 i següents; i Dir. Meritxell Nasarre, UE 102 i següents.

Quant al mètode d'intervenció immediata durant els treballs de control previ que s'estaven realitzant, hem seguit el de la verificació visual directa, al temps que una màquina retroexcavadora mixta amb pala de neteja anava deixant al descobert les diferents estructures; una vegada netejades es va procedir a la seva excavació sistemàtica en extensió de manera manual per part de l'equip d'arqueòlegs.

La documentació de la intervenció es completa amb les fitxes de les unitats estratigràfiques documentades, l'inventari dels material mobles exhumats[5], i un registre gràfic, que inclou dibuix del material més significatiu, plantes i seccions planimètriques, i una selecció fotogràfica de les evidències més representatives del desenvolupament dels treballs.

Les cotes han estat establertes en metres sobre el nivell del mar (m s.n.m.).

[4] Inclou també les UE 100 i 101.
[5] El material arqueològic recuperat s'ha codificat segons els següents criteris, 078 (número de la intervenció arqueològica) – 09 (any del permís) – nº de UE (Unitat Estratigràfica) – Nº inventari (número de diferenciació de les peces més significatives).

7. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS I DE LES TROBALLES

La necessitat d'actuació arqueològica es troba en el fet que l'obra projectada d'un edifici de nova planta en el solar mencionat afecta de manera directa al subsòl, i de la mateixa forma afecta manifestament a les restes arqueològiques que allí es troben. Aquests treballs d'excavació extensiva abastaven tota la superfície de les finques que hi havien en el solar (núms. 24, 26 i 28 del carrer Flassaders) abans del seu enderrocament[6] i que ocupaven una superfície lleugerament rectangular que feia uns 650 m^2 aproximadament.

La feina arqueològica es va dividir en dues fases. En primer lloc es va fer control de les obres de l'encofrat perimetral per als micropilotatges. Aquest encofrat requeria d'una rasa (UE 1000) de uns dos metres d'ample per poc més d'un metre de fondària (Fotografia 1). En el decurs d'aquests treballs van ser documentades diferents estructures arqueològiques la majoria de les quals (totes menys les UE 1002 i 1011) es van anant perllongat vers l'interior del solar quan aquest es va obrir en extensió. Les Unitats Estratigràfiques afectades en els esmentats treballs (UE 1002, 1005, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1026, 1031, 1044, 1053) van ser objecte de la seva documentació abans de procedir al seu desmuntatge —total o parcial—, per poder concloure les tasques de coronament abans esmentades. També es va aprofitar el moment per realitzar un sondeig en l'extrem NE del solar per comprovar fins a on arribava l'estratigrafia arqueològica, verificant-se que en aquell punt no baixava més enllà de 2 metres de fondària (nivell geològic UE 1171, a 1'90 m s.n.m.), fet que es va confirmar en els seus termes més generals per a tota l'àrea d'intervenció. Això obligava a esgotar l'estratigrafia arqueològica, atès que per exigències de l'obra el terreny s'havia de rebaixar uns 4 metres. Així mateix, tenint en compte que els estrats amb material romà presentaven en principi un volum molt escàs i rodat, es va consensuar amb

[6] Hi ha un estudi històric-arquitectònic de les mencionades finques previ a la seva demolició que va ser elaborat per l'empresa VECLUS, s.l. (BOU, CABALLÉ, GONZÀLEZ, 2005).

els tècnics del Servei d'Arqueologia del MUHBA i l'arqueòleg territorial de la Generalitat, fer els rebaixos d'aquests estrats amb control arqueològic però utilitzant màquina retroexcavadora amb pala de neteja, per avançar amb més rapidesa, donat les urgències que en aquests sentit ens arribaven des de les parts implicades en l'execució de l'obra.

A continuació es va procedir a efectuar el rebaix general de tot el solar amb màquina retroexcavadora mixta amb pala de neteja, pas previ per començar la segona fase, és a dir, l'excavació en extensió de tota l'àrea afectada per l'obra (Fotografies 2 i 3).

Els resultats obtinguts una vegada excavat en extensió el solar, ens va permetre posar al descobert un conjunt d'estructures i estrats arqueològics de notables proporcions, anteriors a les finques enderrocades les quals dataven dels anys trenta del segle XX (Planta 2-General).

Donada la complexitat i nombre de les restes arqueològiques aparegudes durant el desenvolupament de l'excavació, creiem convenient exposar els resultats de la mateixa per etapes cronològiques, preses cada una d'elles com un conjunt, independentment del moment en què van anar apareixent durant el procés d'exhumació de les mateixes estructures.

Època Contemporània (Segles XIX-XX) (Planta 3-Època Contemporània)

Les més actuals són, òbviament, les restes dels edificis dels anys 30 del segle XX enderrocats abans de l'inici de la intervenció arqueològica, i les restes de les finques anteriors a aquests, probablement construïdes en el segle XVIII o principis del XIX. Estratigràficament totes aquestes riostes retallen l'estrat UE 1001, de la primera meitat del segle XVIII (Blava de Poblet i de la botifarra, vidrats verds pasta vermella), la qual cosa ens dóna una datació *post quem* d'aquest moment. Són nombrosos els vestigis que hem pogut documentar, sense que es pugui

determinar en ocasions la filiació d'una resta a un cas o un altre. Des d'un punt de vista formal hem cregut oportú donar-li el mateix número (UE 100) a totes les riostes de fonamentació conservades amb l'objectiu de simplificar les relacions estratigràfiques amb les estructures d'èpoques posteriors. En tots els casos es tracte d'elements amb les mateixes característiques: murs amb pedres gens escairades i maons massissos lligats amb pòrtland o morter de calç. Presenten una amplada màxima de 0'8 m i una potència que en alguns casos arriba fins als 2 metres de profunditat (1'60 m s.n.m. aproximadament). Aquestes riostes eren molt nombroses i van danyar considerablement i en extensió les restes d'èpoques posteriors, moderna i medieval, i fins i tot van arribar a afectar en alguns casos als vestigis romans.

També vinculats a aquests edificis hem identificat altres restes, per exemple del sistema de clavegueram (UE 1015, 1061, 1110, 1253) que havia estat operatiu durant bona part del funcionament dels edificis (Fotografies 4-7). Algunes foses sèptiques i dipòsits (UE 1195, 1202, 1310) completaven el conjunt d'estructures previstes en el sistema de canalització i sanejament de les aigües residuals (Fotografies 8-11). Estaven fetes amb pedres i maons, morter de calç blanc i amb solera de rajoles. Les dimensions no arribaven a superar els 2'40 m de llargada i 1'40 m d'amplada en cap cas. No obstant, tot aquest sistema va quedar anul·lat i substituït en un moment molt recent quant es va instal·lar un col·lector, amb un entramat de ramificacions que comunicaven amb ell, que cobria tot el subsòl dels tres edificis (Fotografia 12). Aquestes canonades de ciment (UE 1035), la principal de les quals arriba a tenir un diàmetre de 0'40 m, trenquen al seu pas no tan sols les estructures antigues, sinó també en algun cas les pròpies riostes de l'edifici amb el qual estan funcionant, amb lo qual disposem d'un *terminus post quem* (1935) per a la seva instal·lació.

Igualment s'havia conservat una estructura excavada al subsòl al quadrant oest del solar; es tracta d'un soterrani (UE 1056) de planta rectangular que es trobava totalment omplert de runa procedent de la seva pròpia destrucció, amb abundant

material constructiu, pedres, rajoles i ceràmica (UE 1058), i que podria incloure's en el segle XIX, *lato sensu*. Tenia unes dimensions de 5 x 2'4 metres en conjunt, encara que presentava algunes petites compartimentacions internes fetes amb maons. També restaven al seu lloc les escales (UE 1087) per baixar al seu interior. Estava obrat amb pedres i morter de calç i era solidari amb les riostes contemporànies. No es va considerar necessari buidar en la seva totalitat aquest espai, per la seva cronologia i el tipus de material que donava, i només es va baixar poc més d'un metre manualment (Fotografies 13 i 14).

En el decurs de l'excavació van aparèixer tres murs que per la seva situació estratigràfica havien de ser contemporanis però que es troben aïllats i sense connexió amb les riostes, per la qual cosa se'ls va adjudicar números de UE diferenciats. Es tracta de les UE 1063 —ubicat al quadrant nord del solar—, 1118 i 1120 —ambdós al quadrant est—. Tots tres retallaven estrats moderns i medievals. El senyalat amb la UE 1063 era en realitat una fonamentació ja que només conservava 0'30 m de potència; prenia 2'70 m de llargària i 0'40 d'amplada (Fotografia 15). Estava obrat amb pedres sense escairar i fragments de maons, tot unit amb morter de calç blanc. Retallava l'estrat del segle XVIII (UE 1001). Els altres dos potser sí que formaven part de la mateixa unitat estructural (Fotografies 16, 17 i 73): es trobaven situats en paral·lel i separats per uns 1'60 metres, i ambdós tenien la mateixa potència i similar cota inferior (2'45 m s.n.m. aprox.), a més estaven obrats amb idèntica tècnica, amb pedres poc treballades, amb inclusió de maons massissos i morter de calç blanc. Retallaven estrats baix medievals, que en aquest punt es trobaven immediatament per sota del nivell superficial, i igualment l'estrat UE 1001. Aquests dos murs s'estenien vers un altre mur més antic (UE 1259), de cronologia medieval, però no arribaven a trencar-lo, sinó que s'hi recolzaven i no continuaven més enllà. Aquest és un fet que hem pogut constatar en altres casos, on tenim altres murs medievals sobre els quals es recolzen altres més moderns[7]. En qualsevol cas, el seu aïllament respecte d'altres elements conservats impedeix fer interpretacions funcionals o estructurals;

[7] Per exemple, els murs UE 1078 i 1230, que es recolzen en el mur UE 1031.

no descartem, però, que poguessin correspondre's amb les edificacions que van precedir a l'edifici enderrocat, i que havien estat construïts probablement, com ja hem dit, en algun moment de la segona meitat del segle XVIII o principis del XIX.

Època Moderna (Segles XVI-XVIII) (Planta 4-Època Moderna)

La gran majoria d'estructures d'època moderna aprofiten espais ja constituïts en època medieval, encara que n'hem documentat també alguna creació de nova planta. Totes les estructures d'època moderna i medieval es troben segellades per una amortització general que es produeix a la primera meitat del segle XVIII, evidenciat per un estrat (UE 1001) que és omnipresent a tot el solar i que ja hem mencionat. Es tracta d'un sediment marró fosc, de matriu argilo-sorrenca, consistència solta i que contenia abundant material ceràmic però de cronologies heterogènies (fonamentalment de principis del XVIII) a més de quantiós material constructiu, i petites pedres. Les característiques de l'estrat fan pensar en un anivellament general del terreny per a l'execució de noves obres d'edificació a la zona.

Destaquen la gran quantitat de dipòsits que es documenten d'aquesta cronologia: nou dipòsits en total (UE 1038, 1105, 1106, 1130, 1210, 1263, 1285, 1353 i 1386), dels quals dos aprofiten murs ja existents en època medieval (UE 1105 i 1106). Aquests dos s'ubiquen, juntament a un altre (UE 1285), en una mateixa línia longitudinal NE-SO en el centre del solar, paral·lela a la disposició general de les finques edificades. Els dipòsits UE 1105 i 1106 (Fotografies 18 i 19) aprofiten el mur baix medieval UE 1109 i un mur nou modern (UE 1019) per la seva configuració (veure Planta 8). A més, el 1106 també aprofita altre mur medieval (UE 1365) com a quarta paret, amb la particularitat de que aquesta té damunt un afegit de paret (UE 1112) que eleva la seva altura (Fotografies 20 i 78). Ambdós dipòsits estan separats per un mur obrat amb maons (UE 1028). El dipòsit 1105 consta de 3 m de longitud per 1'20 m d'amplada, conservant 0'90 m de potència; per la seva banda el dipòsit 1106 té 1'30 m de longitud per 1'06 m d'amplada,

conservant una potència també de 0.90 m. Els dos presentaven una solera de calç i terra batuda. Van ser amortitzats (UE 1088-1107 i 1030) a finals del segle XVII o principis del XVIII (Blava catalana de la ditada, blava de Poblet, influència francesa). L'altre dipòsit (UE 1285), alineat als anteriors, es va dur a terme amb la construcció en el segle XVI de tres murs: la UE 1287 (alineat amb 1109), el mur UE 1345[8] paral·lel a l'anterior, i un tercer, UE 1345, que tanca un dels costats (no se conservava la quarta paret de tancament, trencada per una riosta contemporània —UE 100—) (Fotografia 21). El mur UE 1287 servia com a paret mitgera amb un altre dipòsit (UE 1353 —Fotografia 22—), que conservava també solament dues parets més: la UE 1200 (Fotografia 23) i la UE 1288 (Fotografia 24), atès que la quarta estava trencada per la mateixa riosta que l'anterior. Tots els murs estan obrats amb pedres molt bé escairades, unides amb morter de calç, de color ataronjat. Però el mur UE 1287 presenta un alçat de factura diferent, doncs va ser construït amb la combinació de carreus ben escairats amb filades de maons disposats de manera horitzontal intercalats amb les pedres (Fotografia 25). Les dimensions conservades són: dipòsit UE 1353, 1 x 1'60 m, amb 1'30 potencia; dipòsit UE 1285, 1'20 per 1'94, i potencia de 1'30 m. Van ser construïts al segle XVI i amortitzats al XVII (UE 1192 i 1198-1258 —Reflex daurat pinzell pinta i orla de cadenes—). Destaquem, per insòlit, la presència d'una trentena de closques de tortuga recuperades a l'interior del dipòsit 1353 (farciment UE 1198), encara que gran nombre d'elles es trobaven molt fragmentades. Més que restes indicatives d'hàbits alimentaris (que no descartem totalment), creiem que la seva presència en aquestes quantitats està posant de relleu l'ús d'aquesta matèria primera amb finalitats manufactureres. En efecte, no podem oblidar que el carei —la matèria còrnia obtinguda de la closca de la tortuga del mateix nom, dura i translúcida, generalment amb taques grogues, negres i vermelles, i estructura compacta— ha estat usada tradicionalment per fabricar un gran nombre d'utensilis d'ús personal i joies. Ja grecs i romans la utilitzaven en joieria per fer-ne pintes, raspalls i anells; en l'època victoriana, es feien joies molt apreciades, amb carei i metalls preciosos incrustats fent dibuixos; i ja en temps més recent s'ha emprat per a confeccionar,

[8] Aquest mur també tenia damunt un altre afegit de maons, la UE 1240.

per exemple, botons, ulleres de sol, pues de guitarra, agulles de fer mitja, caixes i molts objectes decoratius.

Els altres cinc dipòsits (o fosses sèptiques) es troben repartits per tot el solar. Un en el costat nord nord-oest, la UE 1355; altres dos en l'extrem sud, les UE 1210 i 1386; un quart en el quadrant est (UE 1130), i el cinquè també aïllat, la UE 1038, al nord-est del solar. La UE 1355 (Fotografies 26 i 27), obrada amb tres murs de maons de 30 x 15 cm, lligats amb morter de calç de color blanc. Consta de 0'85 m d'amplada i 0'55 m de longitud vista, ja que una quarta paret està tallada per una riosta contemporània. La paret de la cara sud, que és l'única conservada en la seva totalitat, presenta tres forats al llarg de l'alçat que segurament servirien per poder baixar i pujar per dintre de l'estructura. Es van buidar manualment 1'5 metres. No va proporcionar material ceràmic, però estava amortitzat al segle XVIII (UE 1001) i la seva rasa retallava un estrat del XVI. El dipòsit UE 1210 (Fotografies 28 i 115), mostra planta de forma rectangular amb una longitud de 1'30 m i 0'76 m d'amplada, conservant una potència vista de 1'20 m. Obrat amb murs de pedra, de 0'30 m d'amplada i lligades amb morter de calç de color taronja; amortitzat al segle XVII (UE 1212 —Blava de Poblet—). Al costat, compartint una paret mitgera que connecta ambdós amb una obertura rectangular, es troba un altre, UE 1386 (Fotografies 29 i 115): Obrat amb dues parets de maons i dues parets de pedra treballada i escairada per la cara vista, tot lligat amb morter de calç de color taronja. De planta rectangular, consta 1'46 m de longitud i 0'80 m d'amplada, i potència de 1'15 metres. Va ser abandonat també al segle XVII, segona meitat (UE 1388). El dipòsit UE 1130 (Fotografies 30 i 80), està format pels murs UE 1176, 1085 i una part el mur 1084 (no es conserva el mur nord-oest). Presenta planta rectangular. Sembla que va ser construït reaprofitant al menys un mur ja existent amb anterioritat (la UE 1084). Consta de 0'70 m de longitud vista, per 0'45 m d'amplada. Amortitzat a la primera meitat del segle XVII (UE 1132 —Influència Renaixement, Blava catalana—). I un últim dipòsit (UE 1038) es va documentar al nord-est (Fotografia 31). Aquest presentava la particularitat de tenir una planta circular. Obrat amb maons de 0'30 x 0'15 m, i 4 cm de gruix, que

s'utilitzen per construir tant l'alçat com la solera. Consta d'un diàmetre de 1 m i conserva un alçat de 0'30 m. Lligats amb morter de calç de color blanc. No va proporcionar material ceràmic el sediment de farciment, però la seva relació estratigràfica situa la seva construcció al segle XVII i l'amortització al XVIII (UE 1001).

Per contra, només hem documentat dues clavegueres, molt arrasades, que hem pogut situar en època moderna (segurament perquè estan aprofitant les d'època medieval): les UE 1002 i UE 1013. La UE 1002 (Fotografia 32) es va trobar durant els treballs de la rasa de l'encofrat perimetral al solar. Es tractava d'una petita canonada de 12 cm de diàmetre amb vidriat interior, coberta de maons de 34 x 16 cm, i protegida als dos costats per maons quadrangulars de 15 x 15 cm. Solera obrada igualment amb maons. Amplada de 0'80 m, es va documentar una llargària de 2'30 metres. Potència total de 0'40 m. Datada entre els segles XVII-XVIII. La UE 1013 estava composta per maons de 30 x 15 cm, lligats amb morter de calç de color blanc. Conservava únicament una potència de solera de 0'12 m. No va proporcionar material però estava tallada per altra claveguera contemporània, la UE 1015 (Fotografia 4).

L'únic pou documentat (UE 1218) en aquesta cronologia es troba en l'extrem oest del solar (Fotografia 33). La rasa del pou (UE 1219) retalla dos murs del segle XVI (UE 1009 i 1230), i el farciment (UE 1220) va proporcionar material de finals del XVII-inicis del XVIII (Blava catalana i vidrats), la qual cosa situa la seva construcció a principis del segle XVII i va estar en ús només durant un segle. De planta circular, té un diàmetre de 0'84 m. Presenta un brocal de 0'30 m d'amplada obrat amb pedres escairades d'una mida regular de 15 x 15 cm, lligades amb morter de calç de color taronja, amb un parell de filades de maons plans col·locats de manera horitzontal intercalats. Es van buidar dos metres manualment. Sembla que al voltant del pou es va col·locar un paviment amb maons (UE 1273) disposats en forma espigada lligats amb morter ataronjat, però estava trencat i només es conservava una petita part (Fotografia 34). Va quedar amortitzat durant la primera

meitat del segle XVII, mig segle abans que l'abandó definitiu del pou. Tenia una cota de 3'18 m s.n.m.

També, d'època moderna hem documentat altres paviments, un de calç (UE 1229) i tres més de rajoles (UE 1067, 1257 i 1325). Els paviments de calç són molt nombrosos en el període medieval anterior, però quasi desapareixen al llarg dels segles moderns. El paviment UE 1229 (Fotografia 35) s'ubica en l'extrem SO i només hem pogut documentar un àrea de 1'40 x 0'60 m. Funciona amb el mur 1031[9] i tenia una cota de 3'30 m s.n.m. Va ser amortitzat a finals del segle XVII (UE 1094 —Blava de Poblet—). També la pavimentació UE 1067 (Fotografies 36 i 37) funciona amb el mur UE 1031, situat en l'extrem NO del solar. Obrat amb maons de 0'30 x 0'15 m i 3 cm de gruix. El paviment conservava 3 m de longitud i 0'44 m d'amplada, ja que estava tallat per un basament de formigó d'època contemporània i per la rasa de l'encofrat realitzat per l'obra. Ocupava una posició en la que se superposa a un paviment de calç d'època medieval (UE 1070). És amortitzat durant la primera meitat del segle XVII (UE 1066 —Orles diverses—). La cota superior és de 3'53 m s.n.m.

Un altra pavimentació, de rajoles (UE 1257) va ser documentada en un espai que sembla que va ser transformat en una zona de pati de nova planta en el segle XVI (Fotografia 39), una àrea en què no s'han detectat estructures anteriors medievals[10]. Es troba molt afectada per riostes contemporànies, però en principi es pot delimitar un àrea de pati d'uns 35 m^2, tot i que devia ser sensiblement major ja que ocupa l'amplària de les Habitacions 8 i 9, i s'estendria més, vers el SO[11]. Es tracta d'un paviment obrat amb rajoles quadrades de 0'32 x 0'32 m. Cota de 3'06

[9] Evidentment, aquest mur continua funcionat en època moderna, com expliquem al capítol següent sobre l'època medieval.
[10] Aquest pati s'ubica a l'extrem SO del solar, ocupant l'espai immediatament al SO de les Habitacions 8 i 9 —les Habitacions seran descrites en l'apartat següent, dedicat a l'Època Medieval—. El fet de no trobar-se estructures medievals en aquesta zona no significa que no hi hagués alguna forma d'organització d'aquest espai que no va deixar cap empremta arqueològica.
[11] En algun moment indeterminat del segle XVII es va aixecar el mur UE 1437, dividint en dues parts el pati.

m s.n.m. Els maons estaven disposats formant motius romboïdals combinats amb altres quadrangulars. Situat en la part SO del jaciment, conservava 2'80 x 0'90 m i funcionaria amb el mur UE 1031. Va a estar en ús al llarg del segle XVII. Sembla que el lloc pavimentat delimita una zona de trànsit, una mena de corredor dins del jardí, hipòtesi que vindria recolzada per la documentació d'unes estructures trobades just per sota de la pavimentació i que mantenen la mateixa disposició que aquesta: es tracta de dues filades formades per una sola línia de carreus de 15 cm d'amplada i una longitud de 30 cm, lligats amb morter de calç de color groguenc, similars a les llambordes de vorera (Fotografies 40 i 41). Les UE 1406 i 1399 (de 2'10 m i 2'40 m de longitud respectivament) es troben disposades en paral·lel a uns 0'90 m de separació amb una orientació NE-SO, mentre que de la UE 1399 surt una altra filada en angle de 90º en direcció SE, però es troba fracturada i li hem donat nombres de UE diferenciats a cada fragment (UE 1397 i 1417). La longitud total documentada és de 9'60 m. Aquest últim corredor amb orientació NO-SE no pot veure's en tota la seva amplada perquè està trencat per una riosta contemporània. Nosaltres creiem que aquestes estructures (UE 1399, 1406, 1397 i 1417) tindrien la funció de delimitar la posició que la pavimentació ocupa en el terreny. A més, per damunt de la UE 1406 es van documentar dos fragments de maons clavats verticalment que podrien estar relacionats amb la presència d'algun banc o seient recolzat al mur UE 1031 (Fotografia 39).

Per últim, també es va poder documentar una altra pavimentació, també a la mateixa zona de pati, de rajoles quadrades bícromes, —*de la vela*— (UE 1325), que configuren un motiu decoratiu de dos triangles, combinant els colors blanc i verd (Fotografia 38). Només es conservava una petita part situada en l'extrem sud del jaciment amb la qual cosa no és possible plantejar hipòtesis sobre la seva extensió; té 1'30 m de longitud per 0'50 m d'amplada màxima amb un gruix que no sobrepassa els 5 cm. Estava coberta per un estrat del segle XVIII (UE 1321 —Policromes—) i cobria un estrat de finals del XVII (UE 1360 —Blava de Poblet—). La cota superior és de 3'31 m s.n.m.

Els murs datats en època moderna compartimenten espais ja establerts en època medieval. És el que fan els murs UE 1019 en les Habitacions 2 i 5, i els murs UE 1084 i 1238, en l'Habitació 6.

El mur UE 1019 (Fotografies 18, 42 i 43): Amb una direcció NE-SO, se situava entre els murs medievals UE 1017-1031 en el costat NO, i la UE 1021-1109 a la banda SE. Consta de 0'50 m d'amplada i 9 m de longitud, i conservava fins a 0'80 m d'alçat. No presentava continuïtat en tot en seu recorregut atès que estava tallat pel col·lector (UE 1035) i pels basaments de formigó de l'antic edifici (UE 100). Constitueix una de les parets dels dipòsits UE 1105 i 1106. Construït en algun moment entre els segles XVI-XVII, va ser amortitzat a principis del segle XVIII (UE 1001).

El mur UE 1084 (Fotografia 44): Amb una orientació NE-SO, s'estenia longitudinalment d'un extrem a un altre de l'Habitació 6, generant dos àmbits separats. Obrat amb pedres treballades i maons lligats amb morter de calç de color blanc, es lliura al mur medieval UE 1045 i s'ubica entre els murs medievals UE 1259 i 1109. Consta de 0'40 m d'amplada i 5'60 m de llargada, amb una potència de 0'56 m. Aquest mur és solidari amb els murs UE 1085 i UE 1176, formant amb ells —i un petit tram del seu parament— el dipòsit UE 1130. Bastit entre els segles XVI-XVII, és amortitzat a principis del XVIII per l'estrat UE 1001. Per la seva banda, el mur UE 1238 (Fotografia 45) també s'ubica dintre de l'Habitació 6 (en l'àmbit SE de la compartimentació feta pel mur UE 1084). Obrat amb pedres treballades lligades amb morter de calç de color taronja, de 0'45 m d'amplada i una longitud de 0'90 m. Conservava només dues filades, amb una potència de 0'31 m. S'adossa al mur UE 1259, amb la qual cosa sembla que està configurant una mena de separació amb entrada entre dos àmbits, hipòtesi que bé recolzada per la posició que ocupa el paviment UE 1359. Amortitzat a principis del segle XVIII (UE 1001), sembla que va ser afegit durant el segle XVI o finals del XV.

Els murs UE 1287 i 1437 estan alineats, a la meitat SO del solar, amb l'eix format pels murs medievals UE 1021 i 1109. El primer va ser construït entre els segles XV-XVI, i el segon al segle XVII. No és pot veure la relació entre ambdós doncs en un punt entre ells es troba una riosta contemporània. El primer ja va ser citat al parlar dels dipòsits UE 1285 i 1353, doncs feia de part mitgera entre ambdós (Fotografies 22 i 25). La potència total és de 1'30 metres, conserva una longitud d' 1'90 m amb una amplada de 0'60 m, i té una direcció NE-SO. El mur UE 1437 (Fotografia 46) està més al SO en línia amb el mur 1287. Mur obrat amb pedres i maons lligats amb morter de calç de color blanc. Té una amplada de 0'60 metres i una longitud total de 7'60 metros, encara que es troba trencat en dos parts quasi iguals per una riosta contemporània. Amortitzats per l'estrat 1001 (s. XVIII).

Per últim, alguns murs aïllats dels quals és molt difícil establir funcionalitats o intencions estructurals. Es tracta dels murs UE 1009, 1078, 1230 i 1261.

UE 1009 (Fotografies 47 i 48): Mur amb una direcció NE-SO. Obrat amb pedres i maons lligats amb un morter de calç de color rosat. Consta de 1'1 m d'alçat, 0'80 m d'ample i 1'50 m de llargària. Està retallat per la rasa de l'encofrat. Sembla que va ser construït al llarg del segle XVII i amortitzat a principis del segle XVIII (UE 1001).

UE 1078 (Fotografies 49 i 50): Mur obrat amb pedres i maons lligats amb morter de calç de color rosat. Consta de 0'30 m d'amplada i 5 m de longitud conservada i una potència total de 0'61 m, dels quals 0'41 m són els fonaments, quedant només la última filada de carreus. Està tallat pels basament de l'edifici d'època contemporània per l'extrem del NO i per la canonada UE 1035 pel centre. És perpendicular al mur UE 1031 al qual es lliura. Presenta una direcció NO-SE, i se situa en l'extrem oest del jaciment. Just al seu costat, amb la mateixa orientació, i con només una separació que oscil·la entre els 20 i els 50 cm, es troba un altre mur (UE 1230) (Fotografia 49 i 51) que també se lliura al mur medieval UE 1031. Presenta la mateixa factura constructiva i té 0'30 m d'amplada i 6 m de longitud

conservada i una potència total de 0'63 m, dels quals 0'43 m són els fonaments. Està tallat pels basament de l'edifici d'època contemporània que existia en el solar, per l'extrem del NO, per la canonada UE 1035 i pel pou UE 1218. Estratigràficament se situen els dos entre els segles XV i XVI, però no es pot establir, si la tenen, la relació estructural entre ells.

UE 1261 (Fotografia 52): Mur obrat amb pedres de formes irregulars lligades amb morter de calç de color blanc. Consta d'una direcció NE-SO, amb una amplada de 0'45 m i una longitud de només 1'50 m. Potència total de 0'40 m. La seva datació se situa entre els segles XV-XVI. S'ubica al costat del dipòsit UE 1038, i està trencat per una riosta contemporània.

UE 1317 (Fotografia 53): Estructura positiva de funcionalitat indeterminada, obrada amb pedres i maons, que consta d'una pedra, segurament reaprofitada, molt ben treballada i amb un encaix de planta circular de 0'25 m de diàmetre i 0'15 m de fondària. L'estructura però no es pot observar en la seva totalitat ja que queda molt afectada pels basaments o riostes de formigó (UE 100), de la part central del jaciment. L'estructura consta d'una part que sembla estar lligada amb morter de calç i que recorda a un mur (part on hi ha la pedra amb encaix) i una altre part que semblen pedres abocades. En la seva totalitat l'estructura té 0'80 m d'amplada i 0'90 m de longitud, conservant una potència de 0'80 m. Estava coberta per l'omnipresent estrat 1001.

Un últim element datat en època moderna, són tres tenalles (UE 1139, 1140 i 1141) de ceràmica de secció globular i fons pla, excavades al terreny, trobades a l'extrem SE del solar. No es va poder delimitar l'espai què ocupaven perquè estaven al límit de la intervenció i no es va aconseguir definir l'àmbit que devia estendre's vers la finca número 30 del carrer dels Flassaders. Estaven escapçades i només conservaven el terç o meitat inferior del cos (Fotografies 54 i 55).

UE 1139: Tenalla de ceràmica de grans dimensions, cos globular i fons pla (diàmetre 0'34 m), excavada en el terreny. Conserva tota la base i fins 0'32 m d'alçat. Part de l'alçat, el coll i la boca s'han perdut. Conserva fins als 0'64 m de diàmetre màxim. Farcida per l'estrat UE 1134. (Fotografies 54-56).

UE 1140: Tenalla amb les mateixes característiques que l'anterior. Però en aquest cas la conservació de l'alçat és major, fins els 0'80 m, i el diàmetre màxim conservat del cos és de 0'84 m. Farcida per l'estrat UE 1136. (Fotografies 54, 55 i 57).

UE 1141: Aquesta té unes mides majors que les anteriors. Conserva tota la base plana (que és de 0'48 m diàmetre) i gran part de l'alçat fins a 1 m, encara que tampoc es conserva el coll ni la boca. El diàmetre màxim conservat és de 1'07 m. Farcida per l'estrat UE 1138 (Fotografies 54, 55 i 58).

Aquestes tenalles són idèntiques a les excavades durant la intervenció a la plaça de Jaume Sabartés, C/ Cremat Xic, C/ Cremat Gran, C/ Flassaders, efectuada per l'empresa TEA i dirigida per l'arqueòloga Júlia Miquel entre finals del 2006 i principis del 2007 (MIQUEL, 2008). Les quatre tenalles documentades en aquella excavació van ser amortitzades al segle XVII. Les nostres van ser amortitzades al segle XVII les tenalles UE 1139 i 1140 (Vidrats), però la UE 1141 va donar materials vidrats que segurament són de finals del XVII però també inicis del XVIII. L'encaix dels recipients (UE 1133, 1135 i 1137) retallen estrats baix medievals, però van trencar també dos dipòsits, un de medieval (UE 1389) i un de modern (UE 1386) amortitzat al segle XVII[12]. Per tant creiem que la cronologia d'ús dels contenidors ha de situar-se entre el segle XVII i començament del XVIII.

[12] També van afectar el mur UE 1259, encara que aquest fet no va implicar en cap cas que el mur deixés d'estar en servei.

Època Medieval (Segles VIII-XV) (Planta 5-Època Medieval)

D'aquest moment són les restes més importants de la intervenció, i no només per la quantitat de restes exhumades. En principi, i com a fet més destacat, ressaltem la documentació de la trama urbana gòtica aixecada entre els segles XIII-XIV en aquest punt que dóna al carrer Flassaders. Es tracte d'una illa de vivendes de les que tenim tres (i un quart marcat) eixos longitudinals en sentit NE-SO (perpendiculars al carrer Flassaders) que, juntament als murs de tancament (eixos NO-SE, paral·lels al carrer Flassaders) dels diferents espais domèstics, articulen un mínim de deu habitacions, i alguns altres espais de configuració i dimensions incertes (Planta 7-Habitacions Època Medieval). D'aquestes deu habitacions creiem que podem tenir la certesa de que sis d'elles pertanyen a una mateixa finca (Habitacions 2, 3, 5, 6, 8 i 9 —i possiblement també la resta (1, 4, 7 i 10), com després explicarem—, doncs un pati (del segle XVII) a la part de darrera engloba l'amplada de les Habitacions 8 i 9 en la seva totalitat. Els eixos no es troben mai complerts doncs estan trencats per tota mena d'estructures i canalitzacions contemporànies i modernes.

El primer eix NE-SO, el que es troba més proper al cantó NO, està format pels murs UE 1017 (en l'extrem NE) i 1031, separats per unes pedres que semblen la base d'un pilar (UE 1033 i 1164-1166), i conserva una llargària total de poc més de 18 metres. El mur UE 1017 (Fotografies 59 i 60) està obrat amb pedres treballades i ben escairades de mides força regulars (0'30 x 0'15 m), lligades amb morter de calç de color taronja. Consta de 0'64 m d'amplada i 2'40 m de longitud, conservant 0'70 m de potència total. Va ser bastit al segle XIV i amortitzat a finals del segle XVII o principis del XVIII. El mur UE 1031 (Fotografies 61 i 62), va ser construït amb pedres treballades i ben escairades disposades en les dues cares vistes del mur, deixant a l'interior un espai buit reblert per pedres més petites de formes irregulars, lligat tot amb morter de calç de color taronja. Té una amplada de 0'53 m i una longitud conservada de 9'85 m, i una potència total de 1'17 m. Construït al segle XIV, i és amortitzat entre segle XVII i XVIII. El pilar que separa els dos murs

està format per les UE 1033 i 1164-1166 (Fotografies 63-66), i es tracta de carreus treballats lligats amb morter de calç. Té una planta rectangular amb 0'80 m de longitud per 0'56 m d'amplada. Va ser construït entre al segle XIV i amortitzat al segle XVII-XVIII.

El segon eix es troba a quatre metres de distància del primer, a la banda SE, és a dir, vers la paret mitgera de la finca núm. 30 del carrer dels Flassaders. Està format pels murs UE 1021, 1109 i 1447, i la longitud total és de 9'5 metres. No obstant, ja hem comentat que alineats a aquests murs es van construir entre els segles XVI-XVII dos mur més, les UE 1287 i 1437 (ja descrits més amunt), que prolonguen l'eix fins els 20'75 metres. El mur UE 1021 (Fotografies 67 i 60), consta de 2'80 m de llargada i 0'50 m d'amplada, conservant una potència total de 1'07 m. Obrat amb pedres treballades i ben escairades amb unes mides més o menys regulars de 0'30 x 0'15 m per la cara vista, lligades amb morter de calç de color taronja[13]. Presenta un enlluït de calç mal conservat. (Està separat del mur 1109 pel mur UE 1024, que tanca una de les habitacions —Fotografia 68—.) Aquest mur va ser construït al segle XIII i amortitzat a finals del XVII o principis del XVIII. Del mur 1109 (Fotografia 69) cal remarcar que està molt afectat per les estructures contemporànies, sobre tot en la part central del jaciment on els basaments de formigó són més abundants. Obrat amb pedres treballades i ben escairades per la cara vista, lligades amb morter de calç de color taronja. Consta de 0'50 m d'amplada, conservant una longitud de 6'10 m i una potència de 1'33 m. (Aquest mur està separat del següent, la UE 1447, pel mur de tancament d'una altra de les habitacions, la UE 1365.) Sembla que va ser bastit entre els segles XIV-XV. I el mur 1447 (Fotografies 69, 70 i 78) té una amplada de 0'50 metres i una longitud conservada de 0'80 metres, però està trencat per una riosta contemporània, així que no sabem com es relacionava amb el mur UE 1287, d'època Moderna. També va ser construït entre els segles XIV-XV i amortitzat al segle XVII-XVIII.

[13] Aquest mur presenta una petita reparació (UE 1043) de 0'60 metres, amb un tipus de pedra diferent i morter de calç, però de color blanc.

I el tercer eix, paral·lel a l'anterior i a una distància de uns 5'40 metres vers el SE, està format pels murs UE 1026 i 1259, en una línia de 13'5 metres. Estan separats pel mur de tancament UE 1045 (Fotografia 71). El mur 1026 (Fotografia 72 i 86) està obrat amb pedres treballades d'una mida més o menys regular, 0'30 m x 0'15 m, lligades amb morter de calç de color taronja. El mur consta de 0'55 m d'amplada i 3 m de longitud, amb una potència màxima conservada de 1'13 metres. Bastit al segle XIII i amortitzat al segle XVII-XVIII. Per últim, el mur 1259 (Fotografia 73), presenta 10'15 m de longitud, amb 0'60 m d'amplada i una potència màxima de 1'30 m. Obrat amb pedres treballades i ben escairades per la cara vista, lligades amb morter de calç de color taronja. Construït entre els segles XIII-XIV, i mateixa amortització.

Hem de dir que existeix una quarta línia a uns 4'5 metres al costat NO del primer eix. Es tracte d'una de les riostes de, segurament, l'edifici que existia anteriorment a l'enderrocat (1935). No obstant això, per la posició que ocupa, i pel fet que en aquest punt no es va trobar l'eix medieval que sens dubte havia d'existir per a poder completar els àmbits de les habitacions que s'estenen cap aquell costat (núms. 1, 4, 7 i 10), creiem que aquesta riosta està trencant el mur medieval que ocupava aquest lloc (Fotografia 74). Pensem, per tant, que de cara a plantejar les dimensions totals de les habitacions implicades, pot ser presa com a referència la ubicació d'aquesta riosta, com si es tractés del mur gòtic original.

Aquests eixos longitudinals NE-SO, són solidaris amb els murs de tancament de les diferents habitacions. En aquest sentit, hem documentat tres eixos transversals als anteriors, disposats en direcció NO-SE (Planta 7-Habitacions Època Medieval):

El primer eix de tancament (de 15 metres de longitud conservada), seguint direcció NO-SE, està format per dos pilars (UE 1242 i el format per les UE 1033-1164) units pels murs UE 1440 i 1292. Aquest eix i el mur UE 1017 constituirien l'Habitació 1, amb una superfície d'uns 14 m^2 conservats. Falta la paret NO, que ja hem comentat que devia ocupar la posició de la riosta contemporània, i també

l'entrada des del carrer dels Flassaders, la línia de façana del qual ha de trobar-se desplaçada més cap al NE (i per tant, falta també en les Habitacions 2 i 3). A continuació del segon pilar en direcció SE trobem el mur UE 1305 trencat per una riosta contemporània, i després de la riosta apareix el mur UE 1024, que separa els murs 1021 i 1109. Aquest eix dels murs 1305 i 1024, i els murs laterals 1017 i 1019 formen l'Habitació 2, amb una superfície d'uns 13 m^2; finalment, a l'altre costat d'aquests dos últims murs tenim el mur UE 1045, trencat per una riosta i per la canonada UE 1035, i que separa els murs 1026 i 1259. Aquest mur UE 1045, juntament amb les parets laterals UE 1021 i 1026, formen l'Habitació 3, una mica més ampla que les anteriors amb 16 m^2 conservats.

L'Habitació 4 està constituïda per l'eix dels pilars i el mur 1031, ja que els murs del cantó NO i els del SO s'han perdut per la construcció dels edificis contemporanis. Tindria una superfície d'uns 16 m^2.

El segon eix, ubicat a 4'30 metres vers el SO respecte del primer, només conserva 8'30 metres de longitud en total. Està constituït pel mur UE 1365 (que es troba sota la UE 1112) i que es lliura al mur 1109. Aquests dos murs, més el mur UE 1031 integren l'Habitació 5, amb 16 m^2; a continuació documentem el mur UE 1206, segurament el mateix que la UE 1191, que és el següent i últim mur que trobem en aquest eix. Ambdós estan separats per una riosta contemporània i pel dipòsit UE 1130. El mur 1191 és solidari amb el mur 1259. Aquests murs 1206 i 1191, més els murs laterals UE 1109 i 1259 i el mur 1045 conformen l'Habitació 6, amb 21'5 m^2 (igual que l'Habitació 3, té una amplada major).

Per altre banda, els límits de l'Habitació 7 (que tindria uns 18 m^2) queden deduïts per la trama documentada, encara que en aquest cas només disposem de la presència de la paret formada pel mur 1031 en el costat SE. Tota la línia on s'ubicaria la paret NO, està ocupada per una riosta (com ja hem apuntat més amunt); i la zona on hauria d'estar la part SO està ocupada pel soterrani UE 1056 i altres riostes contemporànies. No obstant, dintre d'aquesta Habitació es van

documentar dos murs (UE 1431 i 1433) que podrien formar part estructural de la mateixa. El mur UE 1431, amb una orientació NE-SO, era solidari amb la UE 1433, orientat en sentit NO-SE. Aquest segon (UE 1433) està situat més o menys en la línia de tancament de l'Habitació, però la seva important afectació impedeix afirmar-ho amb rotunditat. En cas afirmatiu el mur 1431 estaria compartimentant l'interior d'aquest àmbit. Els dos murs tampoc estan formant un dipòsit doncs no s'ha documentat el farciment del mateix. Vans ser amortitzats al segle XIV (UE 1409 —Verd i morat—), així doncs, és possible que es tracti de dos murs anteriors a la trama documentada. De fet, la presència d'un paviment de calç (UE 1077) datat entre els segles XIII-XIV[14] i que funciona amb el mur 1031, confirma aquest espai com una habitació més de l'entramat domèstic, però per cotes no pot funcionar amb aquest murs, doncs queda uns 20 cm per sobre (3'16 m s.n.m.) dels seus nivells d'arrasament (2'92 m s.n.m.).

L'Habitació 8 la formen els murs 1365, el mur 1031, la part final del mur 1109 i seguint aquesta línia, el mur modern UE 1287. S'ha perdut la paret SO de tancament per la construcció del soterrani UE 1056. L'àrea total de l'habitació devia ser de 16 m^2.

I tenim un últim eix a 4'40 metres del segon i amb només 5'20 metres de llargària. L'integra un únic mur, la UE 1159, solidària formant angle recte amb el mur 1259, i molt afectat per riostes contemporànies. Aquest mur 1159, el mur 1259, l'eix de murs 1206-1191 i l'eix de murs 1109-1287, conformen l'Habitació 9, amb 21 m^2. I l'existència de l'Habitació 10 es desprèn per la prolongació del mur 1031 cap a l'extrem SO i la presència dels paviments medievals en aquest extrem que funcionen amb el mencionat mur. En tot cas s'han perdut les parets NE (riostes i

[14] Està cobert per l'estrat UE 1076 (Blava de Barcelona) i disposat damunt l'estrat UE 1354 (Verd i morat, blau valencià).

soterrani UE 1056), NO (riostes) i SO (límits de la intervenció)[15]. La descripció de les unitats estratigràfiques que integren aquests eixos de tancament és la següent:

Primer eix de tancament NO-SE: Començant pel costat NO tenim en primer lloc els dos pilars UE 1242 i el format per les UE 1033-1164 (Fotografies 63-66). La UE 1242 (Fotografia 75, 100 i 101) és una pedra quadrangular (0'33 x 0'33 m) posada verticalment; es troba alineada amb l'altre pilar del què es troba a dos metres. Els dos pilars estan units per un mur (UE 1292) obrat amb pedres i còdols de mides i formes irregulars lligats amb argiles, no morter (Fotografia 75, 100 i 101). Creiem que aquest mur tenia la funció de reforçar la solidesa dels dos pilars, perquè va a estar cobert per un paviment de calç (UE 1093) col·locat en aquesta habitació ja al segle XIV[16] (paviment que es lliura al pilar UE 1242), la qual cosa indica que no va tenir alçat mai, fet recolzat per l'absència de morter. Un mur de las mateixes característiques que aquest es va documentar en contacte amb el pilar 1242 però en direcció NO: es tracte de la UE 1440 del qual només es va conservar un tram de 1'1 metres. Això sembla indicar que devia haver un altre pilar més al NO, però que va ser trencat per les riostes contemporànies. Sembla ser doncs que en aquest punt hi havia una arcada doble amb tres pilars que donaria pas entre les Habitacions 1 i 4, i que tindria una cronologia del segle XIV. A continuació, seguint l'eix vers el SE, apareix el mur UE 1305 (Fotografia 76) trencat per una riosta contemporània, i després de la riosta apareix el mur UE 1024 (de fet són el mateix), i que separarien les Habitacions 2 i 5. La UE 1305, és part de la fonamentació molt arrasada d'un mur i es troba tallat per un dels basaments contemporanis (UE 100). Només es conserven dues o una filada de pedres i grans còdols lligats amb morter de calç de color taronja. Consta de 0'55 m d'amplada i 2'10 m de longitud, conservant una potència de tant sols 0'30 m. La continuació després de la riosta, li anomenen UE 1024, i connecta els murs 1026 i 1021 (Fotografia 68). Està tallat per un basament contemporani i la canonada 1035.

[15] No podem descartar que algun dels murs medievals que s'han documentat en aquest sector (i que seran descrits més avall) puguin pertànyer a la línia de tancament d'aquesta Habitació 10, però no es poden fer afirmacions clares en aquest sentit.
[16] Va donar ceràmica verd i morat. Veure descripció més avall.

Obrat amb pedres treballades lligades amb morter de calç de color taronja. Consta de 0'60 m d'amplada i 0'53 m de longitud vista, conservant una potència total de 1'1 metres. I per últim, tenim el mur UE 1045 (Fotografia 77), que s'ubica entre les Habitacions 3 i 6. Obrat amb pedres treballades i escairades, de mides força regulars (0'25 m x 0'18 m), morter de calç de color gris, és solidari amb el mur UE 1026. Consta de 0'60 m d'amplada, conservant 2'64 m de longitud i una potència de 0'80 m.

Segon eix de tancament NO-SE: Comença amb el mur UE 1365 (Fotografies 20 i 78), que es troba sota la UE 1112, i que es lliura al mur 1109. Obrat amb pedres escairades de 20 x 25 cm, pels dos costats de cara vista lligades amb morter de calç de color taronja. Conserva una longitud de 2'60 m, una amplada de 0'60 m i una potència màxima de 1'08 m. Bastit al segle XIV-XV, va ser amortitzat al XVIII (UE 1001) després de ser reutilitzat com a paret del dipòsit UE 1106. Continua la mateixa línia a l'altre costat del mur 1109, amb els murs UE 1206 i 1191 (segurament es tracta de la mateixa estructura ja que es troba en una mateixa línia i mantenen similituds constructives evidents, com les pedres escairades lligades amb morter de calç de color taronja; però estan separades per un basament contemporani). La UE 1206 (Fotografia 79) té 0'60 m d'amplada i una longitud vista de 1'60 m, que va des del basament contemporani fins a adossar-se al mur UE 1109 amb el que es solidari. Conserva una potència de 1'00 m. Les relacions estratigràfiques situen la seva construcció entre els segles XIII-XIV. I el mur UE 1191 (Fotografies 80 i 81), manté les mateixes característiques que l'anterior. És solidari amb el mur UE 1259 (Fotografia 82). Obrat amb pedres treballades i escairades per la cara vista, lligades amb morter de calç de color taronja. Consta d'una amplada de 0'54 m i una longitud de 1'60 m fins que el trobem tallat per la rasa del mur UE 1084 i dipòsit UE 1130 i per un basament de formigó. Potència de 1'20 m.

Tercer eix de tancament NO-SE: Està constituït per un únic mur, la UE 1159 (Fotografies 82 i 83). Molt afectat per riostes contemporànies. Solidari formant

angle recte amb el mur 1259, manté 5'20 metres de longitud i 0'60 d'ample, amb 1'20 metres de potència. Obrat amb pedres treballades i escairades lligades amb morter de calç de color taronja. Està en funcionament des del segle XIII-XIV fins la segona meitat del XVII o inici del XVIII.

Finalment, els murs documentats dintre de l'Habitació 7 (UE 1431 i 1433) eren solidaris entre ells i compartien les mateixes característiques: obrats amb carreus de 25 a 30 cm longitud x 15 cm d'amplada, lligats amb morter de calç de color taronja (Fotografia 84). El primer tenia una amplada de 0'40 m, una longitud de 1'50 m i una potència màxima de 0'50 m, dels quals 0'35 m pertanyen a la seva fonamentació i la resta a l'alçat del que només es conserva una filada. La UE 1433, estava molt afectada per les riostes contemporànies i només es podia veure la cara SO, ja que l'altra estava tallada per una riosta, que a més de tallar-lo longitudinalment també ho feia transversalment. Per tant el mur constava només d'una filada de carreus a l'ample que li proporcionaven 0'16 m d'amplada i una longitud vista de 1'30 m. La potència total conservada era de 0'86 m dels quals 0'40 m pertanyien a l'alçat, del qual es van conservar dues filades de carreus, i la resta a la fonamentació, obrada amb pedres sense treballar i de mides desiguals.

Dissortadament, no hem documentat de manera clara cap porta interior a cap dels àmbits senyalats. Creiem, no obstant, que això es justifica per la considerable fragmentació dels murs que van provocar les riostes contemporànies, sobretot en els murs de tancament que són els que permetrien la circulació en sentit longitudinal des de l'entrada principal pel carrer dels Flassaders.

Tenim altres murs datats a època medieval, però als que no s'ha trobat una funció estructural dintre del conjunt, generalment pel fet que únicament es conservaven fragments relativament petits i estaven aïllats. Potser els més significatius siguin dos murs ubicats a l'extrem est del solar, perquè és possible que estiguin reflectint l'existència d'una altra illa de vivendes però una mica més antiga, dels segles XII-

XIII[17]. Es tracte del murs UE 1053 i 1048. La UE 1053 (Fotografies 85 i 86) presenta una direcció NE-SO, ubicat just al costat del mur 1026. Està molt arrasat (0'30 m de potència), excepte en el punt de contacte amb el mur 1048 en què arriba als 0'76 m. És solidari amb aquest mur formant un angle recte i formarien part d'una mateixa habitació, encara que no està alineada amb l'Habitació 3. Està obrat amb pedres de mides irregulars lligades amb morter de calç de color taronja. Consta de 0'50 m d'amplada i conserva 3'40 m de longitud. La UE 1048 (Fotografies 85, 86 i 87), l'altre mur solidari amb l'anterior, té una direcció NO-SE. Obrat amb pedres de mides irregulars lligades amb morter de calç de color taronja molt abundant. El mur presenta 0'50 m d'amplada i conserva 3 m de longitud i 0'94 m de potència màxima. Ambdós murs estan amortitzats al segle XIV (UE 1060 —Blau valencià)— i 1054 —Verd i morat—) i les seves rases de cimentació retallen un estrat baiximperial (UE 1127), entre els segles VI-VII (Bescuitades formes amb paral·lels a la Plaça del Rei dels segles VI-VII. Molts perfils en "S", gran quantitat d'olles i cassoles). Això, i el fet que quan estan en funcionament la resta de les vivendes, aquestes ja es troben amortitzades, podria fer pensar en una construcció més primerenca, potser en algun moment del segle XII.

Altres murs medievals documentats són: UE 1011, 1098, 1410, 1281, 1458, 1367, 1369, 1372, 1375, 1122 i 1278.

UE 1011 (Fotografia 88): Fonamentació d'un mur amb una direcció NO-SE, ubicat a l'extrem NO del solar. Obrat amb grans pedres lligades amb argila. Consta de dos metres de llarg, 0'60 m d'amplada i només 0'40 m de potencia. L'estat de conservació és pèssim, ja que està molt afectat per la rasa de l'encofrat. També podria tractar-se d'una resta alt medieval doncs està amortitzat entre finals del segle XIII i el XIV (UE 1097 —Verd i morat, pisa arcaica—).

[17] Encara que és molt difícil afirmar-lo degut a l'absència d'estratigrafia alt medieval a tot el solar. Veure les Conclusions (Apartat 8).

UE 1098 (Fotografies 89 i 90): Mur ubicat a l'extrem W del solar, paral·lel al mur UE 1031 del que el separen 1'5 metres. Està tallat pels murs moderns UE 1078 i 1230. Obrat amb pedres lligades amb morter de calç de color taronja. Consta d'una amplada de 0'50 m, una potència conservada de 0'74 m i una longitud de 3'40 m. Igual que l'anterior, està amortitzat al segle XIV (UE 1097). Un paviment datat entre aquests segles (UE 1272) es lliura als murs 1031 i 1098, la qual cosa indicaria que durant un temps en aquest punt va funcionar un espai que devia ser una mena de corredor.

UE 1410 i 1281: Fragments de murs solidaris (Fotografia 91). La UE 1410 conserva una part molt petita, i a més va ser afectat pel mur 1078. Obrat amb una sola línia de carreus lligats amb morter de calç de color taronja. Consta de 0'20 m d'amplada i una longitud vista de 0'50 m, conservant una potència de 1'08 m. El mur es troba situat en l'extrem W del jaciment amb una orientació NO-SE. La UE 1281 també està format per una única línia de carreus i té una direcció NE-SO. Obrat amb pedres escairades i algun maó, lligat amb morter de calç de color taronja. Conserva 1'40 m de longitud i 0'24 m d'amplada, i una potència de 1'14 metres. L'amplada d'aquests dos murs, que a més són solidaris en angle recte, feia pensar que es tractés d'un dipòsit, però no es va distingir el sediment de farciment que hauria de haver-hi. No obstant, la porció conservada és tan minsa que aquest farciment podria haver desaparegut. Ambdós van ser amortitzats a finals del segle XVI o principis del XVII (UE 1256 —Reflex daurat, pinzell-pinta—).

UE 1458 (Fotografia 92): Fonamentació de mur situat en l'extrem W del solar, amb una orientació NO-SE. Obrat amb pedres de formes i mides desiguals, juntament amb maons, tot lligat amb morter de calç de color taronja. Conserva 0'97 m de longitud, ja que està tallat per una riosta contemporània i pel mur baix medieval UE 1281; té 0'60 m d'ample, conservant una potència màxima de 0'40 m. L'estrat que l'amortitzava va ser data al segle XV (UE 1376 —Blau gòtic català, blau i reflex valencians—).

UE 1367 (Fotografia 93): Fonamentació de mur situada també a l'extrem W del solar, amb orientació NO-SE. (Per la posició que ocupa, característiques i cronologia podria estar relacionat amb el mur UE 1098.) Només podem observar una part de la cara vista del cantó NE de l'estructura, ja que s'hi posa a sobre una riosta de formigó contemporània. Tot i això, podem observar que està obrat amb pedres lleugerament escairades lligades amb morter de calç de color taronja. Manté 2'40 m de longitud, però de l'amplada només es documenten 0'35 m. Conserva dues filades amb una potència de 0'46 m. Amortitzat en un moment baix medieval indeterminat (UE 1348 —Grolleres—). Forma angle amb el mur UE 1369.

UE 1369 (Fotografia 93): Fonamentació de mur solidària amb la UE 1367, amb una direcció NE-SO. Es conserva una part molt petita de tan sols 0'80 m de longitud i 0'30 m d'amplada i una potència d'una filada de 0'37 m. Obrat amb pedres lligades amb morter de calç de color taronja. Està tallat per la rasa del pou UE 1218. No s'ha pogut determinar si formen un dipòsit. Té el mateix moment d'amortització que l'anterior.

UE 1372: Petit fragment de cimentació de mur amb morter taronja, ubicat entre dipòsits UE 1307 i 1313, a l'extrem NO del solar (Fotografia 10 i 94). Orientació NO-SE. Només s'ha preservat una petita part de 0'80 m de longitud i 0'50 m d'amplada, i únicament 0'25 m de potència. És solidari amb el dipòsit UE 1307 (s. XIV) i se li adossa el dipòsit UE 1313 (s. XV), i està tallat pel dipòsit d'època contemporània UE 1310 i una riosta també contemporània.

UE 1375 (Fotografia 95): Mur molt arrasat, ubicat a l'extrem W del solar, obrat amb pedres irregulars lligades amb morter de calç de color taronja, amb una direcció NO-SE. Consta de 1 m de longitud vista, 0'40 m d'amplada i una potència conservada de 0'20 m. Amortitzat en un moment indeterminat baix medieval (UE 1348 —Grolleres—).

El mur UE 1122 (Fotografies 17 i 96) està situat a l'extrem SE del solar, en paral·lel al mur UE 1048 del que es troba a 3'80 metres. Orientació per tant en sentit NO-SE. Obrat amb pedres treballades, ben escairades i d'unes mides regulars (0'35 m x 0'15 m). Consta de 0'50 m d'amplada, conservant dos metres de longitud i 0'67 m de potència màxima. Es recolza al mur UE 1259 per la cara SE, és a dir, que és coetani o posterior a aquest. No està alineat amb el mur UE 1191, la qual cosa, vista la regularitat general de la trama urbana documentada, creiem que indica que no formaria estrictament part de la mateixa. L'estratigrafia revela que va ser construït entre els segles XIV-XV, i estava amortitzat per l'estrat UE 1001, del segle XVIII.

UE 1278 (Fotografia 97): Fonamentació de mur obrat amb pedres lligades amb morter de calç de color taronja. Consta d'una amplada de 0'40 m, amb una longitud vista de 1'05 m i una potència de només 0'18 m. Aquest mur està situat en la part S del jaciment, i està tallat pel dipòsit d'època Moderna UE 1210. La rasa retalla un estrat dels segles VI-VII (UE 1127) i va ser amortitzat per l'estrat UE 1376 (segle XV —Blau gòtic català, blau i reflex valencians—).

S'han documentat diverses pavimentacions d'aquesta època: dos de rajoles (UE 1235 i 1294) i dotze de calç. No obstant, aquest últim tipus de paviments sol preservar-se molt precàriament i en aquest cas les restes conservades es troben molt deteriorades. També s'han vist afectats de manera generalitzada per estructures posteriors. No descartem que alguns dels estrats en que apareixen restes de calç de manera important no siguin les restes de pavimentacions desfetes que s'han anat refent al llarg del temps. En qualsevol cas, nosaltres només hem registrat com a paviments aquells de què hem tingut la seguretat que ho eren. Resulta evident, però, que la documentació de diversos nivells d'ús associats en diferents habitacions, és a dir, tota una sèrie de paviments sobreposats, indiquen una utilització prolongada i uniforme de l'espai al llarg d'un període de temps força dilatat. Gaire bé totes les Habitacions han conservat alguna porció de paviment, encara que en molts casos es tracta de vestigis molt

petits o molt arrasats. De fet, només en l'Habitació 1 no s'ha documentat cap resta de pavimentació, la qual cosa únicament vol dir que no s'ha conservat, no que no hi hagués en origen.

Habitació 2: Hem documentat un paviment de calç, la UE 1183 (Fotografia 98), que s'estenia entre els murs UE 1021, al qual es lliurava, i 1019 (Modern), amb 2'2 m de llarg i 1 m d'amplada. Tenia una cota de 2'86 m s.n.m. i va a estar en ús entre els segle XIII-XIV (amortitzat al segle XIV, per l'estrat 1179 —aquest estrat no va donar material ceràmic significatiu, però es troba entre dos nivells, UE 1157 i 1124, que van proporcionar ceràmica verd i morat català—). Estava retallat per un basament contemporani, la rasa del mur UE 1019 i un retall del mateix segle XIV (UE 1172).

Habitació 3: Es va documentar un petit fragment de paviment de calç (UE 1044) que funcionava amb els murs medievals 1026 i 1045. Tenia 2'70 de llarg i 0'5 d'ample. Cota de 3'02 m s.n.m. i la cronologia també se situa entre els segles XIII-XIV (Fotografia 99).

Habitació 4: Dos paviments. Un primer, UE 1349 (Fotografia 100), de morter ataronjat es va documentar en el cantó sud de l'Habitació. Estava molt bé conservat i ocupava un àrea de 2'5 x 2'2 metres i prenia una cota de 2'88 m s.n.m. Es lliura al mur UE 1031. Estava amortitzat entre finals del segle XIII i principis del XIV (UE 1154 —Pisa arcaica, vidrats, importació islàmica—). Just damunt d'aquest estrat 1154 es va col·locar un altre paviment, però de calç (UE 1093 —Fotografia 101)—), un dels més extensos del jaciment, encara que molt erosionat. També funcionava amb el mur UE 1031 i en general s'estenia per una àrea de 3 x 4 metres, en la meitat SE de l'Habitació, a una cota de 3'06. Durant la seva eliminació es va recuperar ceràmica de verd i manganès, que el situa en el segle XIV. Va ser amortitzat al segle XVI (UE 1092 —Reflex metàl·lic català—). (Ja hem mencionat més amunt que aquest paviment del segle XIV cobreix l'espai que ocupen, per sota, els murs UE 1292 i 1440, que connecten els pilars 1242 i 1033-

1164, i que tenen cotes que els situen fins i tot per sota del paviment anterior, UE 1349.)

Habitació 5: Només es va documentar un petit fragment de pavimentació de maons (UE 1294) en la zona central de l'àmbit, però va ser molt significatiu (Fotografia 102). Està obrat amb maons (30 x 15 cm), i a una cota de 1'14 m s.n.m. Únicament es conservava un fragment de 1'10 x 0'40 m. Descansava sobre un estrat (UE 1157) del segle XIV i estava amortitzat per l'estrat UE 1096, de la primera meitat del segle XVII (Orles diverses). En l'Habitació 8 hi ha un paviment (UE 1235) molt més extens, que té la mateixa factura, la mateixa cota i la mateixa relació estratigràfica[18]. Això vol dir que van funcionar sincrònicament i que ambdues Habitacions van disposar d'uns paviments d'obra al llarg d'un parell de segles. El fet que d'altres Habitacions no l'hagin conservat no vol dir que no ho tingueren, tenint en compte el fragment tan petit que atzarosament s'ha salvat en aquesta Habitació 5.

Habitació 6: En aquesta Habitació es van documentar tres paviments (les UE 1194-1359, 1246 i 1142). El paviment 1194-1359 forma part de la mateixa pavimentació encara que durant el procés d'excavació es van donar dos números (Fotografies 103 i 104). Es tracta d'un paviment de calç en la cota 2'80 m s.n.m. i ocupa un àrea de 3'5 x 4 metres. Funciona amb els murs 1045 i 1259. Van ser col·locats entre els segles XIII-XIV i amortitzats al XIV (UE 1052 —vidrats baix medievals—). Un altre fragment, més petit, de paviment (UE 1246) es troba a la mateixa Habitació però en l'extrem NO, és a dir, a l'altre cantó de l'estança (Fotografia 105). Cobreix un àrea de 1'20 x 1'10 metres, i està trencat per vàries estructures que té al voltant (riostes, mur 1261 i canonada 1035). Està fet amb morter de color taronja i es troba a una cota lleugerament superior que l'anterior (3'09 m s.n.m. és a dir, uns 30 cm més alt), però és de la mateixa cronologia (s. XIII-XIV). Pensem que es tracta de dos paviments coetanis, però que en origen devien estar separats segurament per un parell de graons que salvarien el

[18] Aquest paviment serà descrit més avall, en l'apartat de l'Habitació 8.

desnivell, dos nivells en el mateix àmbit. Les diferents i nombroses estructures contemporànies i modernes d'aquest punt han provocat la pèrdua física d'aquest detall. Hi ha un últim paviment de calç en aquesta Habitació. És la UE 1142 (Fotografia 106), que es va posar directament a sobre de l'estrat (UE 1052) que amortitzava l'anterior 1194-1359. Prenia una cota de 2'88 i va ser amortitzat al segle XVI (UE 1143 —Blava de Barcelona—). S'ha conservat només un fragment de 1'60 x 0'90 metres. Estava retallat per un forat circular (UE 1128) de 0'70 m de diàmetre que estava farcit de fragments de ceràmica del segle XVII (de l'anomenada Blava catalana). Aquest retall també va afectar al paviment anterior.

Habitació 7: Un paviment de calç documentat (UE 1077), ocupa els espais que queden lluïres d'estructures posteriors (riostes UE 100, soterrani UE 1056 i canonada UE 1035, tots ells contemporanis, i dipòsit 1264, dels segles XVI-XVII). Està fragmentat però avarca una extensió de 2 x 1'8 metres, amb cota superior de 3'16 m s.n.m. Es lliura al mur UE 1031 i queda per sobre (com ja s'ha indicat més amunt) dels murs UE 1431 i 1433. Construït entre els segles XIII-XIV, va ser amortitzat al XVI (UE 1076 —Blava de Barcelona—) (Fotografia 107).

Habitació 8: Paviment de maons (30 x 15 cm) (UE 1235), disposats formant un motiu geomètric (Fotografia 108). Consta de 2'20 m de longitud per 1'78 m d'amplada i està retallat per riostes contemporànies i el soterrani UE 1056. Cota superior 3'17 m s.n.m. Es lliura al mur UE 1031. Es va col·locar damunt un estrat del segle XIII-XIV (UE 1354) i va ser amortitzat per l'estrat UE 1096 (1ª meitat del segle XVII —Orles diverses—). Ja hem comentat més amunt que aquest paviment funciona simultàniament al de l'Habitació 5 (UE 1294).

Habitació 9: Altre paviment de calç i argila molt extens, i molt bé conservat. Es tracta de la UE 1247 (Fotografia 109), que es va documentar en la meitat SE de l'Habitació, doncs en l'altra meitat es van ubicar el dipòsit UE 1353 (Modern) i la fosa sèptica contemporània UE 1202, que en provocaren el seu desmuntatge. Es va trobar totalment rubefactat, ple de carbons i cendres, la qual cosa indica

l'existència d'un incendi i justifica la seva bona conservació doncs el foc va endurir la calç i l'argila facilitant la seva preservació. Té 4'5 m de llarg per 2'5 m d'ample i una cota de 2'55 m s.n.m. Es lliura als murs 1191, 1259 i 1159. Contenia fragments de ceràmica vidrada medieval, i estava amortitzat per l'estrat UE 1233 (s. XIV —Pisa arcaica, verd i morat—), de poc gruix i que també contenia gran quantitat de cendres i carbons.

Habitació 10: En aquesta Habitació tenim dos petits fragments de paviments, un de morter taronja (UE 1072) i un altre de calç (UE 1272). La UE 1072 (Fotografies 110 i 111) és un nivell de morter taronja que es lliura al mur UE 1031. S'ubica en l'extrem SO del solar, entre una riosta contemporània i la rasa de l'encofrat perimetral, just per sota del paviment UE 1067 (s. XVI-XVII), que ho substituiria. Està a una cota de 3'13 m s.n.m. i conservava unes dimensions de 1'90 x 0'46 m. Cobreix un nivell dels segles XIII-XIV (UE 1074) i està amortitzat per l'estrat UE 1071 (s. XIV-XV —Grollera bescuitada—). Per la seva banda, el paviment UE 1272 (Fotografia 112), es va documentar en l'espai creat pels murs 1098, 1031, 1078 i una riosta (UE 100). Es lliura als dos primers i estava tallat pels altres dos. Durant la seva eliminació es van recuperar fragments de ceràmica en verd i morat. A més, descansa damunt un estrat del segle XIII (UE 1237) i és amortitzat per un altre del segle XIV (UE 1097 —Verd i morat, pisa arcaica—). Això delimita molt clarament la seva cronologia. Ja s'ha senyalat més amunt la hipòtesi de la presència d'un corredor entre els murs 1098 i 1031, separats per 1'5 metres i amb un paviment que va funcionar durant un temps amb ambdós. En qualsevol cas, al segle XIV aquest corredor va ser suprimit eliminant el mur 1098.

D'aquest moment baix medieval només hem documentat quatre estructures vinculades amb l'evacuació i sanejament de les aigües residuals. Tres dipòsits (UE 1307, 1313 i 1389) i una claveguera (UE 1340).

UE 1307: És un fossa sèptica de planta quadrada d' 1 m per 1 m, obrat amb pedres ben escairades per la cara vista, lligades amb morter de calç de color

taronja (Fotografies 11 i 113). Conserva una potència de 0'50 m. Es troba en l'extrem NO del solar, al costat d'altres dipòsits concentrats en aquella zona (medieval UE 1313, modern UE 1355; i contemporani UE 1310). Es van documentar les restes d'una solera de canalització de desguàs del dipòsit (UE 1335), obrada amb maons de 30 x 15 cm. Només es conserva una petita part de 0'40 m de longitud vista i 0'30 m d'amplada amb una potència de 0'10 m, conservant dues filades de maons disposats horitzontalment. L'estructura va ser amortitzada al segle XV (farciment UE 1309 —Blau gòtic català—) i construïda entre els segles XIII-XIV.

UE 1313: Ubicat en l'extrem NO del solar, al costat de l'anterior (UE 1307), separats pel fragment de mur UE 1372 (Fotografies 11 i 114). Va ser construït al segle XV (segurament quan es va amortitzar el 1307) i amortitzat en el primer terç del segle XVII (UE 1315 —Reflex daurat pinzell pinta i orla de cadenes i blava de Barcelona amb pinzell pinta—). Presenta planta quadrada (1'25 x 0'90 m, 0'88 m de potència conservada) i està obrat amb murs de pedres escairades per la cara vista de l'interior del dipòsit, lligades amb morter de calç de color taronja.

UE 1389 (Fotografies 29 i 115): Dipòsit que es situa a l'altre extrem del solar (sud-est), respecte de l'anterior. Es recolza al mur UE 1122. Obrat amb pedres treballades i escairades per la cara interna del dipòsit, estan lligades amb morter de calç de color taronja. Cal dir que no s'observa en la seva totalitat atès que li manca el mur del cantó nord, trencat per la col·locació de les tenalles 1139 i 1140. De planta rectangular, consta de 1'90 m de longitud i conserva una amplada de 0'70 m, que no és la complerta. Les parets tenen 0'20 m d'amplada, tret del mur del cantó oest que és una mica més ample (0'45 m). Es va baixar manualment un metre. Va ser construït al segle XIV (entre les pedres d'una de les parets hi havia una fragment de ceràmica verd i morat). També l'amortització (UE 1391 —Verd i morat, blau valencià—) va proporcionar la mateixa cronologia.

UE 1340 (Fotografies 116 i 117): Així mateix, es va documentar una única claveguera d'aquesta cronologia, bastida entre els segles XIII-XIV. Va ser documentada al quadrant oest del solar en un tram de 4'40 metres, travessant l'Habitació 10, en sentit NE-SO, i una petita part de la 7. Tenia una coberta de grans blocs de pedra lligats amb morter de calç de color taronja i una amplada de 0'65 m. L'alçat de la claveguera està obrada amb pedres rectangulars a cada cantó lligades amb morter de calç de color taronja amb una potència de 0'20 m. En un tram l'estructura mancava de coberta i es va poder constatar que la canalització interna mesurava 0'25 m d'amplada i 0'20 m de potència, fins arribar a la solera obrada amb morter de calç de color taronja. Es veia trencada per una riosta i per la rasa del pou UE 1218. El sediment de l'interior de la canalització no contenia cap tipus material.

Per la seva singularitat, volem fer un esment especial d'un petit forn (UE 1421), documentat a l'Habitació 7 (a la cantonada est de la mateixa), adossat al mur UE 1031 (Fotografies 118 i 119). De fet, la part conservada (solera, a 2'67 m s.n.m., i 27 cm de paret de la cambra) Es lliurava a la cimentació del mur, i s'havia perdut tota la part que devia quedar per damunt del nivell de circulació. Obrat amb maons (30 x 15 cm), cambra circular (Ø 0'76 m) i boca d'entrada rectangular del que només s'ha conservat un tram de 35 cm. Els maons presenten un estat de rubefacció amb una pàtina cendrosa, ocasionada per la combustió, molt important. L'estructura estava construïda a sobre d'un estrat (UE 1422) argilós, datat al segle XIII (aquest estrat no va donar material ceràmic significatiu, però es troba entre dos nivells, UE 1416 i 1124, que van proporcionar vidrats baix medievals i verd i morat català—), que estava ple de cendres; el nivell de destrucció del forn (UE 1420) estava farcit de maons rubefactats i va proporcionar ceràmica medieval sense que es pugui concretar, però els estrats que lo cobrien eren del segle XIII-XIV (verd i morat), el que limita l'ús del forn entre aquests dos segles. Posteriorment, es va anivellar el sòl i es va posar el paviment UE 1077.

Igualment, volem fer menció de dos retalls de dimensions prou destacades que presenten una cronologia baix medieval. El retall UE 1471 (Fotografia 122) tenia unes dimensions de 6 x 1'5 metres (eix longitudinal NE-SO), una profunditat de 80 cm i estava farcit per l'estrat UE 1124 (segles XIII-XIV — Vidrats, gibrell de vora penjant, verd i morat—); el retall UE 1472 (Fotografia 122) mesurava 9'1 x 2'50 m (eix longitudinal NO-SE), profunditat de 1'65 m i estava colmatat per les sorres UE 1126, les quals estaven segellades ací per l'estrat UE 1124. Aquest tipus d'estructures de planta més o menys irregular que retallen argiles acostumen a tindre una problemàtica definició funcional. Nosaltres tampoc no podem fer afirmacions contundents en aquest sentit. No obstant això, en la intervenció del carrer Montcada, 21-23 (VILA, 1998), molt a prop de la nostra, uns retalls de les mateixes característiques (farcits de sorres) van ser atribuïts a la recurrent funcionalitat de punts d'extracció d'argiles, encara que en aquella ocasió la cronologia atribuïda com més probable era alt medieval[19].

Per últim, volem comentar que hem documentat un estrat de sorres de platja de forma bastant generalitzada en tot el solar. En un principi es va suposar que seria un element aïllant posat al fons de les habitacions. No obstant, es va veure durant el procés d'excavació que les cotes d'aparició eren molt variables, i que fins i tot en molt casos la presència de les sorres es verificava en cotes molt per sota de la cimentació dels murs medievals. Finalment, es va concloure que segurament es tracta del nivell d'arenes corresponent amb una duna fòssil documentada de forma generalitzada en tota la zona (Fotografia 120) (ARTIGUES, FERNÁNDEZ, 2002; BELTRÁN DE HEREDIA, 2010).

[19] En el mateix sentit també podrien mencionar el retall d'època moderna UE 1189. Tenia 3 m de longitud i 1'20 m d'amplada, amb una profunditat d'uns 0'85 m. Estava amortitzat per l'estrat UE 1170 que va proporcionar ceràmica de la primera meitat del segle XVII (Blau gòtic català i pinzell-pinta) (Fotografia 122).

Època Romana (Segles I-VII) (Planta 6-Època Romana)

L'estratigrafia romana va arribar amb l'estrat UE 1127, molt argilós i datat entre els segles VI-VII (Bescuitades formes amb paral·lels a la Plaça del Rei dels segles VI-VII. Molts perfils en "S", gran quantitat d'olles i cassoles). Aquest estrat amortitzava tota una sèrie d'estructures que conformaven un conjunt força interessant. En primer lloc, es va trobar un petit tram de calçada (UE 1457) d'uns 7 metres de llarg i 3 metres d'ample, amb orientació NE-SO, construïda amb pedres, còdols, fragments de morter, ceràmica i material constructiu, barrejat amb argila i tot piconat per donar-li solidesa a la pavimentació. Amb una cota superior de 1'95 m s.n.m., la calçada s'assentava a sobre l'estrat 1171, primer nivell geològic documentat al solar —constituït per una matriu argilosa marró fosc amb nòduls de calç—, i estava amortitzada per el nivell (UE 1461) derivat de la dispersió produïda per la destrucció tant de la calçada com dels murs (UE 1462 i 1464, que es detallen més avall), barrejada amb terra (Fotografia 121). Aquest nivell va ser datat entre els segles VI-VII (Vora de Keay 61), i al seu torn era cobert per l'estrat UE 1127, de la mateixa cronologia. El seu desmuntatge va permetre certificar una cronologia al voltant de l'última dècada del s. I a.n.e. (Àmfora tarraconense i bètica, algú fragment d'àmfora itàlica). Estava tallada per l'extrem NE per la rasa de l'encofrat perimetral de l'obra (UE 1000), i per l'extrem SO i el costat SE pels retalls UE 1472 i 1471 respectivament, ja descrits més amunt (Fotografia 122). La seva factura era, però, molt poc acurada. Això ens porta a pensar que es tracta d'un ramal secundari de la xarxa viària de *Barcino*[20] i que probablement hauria de posar-se en relació amb un espai documentat a tocar d'aquesta calçada: dos murs incomplerts que delimiten un espai de dimensions desconegudes (UE 1462 i 1464). En realitat el que es conserva és la primera filada, amb pedres més grosses als costats, i més petites amb fragments de ceràmica i ímbrex farcint l'interior, tot

[20] Encara que no perdem de vista la proximitat de la necròpolis documentada, *grosso modo*, entre la Plaça de l'Àngel i la Plaça Comercial, passant pel carrer d'Argenteria; o el pas molt a prop (en els actuals carrers Corders i Carders) de l'antic ramal coster de la Via Augusta (BELTRÁN DE HEREDIA, 2010).

lligat amb argiles (Fotografies 122 i 123). La UE 1462 tenia 0'58 m d'amplada i 3 m de llarg, amb una cota de 1'98 m s.n.m. La UE 1464, estava feta amb la mateixa tècnica que l'anterior, i prenia una direcció NE-SO, amb només 1'2 m de llarg i mateixa cota. La cronologia aportada pel desmuntatge va donar també una datació altimperial, del s. I d.n.e. (Fragments d'àmfora tarraconense, bètica). Estan en angle encara que amb una separació entre ells d'un metre, que interpretem con una porta que de fet dóna sortida a la calçada. A l'interior d'aquest espai no es va documentar cap mena de paviment, lògic si ens atenim al fort nivell d'arrasament de les UE que el conformen. Nosaltres lo relacionem amb l'existència en aquest punt d'una vil·la o algun tipus d'explotació agropecuària.

Sí que es van documentar, a l'interior d'aquest àmbit, dues estructures de combustió: les UE 1467 i 1473. La primera (Fotografia 123) és un foc pla disposat sobre el nivell de destrucció de la via i l'habitació (UE 1461). Estava cobert per l'estrat 1466, datat entre els segles III-VII (Àmfora africana). Aquest estrat, de fet, amortitzava totes les estructures de l'interior de l'habitació, així com al mateix estrat UE 1461, i es lliurava als murs que la delimitaven (UE 1462 i 1464). (No es va documentar fora d'aquest àmbit.) Això li atorga al foc una cronologia baiximperial (s. VI-VII), encara que en el seu interior es va trobar àmfora tarraconense altimperial. Té una planta pseudocircular, d'uns 60 cm de diàmetre i una cota de 2'06 m s.n.m. La segona estructura (UE 1473) era un retall de planta circular (Ø 55 cm), a una cota de 2'00 m s.n.m. (no descartem que el retall vingués d'una mica més amunt), amb les parets totalment rubefactades i farcit de cendres i carbons (Fotografies 124 i 125). Els pocs i petits fragments de ceràmica recuperada del farciment (UE 1474) no van permetre establir cap cronologia. No obstant, sabem que retallava l'estrat geològic UE 1127 i estava coberta per la UE 1461 i sembla que per l'estrat UE 1466, la qual cosa la situa en un moment baiximperial.

Es podria identificar —encara que la seva definició és molt problemàtica— un tercer mur en quatre pedres (UE 1469) de mida mitjana alineades en paral·lel, a

1’5 metres de distància del mur UE 1462, sense morter, amb una potència de 0’15 m i una cota de 1’97 m s.n.m. (Fotografia 126) El desmuntatge va donar un fragment d’àmfora tarraconense (s. I d.n.e.); a l’espai entre ambdós es va documentar un nivell de calç (UE 1468) molt erosionat, amb tres cm de gruix, potser un paviment. Estava a una cota de 1’85 m s.n.m. ocupant un àrea de 1’80 x 1’5 m (Fotografia 126). Durant la seva extracció es va recuperar àmfora africana (baiximperial).

Immediatament per sota del *rudus* de la calçada es va documentar una sitja (UE 1478) escapçada que conservava una potència de 90 cm (amb cota superior de 1’85 m s.n.m.) i un diàmetre màxim d’uns 70 cm. Presentava fons pla i secció globular (Fotografies 127 i 128). El farciment (UE 1479) va proporcionar una cronologia esperada altimperial (s. I d.n.e.) amb T. S. Sudgàl·lica.

També, per sota de la calçada, i retallant també la sitja, es va documentar un retall (UE 1476) de funcionalitat indeterminada amb unes dimensions de 4’50 x 2’40 m (Fotografia 129). Estava reomplert per un estrat (UE 1477) que va donar una datació del segle I d.n.e. (T. S. Sudgàl·lica).

Per últim, per sota dels nivells romans, al arribar al tortorà després d’un rebaix general amb giratòria, es va detectar, a una cota aproximada de 0’00 m s.n.m., quatre retalls de planta circular que retallaven el terreny geològic. Eren quatre pous que van ser datats en època baiximperial, i en tots es va arribar al nivell freàtic durant el buidament manual.

UE 1482 (Fotografies 130 i 131): Havia perdut el brocal de pedra i l’amortització (UE 1483) no va proporcionar material ceràmic, però per la relació estratigràfica ha de ser de cronologia baiximperial. Es va arribar fins una cota de -1’30 m.

UE 1484 (Fotografies 132 i 133): També havia perdut el brocal de pedra i en el sediment de farciment (UE 1485) va aparèixer àmfora africana (s. III-VII). Cota final d'excavació de l'estructura de -1'10 m.

UE 1486 (Fotografies 134-136): També havia perdut el brocal, però en aquest cas es van trobar bona part de les pedres del mateix dintre del pou. L'amortització (UE 1487) va proporcionar molt poc material i gens significatiu, però la cronologia ha de ser baiximperial com els altres, donat que tots quatre mantenen les mateixes relacions estratigràfiques. Cota final d'excavació de -1'37 m.

UE 1488 (Fotografies 137 i 138): Es trobava en les mateixes condicions que els anteriors. L'amortització (UE 1489) també va proporcionar àmfora africana. Cota final -0'98 m.

8. CONCLUSIONS

Com sol ser habitual en la majoria d'aquestes intervencions en nuclis antics de gran ciutats, s'ha documentat una important seqüència crono-cultural, individualitzant-se gaire bé cinc-centes unitats estratigràfiques, la majoria de les quals amb les seves consegüents activitats antròpiques. Així mateix, com a reflex d'un dels principals problemes que planteja l'arqueologia urbana, els resultats que s'obtenen, en haver de limitar l'excavació a una zona molt concreta, són parcials, resultant en alguns casos molt complicat conèixer la funcionalitat dels diferents espais documentats. No obstant, la present intervenció ens ha permès obtenir noves dades significatives sobre l'evolució històrica d'aquest sector de la ciutat, distingint diferents fases i traient-ne les següents conclusions.

Època Romana (Segles I-VII)

Potser l'aspecte més destacat és el tram de calçada (UE 1457) i les evidències d'activitat constructiva que semblen associades a ella. La tipologia constructiva de la via té paral·lels en la pròpia ciutat de Barcelona: a la intervenció de Portal de l'Àngel, 11-13, el 2007, es va documentar un tram de via pertanyent a un ramal relacionat amb la porta *decumana* occidental de la colònia romana, amb cinc metres d'amplada i fragmentàriament fins als trenta metres de longitud (ESPEJO, 2007; BUSQUETS *et alii*, 2009); i un segon exemple amb les mateixes característiques lo tenim a dintre de la pròpia ciutat, doncs al subsòl de la Plaça del Rei es conserva un petit fragment de paviment de l'*intervallum* molt semblant al què hem descrit més amunt (BELTRÁN DE HEREDIA, 2001). En el cas de la nostra intervenció, la calçada estaria vinculada amb la porta nord-est del *Cardo* i la seva xarxa viària. En aquest sentit, la majoria de les tombes localitzades en aquest sector de la ciutat s'alineen seguint uns eixos o camins antics que han arribat fins

al nostre dies; l'actual carrer d'Argenteria, el passeig del Born[21] i el carrer Montcada, l'origen del qual sembla s'ha de buscar en una parcel·lació de l'alt imperi. Els tres conflueixen en un punt concret, l'església de Santa Maria del Mar. A més, pels actuals carrers Corders i Carders passava el ramal coster de la Via Augusta (altimperial) (BELTRÁN DE HEREDIA, 2010), i de fet, nostra calçada discorre paral·lela, una mica al sud, d'aquest ramal, i es dirigeix vers el carrer Montcada, uns dels camins antics citats, i on ja es van excavar vuit tombes baiximperials (VILA, 1998). No obstant, per la seva factura, poc acurada, pensem que el nostre és un ramal secundari, segurament relacionat amb les estructures aparegudes al seu costat (UE 1462, 1464, 1468 i 1469). Creiem que el conjunt d'aquestes estructures associades, per la seva tipologia, reflecteixen un espai vinculat a una activitat de caràcter agropecuari i no domèstic —potser pertanyent a la *pars rustica* d'una vil·la—; aquesta conclusió bé recolzada pel fet que no s'ha recuperat en els estrats associats cap element de caràcter sumptuari o relacionat amb activitats domèstiques (monedes, vaixella de taula, elements d'adorn personal, etc.), i pel contrari hem documentat un nombre més elevat de restes de fauna que en d'altres estrats o estructures arqueològiques. A més, a partir de la intervenció realitzada en el carrer de Montcada, 21-23, es va plantejar l'existència d'un forn d'àmfores en una zona propera a l'excavada, forn que podria estar en relació amb una vil·la o centre d'explotació agrícola (VILA, 1998), i que no descartem que pugui estar vinculat també amb les nostres troballes. En qualsevol cas, en el *suburbium* de la colònia de Barcino hi ha presència de sitges isolades, però també indicis d'activitats artesanals (tallers), o espais dedicats a abocadors de llarga duració, sense descartar la possibilitat d'un hàbitat dispers (llars i forats de pal), encara que la recerca arqueològica no ha aconseguit generar una imatge clara d'aquesta realitat.

[21] L'actual passeig del Born sembla respondre a un eix de circulació antic del qual s'ha pogut localitzar el paviment en una extensió de 7'5 metres: un senzill sòl de terra i pedres ben compactat. L'aparició de diversos fragments de ceràmica li atorga una sorprenent cronologia tardana, entre els segles III-IV (BELTRÁN DE HEREDIA, 2010), i planteja, creiem nosaltres, la possibilitat d'estar davant d'un tram reparat o refet d'una via altimperial.

La cronologia altimperial de construcció de la calçada (s. I d.n.e.) és igualment concordant amb la de Portal de l'Àngel (o el ramal de la Via Augusta), i la seva destrucció i abandonament entre els segles VI-VII també, i és la mateixa que para la resta d'estructures relacionades amb la vil·la. El material ceràmic ("grolleres") que ha permès datar aquestes estructures és el mateix que, entre d'altres, amortitza per exemple la Plaça del Rei (BELTRÁN DE HEREDIA, 2005). Aquesta cronologia, sens dubte, es pot lligar a les importants transformacions que al llarg dels segles V-VII es produeixen en l'ordenació de la ciutat. A nivell urbà les dades arqueològiques ens parlen d'una transformació del concepte de ciutat. Les grans *domus* construïdes intramurs entre els segles IV i V comencen a desaparèixer en aquesta època. Paral·lelament, el bisbe, la nova figura preeminent de la ciutat, comença a consolidar i magnificar el seu poder tal i com es constata a través de les restes de la Plaça del Rei. I al mateix temps s'assisteix al desenvolupament d'àrees anteriorment perifèriques com és el cas del *suburbium*, en ocasions al marge de l'ordenació romana anterior (AA.VV. 1992; BELTRÁN DE HEREDIA, 2001, 2005). De fet, aquestes cronologies són coincidents amb les establertes en altres excavacions portades a terme dins i fora de les muralles de *Barcino* i que reflecteixen una amortització força important d'estructures del període romà en aquests moments (ESPEJO, 2009), o transformacions que porten durant l'antiguitat tardana a que les *vil·lae* perdin el seu caràcter original, la seva arquitectura es vegi desdibuixada i les seves funcions varien; els espais interns s'articulen de nou i es redueix l'espai destinat a hàbitat (BELTRÁN DE HEREDIA, 2010).

Una darrera estructura altimperial documentada és la sitja UE 1478, que va ser amortitzada al segle I d.n.e. i això la relacionaria amb la vil·la. No obstant, la sitja va quedar afectada quan es va construir la calçada. Aquest fet, tenint en compte que la via també està datada en el mateix segle, ens porta a pensar que la senyalada vil·la, o establiment agropecuari, va ser aixecada unes (poques) dècades abans que la calçada, i en tot cas ens parla de l'aprofitament per a ús agrícola que va tenir el terreny del *suburbium* de la ciutat durant bona part de la

seva història. I en el mateix sentit hem d'entendre els quatre pous documentats en el solar (UE 1482, 1484, 1486 i 1488). Van ser amortitzats al llarg de l'època baiximperial, i el fet que s'hagin trobat en número de quatre mostra les necessitats d'aigua que de manera ininterrompuda va tenir un enclavament fix en aquest punt, com és el cas d'una vil·la.

Època Medieval (Segles VIII-XV)

Creiem que és significativa l'absència de nivells alt medievals, anteriors al segle XIII, a la nostra intervenció. No obstant això, existeix una opinió generalitzada a la bibliografia de que la urbanització de la zona comença ja a la primera meitat del segle XII, conseqüència dels deutes del comte Ramon Berenguer IV, que cedí part de la propietat d'aquests terrenys a alguns dels prohoms de la ciutat, entre ells Guillem Ramon de Montcada. Aquestes cessions facilitaren la parcel·lació en propietats de la zona i serien l'origen del naixement d'una destacada xarxa de carrers (AA.VV., 1997). Així mateix, la documentació escrita sembla indicar que durant la major part de l'alta edat mitjana el carrer Montcada i voltants no estaven urbanitzats, i que no és fins a mitjan segle XII que s'inicia la construcció progressiva d'edificacions en aquesta zona, primer en forma de cases de petit tamany, alternades amb espais d'horts, i posteriorment als segles XIII i (principalment) XIV amb la construcció dels grans casals i palaus, sobretot al carrer Montcada (VILA, 1998).

Per altra banda, el carrer dels Flassaders sembla que deu el seu origen a una promoció de nova planta executada durant el regnat d'Alfons el Benigne (1327-1336). El carrer va rebre el seu nom degut a l'establiment de nombrosos menestrals dedicats a la producció i venda de mantes, flassades i altres robes de llana. Els flassaders, però, no s'organitzaren en gremi fins el primer terç del segle XIV, concretament a l'any 1331 (CABALLÉ, GONZÁLEZ, 2004).

Un altre element a tenir en compte a l'hora de valorar els inicis de la urbanització a la zona, és la construcció de la muralla a partir del segle XIII i bona part del XIV, que comportarà de manera important l'edificació intramurs de tota aquesta àrea de la ciutat, formant-se a poc a poc el barri de la Ribera (ARTIGUES, FERNÁNDEZ, 2002).

A nivell arqueològic, les intervencions a què ens hem referit en el capítol 4 (Notícies històriques i intervencions anteriors), deixen ben clar de forma majoritària, que las primeres evidencies d'urbanització de la zona es produeix a partir de la segona meitat del segle XIII (ARTIGUES, FERNÁNDEZ, 2002; CABALLÉ, GONZÁLEZ, 2004; CARBONELL, 2007). Només a la intervenció del carrer de Montcada, 21-23, tot i que es té molt poca informació d'aquest moment, es planteja l'existència de traces d'ocupació que podrien correspondre a un període anterior al segle XIII, entre els segles XI-XII. Primer per alguns materials d'època islàmica en els nivells de rebliment estratigràficament previs a la construcció del Palau Finestres, amb cronologies que van del segle XI al XIII (ambdós inclosos); i per l'existència de dos murs, associats als quals no es van recuperar materials arqueològics significatius, i dels que només poden determinar que corresponen a dos moments successius un dels quals és posterior a la necròpolis tardoromana (segles V-VI) i el segon anterior a la construcció del palau Finestres (segurament d'inicis del segle XIV) (VILA, 1998).

A la nostra intervenció, el que sí es pot afirmar de manera inqüestionable, és que estratigràficament els nivells més antics documentats no van més enllà del segle XIII. Es tracta d'estrats amb ceràmica de pisa arcaica i importacions islàmiques (UE 1026, 1047, 1154, 1296, 1300, 1374, 1441 o 1443), o bé els que contenen importacions islàmiques i pisa arcaica, barrejades amb verd i morat i que s'ubiquen a cavall entre els segles XIII-XIV (UE 1050, 1237, 1245, 1320 o 1471). O en tot cas, els murs ja descrits UE 1011, 1048, 1053 i 1458, que per posició estratigràfica podrien ser reculats fins a un segle XII, però sense que es pugui afirmar amb seguretat. Pensem que es pot confirmar que el veritable moment

d'inici de la urbanització generalitzada i organitzada d'aquesta part de la ciutat es pot situar a partir de la segona meitat del segle XIII, amb la convicció que autoritza el registre arqueològic, sense que això vagi en detriment de l'existència prèvia d'un hàbitat més dispers constituït per edificacions modestes rodejades de petits camps de cultiu i terres ermes. De fet, en contrast amb els foscos i irregulars carrers dels barris veïns, la disposició regular del carrer de Montcada amb els immediats de Flassaders i Banys Vells que el flanquegen, demostra que pogueren ésser planejats en una superfície lliure de tota mena d'obstacles físics o legals. És la rapidesa i llibertat amb què creix el nou barri, que fa possible el traçat dels seus carrers en línies rectes, prolongades i paral·leles (VILA, 1998; ARTIGUES, FERNÁNDEZ, 2002). I també, la posició del carrer dels Flassaders de centralitat dins de la Ribera i la proximitat que manté tant amb el centre comercial del Born com amb el centre residencial del carrer Montcada, han fet que aquesta àrea hagi estat densament poblada durant tota la baixa edat mitjana i, per tant, subjecte a processos de canvis permanents, reflex de l'evolució urbanística, econòmica i social del barri.

No s'ha documentat cap pou d'època medieval. En principi és un element que no manca mai en intervencions d'aquesta envergadura. Creiem que en aquest cas, el fet es justifica per la presència molt propera del rec comtal, que segurament va condicionar la perforació de pous en les seves rodalies. De fet, malgrat l'ús industrial que es feia de les seves aigües, des de ben aviat hom procurà que no es contaminessin massa, i inclús l'any 1322 es prohibí rentar-hi budells o llençar-hi deixalles i residus, entre altres raons perquè les aigües del rec, a més del seus usos fabrils i agrícoles, serien utilitzades per la població per a beure fins l'any 1826 (CIRICI, 1971).

Per altra banda, els pilars de pedra (UE 1164-1166 i 1242) documentats entre les Habitacions 1 i 4, creiem que es corresponen amb el suport de dues arcades. Aquest element arquitectònic és habitual en les edificacions d'aquesta fase baix medieval. En el segle XIII es parla de la construcció d'arcs enfront de diverses

cases situades a continuació de la capella de Marcús, a manera de porxos (VILA, 1998), i la compartimentació de l'espai intern amb arcades és habitual, per exemple, en els edificis excavats al Born —les quals es mantenen en bona part al llarg de l'època moderna— (ARTIGUES, FERNÁNDEZ, 2002) o en l'edifici baix medieval documentat en la intervenció dels carrers Princesa, 33-35, Assaonadors, 28-30 i Flassaders, 2-6 (CARBONELL, 2007).

I el forn (UE 1421) esmentat més amunt, de petites dimensions i ubicat a l'interior de l'Habitació 7, planteja la qüestió de la seva funcionalitat. En aquest sentit, no es va documentar cap nivell amb ceràmica de rebuig en les rodalies o cap element que pugi fer pensar en una funcionalitat alfarera, ni tampoc restes de calç, ni d'escòria, ni de gresols, etc.; sobre la base d'aquest elements, i del tamany i ubicació de l'estructura abans esmentat, nosaltres pensem que es tracta d'un forn domèstic, relacionat amb la producció de pa a petita escala i per a un consum més aviat familiar.

Ja hem comentat més amunt que com a mínim les Habitacions 2, 3, 5, 6, 8 i 9 formarien part d'una mateixa finca perquè el pati de la part de darrera de l'edifici inclou l'amplada de les Habitacions 8 i 9 en la seva totalitat i es correspondria amb l'espai que ocupava, en sentit ampli, el número 26 de les finques derrocades. Al llarg dels segles medievals no s'observen grans canvis en les construccions de nova planta obrades a la segona meitat del segle XIII i principis del XIV. A grans trets és manté un ús de l'espai força continu, sense alteracions ni estructurals ni de compartimentació interna de les habitacions. En tot cas, únicament podem constatar l'abandó de l'activitat del forn en algun moment del segle XIV, la repavimentació d'alguns àmbits entre els segles XIV-XV (lògic, i que sens dubte van ser molts més dels que s'han pogut rastrejar a través del registre arqueològic), l'amortització dels depòsits UE 1307 (en el segle XIV) i 1389 (en el XV) i la construcció d'un altre en el segle XV, la UE 1313 (segurament per substituir el 1307, al costat del qual s'ubica). I també l'amortització de diversos murs —dels quals només s'han preservat fragments inconnexos la majoria dels

casos— en el segle XIV (UE 1048, 1053, 1098, 1367, 1369, 1372 i 1375) i el segle XV (UE 1278). La transformacions dels espais interiors es portaran a terme fonamentalment entre els segles XVI i XVII, com s'explica a l'apartat següent.

Època Moderna (Segles XVI-XVIII)

Entre els segles XVI i XVII es produeixen els canvis més importants en la configuració de l'espai intern d'aquestes habitacions i la creació d'altres de nous. No obstant, aquestes innovacions tampoc desdibuixen la imatge general del disseny medieval, sinó que mantenen en bona part l'estructura que tenien en origen, i les alteracions internes estan segurament relacionades amb els diferents usos (desconeguts en els seus termes més específics) que se'ls atorga als diferents recintes.

Un primer fet important es produeix amb la construcció del mur UE 1019 (s. XVI) que discorre longitudinalment per les habitacions 2 i 5, dividint-les en dues parts dissimètriques (dos terços a la meitat NO i un terç a la SE). Aquest eix té continuïtat en l'Habitació 8 amb el mur UE 1345 (també segle XVI). Això crea un corredor de 1'1 m d'ample i uns 12 m de llarg entre aquest eix i els murs UE 1021 i 1109. Aquest corredor és aprofitat per crear en el segle XVI tres dipòsits alineats (UE 1105, 1106 i 1285), amb la construcció també al XVI del mur UE 1287 enfront del mur 1345. (Només queda lliure el primer tram, entre els murs 1019 i 1021, en l'Habitació 2 que sembla que continua tenint un ús domèstic.) A més, s'en crea un altre al costat del dipòsit 1285, el 1353 a l'Habitació 9. Tots quatre són amortitzats al segle XVII. La resta dels espais de les habitacions afectades per aquestes construccions, sembla que continuen funcionant com a estances domèstiques.

Un cas similar es produeix en l'Habitació 6, on es col·loca el mur UE 1084 que divideix en la mateixa estructura i proporció aquesta habitació a com ho feia el mur UE 1019. En aquest cas el mur 1084 va del mur 1045 al 1191, al qual trenca per

construir un altre dipòsit (UE 1130) en aquest extrem, a cavall entre les Habitacions 6 i 9.

Es creen altres dipòsits en aquest segle XVI (UE 1210, 1386 i 1263) i el següent (UE 1038), tots abandonats durant l'últim terç del segle XVII. Aquesta gran quantitat de dipòsits i fosses sèptiques que es documenten en aquesta cronologia, pensem que en principi revelen una major densitat de població respecte del període anterior, i per tant de l'augment dels residus de tota classe generats per la gent. En qualsevol cas, és aquest un moment d'amortitzacions generals a tot el solar, i no tan sols dels dipòsits. Els paviments de rajola que es conserven (UE 1067, 1235, 1257, 1273 i 1294), van ser amortitzats tots entre mitjans i finals del segle XVII. I també, les tres tenalles excavades al terreny documentades a l'extrem SE del solar van a estar en servei durant el segle XVII i possiblement principis del XVIII[22]. Així mateix, el pou (UE 1218), que estava a l'Habitació 10, va ser clausurat a finals del segle XVII o principis del XVIII. En ella s'amunteguen les estructures medievals i modernes, de tal manera que es fa molt difícil plantejar l'esquema de funcionament de totes elles: Murs medievals 1098, 1281, 1369, 1367, 1375, 1410 i 1458; i moderns UE 1009, 1078 i 1230. També, a més del paviment (UE 1273) modern que sembla funcionar amb el pou, hi ha el paviment de calç UE 1272, del segle XIV. Aquest fragment de paviment és significatiu perquè està indicant que durant els segles medievals aquesta habitació va ser un espai tancat, doncs no té massa sentit un paviment de calç posat a l'aire lliure. En canvi, el fet de que en el segle XVII s'organitzi el pati just a l'altra banda del mur UE 1031 i ací es faci el pou, sembla senyalar que en aquest moment aquesta Habitació 10 queda convertida també en un espai obert. Això, recolza l'opinió de

[22] La funcionalitat d'aquestes tenalles és difícil d'establir perquè no es van poder relacionar amb cap altre element de la intervenció. Ja hem comentat més amunt que quatre tenalles com aquestes van aparèixer també en la intervenció que l'empresa TEA va efectuar a la plaça Jaume Sabartès (MIQUEL, 2008), i igualment llavors, el seu aïllament respecte de les estructures documentades al seu voltant va impedir realitzar aproximacions funcionals de les mateixes, més enllà d'apreciar que es tracta de grans contenidors de, segurament, líquids. Queda per dilucidar si es va fer un ús privat-domèstic o comercial de les mateixes.

que els tres eixos longitudinals d'habitacions pertanyerien a una mateixa finca amb una gestió unificada.

I per altra banda, la reestructuració de la zona de pati al segle XVII, es fa en uns espais en què no s'ha documentat cap element d'època medieval, però això no significa que fos un espai buit i desaprofitat. Al contrari, de fet a les finques medievals estudiades del carrer de Montcada s'han documentat espais descoberts, precisament a la part posterior de les mateixes, que feia les funcions de jardí o hort d'ús privat. Una estructura física que es mantingué majoritàriament sense alteracions fins entrat el segle XVIII (AA.VV. 1997). En el nostre cas, creiem que l'estructura física de pati ja existia en època medieval però que no va deixar empremta arqueològica. Sí sabem que va ser reformat a començament del segle XVII, amb la pavimentació (UE 1257) de l'espai i la construcció del mur UE 1005 (segurament al mateix moment en què es reorganitza el pati), alineat amb el mur modern de l'Habitació 6 (la UE 1084). Els dos van ser construïts a finals del segle XVI o principis del XVII. Però la factura del mur 1005 és diferent dels altres: conserva una longitud de 4'90 m (encara que està trencat per una riosta), una amplada de 1'02 metre i d'una potència de 0'60 m. Està obrat amb pedres escairades de mides molt homogènies (25 cm de llarg; 16 cm ample; i 20 cm de gruix), i maons, tot lligat amb morter de calç de color taronja. En la superfície del mur, en planta, s'observa en el mig una línia de maons en sentit longitudinal que forma una petita canalització de 10 cm d'amplada, que s'ajunta amb una altra canalització en sentit transversal de les mateixes característiques que la primera. Sembla que una mica més tard, però també al segle XVII, es col·loca el mur UE 1437, en línia amb el mur 1287, i ara es trenca la unitat d'aquest espai i el pati queda dividit en dos parts iguals. No molt més tard aquest espai queda amortitzat.

Aquest ambient de reformes que es realitzen al llarg dels segles XVI i, sobretot, XVII en la finca, sembla que es força general a la zona, doncs no discrepa essencialment del que presenten les vivendes excavades al Born, on en aquest segle XVII s'efectua un nombre important de reformes, amb la divisió de les

vivendes existents, definint-se noves vivendes en unitats més petites (ARTIGUES, FERNÁNDEZ, 2002).

Època Contemporània (Segles XIX-XX)

L'excavació ha determinat una ocupació ininterrompuda des del segle XIII fins a principis del XVIII. Aquesta última data l'estableix un estrat (UE 1001) que ocupava d'una forma prou uniforme tota l'extensió del solar. Açò indica que aquest estrat segella totes les estructures medievals i modernes anteriors a les edificacions contemporànies. D'altra banda, l'edifici derrocat prèviament a l'inici de la nostra intervenció es va construir en 1935 (BOU, CABALLÉ, GONZÁLEZ, 2005). En principi hem decidit atorgar el mateix número de UE (100) a totes les riostes contemporànies que retallaven els estrats anteriors, a causa de la impossibilitat de discriminar la gradació cronològica que pogués existir entre elles. Per altra part, l'extraordinària quantitat i entitat d'aquestes estructures han afectat de forma considerable les restes moderns i medievals. Altres elements d'aquesta cronologia que tradicionalment es conserven en les intervencions és el sistema de clavegueram, en el nostre cas representat per quatre clavegueres (UE 1015, 1061, 1110, 1253), tres dipòsits (UE 1195, 1202, 1310) i, finalment, una canonada (UE 1035) que substitueix a tot aquest conjunt en algun moment posterior a 1935. I una última estructura documentada és un soterrani (UE 1056) d'uns 12 m^2 en la zona central del solar, i que es va salvar de la destrucció completa pel fet que ocupava, lògicament, una cota inferior respecte de la rasant de l'enderroc de les finques a què pertanyia.

9. BIBLIOGRAFIA

AA.VV. (1992): *Història de Barcelona* (Vols. 1-4). Dirigida per Jaume Sobrequés i Callicó, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

AA.VV. (1995): *Historia de Barcelona desde su fundación al siglo XXI*. Edicions el Periódico de Catalunya. Barcelona.

AA.VV. (1997): *Els barris de Barcelona*, Vol. I. "Ciutat Vella i Eixample". Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

ARTIGUES, Pere Lluís; FERNÁNDEZ, Antoni (2002): *Memoria de la intervención arqueológica en el "Antic Mercat del Born" de Barcelona*. Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona. Memòria inèdita.

BELTRÁN DE HEREDIA, Julia (2001): "Continuïtat i canvi en la topografia urbana. Els testimonis arqueològics del quadrant nord est de la ciutat", *De Barcino a Barcinona. Les restes arqueològiques de la Plaça del rei de Barcelona*, Institut de Cultura (MUHBA), Ajuntament de Barcelona.

BELTRÁN DE HEREDIA, Julia (2005): "Las producciones locales e importaciones de ceràmica camún del yacimiento de la plaza del Rei de Barcelona, entre la época visigoda y el período islámico. Siglos VI-VIII", a Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona (Quarhis 01), Institut de Cultura (MHCB), Ajuntament de Barcelona, Barcelona.

BELTRÁN DE HEREDIA, Julia (2010): "La cristianización del *suburbium* de *Barcino*", a VAQUERIZO, D. (Ed.): *Monografías de Arqueología Cordobesa, 18. Las Áreas Suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función*. Universidad de Córdoba, Córdoba.

BOU, Lluís M.; CABALLÉ, Francesc; GONZÀLEZ, Reinald (2005): *Estudi Històric-Arquitectònic de les finques núms. 24, 26 i 28 del carrer Flassaders de Barcelona*. Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona. Informe inèdit.

BUSQUETS, Francesc; ESPEJO, José Manuel; TRIAY, Vanesa; RAVOTTO, Alessandro; MORENO, Àlex (2009): "Les vies d'accés a les portes nord-oest i sud-oest de *Barcino* a través dels testimonis arqueològics", a *Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona (Quarhis 05)*, Institut de Cultura (MHCB), Ajuntament de Barcelona, Barcelona.

CABALLÉ, Francesc; GONZÁLEZ, Reinald (2004): *Memòria científica sobre les actuacions i resultats dels sondeigs arqueològics realitzats a la finca núm.*

40 del carrer Flassaders de Barcelona (019/04). Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona. Memòria inèdita.

CARANDINI, Andrea (1997): *Historias en la Tierra. Manual de excavación arqueológica*. Ed. Crítica, Barcelona.

CARBONELL BADIA, Carles (2007*): Intervenció arqueològica als carrers Princesa, 33-35, Assaonadors, 28-30 i Flassaders, 2-6*. Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona. Memòria inèdita.

CASAS, Joan (2003): *Informe preliminar de la intervenció arqueològica al solar del c/ Princesa, 21 i c/ Boquer, 8-12. Ciutat Vella (037/0).* Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona. Informe inèdit.

CIRICI, A. (1971): *Barcelona pam a pam*. Editorial Teide. Barcelona.

ESPEJO BLANCO, José Manuel (2007): *Memòria de la intervenció arqueològica efectuada a l'Avinguda del Portal de l'Àngel, 11-13 (Ciutat Vella, Barcelona) (080/07)*. Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona. Memòria inèdita.

ESPEJO BLANCO, José Manuel (2009): *Memòria de la intervenció arqueològica efectuada al carrer del Sotstinent Navarro, 4-6 (Ciutat Vella, Barcelona) (093/09)*. Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona. Memòria inèdita.

HARRIS, E. C. (1990): *Principios de estratigrafía arqueológica*, Ed. Crítica, Barcelona.

MIQUEL I LÓPEZ, Júlia (2008): *Memòria de la intervenció arqueològica subsidiària a la remodelació urbanística de la plaça de Jaume Sabartés, C/ Cremat Xic, C/ Cremat Gran, C/ Flassaders (Barcelona) (120/06)*. Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona. Memòria inèdita.

TRÓCOLI, Isabel G.; SOSPEDRA, Rafel (Eds.) (1992): *Harris Matrix. Sistemes de registre en Arqueologia* (2 vols.), Pagès Editors, Lleida.

VILA I CARABASA, Josep M. (1998): *Memòria de la intervenció arqueològica al C/ Montcada, núms. 21- 23 (15/98)*. Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. Memòria inèdita.

10. REPERTORI ESTRATIGRÀFIC

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 100
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Basament

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color:	**Cota Superior:** 3,70 (en metres)	**Cota Inferior:** 1,70 (en metres)
Amplada: 0,80 (en metres)	**Longitud:** 0,00 (en metres)	

Relacions Físiques:
És tallat per: 1000-1036-1424
Farceix a: 101
És solidària amb: 1056

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** s. XIX-XX

Interpretació: Basaments o riostes de formigó, de l'edifici enderrocat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 101
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 0,00 (en metres)	**Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1001-1005-1009-1071-1080-1067-1068-1069-1011-1019-1031-1045-1059-1070-1072-1074-1075-1076-1077-1078-1081-1083-1084-1086-1157-1085-1088-1092-1093-1094-1095-1096-1098-1105-1107-1124-1126-1127-1130-1154-1159-1161-1163-1171-1183-1192-1193-1195-1197-1198-1200-1202-1206-

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** s. XIX-XX

Interpretació: Rasa de fonamentació de l'antic edifici enderrocat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1000
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 0,00 (en metres)	**Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 100-1001-1002-1071-1080-1067-1068-1069-1017-1019-1021-1026-1048-1053-1070-1072-1074-1075-1081-1195-1197-1278-1307-1309-1310-1312-1325-1457

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** S. XXI

Interpretació: Rasa de fonamentació de l'encofrat de formigó perimetral del solar fet per l'obra.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1001

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Superficial

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Graves, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,65 (en metres) **Cota Inferior:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1321
Cobreix a: 1002-1004-1009-1066-1017-1019-1021-1026-1028-1030-1031-1033-1038-1040-1042-1043-1045-1047-1050-1059-1076-1078-1084-1086-1109-1007-1085-1088-1094-1095-1096-1101-1105-1106-1107-1112-1116-1117-1122-1129-1130-1132-1134-1136-1138-1139-1140-1141-1164-1166-1192-1193-1200-1210-1212-1218-1220-1226-1227-1259-1287-1230-1276-1261-1238-1240-1245-1249-1256-1263-1266-1317-1319-1322-1351-1353-1355-1357-1437-1091-1073-1447-1188-1330

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s XVIII

Interpretació: Nivell més superficial que amortitza tot el solar. Segurament es tracta de l'estrat que anivellava el solar anterior a la construcció dels edificis del segle XIX. Blava de Poblet, Vidrat verd pasta vermella.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1002

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Claveguera

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 3,20 (en metres) **Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Amplada: 0,60 (en metres) **Longitud:** 2,30 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 1000
Farceix a: 1003
Se li lliura: 1004

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s XVIII

Interpretació: Claveguera situada en la rasa de l'encofrat. Tuberia de 12 cm de diàmetre amb vidriat interior, coberta de maons de 34 x 16 cm, als dos costats protegida per maons quadrangulars de 15x15 cm. Solera (12 cm) obrada amb maons. Potència total de 0'40 m.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1003

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Claveguera

Cota Superior: 3,20 (en metres) **Cota Inferior:** 2,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1325
És farcit per: 1002

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s XVIII

Interpretació: Rasa de claveguera UE 1002.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1004

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Claveguera

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 3,20 (en metres) **Cota Inferior:** 2,80 (en metres)
Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 1,20 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 1001
És lliura a: 1002

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** S. XIX

Interpretació: Reparació de la claveguera UE 1002. Les parets laterals són de pedra.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1005

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 2,91 (en metres) **Cota Inferior:** 2,30 (en metres)
Amplada: 1,02 (en metres) **Longitud:** 4,30 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 1262
És tallat per: 101
Farceix a: 1006
Se li lliura: 1364

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Mur amb pedres esquadrades a les cares vista (pedres 0,25m de llarg, 0,16m d'amplada i 0,20m d'alçada). En planta presenta pedres al costats i una línea de maons en sentit longitudinal al centre. Interior farcit de pedres petites.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1006

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,60 (en metres) **Cota Inferior:** 2,30 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1376
És farcit per: 1005

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Rasa del mur UE 1005.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1007

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,10 (en metres) **Cota Inferior:** 2,29 (en metres)

Amplada: 0,40 (en metres) **Longitud:** 1,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001-1019
Farceix a: 1008
És lliura a: 1365
Se li lliura: 1028-1030-1088-1162

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s XVIII

Interpretació: Mur NW del dipòsit UE 1106. Cobert per mur 1019.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1008

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,40 (en metres) **Cota Inferior:** 2,29 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1124
És farcit per: 1007

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s XVIII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1007.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1009

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 3,41 (en metres) **Cota Inferior:** 2,31 (en metres)

Amplada: 0,80 (en metres) **Longitud:** 1,50 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036-1219
Farceix a: 1010

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Mur obrat amb pedres i maons lligats amb morter de color rosa pàlid. Extrem SW del solar, trencat per la rasa de l'encofrat perimetral. 1,1 m d'alçat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1010
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,41 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,31 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1071-1080-1069-1070-1081
És farcit per: 1009

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s. XVI

Interpretació: Rasa fonamentació del mur UE 1009.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1011
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica: Argiles, Blocs, Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color:	**Cota Superior:** 3,00 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,60 (en metres)

Amplada: 0,60 (en metres) **Longitud:** 2,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1097
És tallat per: 101
Farceix a: 1012

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:**

Interpretació: Fonamentació d'un mur, ja que només queden dues filades. Direcció E-W. Compost de pedres i blocs obrat amb el mètode de pedra seca. Trencat per la rasa de l'encofrat perimetral que s'ha realitzat a l'obra.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1012
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,00 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1354
És farcit per: 1011

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:**

Interpretació: Rasa fonamentació del mur UE 1011. Retalla un estrat (UE 1354) de cronologia baixmedieval (XIII-XIV).

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1013

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Claveguera

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 3,42 (en metres) **Cota Inferior:** 3,30 (en metres)

Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 2,30 (en metres)

Relacions Físiques:

És tallat per: 1016-1036
Farceix a: 1014

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Claveguera al costat Flassaders amb orientació NE-SW. Composta de maons de 30X15cm lligats amb morter de calç de color blanc. Conservat 0,12 m de potència de la solera. Tallada per la rasa de la claveguera UE 1015.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1014

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 3,42 (en metres) **Cota Inferior:** 3,30 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1001
És farcit per: 1013

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Rasa de la claveguera UE 2013.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1015

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Claveguera

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,45 (en metres) **Cota Inferior:** 3,21 (en metres)

Amplada: 0,75 (en metres) **Longitud:** 2,30 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 1016

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Claveguera composta de maons lligats amb morter de calç blanc amb orientació NE-SW. Conserva la solera i té 0,24 m d'alçada.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1016
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,45 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,21 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1001-1013
És farcit per: 1015

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Rasa de la claveguera UE 1015.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1017
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color:	Cota Superior: 3,36 (en metres)	Cota Inferior: 2,66 (en metres)

Amplada: 0,64 (en metres) **Longitud:** 2,40 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 1000
Farceix a: 1018
Se li lliura: 1033-1086-1157-1163-1179

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV - XV

Interpretació: Mur al costat Flassaders amb orientació NE-SW. Compost als costats de carreus força regulars de 0,30X0,15m. Es conserven dues filades amb 0,40 m d'alçat. Es troba en línea amb la UE 1031 i amb el pilar UE 1033 entremig.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1018
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,86 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,66 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1154
És farcit per: 1017

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV - XV

Interpretació: Rasa del mur UE 1017. Retalla estrat finals XIII-inici XIV.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1019

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,55 (en metres) **Cota Inferior:** 2,75 (en metres)
Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 9,00 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1007
És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1000-1036
Farceix a: 1020
Se li lliura: 1030-1112-1161

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Mur compost de pedres maons amb orientació NE-SW. La seva potència entre 0,30 i 0,83m. Tallat per un col·lector i varies riostres. Funciona amb paviment de calç 1183. Constitueix una de les parets dels dipòsits U.E. 1105 i 1106.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1020

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,90 (en metres) **Cota Inferior:** 2,75 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1154-1179-1183
És farcit per: 1019

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Rasa fonamentació del mur UE 1019.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1021

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,52 (en metres) **Cota Inferior:** 2,45 (en metres)
Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 1001
És tallat per: 1000
Farceix a: 1022
Se li lliura: 1043-1047-1086-1157-1114-1163-1179-1183
És solidària amb: 1024

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII

Interpretació: Mur al sector NE amb orientació NE-SW. La seva prolongació cap al NW és el mur UE 1109. Compost de carreus de 0,30X0,15m lligats amb morter de calç ataronjat. Consta d'un enlluït de calç mal conservat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1022
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,70 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,45 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1124-1126
És farcit per: 1021

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1021.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1024
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: Taronja	**Cota Superior:** 3,23 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,13 (en metres)

Amplada: 0,60 (en metres)	**Longitud:** 0,53 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1305
Farceix a: 1025
Se li lliura: 1086-1157-1161-1443
És solidària amb: 1021-1109

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Mur solidari amb el mur UE 1021 amb orientació NW-SE. Compost per carreus lligats amb morter de calç de color taronja i amb restes d'enlluït a la part inferior de les dues cares exteriors. És el mur de tancament posterior del mur UE 1021.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1025
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,33 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,13 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1124
És farcit per: 1024-1305

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1024.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1026

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Blocs, Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,26 (en metres) **Cota Inferior:** 2,13 (en metres)

Amplada: 0,55 (en metres) **Longitud:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 1000
Farceix a: 1027
Se li lliura: 1044-1047-1050-1051-1052-1054-1055-1060-1089-1114-1126-1154
És solidària amb: 1045-1259

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII

Interpretació: Mur situat a la cantonada est amb direcció NE-SW. Compost de pedres lligades amb morter de calç de color taronja. 1,10m de potència conservada.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1027

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,78 (en metres) **Cota Inferior:** 2,13 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1124-1126-1127
És farcit per: 1026

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1026.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1028

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 3,55 (en metres) **Cota Inferior:** 2,50 (en metres)

Amplada: 0,40 (en metres) **Longitud:** 1,22 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1029
És lliura a: 1109-1007
Se li lliura: 1030-1088-1161-1162

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s XVI-XVII

Interpretació: Mur de dipòsit compost de maons de 0,30X0,15m lligats amb morter de calç de color taronja. 0,83m de potència conservada. Separa els dipòsits UE 1105 i 1106.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1029
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,90 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,50 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1154
És farcit per: 1028

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s XVI-XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1028.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1030
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica: Cendres, Fauna
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Altres	**Cota Superior:** 3,50 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1162
És cobert per: 1001
És tallat per: 1036
Farceix a: 1106
És lliura a: 1019-1028-1109-1007-1112-1365

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s. XVII

Interpretació: Farciment del dipòsit UE 1106 compost per les UE 1112-1365, 1019-1007, 1028 i 1109. Blava catalana (ditada). Color verdós.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1031
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color:	**Cota Superior:** 3,67 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,50 (en metres)
Amplada: 0,50 (en metres)	**Longitud:** 15,00 (en metres)	

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036-1057
Farceix a: 1032
Se li lliura: 1071-1066-1067-1068-1069-1059-1070-1072-1074-1075-1076-1077-1078-1093-1094-1095-1096-1164-1166-1225-1226-1230-1229-1251-1235-1250-1256-1257-1272-1337-1349-1423-1427

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Mur amb orientació NE-SW fins als 4m després direcció NW. Pedres escairades de 0,25X0,18m amb pedres sense treballar al seu interior. Potència entre 0,40 i 0,90m. Prolongació de mur UE 1017. Morter taronja.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1032
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,95 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,50 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1376
És farcit per: 1031

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1031.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1033
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Pilar

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color:	**Cota Superior:** 3,30 (en metres)	**Cota Inferior:** 1,90 (en metres)

Amplada: 0,54 (en metres) **Longitud:** 0,36 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1034
És lliura a: 1017
Se li lliura: 1042
És solidària amb: 1164-1166

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Pilar de grans dimensions compost de carreus treballats i adossats a la UE 1017. Forma part estructural amb les UE 1164 i 1166.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1034
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,66 (en metres)	**Cota Inferior:** 1,90 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1124-1127-1457-1461
És farcit per: 1033

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Rasa fonamentació del pilar UE 1033.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1035

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Canalització

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció

Color: **Cota Superior:** 3,20 (en metres) **Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 1036

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** s. XIX

Interpretació: Col·lector d'època contemporània amb molts ramals, fet amb ciment.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1036

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Canalització

Cota Superior: 3,24 (en metres) **Cota Inferior:** 2,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 100-1001-1009-1013-1019-1030-1031-1038-1040-1045-1059-1077-1078-1084-1109-1088-1092-1093-1094-1095-1096-1105-1106-1107-1118-1120-1122-1200-1206-1218-1259-1230-1276-1261-1245-1246-1258-1262-1267-1294-1316-1319-1339-1354-1091

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** s. XIX

Interpretació: Rasa per encavir el col·lector.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1037

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Morter

Color: Marró clar **Cota Superior:** 3,24 (en metres) **Cota Inferior:** 2,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 1036

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Estrat de farciment de la rasa del col·lector UE 1035. Ceràmica molt variada.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1038

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,32 (en metres) **Cota Inferior:** 2,90 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 1036
Farceix a: 1039
És farcit per: 1040

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Dipòsit circular compost de maons de 0,30X0,15X0,04m lligats amb morter de calç blanc. 0,30m de potència.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1039

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 3,25 (en metres) **Cota Inferior:** 2,85 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1095-1154
És farcit per: 1038

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del dipòsit UE 1038.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1040

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Llimosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Llims

Composició Orgànica: Cendres, Matèria en descomposició

Composició Artificial:

Color: Gris **Cota Superior:** 3,32 (en metres) **Cota Inferior:** 2,90 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 1036
Farceix a: 1038

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Farciment del dipòsit UE 1038 compost de cendres i molt llimòs. No va donar material.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1041
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argilosa	**Consistència:** Solta
Composició Geològica: Argiles	
Composició Orgànica: Carbons	
Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció	
Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,60 (en metres)	**Cota Inferior:** 1,99 (en metres)
Relacions Físiques: És igual a: 1124	
Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** S. XIII
Interpretació: Igual a UE 1124. Pisa arcaica.	

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1042
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:**
Textura: Cendrosa	**Consistència:** Solta
Composició Geològica: Argiles, Sorres	
Composició Orgànica: Carbons, Cendres	
Composició Artificial: Ceràmica	
Color: Gris fosc **Cota Superior:** 3,28 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,96 (en metres)
Relacions Físiques: És igual a: 1116-1117-1227 Cobreix a: 1092-1093-1102-1151 És cobert per: 1001 És tallat per: 1064 És lliura a: 1033-1164-1166	
Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s. XVII
Interpretació: Estrat de cendres que apareix en el sector nord del solar. Cobreix a UE 1092 i 1093. Importacions italianes, ditada.	

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1043

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,28 (en metres) **Cota Inferior:** 3,20 (en metres)

Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 0,60 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És lliura a: 1021

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Reparació del mur UE 1021. Morter de calç blanc (l'original ataronjat).

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1044

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,02 (en metres) **Cota Inferior:** 2,98 (en metres)

Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 2,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1114
És cobert per: 1047
És lliura a: 1026-1045

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Paviment de calç blanca vinculat al mur UE 1026.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1045
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Morter

Color: Gris	**Cota Superior:** 3,19 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,40 (en metres)
Amplada: 0,60 (en metres)	**Longitud:** 2,64 (en metres)	

Relacions Físiques:
És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036-1174
Farceix a: 1046
Se li lliura: 1044-1050-1051-1052-1054-1060-1154
És solidària amb: 1026

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Mur amb orientació NW-SE. Solidari amb 1026 del qual és el mur de tancamant posterior. 0,70m de potència màxima. Conserva una mica d'enlluit de calç.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1046
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,60 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,45 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1124-1144-1178-1182-1184
És farcit per: 1045

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1045.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1047
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Carbons
Composició Artificial: Material de construcció

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 3,34 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,02 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1044
És cobert per: 1001
És lliura a: 1021-1026

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII

Interpretació: Estrat que amortitza el paviment UE 1044. Pisa arcaica.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1048

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 2,77 (en metres) **Cota Inferior:** 1,84 (en metres)

Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1054
És tallat per: 1000
Farceix a: 1049
Se li lliura: 1060-1089-1124
És solidària amb: 1053

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XII-XIII

Interpretació: Mur amb orientació NW-SE. Tallat per la rasa del mur UE 1026 a la cara externa i solidari amb UE 1053. 0,94m de potència màxima. Forma una habitació amb el mur UE 1053. Amortitzat al segle XIII, retalla un estrat baix-imperial (S. VI-VII).

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1049

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,25 (en metres) **Cota Inferior:** 1,84 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127
És farcit per: 1048

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XII-XIII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1048.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1050

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell **Cota Superior:** 3,34 (en metres) **Cota Inferior:** 2,87 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1051-1052
És cobert per: 1001
És tallat per: 1239
És lliura a: 1026-1045

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat ubicat a l'extrem est del solar. Pisa arcaica, verd i manganès.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1051

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell

Definició: Abandonament

Textura: Sorrenca

Consistència: Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris

Cota Superior: 2,15 (en metres)

Cota Inferior: 2,52 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1052
És cobert per: 1050-1271
És lliura a: 1026-1045

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)

Datació: S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat ubicat a l'extrem est del solar. Verd i morat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1052

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell

Definició: Abandonament

Textura: Argilosa

Consistència: Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell

Cota Superior: 3,11 (en metres)

Cota Inferior: 2,70 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1154-1323
Cobreix a: 1054-1194-1246-1359
És cobert per: 1050-1051-1142
És tallat per: 1128
És lliura a: 1026-1045

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)

Datació: S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat ubicat a l'extrem est del solar. Vidrats medievals.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1053

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Morter

Color: **Cota Superior:** 2,60 (en metres) **Cota Inferior:** 1,84 (en metres)

Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 3,40 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1060
És tallat per: 1000
Farceix a: 1131
Se li lliura: 1089-1124
És solidària amb: 1048

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XII-XIII

Interpretació: Mur obrat amb pedres de formes i mides irregulars, lligades amb morter de calç de color ataronjat. Direcció NE-SW. El mur és solidari amb el mur UE 1048, formant una habitació.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1054

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica: Carbons
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris **Cota Superior:** 2,81 (en metres) **Cota Inferior:** 2,60 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1155
Cobreix a: 1048-1055-1060-1391
És cobert per: 1052-1323
És tallat per: 1119-1121-1123-1133-1135-1137
És lliura a: 1026-1045

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Estrat ubicat a l'extrem est del solar. Verd i morat.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1055
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Altres

Composició Geològica: Argiles
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció

Color: Vermell	**Cota Superior:** 2,81 (en metres)	**Cota Inferior:**	2,70 (en metres)
Amplada: 0,40 (en metres)	**Longitud:** 1,00 (en metres)		

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1060
És cobert per: 1054
És lliura a: 1026

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Estructura d'adob de 0,11m de potència que se adossa al mur UE 1026. Funció indeterminada. Verd i manganès.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1056
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Altres

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color:	**Cota Superior:** 3,51 (en metres)	**Cota Inferior:**	2,40 (en metres)
Amplada: 2,40 (en metres)	**Longitud:** 5,00 (en metres)		

Relacions Físiques:
Farceix a: 1057
És farcit per: 1058
És solidària amb: 100-1087

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** s. XIX-XX

Interpretació: Soterrani en zona central (escales UE 1087). Forma rectangular amb angles rectes. Vinculat a les edificacions enderrocades.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1057
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,51 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,40 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1001-1031-1076-1077-1124-1127-1251-1235-1257-1263-1265-1345-1354-1416
És farcit per: 1056

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** s. XIX-XX

Interpretació: Retall del soterrani UE 1056.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1058

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Runa

Color: Gris **Cota Superior:** 3,51 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1087
Farceix a: 1056

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** S. XIX

Interpretació: Farciment del soterrani UE 1056 compost de runa amb morter, rajoles, maons, etc. Rajola blava i blava de l'arracada.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1059

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,37 (en metres) **Cota Inferior:** 3,27 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1094-1095-1096
Cobreix a: 1097-1225-1267-1269-1302
És cobert per: 1001-1319-1073
És tallat per: 101-1036
És lliura a: 1031-1078

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII-inicis XVIII

Interpretació: Estrat sota el superficial al costat NW del solar. Arriba fins a UE 1031. Blava de Poblet, Vidrats verds, pasta oxidant.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1060

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró clar **Cota Superior:** 2,70 (en metres) **Cota Inferior:** 2,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1053-1089-1124
És cobert per: 1054-1055
És tallat per: 1119-1121-1123-1133-1135-1137-1390
És lliura a: 1026-1045-1048

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Estrat cobert per UE 1054. Molt net i argilòs. Blau valencià.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1061

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Claveguera

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Altres

Color: **Cota Superior:** 3,24 (en metres) **Cota Inferior:** 3,20 (en metres)

Amplada: 0,40 (en metres) **Longitud:** 4,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 1062

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** S. XIX

Interpretació: Solera de claveguera amb una direcció E-W. Obrada amb maons de 0'30 m x 0'15 m.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1062

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 3,20 (en metres) **Cota Inferior:** 3,17 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1001
És farcit per: 1061

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** s. XIX

Interpretació: Rasa de la claveguera UE 1061.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1063
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,26 (en metres) **Cota Inferior:** 2,95 (en metres)

Amplada: 0,40 (en metres) **Longitud:** 2,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 1064

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Fonamentació de mur a l'extrem NE del solar. Obrat amb pedres i maons lligats amb morter de calç blanc. 0,30m de potència.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1064
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,26 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,95 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1001-1042
És farcit per: 1063

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1063.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1066
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica: Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Negre **Cota Superior:** 3,67 (en metres) **Cota Inferior:** 3,53 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1067
És cobert per: 1001
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** 1ª meitat s. XVII

Interpretació: Estrat que amortitza el paviment UE 1067 a l'extrem SW del solar. Orles diverses.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1067

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 3,53 (en metres) **Cota Inferior:** 3,49 (en metres)

Amplada: 0,44 (en metres) **Longitud:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1068
És cobert per: 1066
És tallat per: 101-1000
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Paviment a l'extrem SW del solar que funciona amb el mur UE 1031. Compost de maons de 0,30 X 0,15 X 0,025m. Tallat per una riostra i per la realització de l'encofrat perimetral.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1068

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Preparació de paviment

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,49 (en metres) **Cota Inferior:** 3,43 (en metres)

Amplada: 0,44 (en metres) **Longitud:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1069
És cobert per: 1067
És tallat per: 101-1000
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Preparació del paviment UE 1067 realitzat amb morter vermell ataronjat de 6 cm de potència.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1069

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica: Carbons
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris **Cota Superior:** 3,44 (en metres) **Cota Inferior:** 3,35 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1070
És cobert per: 1068
És tallat per: 101-1000-1010
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI

Interpretació: Amortització del paviment de calç UE 1070. Té uns 0,10m de potència. Reflex met·tàlic.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1070

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Altres

Color: Marró clar **Cota Superior:** 3,35 (en metres) **Cota Inferior:** 3,33 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1071
És cobert per: 1069
És tallat per: 101-1000-1010
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Estrat amb petit nivel de calç all costat del museu.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1071

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Còdols, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,33 (en metres) **Cota Inferior:** 3,13 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1072
És cobert per: 1070-1229
És tallat per: 101-1000-1010
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Estrat de 0,35m de potència. Grollera bescuitada.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1072

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,13 (en metres) **Cota Inferior:** 3,03 (en metres)

Amplada: 0,46 (en metres) **Longitud:** 1,90 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1074
És cobert per: 1071
És tallat per: 101-1000
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV - XV

Interpretació: Nivell compost de morter potser un paviment, el qual s'entrega al mur UE 1031.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1073

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell **Cota Superior:** 3,42 (en metres) **Cota Inferior:** 3,35 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1266-1322
Cobreix a: 1059
És cobert per: 1001
És tallat per: 101

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** S. XVIII

Interpretació: Estrat a l'extrem NW del solar. Blava influència francesa.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1074

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,09 (en metres) **Cota Inferior:** 3,03 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1075
És cobert per: 1072
És tallat per: 101-1000
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Estrat de 0,08m de potència sota la UE 1072. Verd i manganès.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1075
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Altres	**Consistència:** Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter

Color: Beige	**Cota Superior:** 3,03 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,97 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1080
És cobert per: 1074
És tallat per: 101-1000
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Estrat format per morter de calç de color groguenc de 0,08m d'amplada i 2m de llarg.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1076
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró clar	**Cota Superior:** 3,30 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1077
És cobert per: 1001-1330
És tallat per: 101-1057-1264
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI

Interpretació: Estrat que amortitza el paviment de calç UE 1077. Blava de Barcelona.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1077
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,16 (en metres) **Cota Inferior:** 3,10 (en metres)

Amplada: 1,80 (en metres) **Longitud:** 2,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1354
És cobert per: 1076
És tallat per: 101-1036-1057-1264
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV - XV

Interpretació: Paviment de calç blanca, al sector NW del solar. Sembla funcionar amb el mur UE 1031.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1078
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,47 (en metres) **Cota Inferior:** 2,86 (en metres)

Amplada: 0,30 (en metres) **Longitud:** 5,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036
Farceix a: 1079
És lliura a: 1031
Se li lliura: 1059-1094

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI

Interpretació: Mur compost de pedres escairades amb maons a sobre, tot lligat amb morter de calç de color rosa pàlid. Es lliura al mur UE 1031.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1079
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,27 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,84 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1098-1237-1272-1348
És farcit per: 1078

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1078.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1080
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:**
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta
Composició Geològica: Sorres **Composició Orgànica:** Carbons **Composició Artificial:** Ceràmica	
Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,97 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,78 (en metres)
Relacions Físiques: Cobreix a: 1081-1083 És cobert per: 1075 És tallat per: 101-1000-1010	
Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:**
Interpretació: Estrat a l'extrem SW del solar. Es cortado por la rasa del mur UE 1031. Vidrats, molt poc material.	

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1081
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Cendrosa	**Consistència:** Solta
Composició Geològica: **Composició Orgànica:** Carbons, Cendres **Composició Artificial:**	
Color: Negre **Cota Superior:** 2,78 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,69 (en metres)
Relacions Físiques: Cobreix a: 1300 És cobert per: 1080 És tallat per: 101-1000-1010-1082	
Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV
Interpretació: Estrat de cendres i carbons a l'extrem SW del solar. Sense material, però baix medieval per estratigrafia.	

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1082
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Retall indeterminat
Cota Superior: 2,78 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,53 (en metres)
Relacions Físiques: Talla a: 1081 És farcit per: 1083	
Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV
Interpretació: Retall en la UE 1081, a l'extrem SW del solar. Funcionalidad indeterminada.	

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1083

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica: Cendres

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris fosc **Cota Superior:** 2,78 (en metres) **Cota Inferior:** 2,53 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1080
És tallat per: 101
Farceix a: 1082

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Farciment del retall UE 1082.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1084

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,47 (en metres) **Cota Inferior:** 2,90 (en metres)

Amplada: 0,40 (en metres) **Longitud:** 5,60 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036
Farceix a: 1174
Se li lliura: 1132
És solidària amb: 1085-1176

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Mur obrat amb pedres escairades de mides diferents i amb maons lligats amb morter de calç de color blanc. Té una direcció NE-SW. Aquest mur és solidari amb UE 1085 i 1176, formant el dipòsit UE 1130.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1085

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,26 (en metres) **Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Amplada: 0,40 (en metres) **Longitud:** 0,70 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101
Farceix a: 1175
Se li lliura: 1132-1113
És solidària amb: 1084

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Mur que forma part del dipòsit UE 1130. Direcció NW-SE.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1086

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell **Cota Superior:** 3,32 (en metres) **Cota Inferior:** 3,08 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1157-1270
És cobert per: 1001
És tallat per: 101
És lliura a: 1017-1021-1024-1276

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** S. XV-XVI

Interpretació: Estrat de l'extrem NE, i que funciona amb els murs UE 1021 i 1024. Reflex daurat i blava de Barcelona.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1087

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 3,31 (en metres) **Cota Inferior:** 3,10 (en metres)

Amplada: 0,26 (en metres) **Longitud:** 0,66 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1058
És solidària amb: 1056

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** S. XIX

Interpretació: Escales del soterrani UE 1056. Dos o tres esglaons compostos de maons.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1088

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Graves, Sorres

Composició Orgànica: Carbons, Fauna, Matèria en descomposició

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Metall

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,54 (en metres) **Cota Inferior:** 2,50 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1107
Cobreix a: 1161
És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036
Farceix a: 1105
És lliura a: 1028-1109-1007

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII-inicis XVIII

Interpretació: Estrat que amortitza el dipòsit UE 1105.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1089
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 2,60 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,44 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1124
És cobert per: 1060
És tallat per: 1119-1121-1135-1137-1390
És lliura a: 1026-1048-1053

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat sota la UE 1060 al costat NE de l'àmbit 5. Cobreix parcialment la UE 1053.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1091
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Carbons
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 3,37 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,27 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Estrat identificat a la zona central del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1092
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Taronja	**Cota Superior:** 3,08 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,99 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1093-1145
És cobert per: 1042-1102
És tallat per: 101-1036-1103

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI

Interpretació: Estrat al costat NE que cobreix el paviment UE 1093. Reflex metàl·lic català.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1093
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: Blanc	**Cota Superior:** 3,06 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,94 (en metres)

Amplada: 3,00 (en metres) **Longitud:** 4,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1154
És cobert per: 1042-1092
És tallat per: 101-1036-1150
És lliura a: 1031-1242

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Paviment de calç, funciona amb el mur 1031. Verd i morat. Amortitzat al segle XVI.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1094
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Carbons
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 3,02 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,75 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1059-1095-1096
Cobreix a: 1097-1229-1355
És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036-1356
És lliura a: 1031-1078

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII-inicis XVIII

Interpretació: Estrat a l'extrem del museu que s'entrega al mur UE 1031. Blava de Poblet.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1095
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Carbons
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 3,37 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,27 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1059-1094-1096
És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036-1039
És lliura a: 1031-1112

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Estrat identificat a la zona central del solar. Blava de poblet.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1096

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,37 (en metres) **Cota Inferior:** 3,27 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1059-1094-1095
Cobreix a: 1209-1235-1294
És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036-1241
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** 1ª meitat s. XVII

Interpretació: Estrat sota el superficial al centre del solar. Orles diverses.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1097

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,39 (en metres) **Cota Inferior:** 2,90 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1011-1098-1272
És cobert per: 1059-1094
És tallat per: 1274

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat a l'extrem oest del solar. Verd i morat, pisa arcaica.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1098

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,20 (en metres) **Cota Inferior:** 2,46 (en metres)

Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 3,40 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1097
És tallat per: 101-1079-1231
Farceix a: 1099
Se li lliura: 1250-1272

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Mur aïllat en extrem oest del solar, tallat pels murs 1078 i 1230.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1099

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,70 (en metres) **Cota Inferior:** 2,40 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1250-1320-1348-1374
És farcit per: 1098

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1098.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1101

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,96 (en metres) **Cota Inferior:** 2,59 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1262-1364
Cobreix a: 1386
És cobert per: 1001

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Estrat documentat a la part central del solar. Blava ditada.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1102
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argilosa	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles
Composició Orgànica: Cendres
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris fosc	**Cota Superior:** 3,16 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,08 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1092
És cobert per: 1042-1116-1117

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI

Interpretació: Estrat cendròs de textura molt argilosa. Reflex daurat i Blava de Barcelona.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1103
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Retall indeterminat
Cota Superior: 3,08 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,92 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1092
És farcit per: 1104

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI

Interpretació: Retall de planta circular al costat de la claveguera UE 1015.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1104
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró clar	**Cota Superior:** 3,08 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,92 (en metres)

Relacions Físiques:
Farceix a: 1103

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI

Interpretació: Farciment de UE 1103. Material molt escàs, vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1105

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,54 (en metres) **Cota Inferior:** 2,50 (en metres)

Amplada: 1,10 (en metres) **Longitud:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036
És farcit per: 1088-1107

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII-inicis XVIII

Interpretació: Dipòsit format pels murs UE 1024,1109,1019,1028. Reaprofita murs medievals anteriors. Comparteix la paret UE 1028 amb el dipòsit UE 1106 que els separa. Solera UE 1161.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1106

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,57 (en metres) **Cota Inferior:** 2,70 (en metres)

Amplada: 0,90 (en metres) **Longitud:** 1,20 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 1036
És farcit per: 1030

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Dipòsit format pels murs UE 1112-1365, 1019-1007, 1028 i 1109. Reaprofita murs medievals anteriors. Comparteix la paret UE 1028 amb el dipòsit UE 1105 que els separa. Solera UE 1162.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1107

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Carbonatació càlcica, Graves, Sorres

Composició Orgànica: Carbons, Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Metall, Vidre

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,57 (en metres) **Cota Inferior:** 2,50 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1088
És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036
Farceix a: 1105

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII-inicis XVIII

Interpretació: Estrat d'amortització del dipòsit UE 1105. Blava de Poblet, influència francesa.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1108

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,76 (en metres) **Cota Inferior:** 2,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1419
És farcit per: 1109

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Rasa de fonamentació de UE 1109.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1109

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,53 (en metres) **Cota Inferior:** 2,20 (en metres)

Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 4,90 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 1036
Farceix a: 1108
Se li lliura: 1028-1030-1088-1112-1126-1161-1162-1226-1232-1256
És solidària amb: 1024-1206-1365

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Mur de la prolongació de UE 1021. Forma part dels dipòsits UE 1105 i 1106 en època Moderna.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1110
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Claveguera

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color:	Cota Superior: 3,26 (en metres)	Cota Inferior: 3,10 (en metres)
Amplada: 0,30 (en metres)	**Longitud:** 1,85 (en metres)	

Relacions Físiques:

Farceix a: 1111

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Solera d'una claveguera arrassada.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1111
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,26 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1190-1209
És farcit per: 1110

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Rasa de fonamentació de la claveguera UE 1110.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1112
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color:	Cota Superior: 3,63 (en metres)	Cota Inferior: 3,35 (en metres)
Amplada: 0,50 (en metres)	**Longitud:** 2,44 (en metres)	

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1365
És cobert per: 1001
És lliura a: 1019-1109-1447
Se li lliura: 1030-1095

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Direcció SE. Pared del dipòsit UE 1106. Compost de morter, maons i pedres escairades. Presenta una espècie de canal que podria desembocar al dipòsit. Aquest mur està a sobre d'un mur baix medieval de carreus, UE 1365.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1113

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Altres

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: **Cota Superior:** 3,30 (en metres) **Cota Inferior:** 2,30 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,70 (en metres)

Relacions Físiques:
És lliura a: 1085-1176
Se li lliura: 1132

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s XVI-XVII

Interpretació: Piedras dentro del dipòsit UE 1130.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1114

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Fauna
Composició Artificial: Ceràmica, Metall, Vidre

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,98 (en metres) **Cota Inferior:** 2,48 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1126
És cobert per: 1044
És tallat per: 1286
És lliura a: 1021-1026

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Estrat sota el paviment UE 1044. Té 0,40m de potència. Cobreix l'estrat de sorres UE 1126. Blau valencià arcaïc.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1116
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Cendrosa	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Carbons, Cendres
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris fosc	**Cota Superior:** 3,28 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,96 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1042-1117-1227
Cobreix a: 1102
És cobert per: 1001

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Primer terç s. XVII

Interpretació: Estrat de cendres documentat en l'extrem SE del solar. Reflex daurat pinzell pinta.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1117
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Cendrosa	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Carbons, Cendres
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris fosc	**Cota Superior:** 3,28 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,96 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1042-1116-1227
Cobreix a: 1102
És cobert per: 1001

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Primer terç s. XVII

Interpretació: Estrat de cendres documentat en la zona central del solar. Reflex daurat pinzell pinta.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1118
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color:	Cota Superior: 3,27 (en metres)	Cota Inferior: 2,48 (en metres)
Amplada: 0,50 (en metres)	**Longitud:** 2,20 (en metres)	

Relacions Físiques:

És tallat per: 1036
Farceix a: 1119
És lliura a: 1259

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Mur perpendicular a UE 1026. Mur obrat amb pedres i totxos de formes irregulars lligades amb morter de calç de color blanc i consta d'una direcció NW-SE.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1119
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,80 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,48 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1054-1060-1089
És farcit per: 1118

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1118.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1120
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color:	Cota Superior: 3,42 (en metres)	Cota Inferior: 2,44 (en metres)
Amplada: 0,50 (en metres)	**Longitud:** 1,20 (en metres)	

Relacions Físiques:

És tallat per: 1036
Farceix a: 1121
És lliura a: 1259

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Mur paral·lel a UE 1118. Mur obrat amb pedres i totxos de formes irregulars, és molt semblant al mur 1118.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1121
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,79 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,44 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1054-1060-1089-1124
És farcit per: 1120

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1120.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1122
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color:	Cota Superior: 3,38 (en metres)	Cota Inferior: 2,71 (en metres)

Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 2,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 1036
Farceix a: 1123
És lliura a: 1259
Se li lliura: 1249
És solidària amb: 1389

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Mur obrat amb carrreus més o menys regulars de 0'35 x 0'15 m i morter taronja, amb una direcció NW-SE. Extrem SE del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1123
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,01 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,71 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1054-1060
És farcit per: 1122

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1122.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1124

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell
Definició: Abandonament

Textura: Argil·losorrenca
Consistència: Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Carbons
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc
Cota Superior: 2,70 (en metres)
Cota Inferior: 2,20 (en metres)

Relacions Físiques:
És igual a: 1041
Cobreix a: 1126-1127-1170-1296-1442-1443-1456
És cobert per: 1060-1089-1154-1162-1183-1376-1344-1422-1451
És tallat per: 101-1022-1025-1027-1034-1046-1057-1008-1121-1125-1137-1165-1167-1172-1311-1314-1356-1366-1390-1445-1459-1460-1436
Farceix a: 1471

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)
Datació: Finals XIII-XIV

Interpretació: Estrat que cobreix parcialment el mur UE 1053. Tot el solar. Vidrats, gibrell de vora penjant, verd i morat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1125

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall
Definició: Retall indeterminat

Cota Superior: 2,58 (en metres)
Cota Inferior: 2,20 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1124-1127
És farcit per: 1126

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)
Datació: S. XIII-XIV

Interpretació: Retall de funció indeterminada, de planta quadrangular.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1126

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell
Definició: Altres

Textura: Sorrenca
Consistència: Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Marró clar
Cota Superior: 2,72 (en metres)
Cota Inferior: 1,00 (en metres)

Relacions Físiques:
És igual a: 1187
És cobert per: 1114-1124-1154-1156-1168
És tallat per: 101-1022-1027-1172
Farceix a: 1125-1228-1424-1435-1448-1460-1472
És lliura a: 1026-1109-1206

Fase Cronològica:
Datació:

Interpretació: Sorres de platja molt netes aportades, repartides per tot el solar. Segurament es tracta d'una duna fòssil que hi ha a la zona.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1127
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Altres
Textura: Argilosa	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles
Composició Orgànica: Carbons
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,49 (en metres) **Cota Inferior:** 1,46 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1147-1148-1171-1461-1462-1464-1466-1468-1469-1483-1485-1487-1489
És cobert per: 1124-1161-1192-1300-1304-1320-1328-1439-1442-1443-1456
És tallat per: 101-1027-1034-1049-1057-1108-1125-1160-1165-1167-1189-1196-1201-1211-1219-1275-1279-1286-1289-1291-1293-1295-1308-1311-1314-1334-1346-1356-1366-1384-1387-1390-1411-1414-1435-1448-1445-1459-1471-1472-1473-1131-1234-1436-1446

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:** S. VI-VII

Interpretació: Primer nivell documentat amb material tardorromà. Amb una formació per deposició sedimentària. Molt argilós amb carbons. Bescuitades formes amb paral·lels a la Plaça del Rei dels segles VI-VII. Molts perfils en "S", gran quantitat d'olles i cassoles.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1128
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Retall indeterminat
Cota Superior: 2,88 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,64 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1052-1142-1143-1144-1194-1349
És farcit per: 1129

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Retall de funció indeterminada, de planta circular, apareix farcit de ceràmica. Situat en el sector Est del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1129
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica: Fauna
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris **Cota Superior:** 2,88 (en metres) **Cota Inferior:** 2,64 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1178
És cobert per: 1001
Farceix a: 1128

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Estrat de farciment del retall UE 1128. Blava catalana.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1130

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,36 (en metres) **Cota Inferior:** 2,25 (en metres)

Amplada: 0,45 (en metres) **Longitud:** 0,70 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101
És farcit per: 1132

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Dipòsit de planta rectangular, format pels murs U.E. 1084, U.E. 1085 i U.E. 1176 (no es conserva el mur nord-oest). Va ser construït reaprofitant al menys un mur ja existents amb anterioritat (la U.E. 1084).

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1131

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,25 (en metres) **Cota Inferior:** 1,83 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127
És farcit per: 1053

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XII-XIII

Interpretació: Rasa del mur UE 1053.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1132

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Gris **Cota Superior:** 3,36 (en metres) **Cota Inferior:** 2,25 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1130
És lliura a: 1084-1085-1176-1113

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** 1ª meitat s. XVII

Interpretació: Farciment del dipòsit UE 1130. Influència Renaixement, Blava catalana.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1133
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Altres
Cota Superior: 3,22 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,59 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1054-1060-1389-1391
És farcit per: 1139

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	Datació: s. XVII

Interpretació: Encaix de la tenalla UE 1139.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1134
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Graves, Sorres
Composició Orgànica: Matèria en descomposició
Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Morter, Runa

Color: Gris	Cota Superior: 3,22 (en metres)	Cota Inferior: 2,63 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1139

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	Datació: s. XVII

Interpretació: Amortització de la tenalla UE 1139. Vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1135
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Altres
Cota Superior: 3,39 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,59 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1054-1060-1089-1259-1389-1391
És farcit per: 1140

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	Datació: s. XVII

Interpretació: Encaix de la tenalla UE 1140.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1136

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Morter, Runa

Color: Gris fosc **Cota Superior:** 3,39 (en metres) **Cota Inferior:** 2,63 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1140

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII-XVIII

Interpretació: Amortització de la tenalla UE 1140.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1137

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Altres

Cota Superior: 3,34 (en metres) **Cota Inferior:** 2,29 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1054-1060-1089-1124-1259-1386-1389
És farcit per: 1141

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Encaix de la tenalla UE 1141.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1138

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Gris clar **Cota Superior:** 3,34 (en metres) **Cota Inferior:** 2,33 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1141

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII-XVIII

Interpretació: Farciment de la gran tenalla UE 1141. Vidrades.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1139
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color:	**Cota Superior:** 3,22 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,63 (en metres)
Amplada: 0,00 (en metres)	**Longitud:** 0,00 (en metres)	

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1133
És farcit per: 1134

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Tenalla de ceràmica de grans dimensions, cos globular i fons pla (diàmetre 0'34 m), excavada en el terreny. Conserva tota la base i 0'32 m d'alçat. Part de l'alçat, el coll i la boca no es conserven. Conserva fins als 0'64 m de diàmetre.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1140
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color:	**Cota Superior:** 3,39 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,63 (en metres)
Amplada: 0,00 (en metres)	**Longitud:** 0,00 (en metres)	

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1135
És farcit per: 1136

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Tenalla de ceràmica de grans dimensions, cos globular i fons pla (diàmetre 0'34 m), excavada en el terreny. Conserva 0'80 m d'alçat. Tampoc es conserva el coll i la boca. En la cota superior conserva fins als 0'84 m de diàmetre.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1141

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: **Cota Superior:** 3,34 (en metres) **Cota Inferior:** 2,33 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1137
És farcit per: 1138

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Tenalla de ceràmica de grans dimensions, cos globular i fons pla, encaixada en el terreny. Conserva tota la base plana (0'48 m diàmetre) i gran part de l'alçat fins a 1 m, però tampoc es conserva el coll i la boca. Consta d'un diàmetre màxim de 1'07 m.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1142

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: Blanc **Cota Superior:** 2,88 (en metres) **Cota Inferior:** 2,86 (en metres)

Amplada: 0,90 (en metres) **Longitud:** 1,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1052
És cobert per: 1143
És tallat per: 1128-1174

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Paviment de calç de color blanc, retallat per UE 1128, sector SE. Funciona amb el mur UE 1259. Amortitzat al segle XVI.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1143
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argilosa	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell	**Cota Superior:** 2,93 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,86 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1142-1144
És tallat per: 1128-1174

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** S. XV-XVI

Interpretació: Estrat que amortitza el paviment UE 1142. Blava de Barcelona.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1144
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 2,84 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,64 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1178
És cobert per: 1143
És tallat per: 1046-1128-1286

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII

Interpretació: Estrat a l'extrem est del solar. Pisa arcaica.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1145

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell
Definició: Anivellament

Textura: Argilosa
Consistència: Compacta

Composició Geològica: Argiles
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell
Cota Superior: 2,95 (en metres)
Cota Inferior: 2,88 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1152
És cobert per: 1092
És tallat per: 1189

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)
Datació: s. XIV

Interpretació: Estrat de color vermell, argilós i amb una consistència compacta, ubicat a l'extrem NE del solar. Blau valencià, reflex i blau.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1146

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall
Definició: Retall indeterminat

Cota Superior: 1,82 (en metres)
Cota Inferior: 1,09 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1148
És farcit per: 1147

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII)
Datació:

Interpretació: Retall indeterminat que talla el nivell UE 1148 (tardorromà), situat a l'extrem Est del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1147

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell
Definició: Farciment

Textura: Argilosa
Consistència: Compacta

Composició Geològica: Argiles
Composició Orgànica: Carbons
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc
Cota Superior: 1,82 (en metres)
Cota Inferior: 1,09 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 1127
És tallat per: 1411-1455
Farceix a: 1146

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII)
Datació:

Interpretació: Farciment del retall UE 1146. Àmfora africana.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1148

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Altres

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell **Cota Superior:** 1,87 (en metres) **Cota Inferior:** 1,58 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1171
És cobert per: 1127
És tallat per: 1146-1455

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:**

Interpretació: Estrat d'argiles molt netes, localitzat a l'extrem Est del solar. Àmfora africana.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1150

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Retall indeterminat

Cota Superior: 2,95 (en metres) **Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1093
És farcit per: 1151

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals S. XVI

Interpretació: Retall de funcionalitat indeterminada, a l'extrem NE del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1151

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,95 (en metres) **Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1042
Farceix a: 1150

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals S. XVI

Interpretació: Farciment del retall UE 1150. Blau de Barcelona.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1152
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta
Composició Geològica: Sorres **Composició Orgànica:** **Composició Artificial:** Morter	
Color: Marró clar — **Cota Superior:** 2,88 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,86 (en metres)
Relacions Físiques: Cobreix a: 1153 És cobert per: 1145 És tallat per: 1189	
Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** s. XIV
Interpretació: Petit estrat de cal i sorres en extrem NE del solar.	

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1153
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta
Composició Geològica: Sorres **Composició Orgànica:** **Composició Artificial:**	
Color: Marró clar — **Cota Superior:** 2,86 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,84 (en metres)
Relacions Físiques: Cobreix a: 1154 És cobert per: 1152 És tallat per: 1189	
Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** s. XIV
Interpretació: Estrat sota UE 1152.	

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1154

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell **Cota Superior:** 2,84 (en metres) **Cota Inferior:** 2,63 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1052
Cobreix a: 1124-1126-1155-1305-1349-1427
És cobert per: 1093-1153-1163-1337
És tallat per: 101-1018-1020-1029-1039-1172-1180-1189-1243-1277
És lliura a: 1026-1045

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** Finals XIII-inicis XIV

Interpretació: Estrat ubicat a l'extrem NE del solar. Pisa arcaica, vidrats, importació islàmica.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1155

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris **Cota Superior:** 2,78 (en metres) **Cota Inferior:** 2,67 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1054
Cobreix a: 1156
És cobert per: 1154
És tallat per: 1189-1196-1293-1436

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat situat a l'extrem NE del solar. Ceràmica molt escassa.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1156
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Graves, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Blanc	**Cota Superior:** 2,67 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,65 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1126-1168
És cobert per: 1155
És tallat per: 1189

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat de sorres i graves, que s'assenta sobre les sorres UE 1126, quadrant sud del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1157
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Cendrosa	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica: Cendres
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris clar	**Cota Superior:** 3,08 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1163-1173
És cobert per: 1086-1294
És tallat per: 101
És lliura a: 1017-1021-1024

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Nivell de cendres, que ens apareix sota el nivell UE 1086, a l'extrem NE del solar. Verd i morat.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1159
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color:	Cota Superior: 3,31 (en metres)	Cota Inferior: 2,10 (en metres)
Amplada: 0,60 (en metres)	**Longitud:** 5,00 (en metres)	

Relacions Físiques:

És cobert per: 1319
És tallat per: 101
Farceix a: 1160
Se li lliura: 1193-1233-1247-1252-1454
És solidària amb: 1259

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Un dels murs de tancament del mur UE 1259. És perpendicular al mur UE 1259, amb una direcció NW-SE. Obrat amb pedres treballades i escairades per la cara vista d'aquestes, lligades amb morter de calç de color taronja. Amb enlluït.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1160
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,45 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,10 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1426-1439
És farcit per: 1159

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1159.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1161
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Paviment

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter

Color: Blanc	Cota Superior: 3,50 (en metres)	Cota Inferior: 2,50 (en metres)
Amplada: 0,80 (en metres)	**Longitud:** 2,60 (en metres)	

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1127
És cobert per: 1088
És tallat per: 101
És lliura a: 1019-1024-1028-1109

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII-inicis XVIII

Interpretació: Solera del dipòsit 1105, obrat amb morter de calç de color blanc.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1162

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Morter

Color: Blanc **Cota Superior:** 2,60 (en metres) **Cota Inferior:** 2,55 (en metres)

Amplada: 0,80 (en metres) **Longitud:** 1,10 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1124
És cobert per: 1030
És lliura a: 1028-1109-1007

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Solera del dipòsit UE 1106. Obrat amb morter blanc i sorres piconades.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1163

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Altres

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles
Composició Orgànica: Carbons, Cendres
Composició Artificial:

Color: Vermell **Cota Superior:** 3,00 (en metres) **Cota Inferior:** 2,96 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1154-1179-1181-1440
És cobert per: 1157
És tallat per: 101-1172
És lliura a: 1017-1021

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Nivell de rubefacció, que ens apareix sota el nivell UE 1157, extrem NE del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1164
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Pilar

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color:	Cota Superior: 3,33 (en metres)	Cota Inferior: 1,90 (en metres)
Amplada: 0,56 (en metres)	**Longitud:** 0,80 (en metres)	

Relacions Físiques:

És igual a: 1166
És cobert per: 1001
Farceix a: 1165
És lliura a: 1031
Se li lliura: 1042
És solidària amb: 1033-1305

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Pedres escairades, lligades amb morter de calç de color blanc, forma una unitat estructural amb la U.E. 1033. Consta d'una planta de forma rectangular amb 0'80 m de longitud per 0'56 m d'amplada.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1165
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,64 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,09 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1124-1127-1457-1461
És farcit per: 1164

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Rasa de fonamentació de l'estructura UE 1164.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1166
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Pilar

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color:	Cota Superior: 3,38 (en metres)	Cota Inferior: 1,90 (en metres)
Amplada: 0,56 (en metres)	**Longitud:** 0,80 (en metres)	

Relacions Físiques:

És igual a: 1164
És cobert per: 1001
Farceix a: 1167
És lliura a: 1031
Se li lliura: 1042
És solidària amb: 1033-1305

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Pedres escairades, lligades amb morter de calç de color blanc, forma una unitat estructural amb la U.E. 1033. Consta de 0'80 de longitud i 0'56 m d'amplada.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1167
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,64 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,09 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1124-1127-1457-1461
És farcit per: 1166

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Rasa de fonamentació de la UE 1166.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1168
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Altres
Textura: Argilosa	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles
Composició Orgànica: Cendres
Composició Artificial:

Color: Vermell	**Cota Superior:** 2,65 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,59 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1126
És cobert per: 1156
És tallat per: 1189

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII)	**Datació:** S. VI-VII

Interpretació: Estrat d'argila rubefactada a l'extrem NE del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1170
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró clar	**Cota Superior:** 2,36 (en metres)	**Cota Inferior:** 1,53 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1124
Farceix a: 1189

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** Primer terç s. XVII

Interpretació: Farciment del retall UE 1189. Blau gòtic català i pinzell-pinta.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1171

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Geològic

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Carbonatació càlcica

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 1,90 (en metres) **Cota Inferior:** 0,95 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1475
És cobert per: 1127-1148-1185-1457-1461-1468-1469-1477
És tallat per: 101-1189-1219-1455-1463-1465-1470-1471-1472-1476-1478-1482-1484-1486-1488

Fase Cronològica: **Datació:**

Interpretació: Primer nivell geològic. Argiles amb alguns nòduls de calç.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1172

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Retall indeterminat

Cota Superior: 3,00 (en metres) **Cota Inferior:** 2,50 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1124-1126-1154-1163-1179-1183
És farcit per: 1173

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Retall en l'extrem NE del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1173

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Cendrosa **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Carbons, Cendres

Composició Artificial: Ceràmica, Altres

Color: Gris fosc **Cota Superior:** 3,00 (en metres) **Cota Inferior:** 2,50 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1157
Farceix a: 1172

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Farciment del retall UE 1172. Amb restes d'escòria. Vidrats i grolleres.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1174
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,30 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,90 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1045-1142-1143-1191-1193-1194-1270-1271-1316-1323-1359
És farcit per: 1084

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s XVI-XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur 1084. Mur que també forma part del dipòsit UE 1130.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1175
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,26 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1193-1194-1221
És farcit per: 1085

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s XVI-XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1085. Mur que forma part del dipòsit UE 1130.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1176
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color:	**Cota Superior:** 3,36 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,80 (en metres)
Amplada: 0,40 (en metres)	**Longitud:** 0,80 (en metres)	

Relacions Físiques:

Farceix a: 1177
Se li lliura: 1132-1113
És solidària amb: 1084

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s XVI-XVII

Interpretació: Mur solidari amb 1084 i 1085. Forma el dipòsit 1130. Direcció NW-SE. Obrat amb pedres escairades de mides desiguals i maons lligats amb morter de calç de color blanc.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1177
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,36 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1193-1194-1221
És farcit per: 1176

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s XVI-XVII

Interpretació: Rasa del mur UE 1176.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1178
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 2,64 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,58 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1182
És cobert per: 1129-1144
És tallat per: 1046-1286

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat en l'extrem Est del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1179
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Cendres
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris fosc	**Cota Superior:** 2,96 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,86 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1183
És cobert per: 1163
És tallat per: 1020-1172-1180-1277
És lliura a: 1017-1021

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** s. XIV

Interpretació: Estrat en l'extrem NE del solar.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1180
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Retall indeterminat
Cota Superior: 2,96 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1154-1179-1183
És farcit per: 1181

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Retall en l'estrat UE 1179.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1181
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró clar	**Cota Superior:** 2,96 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1163
Farceix a: 1180

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Farciment del retall UE 1180. Vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1182
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argilosa	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles
Composició Orgànica: Carbons, Cendres
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris fosc	**Cota Superior:** 2,58 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,54 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1184-1187
És cobert per: 1178
És tallat per: 1046-1286

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat de cendres, sota l'estrat UE 1178. Vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1183

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: Blanc **Cota Superior:** 2,86 (en metres) **Cota Inferior:** 2,84 (en metres)

Amplada: 1,00 (en metres) **Longitud:** 2,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1124
És cobert per: 1179
És tallat per: 101-1020-1172-1180
És lliura a: 1021

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Paviment de calç, a l'extrem NE del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1184

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Altres **Consistència:** Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: Blanc **Cota Superior:** 2,54 (en metres) **Cota Inferior:** 2,44 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1185
És cobert per: 1182
És tallat per: 1046-1186

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Nivell de calç sota la UE 1182, en l'extrem Est del solar. No sembla un paviment.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1185

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Altres

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell **Cota Superior:** 2,44 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1171
És cobert per: 1184
És tallat per: 1186

Fase Cronològica: **Datació:**

Interpretació: Estrat en l'extrem Est del solar. Estèril.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1186

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Retall indeterminat

Cota Superior: 2,54 (en metres) **Cota Inferior:** 2,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1184-1185
És farcit per: 1187

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Retall en l'extrem Est del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1187

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar **Cota Superior:** 2,54 (en metres) **Cota Inferior:** 2,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1126
És cobert per: 1182
Farceix a: 1186

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Rebliment del retall 1186. Sorres UE 1126.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1188

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell
Definició: Abandonament

Textura: Argil·losorrenca
Consistència: Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Carbons
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,40 (en metres) **Cota Inferior:** 3,30 (en metres)

Relacions Físiques:
És igual a: 1330
Cobreix a: 1226-1256
És cobert per: 1001
És tallat per: 101
És lliura a: 1437

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Segona meitat S. XVII

Interpretació: Estrat a l'extrem SW del solar. Ditada.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1189

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall
Definició: Retall indeterminat

Cota Superior: 2,36 (en metres) **Cota Inferior:** 1,53 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1127-1145-1152-1153-1154-1155-1156-1168-1171-1457-1461-1464-1479
És farcit per: 1170

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Primer terç s. XVII

Interpretació: Retall en l'extrem Nord del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1190

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell
Definició: Abandonament

Textura: Argil·losorrenca
Consistència: Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,22 (en metres) **Cota Inferior:** 2,91 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1206-1217
És tallat per: 1111-1208-1228

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Estrat que cobreix el mur 1206. Blau valencià.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1191

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,30 (en metres) **Cota Inferior:** 2,10 (en metres)

Amplada: 0,54 (en metres) **Longitud:** 1,60 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1206
És tallat per: 1174
Farceix a: 1216
Se li lliura: 1193-1221-1233-1247-1252-1316
És solidària amb: 1259

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Mur perpendicular a 1259 (cara interna). Morter taronja. Consta de 0,54 m. d'amplada i 1,60 metres de longitud vista. Es tallat per la rasa de 1084. Obrat amb pedres treballades, escairades per la cara vista.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1192

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Enderroc

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Carbons, Cendres, Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Gris **Cota Superior:** 3,30 (en metres) **Cota Inferior:** 2,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1127
És cobert per: 1001
És tallat per: 101
Farceix a: 1285
És lliura a: 1287-1240-1345-1383

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Primer terç s. XVII

Interpretació: Farciment del dipòsit UE 1285, format per un enderroc al costat de la paret en volta UE 1240. Sorrenc, amb restes de material constructiu. Reflex daurat pinzell pinta i orla de cadenes.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1193

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Metall, Vidre

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,14 (en metres) **Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1198-1221-1223-1388
És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1174-1175-1177-1211-1248
És lliura a: 1159-1191-1259-1287-1238

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals XVI-inicis XVII

Interpretació: Estrat a banda i banda del mur UE 1191. Pinzell pinta, Maiòlica Ligur.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1194

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: Taronja **Cota Superior:** 2,80 (en metres) **Cota Inferior:** 2,75 (en metres)

Amplada: 1,50 (en metres) **Longitud:** 1,50 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1359
Cobreix a: 1449
És cobert per: 1052
És tallat per: 1128-1174-1175-1177
És lliura a: 1259

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Paviment de calç que funciona amb el mur UE 1259, 1991.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1195

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Fossa sèptica

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 2,70 (en metres) **Cota Inferior:** 2,30 (en metres)

Amplada: 1,00 (en metres) **Longitud:** 2,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És tallat per: 101-1000
Farceix a: 1196
És farcit per: 1197

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** S. XIX

Interpretació: Fossa sèptica encaixada entre dues riostres contemporànies. Planta rectangular. Realitzat amb pedres no treballades, lligades amb morter de calç de color blanc. Solera feta amb maons.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1196

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,70 (en metres) **Cota Inferior:** 2,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1155
És farcit per: 1195

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** S. XIX

Interpretació: Rasa de fonamentació de la fossa sèptica UE 1195.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1197

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argilosa **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Matèria en descomposició

Composició Artificial: Ceràmica, Metall, Runa

Color: Negre **Cota Superior:** 2,70 (en metres) **Cota Inferior:** 2,30 (en metres)

Relacions Físiques:

És tallat per: 101-1000
Farceix a: 1195

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** S. XIX

Interpretació: Rebliment fosa sèptica UE 1195.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1198

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Enderroc

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Carbons, Cendres, Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Gris **Cota Superior:** 3,35 (en metres) **Cota Inferior:** 2,45 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1258
Cobreix a: 1288
És cobert per: 1193
És tallat per: 101
Farceix a: 1353
És lliura a: 1200-1287-1288

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Primer terç s. XVII

Interpretació: Farciment del dipòsit UE 1353. Nivell molt heterogeni, solt, amb bossades de cendres. Van aparèixer gran quantitat de closques de tortuga. Reflex daurat pinzell pinta i orla de cadenes.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1200

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,17 (en metres) **Cota Inferior:** 1,90 (en metres)

Amplada: 0,40 (en metres) **Longitud:** 1,60 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036-1203
Farceix a: 1201
És lliura a: 1287
Se li lliura: 1198-1258

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI

Interpretació: Mur que s'adosa al mur UE 1287. Obrat amb pedres treballades i ben escairades per la cara vista, morter taronja. Està tallat per la rasa del dipòsit del s. XIX UE 1202.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1201

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,20 (en metres) **Cota Inferior:** 1,90 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1439
És farcit per: 1200

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur 1200.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1202

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 2,82 (en metres) **Cota Inferior:** 2,70 (en metres)

Amplada: 0,90 (en metres) **Longitud:** 1,20 (en metres)

Relacions Físiques:

És tallat per: 101
Farceix a: 1203
És farcit per: 1204

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** s. XIX

Interpretació: Dipòsit que talla el mur 1200. Només s'observa una part ja que és tallat parcialment per un basament de formigó. Els dos murs vistos del dipòsit consten de 20 cms d'amplada. Pedres sense treballar amb morter de calç. Solera de rajoles.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1203

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,82 (en metres) **Cota Inferior:** 2,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1200-1221-1233-1247-1288-1353
És farcit per: 1202

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** s. XIX

Interpretació: Rasa del dipòsit 1202.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1204

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica: Carbons, Cendres, Fauna, Malacologia, Matèria en descomposició

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Metall, Morter, Runa, Vidre, Altres

Color: Gris **Cota Superior:** 2,82 (en metres) **Cota Inferior:** 2,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 1202

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** s. XIX

Interpretació: Rebliment del dipòsit UE 1202. Pickman.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1206

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,20 (en metres) **Cota Inferior:** 2,10 (en metres)

Amplada: 0,60 (en metres) **Longitud:** 1,60 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1191
És cobert per: 1190
És tallat per: 101-1036
Farceix a: 1207
Se li lliura: 1126-1209-1217-1227
És solidària amb: 1109

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Mur a la dreta del dipòsit 1106. Sembla ser el mateix mur que el 1191. Mur obrat amb pedres escairades per la cara vista, lligades amb morter de calç de color taronja.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1207

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,50 (en metres) **Cota Inferior:** 2,10 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1216
Talla a: 1426-1439
És farcit per: 1206

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentacio del mur UE 1206.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1208

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Retall indeterminat

Cota Superior: 3,22 (en metres) **Cota Inferior:** 2,89 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1190-1217
És farcit per: 1209

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XV-XVI

Interpretació: Retall de planta irregular, al costat del mur 1206. Retalla dos estrats del segle XIV i és cobert per un estrat del segle XVII (UE 1093).

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1209

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar **Cota Superior:** 3,22 (en metres) **Cota Inferior:** 2,89 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1096
És tallat per: 1111
Farceix a: 1208
És lliura a: 1206

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XV-XVI

Interpretació: Farciment del retall 1208. Sense material.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1210

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,40 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Amplada: 0,76 (en metres) **Longitud:** 1,30 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1211
És farcit per: 1212

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Dipòsit de pedra lligades amb morter de color taronja, situat al costat del mur UE 1259, en l'extrem sud del solar. Consta d'una entrada a la paret sud.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1211

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 3,40 (en metres) **Cota Inferior:** 2,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1193-1221-1259-1233-1278-1426-1439
És farcit per: 1210

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Rasa del dipòsit de planta rectangular UE 1210.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1212

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica: Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Metall, Morter, Runa

Color: Gris **Cota Superior:** 3,40 (en metres) **Cota Inferior:** 2,70 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1210

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals S. XVII

Interpretació: Farciment de 1210 (dipòsit). Blava de poblet.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1214

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Retall indeterminat

Cota Superior: 2,90 (en metres) **Cota Inferior:** 2,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1217
És farcit per: 1215

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Retall de planta semicircular que talla UE 1217.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1215

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Morter

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,90 (en metres) **Cota Inferior:** 2,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 1214

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Farciment del retall UE 1214. Ceràmica de cronologia indeterminada, no obstant ha de ser anterior al sigle XIV.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1216

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,50 (en metres) **Cota Inferior:** 2,10 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1207
Talla a: 1426-1439
És farcit per: 1191

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur 1191.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1217

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Carbons, Cendres

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,91 (en metres) **Cota Inferior:** 2,87 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1236-1244
És cobert per: 1190
És tallat per: 1208-1214-1228
És lliura a: 1206

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Estrat que apareix al costat del mur UE 1206. Conté cendres i carbons, i és de color marró fosc. Verd i manganès.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1218

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Pou

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,41 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 1036
Farceix a: 1219
És farcit per: 1220

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Pou a l'extrem Oest del solar. Obrat amb pedres escairades de 0,15 x 0,15 en la primera filera, després de la qual venen dos filades on s'utilitza maons disposats de manera horitzontal. S'han baixat 2 metres manualment.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1219
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,41 (en metres)	**Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1009-1127-1171-1225-1230-1376-1256-1324-1328-1340-1348-1374-1475
És farcit per: 1218

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s. XVII

Interpretació: Rasa del pou 1218.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1220
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Pedres, Sorres
Composició Orgànica: Carbons, Fauna
Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 3,41 (en metres)	**Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1218

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** Finals S. XVII-inicis S. XVIII

Interpretació: Rebliment del pou 1218. Blava catalana i vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1221
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Taronja	**Cota Superior:** 2,80 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,65 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1233
És cobert per: 1193
És tallat per: 101-1175-1177-1203-1211-1222-1248-1387
És lliura a: 1191-1259

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** s. XIV

Interpretació: Estrat de l'habitació del costat de les tres tenalles. Apareix quan desapreix l'enlluït. Verd i morat, Blau valencià.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1222
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Retall indeterminat
Cota Superior: 2,80 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,40 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1221-1233-1247-1426
És farcit per: 1223

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Retall amb boca de planta circular. Sección con forma pseudoglobular.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1223
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica: Fauna
Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró clar	Cota Superior: 2,80 (en metres)	Cota Inferior: 2,40 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1193
Farceix a: 1222

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Farciment del retall 1222. Vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1224
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Paviment

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica, Altres

Color: Blanc	Cota Superior: 2,00 (en metres)	Cota Inferior: 1,96 (en metres)

Amplada: 0,90 (en metres) **Longitud:** 1,70 (en metres)

Relacions Físiques:

És lliura a: 1287

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XV

Interpretació: Nivell de calç i terra batuda, cobert pel nivell UE 1192 (Dipòsit UE 1285). Vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1225

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica: Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Metall

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,30 (en metres) **Cota Inferior:** 3,05 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1237-1257-1262-1273-1280-1348
És cobert per: 1059-1256
És tallat per: 101-1219-1438
És lliura a: 1031-1365-1230-1281

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals XVI-inicis XVII

Interpretació: Estrat al costat del pou UE 1218. Reflex daurats, Blava catalana i maiòlica lígur.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1226

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: **Cota Superior:** 3,32 (en metres) **Cota Inferior:** 3,26 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1232-1267-1298
És cobert per: 1001-1188
És tallat per: 101
És lliura a: 1031-1109-1437-1447

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII-XVIII

Interpretació: Estrat a la zona de pati, extrem SW del solar. Vidrats.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1227

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Cendres

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris fosc **Cota Superior:** 3,28 (en metres) **Cota Inferior:** 2,96 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1042-1116-1117
Cobreix a: 1337
És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1228
És lliura a: 1206

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Primer terç s. XVII

Interpretació: Estrat a la zona central del solar. Vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1228

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Retall indeterminat

Cota Superior: 3,28 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1190-1217-1227-1236
És farcit per: 1126

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Retall situat al costat del mur 1109 i 1206, reblert de sorres de platja.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1229

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,30 (en metres) **Cota Inferior:** 3,24 (en metres)

Amplada: 0,60 (en metres) **Longitud:** 1,40 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1071
És cobert per: 1094
És tallat per: 101
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** S. XV-XVII

Interpretació: Paviment de calç situat a l'extrem SW del solar. Funciona amb el mur 1031.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1230

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,51 (en metres) **Cota Inferior:** 2,88 (en metres)

Amplada: 0,30 (en metres) **Longitud:** 6,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036-1219
Farceix a: 1231
És lliura a: 1031
Se li lliura: 1225-1256-1262

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** S. XV-XVI

Interpretació: Mur obrat amb pedres i maons lligats amb morter de calç de color rosa pàl·lid. Paral·lel a mur 1078, a l'extrem W del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1231

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 3,30 (en metres) **Cota Inferior:** 2,88 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1098-1376-1281-1369-1410
És farcit per: 1230

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** S. XV-XVI

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1230.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1232

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Morter

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,26 (en metres) **Cota Inferior:** 3,18 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1251
És cobert per: 1226
És lliura a: 1109-1447

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals XVI-inicis XVII

Interpretació: Estrat. Reflex daurat pinzell pinta.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1233

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argilosa **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Carbons, Cendres

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris fosc **Cota Superior:** 2,71 (en metres) **Cota Inferior:** 2,61 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1247-1252-1426-1454
És cobert per: 1221
És tallat per: 101-1203-1211-1222-1248-1289-1387
És lliura a: 1159-1191-1259

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** Finals XIII-XIV

Interpretació: Estrat a l'extrem SE del solar. Amortitza paviment UE 1247. Pisa arcaica, verd i morat. Contenia gran quantitat de cendres i carbons.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1234

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,50 (en metres) **Cota Inferior:** 2,10 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1458
És farcit per: 1281

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1281.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1235

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: Marró clar **Cota Superior:** 3,17 (en metres) **Cota Inferior:** 3,11 (en metres)

Amplada: 1,78 (en metres) **Longitud:** 2,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1354
És cobert per: 1096
És tallat per: 101-1057
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIV-XVII

Interpretació: Paviment obrat amb maons de 30x15 cm, amb una disposició que mostra motius geomètrics. Amortitzat al segle XVII, cobreix un estrat de segle XIII-XIV. Funciona amb mur 1031.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1236

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,87 (en metres) **Cota Inferior:** 2,75 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1217-1244
És tallat per: 1228

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Estrat a la zona central del solar. Verd i morat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1237

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,20 (en metres) **Cota Inferior:** 2,68 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1374
Cobreix a: 1250-1340
És cobert per: 1225-1272
És tallat per: 1079

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat a l'extrem Oest del solar. Verd i morat, Pisa arcaica.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1238

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,43 (en metres) **Cota Inferior:** 3,12 (en metres)

Amplada: 0,45 (en metres) **Longitud:** 0,90 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1239
És lliura a: 1259
Se li lliura: 1193

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** S. XV-XVI

Interpretació: Mur que podria delimitar una porta. Adosat al mur UE 1259.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1239

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 3,23 (en metres) **Cota Inferior:** 3,12 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1050
És farcit per: 1238

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** S. XV-XVI

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1238.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1240

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,52 (en metres) **Cota Inferior:** 3,22 (en metres)

Amplada: 0,32 (en metres) **Longitud:** 1,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1345
És cobert per: 1001
És tallat per: 101
Farceix a: 1241
Se li lliura: 1192

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Arcada obrada amb maons i pedres lligades amb morter de calç de color blanc. Forma parte del dipòsit UE 1285.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1241
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,52 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,22 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1096
És farcit per: 1240

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:**

Interpretació: Rasa de la UE 1240.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1242
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Pilar

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: Blanc	**Cota Superior:** 3,25 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,00 (en metres)

Amplada: 0,33 (en metres)	**Longitud:** 0,33 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 1243
Se li lliura: 1093-1337
És solidària amb: 1292-1440

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** s. XIV

Interpretació: Pilar que podria funcionar amb el pilar UE 1164, potser una petita arcada d'entrada.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1243
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,95 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1154
És farcit per: 1242

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** s. XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del pilar UE 1242.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1244

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Altres

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: **Cota Superior:** 2,87 (en metres) **Cota Inferior:** 2,71 (en metres)

Amplada: 0,70 (en metres) **Longitud:** 0,80 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1236
És cobert per: 1217

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Acumulació de pedres planes. Podria ser un enderroc.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1245

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,38 (en metres) **Cota Inferior:** 3,12 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 1001
És tallat per: 1036-1299

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat a l'extrem NE del solar. Pisa arcaica, Verd i manganès.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1246

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,09 (en metres) **Cota Inferior:** 3,05 (en metres)

Amplada: 1,10 (en metres) **Longitud:** 1,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1326
És cobert per: 1052
És tallat per: 1036-1299

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Nivell d'ús o paviment de morter taronja. Quadrant Est del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1247

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Carbons, Cendres

Composició Artificial: Altres

Color: Taronja **Cota Superior:** 2,55 (en metres) **Cota Inferior:** 2,50 (en metres)

Amplada: 2,50 (en metres) **Longitud:** 4,50 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1454
Cobreix a: 1252
És cobert per: 1233
És tallat per: 101-1203-1222
És lliura a: 1159-1191-1259

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Paviment de calç i argila amb rubefaccions, que funciona amb murs 1191, 1259 i 1159. Potser repara al paviment UE 1252. L'estrat que lo cobria (UE 1233) tenia gran quantitat de cendres i carbons. Nivell d'incendi. Vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1248

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Retall indeterminat

Cota Superior: 2,85 (en metres) **Cota Inferior:** 2,65 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1193-1221-1233
És farcit per: 1249

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Retall de mides petites, al costat del mur UE 1122.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1249

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell

Definició: Farciment

Textura: Sorrenca

Consistència: Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica: Fauna

Composició Artificial: Material de construcció

Color: Marró fosc

Cota Superior: 0,00 (en metres)

Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1248
És lliura a: 1122

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

Datació:

Interpretació: Farciment del retall UE 1248.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1250

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell

Definició:

Textura: Argil·losorrenca

Consistència: Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc

Cota Superior: 2,68 (en metres)

Cota Inferior: 2,64 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1402
És cobert per: 1237
És tallat per: 1099-1341-1380
És lliura a: 1031-1098

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)

Datació: S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat a l'extrem Oest del solar. Estrat que s'entrega al mur UE 1031 i al mur UE 1098. Verd i morat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1251

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,18 (en metres) **Cota Inferior:** 3,10 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1256
És cobert per: 1232
És tallat per: 101-1057
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-inicis XVII

Interpretació: Estrat argilòs a la zona central del solar. Vidrats, Reflex daurat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1252

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter

Color: Ocre **Cota Superior:** 2,50 (en metres) **Cota Inferior:** 2,45 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1426
És cobert per: 1233-1247-1454
És tallat per: 101
És lliura a: 1159-1191-1259

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat de sorres i calç per sota del paviment UE 1247.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1253
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Claveguera

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: Blanc	**Cota Superior:** 3,63 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,33 (en metres)	
Amplada: 0,50 (en metres)	**Longitud:** 1,00 (en metres)		

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1260
Farceix a: 1254
És farcit per: 1255

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** s. XX

Interpretació: Claveguera amb parets i solera obrades amb maons massissos i morter de calç de color blanc, al quadrant Est del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1254
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Claveguera
Cota Superior: 3,63 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,33 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1001
És farcit per: 1253

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** s. XX

Interpretació: Rasa de la clavaguera UE 1253.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1255
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Llimosa	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Llims

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Negre	**Cota Superior:** 3,63 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,33 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 1253

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** s. XX

Interpretació: Farciment de la claveguera UE 1253. Ceràmica de segle XX.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1256

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró clar **Cota Superior:** 3,40 (en metres) **Cota Inferior:** 2,99 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1327
Cobreix a: 1225-1262-1281-1303-1306-1410
És cobert per: 1001-1251-1267-1188
És tallat per: 101-1219-1301-1438
És lliura a: 1031-1109-1230-1447

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Primer terç s. XVII

Interpretació: Estrat situat en la zona del pati. Influència renaixement, Reflex daurat, pinzell-pinta.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1257

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 3,06 (en metres) **Cota Inferior:** 2,98 (en metres)

Amplada: 0,90 (en metres) **Longitud:** 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1262
És cobert per: 1225
És tallat per: 101-1057
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Paviment de rajoles d'argila quadrades (0'32 x 0'32 m) que conforma un motiu decoratiu geomètric. Situat en la part NW del solar, en una zona de pati. Només va a estar en ús durant el segle XVII.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1258

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Carbons, Cendres, Fauna

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris **Cota Superior:** 3,50 (en metres) **Cota Inferior:** 2,21 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1198
És tallat per: 101-1036
Farceix a: 1353
És lliura a: 1200-1287-1288

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Farciment del dipòsit 1353.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1259

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,41 (en metres) **Cota Inferior:** 2,10 (en metres)

Amplada: 0,60 (en metres) **Longitud:** 10,15 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 1036-1135-1137-1211
Farceix a: 1286
Se li lliura: 1118-1120-1122-1193-1194-1221-1233-1247-1238-1252-1316-1359-1454
És solidària amb: 1026-1159-1191

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Mur en la mateixa línia que el 1026. Obrat amb carreus de 30x15x15 cm lligades amb morter de calç de color taronja. Consta d'una direcció NE-SW.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1260

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell **Cota Superior:** 3,33 (en metres) **Cota Inferior:** 3,14 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1323
És cobert per: 1253
És lliura a: 1261

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Estrat que es documenta sota la claveguera UE 1253 a l'extrem Est del solar. Importació Montelupo, Blava catalana orles diverses.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1261

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Còdols, Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 3,26 (en metres) **Cota Inferior:** 2,86 (en metres)

Amplada: 0,45 (en metres) **Longitud:** 1,50 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 1036
Farceix a: 1299
Se li lliura: 1260

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** S. XV-XVI

Interpretació: Fragment de mur obrat amb pedres de formes i mides irregulars lligats amb morter de calç de color blanc. En extrem NE del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1262

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,99 (en metres) **Cota Inferior:** 2,90 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1101-1364
Cobreix a: 1005-1364-1397-1399-1405-1406-1417-1419
És cobert per: 1225-1256-1257-1267-1327
És tallat per: 101-1036-1282-1297-1438
És lliura a: 1365-1230-1447

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Estrat on s'assenta el paviment UE 1257. Orles diverses.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1263

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica: Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 3,28 (en metres) **Cota Inferior:** 1,50 (en metres)

Amplada: 0,78 (en metres) **Longitud:** 0,78 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 1057
Farceix a: 1264
És farcit per: 1265

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s XVI-XVII

Interpretació: Dipòsit obrat amb pedres de mides irregulars i maons de 30x15 cm, lligats amb morter de calç de color blanc.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1264

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 3,28 (en metres) **Cota Inferior:** 1,50 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1076-1077-1354-1408-1409-1416-1419
És farcit per: 1263

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s XVI-XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del dipòsit UE 1264.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1265
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica: Fauna
Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Metall, Vidre

Color: Marró clar	**Cota Superior:** 3,28 (en metres)	**Cota Inferior:** 1,50 (en metres)

Relacions Físiques:
És tallat per: 1057
Farceix a: 1263

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** S. XVIII

Interpretació: Estrat que amortitza el dipòsit UE 1263. Blava d'influència italiana.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1266
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argilosa	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell	**Cota Superior:** 3,40 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,34 (en metres)

Relacions Físiques:
És igual a: 1322-1073
És cobert per: 1001
És tallat per: 101

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** S. XVIII

Interpretació: Estrat situat en la part NW del solar. Blava influència francesa.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1267
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Altres
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 3,20 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,05 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1256-1262-1284-1327
És cobert per: 1059-1226
És tallat per: 101-1036-1268-1297-1301
És lliura a: 1437

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals S. XVII-inicis S. XVIII

Interpretació: Estrat en el extrem Sud del solar. Blava de Poblet.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1268
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Retall indeterminat
Cota Superior: 3,20 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,99 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1267
És farcit per: 1269

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals S. XVII-inicis S. XVIII

Interpretació: Retall de planta rectangular de funció indeterminada.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1269
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: Marró clar	**Cota Superior:** 3,20 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,99 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 1059
Farceix a: 1268

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals S. XVII-inicis S. XVIII

Interpretació: Farciment del retall UE 1268. Blava de Poblet.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1270

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,18 (en metres) **Cota Inferior:** 3,03 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1271
És cobert per: 1086
És tallat per: 101-1174-1299

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat d'amortització del paviment UE 1271, a l'extrem NE del solar. Verd i morat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1271

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,03 (en metres) **Cota Inferior:** 2,99 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1051
És cobert per: 1270
És tallat per: 101-1174-1299

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Petit estrat de sorres i calç, a l'extrem NE del solar.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1272

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,18 (en metres) **Cota Inferior:** 3,16 (en metres)

Amplada: 1,10 (en metres) **Longitud:** 1,14 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1237
És cobert per: 1097
És tallat per: 101-1079
És lliura a: 1031-1098

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Paviment de calç de color blanc, en el extrem Oest del solar. Verd i morat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1273

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 3,18 (en metres) **Cota Inferior:** 3,00 (en metres)

Amplada: 0,60 (en metres) **Longitud:** 0,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1348
És cobert per: 1225

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Paviment en "espigat", situat al costat del pou UE 1218. Obrat amb maons lligats amb morter de calç de color taronja. Sembla funcionar amb el pou 1218. Durant el desmuntatge va aparèixer ceràmica pinzell-pinta.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1274

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Retall indeterminat

Cota Superior: 3,27 (en metres) **Cota Inferior:** 2,90 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1097
És farcit per: 1280

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XV

Interpretació: Retall indeterminat situat al costat del mur UE 1281, sector oest del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1275
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,44 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,24 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1439
És farcit per: 1287

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s. XVI

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1287.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1276
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció

Color:	**Cota Superior:** 3,51 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,66 (en metres)

Amplada: 0,40 (en metres) **Longitud:** 2,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036
Farceix a: 1277
És lliura a: 1305
Se li lliura: 1086

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s. XVI

Interpretació: Mur obrat amb pedres i maons lligades amb morter de calç de color blanc. Consta d'una orietació NW-SE.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1277
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,90 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,66 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1154-1179
És farcit per: 1276

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s. XVI

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1276.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1278

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 2,78 (en metres) **Cota Inferior:** 2,60 (en metres)

Amplada: 0,40 (en metres) **Longitud:** 1,05 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1376
És tallat per: 1000-1211
Farceix a: 1279
Se li lliura: 1386

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV - XV

Interpretació: Mur obrat amb pedres treballades de 30x15 cm, lligades amb morter de calç de color taronja. Situat en l'extrem SE del jaciment al costat del dipòsit UE 1386, consta d'una orientació NW-SE.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1279

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,60 (en metres) **Cota Inferior:** 2,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127
És farcit per: 1278

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV - XV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1278.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1280

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,27 (en metres) **Cota Inferior:** 2,90 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1225
Farceix a: 1274

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XV

Interpretació: Farciment del retall UE 1274. Rajola blanca i blava, plat tallador.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1281

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,24 (en metres) **Cota Inferior:** 2,10 (en metres)

Amplada: 0,25 (en metres) **Longitud:** 1,40 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1256
És tallat per: 101-1231
Farceix a: 1234
Se li lliura: 1225-1348
És solidària amb: 1410

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Mur obrat amb pedres escairades o carreus de 30x15 cm i maons lligats amb morter de calç de color taronja. Situat en l'extrem NW del solar, consta d'una orientació NE-SW. Junt amb el mur UE 1410, podrien formar un dipòsit de planta rectangular.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1282

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Retall indeterminat

Cota Superior: 3,06 (en metres) **Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1262-1364
És farcit per: 1284

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Segona meitat S. XVII

Interpretació: Retall indeterminat de planta irregular situat entre el mur UE 1437 i el mur UE 1159.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1284

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica: Cendres, Matèria en descomposició

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Negre **Cota Superior:** 3,10 (en metres) **Cota Inferior:** 2,75 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1267
Farceix a: 1282
És lliura a: 1437

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Segona meitat S. XVII

Interpretació: Farciment del retall UE 1282. Orles diverses, influències italianes.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1285

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,54 (en metres) **Cota Inferior:** 2,24 (en metres)

Amplada: 1,20 (en metres) **Longitud:** 1,94 (en metres)

Relacions Físiques:

És tallat per: 101
És farcit per: 1192

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** 1ª meitat s. XVII

Interpretació: Dipòsit format pels murs UE 1287, UE 1345 i UE 1383. No podem conèixer la longitud ja que, com hem senyalat, ens manca un mur que tanqui el dipòsit pel costat oest. Però fins a la riosta de formigó consta de 1'94 m.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1286

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,56 (en metres) **Cota Inferior:** 2,10 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1114-1127-1144-1178-1182-1426-1439
És farcit per: 1259

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1259.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1287

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,54 (en metres) **Cota Inferior:** 2,24 (en metres)

Amplada: 0,60 (en metres) **Longitud:** 1,90 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101
Farceix a: 1275
Se li lliura: 1192-1193-1198-1200-1224-1258
És solidària amb: 1383

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI

Interpretació: Fragment de mur obrat amb carreus de 35x15 cm i maons intercalats disposats horitzontalment (una espècie de "verdugat"), lligats amb morter de calç de color taronja. Consta d'una orientació NE-SW.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1288

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 2,78 (en metres) **Cota Inferior:** 2,05 (en metres)

Amplada: 0,60 (en metres) **Longitud:** 1,20 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1198
És tallat per: 101-1203
Farceix a: 1289
Se li lliura: 1198-1258

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s XVI-XVII

Interpretació: Fragment de mur obrat amb pedres o bolcs lligats amb morter de calç de color groguenc. Forma part del dipòsit UE 1353, sent la paret sud del mateix. Consta d'una orientació NE-SW.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1289

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,28 (en metres) **Cota Inferior:** 1,98 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1233-1426-1439
És farcit per: 1288

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1288.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1290

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,40 (en metres) **Cota Inferior:** 2,16 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 1291

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Farciment del retall UE 1291. Vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1291
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Retall indeterminat
Cota Superior: 2,40 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,16 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127
És farcit per: 1290

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Retall de funció indeterminada.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1292
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica: Còdols, Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color:	Cota Superior: 2,82 (en metres)	Cota Inferior: 2,12 (en metres)

Amplada: 0,55 (en metres) **Longitud:** 2,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1440
És cobert per: 1350
Farceix a: 1293
És solidària amb: 1242

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Fonamentació obrat amb pedres i còdols de mides i formes irregulars lligats amb argiles, amb la tècnica constructiva de "pedra seca". Consta d'una orientació NW-SE i es situa entre els pilars UE 1242 i UE 1164.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1293
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,82 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,09 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1155-1350-1439-1451
És farcit per: 1292

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1292.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1294

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 3,14 (en metres) **Cota Inferior:** 3,10 (en metres)

Amplada: 0,40 (en metres) **Longitud:** 1,10 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1157
És cobert per: 1096
És tallat per: 101-1036

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIV-XVI

Interpretació: Paviment obrat amb maons de 30x15 cm. Situat entre els murs UE 1019 i UE 1031. Mateixes característiques que paviment UE 1235. Està molt afectat per les estructures contemporànies com el col·lector UE 1035 i per les riostes UE 100.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1295

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Retall indeterminat

Cota Superior: 2,40 (en metres) **Cota Inferior:** 2,24 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127
És farcit per: 1296

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Retall de funció indeterminada. Situat al costat del retall UE 1291 i de la fossa sèptica UE 1195.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1296

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,40 (en metres) **Cota Inferior:** 2,24 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1124
Farceix a: 1295

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Farciment del retall de funció indeterminada UE 1295. Pisa arcaica, vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1297
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Retall indeterminat
Cota Superior: 3,20 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,86 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1262-1267
És farcit per: 1298

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	Datació: s. XVII

Interpretació: Retall de funció indeterminada.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1298
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	Cota Superior: 3,20 (en metres)	Cota Inferior: 2,90 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1226
És tallat per: 101
Farceix a: 1297

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	Datació: s. XVII

Interpretació: Farciment del retall UE 1297. Blava orles diverses.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1299
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,14 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,86 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1245-1246-1270-1271-1323-1326
És farcit per: 1261

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	Datació: S. XV-XVI

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1261.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1300

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell
Definició: Anivellament

Textura: Argil·losorrenca
Consistència: Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc
Cota Superior: 2,70 (en metres)
Cota Inferior: 2,41 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1127-1304
És cobert per: 1081
És tallat per: 101

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)
Datació: S. XIII

Interpretació: Estrat en l'extrem SW del solar. Vidrats, grolleres.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1301

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall
Definició: Retall indeterminat

Cota Superior: 3,20 (en metres)
Cota Inferior: 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1256-1267-1303
És farcit per: 1302

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)
Datació: s. XVII

Interpretació: Retall de funció indeterminada. A la zona de pati.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1302

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell
Definició: Farciment

Textura: Argil·losorrenca
Consistència: Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc
Cota Superior: 3,20 (en metres)
Cota Inferior: 2,88 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 1059
És tallat per: 101
Farceix a: 1301

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)
Datació: s. XVII

Interpretació: Farciment del retall UE 1301. Importacions italianes, blava catalana.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1303

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell

Definició: Abandonament

Textura: Sorrenca

Consistència: Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció

Color: Taronja

Cota Superior: 3,05 (en metres)

Cota Inferior: 2,92 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1306
És cobert per: 1256
És tallat per: 101-1301

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

Datació: s XVI-XVII

Interpretació: Estrat sobre el que s'assenta el paviment UE 1283. A la zona de pati.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1304

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell

Definició: Anivellament

Textura: Sorrenca

Consistència: Compacta

Composició Geològica: Graves, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar

Cota Superior: 2,50 (en metres)

Cota Inferior: 2,40 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1127
És cobert per: 1300

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)

Datació:

Interpretació: Estrat de sorres piconades amb graves.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1305

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Blocs, Còdols, Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: **Cota Superior:** 2,62 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Amplada: 0,55 (en metres) **Longitud:** 2,10 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1024
És cobert per: 1154
És tallat per: 101
Farceix a: 1025
Se li lliura: 1276-1442
És solidària amb: 1164-1166

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Tram de fonamentació de mur en la mateixa línia que els murs UE 1292, UE 1024 i UE 1045. Amb una orientació NW-SE. Obrat amb pedres i grans blocs lligats amb morter de calç de color taronja.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1306

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,05 (en metres) **Cota Inferior:** 2,92 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1303
És cobert per: 1256
És tallat per: 101

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Estrat situat a la zona central del solar. Vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1307

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 2,35 (en metres) **Cota Inferior:** 1,75 (en metres)

Amplada: 1,00 (en metres) **Longitud:** 1,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1376
És tallat per: 1000-1311
Farceix a: 1308
És farcit per: 1309
És solidària amb: 1332-1372

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XV

Interpretació: Dipòsit situat en l'extrem NW junt als dipòsits UE 1310 i UE 1313. Els carreus que formen els murs del dipòsit són rectangulars de 60x20x15 cm, lligats amb morter de calç de color taronja.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1308

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,35 (en metres) **Cota Inferior:** 1,75 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1324-1328
És farcit per: 1307

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XV

Interpretació: Rasa de fonamentació del dipòsit UE 1307.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1309

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Carbons, Cendres, Matèria en descomposició

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris fosc **Cota Superior:** 2,35 (en metres) **Cota Inferior:** 1,75 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1335
És cobert per: 1320
És tallat per: 1000-1311
Farceix a: 1307

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV - XV

Interpretació: Amortització del dipòsit UE 1308. Blau gòtic català.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1310

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 2,50 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 1,10 (en metres)

Relacions Físiques:

És tallat per: 101-1000
Farceix a: 1311
És farcit per: 1312

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Dipòsit de planta rectangular, obrat amb maons de 30x15 cm, lligats amb morter de calç de color blanc. Situat en l'extrem NW del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1311

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,50 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1124-1127-1307-1309-1313-1332-1372
És farcit per: 1310

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Rasa de fonamentació del dipòsit UE 1310.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1312

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: Gris clar **Cota Superior:** 2,50 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És tallat per: 101-1000
Farceix a: 1310

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Amortització del dipòsit UE 1310. Sense material ceràmic.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1313

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 2,55 (en metres) **Cota Inferior:** 1,67 (en metres)

Amplada: 0,90 (en metres) **Longitud:** 1,25 (en metres)

Relacions Físiques:

És tallat per: 101-1311
Farceix a: 1314
És farcit per: 1315
És lliura a: 1372

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XV-XVII

Interpretació: Dipòsit obrat amb carreus de 60x20 cm lligats amb morter de calç de color taronja.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1314

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,55 (en metres) **Cota Inferior:** 1,67 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1124-1127
És farcit per: 1313

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XV-XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del dipòsit UE 1313.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1315

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argilosa **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Carbons, Cendres

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Gris fosc **Cota Superior:** 2,55 (en metres) **Cota Inferior:** 1,67 (en metres)

Relacions Físiques:

És tallat per: 101
Farceix a: 1313

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Primer terç s. XVII

Interpretació: Amortització del dipòsit UE 1313. Reflex daurat pinzell pinta i orla de cadenes i blava de Barcelona amb pinzell pinta.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1316

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: **Cota Superior:** 2,75 (en metres) **Cota Inferior:** 2,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1339
És tallat per: 1036-1174
És lliura a: 1191-1259

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Estrat en el extrem Est del solar. Possible blava d'influència francesa.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1317

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,58 (en metres) **Cota Inferior:** 2,78 (en metres)

Amplada: 0,80 (en metres) **Longitud:** 0,90 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Estructura de pedres de funció indeterminada, amb una pedra amb encaix circular. No s'observa en la seva totalitat ja que està molta afectada per les riostes de formigó. Zona central del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1319
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 3,55 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,35 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1059-1159
És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1036

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Segona meitat S. XVII

Interpretació: Estrat que ens apareix en el extrem Sud del solar. Blava catalana tipus Poblet.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1320
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Graves, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Taronja	**Cota Superior:** 2,62 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,31 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1127-1309-1324
És cobert per: 1348-1402
És tallat per: 101-1099-1341-1368-1373-1380-1411

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat que es troba en el extrem Oest del solar (entre el mur UE 1098 i el mur UE 1031). Verd i morat, Pisa arcaica.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1321
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Superficial
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 3,53 (en metres)	**Cota Inferior:** 3,31 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1001
Cobreix a: 1325
És tallat per: 101

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s XVIII

Interpretació: Estrat superior del sector nou, extrem SW del solar. Polícromes.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1322
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró clar	**Cota Superior:** 3,00 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,78 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1266-1073
És cobert per: 1001
És tallat per: 101

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** S. XVIII

Interpretació: Estrat a l'extrem Sud del solar. Blava influència francesa.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1323

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell

Definició: Abandonament

Textura: Argil·losorrenca

Consistència: Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell **Cota Superior:** 3,14 (en metres) **Cota Inferior:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1052
Cobreix a: 1054
És cobert per: 1260
És tallat per: 101-1174-1299

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Estrat a l'extrem Est del solar. Verd i morat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1324

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell

Definició: Abandonament

Textura: Sorrenca

Consistència: Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Taronja **Cota Superior:** 2,40 (en metres) **Cota Inferior:** 2,25 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1328
És cobert per: 1376-1320
És tallat per: 101-1219-1308-1373

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat en el extrem Oest del solar. Verd i manganès.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1325

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 3,31 (en metres) **Cota Inferior:** 3,26 (en metres)

Amplada: 0,40 (en metres) **Longitud:** 0,90 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1360
És cobert per: 1321
És tallat per: 101-1000-1003

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Segona meitat S. XVII- inicis XVIII

Interpretació: Paviment de rajoles quadrades bícromes, —de la vela—, que formarien un motiu decoratiu de dos triangles combinant els colors blanc i verd. Només es conserva una petita part situada en la zona SW del jaciment.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1326

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró clar **Cota Superior:** 3,07 (en metres) **Cota Inferior:** 3,03 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1331
És cobert per: 1246
És tallat per: 1299

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Estrat d'anivellament per a la col·locació del paviment de morter taronja UE 1246, al quadrant Est del solar. Morat monocrom.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1327
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Morter

Color: Taronja	**Cota Superior:** 3,02 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,90 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1256
Cobreix a: 1262
És cobert per: 1267
És tallat per: 101

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals XVI-inicis XVII

Interpretació: Estrat en el quadrant Sud del solar, al costat del dipòsit UE 1210. Pinzell-pinta.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1328
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argilosa	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 2,30 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,15 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1127-1401
És cobert per: 1376-1324
És tallat per: 101-1219-1308-1346-1373

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Estrat en el extrem Oest del solar. Verd i manganès.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1330

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,41 (en metres) **Cota Inferior:** 3,30 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1188
Cobreix a: 1076
És cobert per: 1001
És lliura a: 1355

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Segona meitat S. XVII

Interpretació: Estrat en la zona central del solar. Blava de Poblet.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1331

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,03 (en metres) **Cota Inferior:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1336
És cobert per: 1326

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat al quadrant Est del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1332

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Canalització

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 2,15 (en metres) **Cota Inferior:** 2,05 (en metres)

Amplada: 0,30 (en metres) **Longitud:** 0,40 (en metres)

Relacions Físiques:

És tallat per: 1311
Farceix a: 1333
És solidària amb: 1307

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV - XV

Interpretació: Possible solera de desguàs del dipòsit UE 1307. Obrada amb maons de 30x15 cm. Molt deteriorada.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1333

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,15 (en metres) **Cota Inferior:** 2,08 (en metres)

Relacions Físiques:

És farcit per: 1332

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV - XV

Interpretació: Rasa de fonamentació de la canalització UE 1332.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1334

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Dipòsit

Cota Superior: 1,76 (en metres) **Cota Inferior:** 1,56 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127
És farcit per: 1335

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** Finals XIII-XIV

Interpretació: Dipòsit retallat en les argiles del fons del dipòsit UE 1307. Sembla anterior al dipòsit UE 1307.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1335

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell

Definició: Farciment

Textura: Argilosa

Consistència: Compacta

Composició Geològica: Argiles, Llims

Composició Orgànica: Carbons, Matèria en descomposició

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Altres

Cota Superior: 1,76 (en metres)

Cota Inferior: 1,56 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1309
Farceix a: 1334

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)

Datació: Finals XIII-XIV

Interpretació: Farciment del retall o dipòsit UE 1334. Verd i morat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1336

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell

Definició: Anivellament

Textura: Argil·losorrenca

Consistència: Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró clar

Cota Superior: 3,00 (en metres)

Cota Inferior: 2,94 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1338
És cobert per: 1331

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)

Datació: S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat per sota de la UE 1331, quadrant Est del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1337

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell

Definició: Anivellament

Textura: Argil·losorrenca

Consistència: Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color:

Cota Superior: 2,94 (en metres)

Cota Inferior: 2,85 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1154
És cobert per: 1227
És tallat per: 101
És lliura a: 1031-1242

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)

Datació: s. XIV

Interpretació: Estrat d'anivellament que hi ha sota el paviment UE 1093.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1338

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell

Definició: Altres

Textura: Argil·losorrenca

Consistència: Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Cendres

Composició Artificial: Morter

Color: Gris fosc

Cota Superior: 2,94 (en metres)

Cota Inferior: 2,85 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1342
És cobert per: 1336

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)

Datació: s. XIV

Interpretació: Estrat al quadrant Est del solar.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1339

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argilosa **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,88 (en metres) **Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1347
És cobert per: 1316
És tallat per: 1036

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Estrat a l'extrem Est del solar. Verd i morat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1340

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Claveguera

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 2,75 (en metres) **Cota Inferior:** 2,35 (en metres)

Amplada: 0,65 (en metres) **Longitud:** 4,40 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1237
És tallat per: 101-1219
Farceix a: 1341

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Claveguera situada a l'extrem Oest del solar. Té una direcció NE-SW i conserva una longitud vista de 4'40 m i una amplada de 0'65 m. NO es va poder determinar el moment d'amortització.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1341

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,75 (en metres) **Cota Inferior:** 2,35 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1250-1320
És farcit per: 1340

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació de la claveguera UE 1340.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1342
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta
Composició Geològica: Sorres **Composició Orgànica:** **Composició Artificial:** Ceràmica	
Color: Marró clar — **Cota Superior:** 2,85 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,73 (en metres)
Relacions Físiques: Cobreix a: 1343-1344 És cobert per: 1338	
Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV
Interpretació: Estrat al quadrant Est del solar. Vidrats.	

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1343
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Compacta
Composició Geològica: Argiles, Sorres **Composició Orgànica:** **Composició Artificial:** Ceràmica	
Color: Marró clar — **Cota Superior:** 2,73 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,60 (en metres)
Relacions Físiques: Cobreix a: 1344 És cobert per: 1342	
Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV
Interpretació: Estrat al quadrant Est del solar. Vidrats.	

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1344

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Altres

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial:

Color: Vermell **Cota Superior:** 2,73 (en metres) **Cota Inferior:** 2,69 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1124
És cobert per: 1342-1343

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Nivell d'argila rubefactada, molt deteriorat i mal conservat, quadrant Est del solar. Vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1345

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,19 (en metres) **Cota Inferior:** 1,94 (en metres)

Amplada: 0,30 (en metres) **Longitud:** 0,60 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1240
És tallat per: 101-1057
Farceix a: 1346
Se li lliura: 1192

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Mur que forma la paret NW del dipòsit UE 1285, obrat amb pedres escairades lligades amb morter de calç de color blanc. Consta d'una direcció NE-SW. Per sobre té el mur UE 1240. En línia amb mur UE 1019.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1346

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,15 (en metres) **Cota Inferior:** 1,98 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1328
És farcit per: 1345

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1345.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1347
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 2,83 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 1339

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Petit estrat a l'extrem Est del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1348
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Anivellament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris fosc	**Cota Superior:** 3,05 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,60 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1367-1320-1369-1374-1375
És cobert per: 1225-1273
És tallat per: 1079-1099-1219
És lliura a: 1281

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat que ens apareix a l'extrem Oest del solar, junt a cara vista del mur UE 1098, al costat del pou UE 1218. Grolleres.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1349

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter

Color: Taronja **Cota Superior:** 2,88 (en metres) **Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Amplada: 2,20 (en metres) **Longitud:** 2,50 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1350
És cobert per: 1154
És tallat per: 101-1128
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Paviment de morter taronja que funciona amb el mur UE 1031, a l'extrem Nord del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1350

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,83 (en metres) **Cota Inferior:** 2,69 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1292-1427
És cobert per: 1349
És tallat per: 1293-1436

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat situat al costat del paviment UE 1349 a l'extrem Nord del solar. Vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1351

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,98 (en metres) **Cota Inferior:** 2,84 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1352
És cobert per: 1001
És tallat per: 1436

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Estrat situat en l'espai del paviment UE 1294. Cobreix el paviment UE 1352. Extrem NE del solar. Blava catalana.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1352

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,84 (en metres) **Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1351

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Petit estrat argilosorrenc a l'extrem NE del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1353

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,54 (en metres) **Cota Inferior:** 2,25 (en metres)

Amplada: 1,00 (en metres) **Longitud:** 1,60 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101-1203
És farcit per: 1198-1258

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** 1ª meitat s. XVII

Interpretació: Dipòsit format pels murs UE 1287, UE 1200 i UE 1288. El quart mur que tancaria el dipòsit no es documenta perque la riosta de formigó la va fer desaparèixer. Solera de terra batuda amb calç d'un color verdos.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1354

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró clar **Cota Superior:** 3,20 (en metres) **Cota Inferior:** 2,95 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1408-1423
És cobert per: 1077-1235
És tallat per: 101-1012-1036-1057-1264

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Anivellament per a la realització del paviment UE 1077. Verd i morat, blau valencià.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1355

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 3,40 (en metres) **Cota Inferior:** 1,90 (en metres)

Amplada: 0,55 (en metres) **Longitud:** 0,85 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001-1094
És tallat per: 101
Farceix a: 1356
És farcit per: 1357
Se li lliura: 1330

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Dipòsit, a l'extrem NW del solar, obrat amb maons de 30x15 cm lligats amb morter de calç de color blanc. Només conserva tres parets. Amortitzat al segle XVIII i retalla un estrat del s. XVI.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1356

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 3,40 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1094-1124-1127-1431
És farcit per: 1355

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del dipòsit UE 1355.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1357

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció

Color: Marró clar **Cota Superior:** 3,40 (en metres) **Cota Inferior:** 1,90 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1355

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Amortització del dipòsit UE 1355. No va donar material ceràmic.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1359

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: Taronja **Cota Superior:** 2,82 (en metres) **Cota Inferior:** 2,80 (en metres)

Amplada: 2,10 (en metres) **Longitud:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1194
Cobreix a: 1449
És cobert per: 1052
És tallat per: 101-1174
És lliura a: 1259

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Paviment de calç de color blanc. Situat entre els murs UE 1045, 1259 i 1191. Molt mal conservat. Funciona amb murs UE 1259 i 1045. Vidrats medievals.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1360

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Morter

Color: Marró clar **Cota Superior:** 3,26 (en metres) **Cota Inferior:** 3,01 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1361-1363
És cobert per: 1325

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals S. XVII-inicis S. XVIII

Interpretació: Anivellament de terra per a la col·locació del paviment UE 1325. Blava de Poblet.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1361
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Altres
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	Cota Superior: 3,01 (en metres)	Cota Inferior: 2,94 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1364-1371
És cobert per: 1360
És tallat per: 1362-1385

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals S. XVII

Interpretació: Estrat extrem SW del solar. Blava de Poblet.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1362
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Altres
Cota Superior: 2,97 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,82 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1361
És farcit per: 1363

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals S. XVII-inicis S. XVIII

Interpretació: Retall de planta circular realitzat, probablement per a la plantació d'un arbre o element vegetal de jardí.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1363
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Carbons
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris fosc	Cota Superior: 2,97 (en metres)	Cota Inferior: 2,82 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 1360
És tallat per: 101
Farceix a: 1362

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals S. XVII-inicis S. XVIII

Interpretació: Farciment, amortització del retall de planta circular, que servia per a la plantació d'un arbre o element vegetal de jardí. Vidrat verd i influència francesa.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1364

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,94 (en metres) **Cota Inferior:** 2,60 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1101-1262
Cobreix a: 1376-1393
És cobert per: 1361-1262-1371
És tallat per: 1282
És lliura a: 1005

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVII

Interpretació: Estrat en extrem SW del solar. Ditada i Orles diverses.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1365

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,35 (en metres) **Cota Inferior:** 2,29 (en metres)

Amplada: 0,60 (en metres) **Longitud:** 2,60 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1112
És tallat per: 101
Farceix a: 1366
Se li lliura: 1030-1007-1225-1376-1262-1447
És solidària amb: 1109

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Fragment de mur que es documenta sota el mur UE 1112. Mur situat en la mateixa línia que els murs UE 1206 i UE 1191, que consta d'una direcció NW-SE. Obrat amb carreus de 25x20 cm, lligats amb morter de calç de color taronja.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1366

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,59 (en metres) **Cota Inferior:** 2,29 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1124-1127
És farcit per: 1365

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1365.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1367

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 2,98 (en metres) **Cota Inferior:** 2,52 (en metres)

Amplada: 0,35 (en metres) **Longitud:** 2,40 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1348
És tallat per: 101
Farceix a: 1368
És solidària amb: 1369

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Mur perpendicular a UE 1098, amb qui podria estar relacionat. Obrat amb carreus de 30x15x15 cm, lligades amb morter de calç de color taronja. Mur orientat en sentit NW-SE.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1368

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,98 (en metres) **Cota Inferior:** 2,52 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1320
És farcit per: 1367

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1367.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1369

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 2,97 (en metres) **Cota Inferior:** 2,60 (en metres)

Amplada: 0,30 (en metres) **Longitud:** 0,80 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1348
És tallat per: 1231
Farceix a: 1370
És solidària amb: 1367

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Fonamentació d'un mur obrat amb carreus de 30x20x15 cm, lligats amb morter de calç de color taronja. Consta d'una direcció NE-SW.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1370
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,97 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1374
És farcit per: 1369

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** s. XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1369.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1371
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Paviment

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Altres

Color: Blanc	**Cota Superior:** 2,88 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,86 (en metres)

Amplada: 1,10 (en metres) **Longitud:** 2,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1364
És cobert per: 1361
És tallat per: 101

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s. XVII

Interpretació: Paviment de calç de color blanc, a l'extrem SW del solar (zona de pati). Molt deteriorat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1372
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Morter

Color:	**Cota Superior:** 2,45 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,20 (en metres)

Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 0,80 (en metres)

Relacions Físiques:

És tallat per: 101-1311
Farceix a: 1373
Se li lliura: 1313
És solidària amb: 1307

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Fragment de mur obrat amb pedres lligades amb morter de calç de color taronja. Situat entre els dipòsits UE 1307 i UE 1313, consta d'una orientació NW-SE. Només es conserva un tram molt petit.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1373
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,45 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1320-1324-1328
És farcit per: 1372

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1372.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1374
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica: Carbons
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris fosc	**Cota Superior:** 2,60 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,50 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1237
És cobert per: 1348
És tallat per: 1099-1219-1370

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat que ens apareix a tots dos costats del mur UE 1098, extrem Oest del solar. Pisa arcaica i vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1375
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Morter

Color:	**Cota Superior:** 2,65 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,45 (en metres)
Amplada: 0,40 (en metres)	**Longitud:** 1,50 (en metres)	

Relacions Físiques:

És cobert per: 1348
Farceix a: 1380

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** s. XIV

Interpretació: Fragment de mur obrat amb pedres lligades amb morter de calç de color taronja. Situat entre el murs UE 1098 i UE 1031, paral·lel al mur UE 1367. Només conserva la última filada amb una orientació NW-SE.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1376

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell
Definició: Abandonament

Textura: Argil·losorrenca
Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar
Cota Superior: 2,85 (en metres)
Cota Inferior: 2,35 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1419
Cobreix a: 1124-1278-1307-1324-1328-1458
És cobert per: 1364
És tallat per: 101-1006-1032-1219-1231-1394-1398-1400-1407-1418-1438-1448-1404-1446
És lliura a: 1365

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)
Datació: s. XV

Interpretació: Estrat extrem SW i NW del solar. Blau gòtic català, blau i reflex valencians.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1377

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell
Definició: Farciment

Textura: Argil·losorrenca
Consistència: Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell
Cota Superior: 2,97 (en metres)
Cota Inferior: 2,82 (en metres)

Relacions Físiques:

És tallat per: 101
Farceix a: 1385

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)
Datació: s. XVII-XVIII

Interpretació: Farciment del retall UE 1385.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1380

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall
Definició: Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,65 (en metres)
Cota Inferior: 2,45 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1250-1320
És farcit per: 1375

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)
Datació: s. XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1375.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1383
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur
Composició Geològica:	
Composició Orgànica:	
Composició Artificial: Morter, Pedra treballada	
Color: **Cota Superior:** 3,39 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,00 (en metres)
Amplada: 0,15 (en metres)	**Longitud:** 0,20 (en metres)
Relacions Físiques: És tallat per: 101 Farceix a: 1384 Se li lliura: 1192 És solidària amb: 1287	
Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s. XVI
Interpretació: Fragment obrat amb pedres treballades lligades amb morter de calç de color blanc. Consta amb una orientació NW-SE. Mur que forma part del dipòsit UE 1285.	

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1384
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,40 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,00 (en metres)
Relacions Físiques: Talla a: 1127 És farcit per: 1383	
Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s. XVI
Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1383.	

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1385
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Altres
Cota Superior: 2,97 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,82 (en metres)
Relacions Físiques: Talla a: 1361 És farcit per: 1377	
Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** Finals S. XVII-inicis S. XVIII
Interpretació: Retall a la zona de pati, potser un altre forat d'arbre.	

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1386

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,10 (en metres) **Cota Inferior:** 1,95 (en metres)

Amplada: 0,80 (en metres) **Longitud:** 1,46 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1101
És tallat per: 1137
Farceix a: 1387
És farcit per: 1388
És lliura a: 1278

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Dipòsit obrat amb pedres escairades (20x15 cm) i maons (30x15 cm) lligats amb morter de calç de color taronja. Situat al costat del dipòsit UE 1210, a l'extrem sud sud-est del solar. No es va excavar en la seva totalitat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1387

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,75 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1221-1233-1426-1439
És farcit per: 1386

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del dipòsit UE 1386.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1388

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Carbons, Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Morter

Color: Gris fosc **Cota Superior:** 2,75 (en metres) **Cota Inferior:** 1,95 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1193
Farceix a: 1386

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** Finals S. XVII

Interpretació: Amortització del dipòsit UE 1386. Blava de Poblet.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1389
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Dipòsit

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color:	**Cota Superior:** 2,72 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,12 (en metres)
Amplada: 0,70 (en metres)	**Longitud:** 1,90 (en metres)	

Relacions Físiques:

És tallat per: 1133-1135-1137
Farceix a: 1390
És farcit per: 1391
És solidària amb: 1122

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Dipòsit que es situa al costat del dipòsit UE 1386. Parcialment trencat per les grans tenalles i adosat al mur UE 1122. Obrat amb pedres treballades (entre les quals es va trobar un fragment de verd i morat) lligades amb morter de calç de color taronja.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1390
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,72 (en metres)	**Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1060-1089-1124-1127
És farcit per: 1389

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del dipòsit UE 1389.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1391
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Carbons, Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 2,72 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,12 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1054
És tallat per: 1133-1135
Farceix a: 1389

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Farciment del dipòsit UE 1389. Verd i morat, blau valencià. És cobert per l'estrat on es retallen les grans tenalles.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1393

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,00 (en metres) **Cota Inferior:** 2,70 (en metres)

Amplada: 0,40 (en metres) **Longitud:** 0,42 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1364
És tallat per: 101
Farceix a: 1394

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Fragment de mur obrat amb pedres treballades lligades amb morter de calç de color taronja. Consta d'un forat de 0'25 m de diàmetre de 0'30 m de potència. Estratigràficament es relaciona amb les estructures 1397, 1399, 1406 i 1417.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1394

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 3,00 (en metres) **Cota Inferior:** 2,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1376
És farcit per: 1393

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1393.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1397

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,00 (en metres) **Cota Inferior:** 2,75 (en metres)

Amplada: 0,25 (en metres) **Longitud:** 2,10 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1417
És cobert per: 1262
És tallat per: 101
Farceix a: 1398
És solidària amb: 1399

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s XVI-XVII

Interpretació: Estructura amb una orientació NW-SE i situada en la zona SW del jaciment. Formada per una sola filada de carreus de 15 cm d'amplada i una longitud de 30 cm, lligats amb morter de calç de color groguenc, similars a les llambordes de vorera.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1398
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,85 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,75 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1376
És farcit per: 1397

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1397.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1399
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color:	**Cota Superior:** 2,98 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,76 (en metres)

Amplada: 0,25 (en metres) **Longitud:** 2,40 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1262
És tallat per: 101
Farceix a: 1400
És solidària amb: 1397

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Estructura, amb una orientació NW-SE, que funciona amb UE 1397 i 1399, encara que en quest cas probablement també va acomplir amb la comesa d'encaix per alguna mena de banc situat en aquell lloc. Mateixa obra que 1379 i 1399.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1400
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,83 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,72 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1376
És farcit per: 1399

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1399.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1401

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell
Definició: Farciment

Textura: Sorrenca
Consistència: Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica: Carbons, Cendres
Composició Artificial:

Color: Gris fosc
Cota Superior: 2,40 (en metres)
Cota Inferior: 1,77 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 1328
Farceix a: 1414

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)
Datació: s. XIV

Interpretació: Amortització del retall UE 1414. Verd i morat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1402

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell
Definició: Nivell d'ús

Textura: Sorrenca
Consistència: Compacta

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Altres

Color:
Cota Superior: 2,65 (en metres)
Cota Inferior: 2,60 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1320
És cobert per: 1250

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)
Datació: S. XIII-XV

Interpretació: Nivell de calç, potser restes d'una pavimentació, en l'extrem oest del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1404

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall
Definició: Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,99 (en metres)
Cota Inferior: 2,95 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1376

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)
Datació: s. XVI-XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació de UE 1405.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1405
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color:	**Cota Superior:** 2,99 (en metres)	**Cota Inferior:**	2,95 (en metres)
Amplada: 0,08 (en metres)	**Longitud:** 2,40 (en metres)		

Relacions Físiques:

És cobert per: 1262

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Encaix de morter per a possible banc al costat del paviment UE 1257.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1406
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color:	**Cota Superior:** 2,96 (en metres)	**Cota Inferior:**	2,72 (en metres)
Amplada: 0,25 (en metres)	**Longitud:** 2,40 (en metres)		

Relacions Físiques:

És cobert per: 1262
És tallat per: 101
Farceix a: 1407

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** S. XV-XVI

Interpretació: Estructura, amb una orientació NW-SE, anàloga a les UE 1397 i 1399. Mateixa funcionalitat que aquelles, encara que en quest cas probablement també va acomplir amb la comesa d'encaix per alguna mena de banc situat en aquell lloc.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1407
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,82 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,72 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1376
És farcit per: 1406

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1406.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1408
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Altres
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Altres

Color: Blanc	**Cota Superior:** 3,06 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,95 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1423
Cobreix a: 1409
És cobert per: 1354
És tallat per: 1264

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat de color blanc, amb calç i sorres, situat en la zona del paviment UE 1077.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1409
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Anivellament
Textura: Argilosa	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell	**Cota Superior:** 2,95 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,81 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1433-1416-1421-1431
És cobert per: 1408-1423
És tallat per: 1264-1424

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat per sota del paviment UE 1077. Verd i morat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1410
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color:	**Cota Superior:** 3,18 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,10 (en metres)
Amplada: 0,20 (en metres)	**Longitud:** 0,50 (en metres)	

Relacions Físiques:

És cobert per: 1256
És tallat per: 101-1231
Farceix a: 1411
És solidària amb: 1281

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Fragment de mur solidari amb 1281. Obrat amb carreus lligats amb morter de calç de color taronja. Consta d'una orientació NW-SE.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1411
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,50 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,10 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1147-1320
És farcit per: 1410

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1410.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1414
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Retall indeterminat
Cota Superior: 2,40 (en metres)	**Cota Inferior:** 1,77 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127
És farcit per: 1401

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV

Interpretació: Retall indeterminat de planta irregular.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1416

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Morter

Color: Marró clar **Cota Superior:** 2,81 (en metres) **Cota Inferior:** 2,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1420-1422
És cobert per: 1409
És tallat per: 101-1057-1264-1424-1432-1434

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat en la zona central del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1417

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 2,79 (en metres) **Cota Inferior:** 2,59 (en metres)

Amplada: 0,25 (en metres) **Longitud:** 1,10 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1397
És cobert per: 1262
Farceix a: 1418

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Estructura ubicada a l'extrem SW del solar, amb orientació NW-SE. Molt arrasada, però segurament compleix la mateixa funció i consta de les mateixes característiques que les UE 1397, 1399 i 1406.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1418

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,79 (en metres) **Cota Inferior:** 2,59 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1376
És farcit per: 1417

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:** s. XVI-XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1417.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1419
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 2,88 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,33 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1376
És cobert per: 1262
És tallat per: 1108-1264

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XV

Interpretació: Estrat que ens apareix per sota de la fonamentació dels murs UE 1397, UE 1399 i UE 1406. Blau gòtic català.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1420
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Enderroc
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica: Carbons, Cendres
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	**Cota Superior:** 2,70 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,39 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1421-1422-1452
És cobert per: 1416
És tallat per: 101-1424

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Possible enderroc del forn UE 1421. Es documenten gran quantitat de maons rubefactats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1421

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Forn

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 2,94 (en metres) **Cota Inferior:** 2,67 (en metres)

Amplada: 0,76 (en metres) **Longitud:** 1,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1422
És cobert per: 1409-1420
És tallat per: 101-1424
Farceix a: 1428

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XIV-XV

Interpretació: Petit forn domèstic, probablement destinat a la producció de pa, situat en la part NW del solar amb una orientació NW-SE, obrat amb maons (rubefactats) de 15cm d'amplada i 31 cm de longitud, morter taronja. Funciona amb UE 1031.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1422

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Cendres

Composició Artificial:

Color: Gris clar **Cota Superior:** 2,80 (en metres) **Cota Inferior:** 2,50 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1124
És cobert per: 1416-1420-1421-1452
És tallat per: 101-1424-1460-1428

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat argilós amb cendres, sobre el que descansa el forn UE 1421, a la zona central del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1423

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,99 (en metres) **Cota Inferior:** 2,94 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1408
Cobreix a: 1409
És cobert per: 1354
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrato al quadrant nord del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1424

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Retall indeterminat

Cota Superior: 2,94 (en metres) **Cota Inferior:** 2,44 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 100-1409-1416-1420-1421-1422
És farcit per: 1126

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Retall de funció indeterminada situat al costat del forn domèstic UE 1421. Sembla que retalla una riosta contemporània. Farcit per les sorres de platja.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1426

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró clar **Cota Superior:** 2,50 (en metres) **Cota Inferior:** 2,35 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1439
És cobert per: 1233-1252
És tallat per: 1160-1207-1211-1216-1222-1286-1289-1387

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat que ens apareix al sector SE del solar. Verd i morat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1427

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Morter, Altres

Color: Blanc **Cota Superior:** 2,70 (en metres) **Cota Inferior:** 2,66 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1451
És cobert per: 1154-1350
És lliura a: 1031

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat amb calç, extrem nord del solar. Grolleres.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1428

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,94 (en metres) **Cota Inferior:** 2,67 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1422
És farcit per: 1421

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del forn UE 1421.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1431

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 2,93 (en metres) **Cota Inferior:** 2,43 (en metres)

Amplada: 0,40 (en metres) **Longitud:** 1,50 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1409
És tallat per: 1356
Farceix a: 1432
És solidària amb: 1433

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Mur obrat amb carreus de 30x15 cm lligats amb morter de calç de color taronja. Consta d'una orientació NE-SW.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1432
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,73 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,43 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1416
És farcit per: 1431

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1431.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1433
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color:	**Cota Superior:** 2,91 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,40 (en metres)

Amplada: 0,16 (en metres) **Longitud:** 1,30 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1409
És tallat per: 101
Farceix a: 1434
És solidària amb: 1431

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Fragment de mur obrat amb carreus de 30x15x15 cm, lligats amb morter de calç de color taronja. Consta d'una orientació NW-SE. Mur molt afectat per les riostes contemporànies. Podria el mur de separació de les Habitacions 4 i 7.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1434
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,70 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,40 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1416
És farcit per: 1433

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:**

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1433.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1435
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Retall indeterminat
Cota Superior: 2,41 (en metres)	**Cota Inferior:** 1,95 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127
És farcit per: 1126

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	Datació:

Interpretació: Retall de funció indeterminada en la zona de pati.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1436
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,86 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,10 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1124-1127-1155-1350-1351
És farcit per: 1440

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	Datació: S. XIII-XIV

Interpretació: Rasa de fonamentació de UE 1440.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1437
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color:	Cota Superior: 3,64 (en metres)	Cota Inferior: 2,44 (en metres)
Amplada: 0,60 (en metres)	**Longitud:** 7,60 (en metres)	

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
És tallat per: 101
Farceix a: 1438
Se li lliura: 1226-1267-1284-1188

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	Datació: s. XVII

Interpretació: Mur obrat amb pedres i maons lligats amb morter de calç de color blanc. Consta d'una orientació NE-SW i és una prolongació de la línia de mur del 1287, 1447, 1109 i 1021. Està trencat en dues parts quasi iguals per una riosta contemporània.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1438
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 3,34 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,44 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1225-1376-1256-1262
És farcit per: 1437

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)	**Datació:** s. XVII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1437.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1439
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Altres
Textura: Argilosa	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell	**Cota Superior:** 2,40 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1127-1441
És cobert per: 1426
És tallat per: 1160-1201-1207-1211-1216-1275-1286-1289-1293-1387

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat d'argila vermella, en la zona del SE del solar. Vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1440
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica: Còdols, Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color:	**Cota Superior:** 2,86 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,10 (en metres)
Amplada: 0,55 (en metres)	**Longitud:** 1,20 (en metres)	

Relacions Físiques:

És igual a: 1292
És cobert per: 1163
És tallat per: 101
Farceix a: 1436
És solidària amb: 1242

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Fonamentació de mur obrat amb pedres i còdols de mides i formes irregulars lligats amb argiles, amb la tècnica constructiva de "pedra seca". Consta d'una orientació NW-SE i es situa entre el pilar UE 1242 i una riosta de formigó.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1441

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell

Definició: Farciment

Textura: Argilosa

Consistència: Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc

Cota Superior: 2,31 (en metres)

Cota Inferior: 1,17 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1439
Farceix a: 1455

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)

Datació: Finals XIII-XIV

Interpretació: Farciment del retall UE 1455. Gibrell vora penjant, vidrats arcaïtzants, pisa aracica, importació islàmica, verd i morat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1442

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell

Definició: Abandonament

Textura: Argilosa

Consistència: Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter

Color: Blanc

Cota Superior: 2,49 (en metres)

Cota Inferior: 2,45 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1127
És cobert per: 1124
És lliura a: 1305

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)

Datació: S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat calç i argiles, que es situa davant del mur UE 1305.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1443

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Altres

Textura: Altres **Consistència:** Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Altres

Color: Blanc **Cota Superior:** 2,49 (en metres) **Cota Inferior:** 2,45 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1127
És cobert per: 1124
És tallat per: 1448
És lliura a: 1024

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Nivell de calç situat davant del mur UE 1024. No sembla un paviment, a més queda per sota dels alçats del murs medievals.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1444

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter

Color: **Cota Superior:** 2,50 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 1,50 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1453
Farceix a: 1445

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Fragment de fonamentació de mur obrat amb pedres i blocs lligats amb morter de calç de color taronja. Aquest mur sembla seguir una mateixa línia que el mur UE 1288, amb una orientació NE-SW.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1445

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 0,00 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1124-1127
És farcit per: 1444

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1444.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1446
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,80 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,22 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1376
És farcit per: 1447

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XV

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1447.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1447
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter, Pedra treballada

Color:	Cota Superior: 3,51 (en metres)	Cota Inferior: 2,22 (en metres)

Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 0,80 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1001
Farceix a: 1446
És lliura a: 1365
Se li lliura: 1112-1226-1232-1256-1262

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** s. XV

Interpretació: Fragment de mur continuació de mur UE 1109 (entre els quals es troba mur UE 1365).

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1448
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Retall indeterminat
Cota Superior: 2,50 (en metres)	**Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1376-1443
És farcit per: 1126

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XV-XVI

Interpretació: Retall de funció indeterminada, que talla l'estrat 1443. Està farcit per les sorres.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1449
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Anivellament
Textura: Cendrosa	**Consistència:** Solta
Composició Geològica: Sorres	
Composició Orgànica: Cendres	
Composició Artificial: Ceràmica	
Color: Gris clar **Cota Superior:** 2,76 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,70 (en metres)
Relacions Físiques: Cobreix a: 1450 És cobert per: 1194-1359 És tallat per: 101	
Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** S. XIII-XIV
Interpretació: Estrat de cendres, sector SE del solar. Vidrats.	

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1450
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta
Composició Geològica: Argiles, Sorres	
Composició Orgànica:	
Composició Artificial: Ceràmica	
Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,70 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,61 (en metres)
Relacions Físiques: Cobreix a: 1453 És cobert per: 1449 És tallat per: 101	
Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)	**Datació:** s. XIV
Interpretació: Estrat cobert per l'estrat UE 1449, al sector SE del solar. Blau valencià.	

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1451
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Enderroc
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color:	Cota Superior:	2,66 (en metres)	Cota Inferior:	2,49 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1124
És cobert per: 1427
És tallat per: 1293

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Possible nivell d'enderroc. Es documenten restes d'enlluït. Extrem nord del solar. Vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1452
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Cendrosa	**Consistència:** Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica: Cendres

Composició Artificial:

Color: Gris clar	Cota Superior:	2,80 (en metres)	Cota Inferior:	2,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1422
És cobert per: 1420
És tallat per: 1460

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Restes de cendres de la utilització del forn UE 1421.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1453

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,70 (en metres) **Cota Inferior:** 2,56 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1444
És cobert per: 1450

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Estrat que ens apareix sota el nivell UE 1450, sector SE del solar. Verd i morat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1454

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Carbons, Cendres

Composició Artificial: Morter

Color: **Cota Superior:** 2,55 (en metres) **Cota Inferior:** 2,50 (en metres)

Amplada: 2,50 (en metres) **Longitud:** 4,50 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 1247
Cobreix a: 1252
És cobert per: 1233
És lliura a: 1159-1259

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Paviment de morter i argiles, que es documenta sota el nivell UE 1453 i que funciona amb el mur UE 1259 i 1159. Presenta carbons i cendres en tota la superfície. Sector SE del solar. Vidrats.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1455

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Retall indeterminat

Cota Superior: 2,31 (en metres) **Cota Inferior:** 1,17 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1147-1148-1171
És farcit per: 1441

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** Finals XIII-XIV

Interpretació: Retall de funció indeterminada, en extrem est del solar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1456

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell **Cota Superior:** 2,40 (en metres) **Cota Inferior:** 2,32 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1127
És cobert per: 1124

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:**

Interpretació: Estrat en la zona central del solar. Àmfora africana.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1457

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Altres

Composició Geològica: Argiles, Còdols, Graves, Pedres

Composició Orgànica: Carbons, Fauna, Malacologia

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Morter

Color: **Cota Superior:** 1,95 (en metres) **Cota Inferior:** 1,85 (en metres)

Amplada: 3,00 (en metres) **Longitud:** 7,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1171-1477-1479
És cobert per: 1461
És tallat per: 101-1000-1034-1165-1167-1189-1471

Fase Cronològica: Món romà altimperial (I-III) **Datació:** S. I d.n.e.

Interpretació: Rudus que formaria part d'una antiga via romana. Obrat amb pedres, còdols, fragments de morter, ceràmica i material constructiu, tot barrejat amb argila. Última dècada del s. I ane. Àmfora tarraconense i bètica algú fragment d'àmfora itàlica.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1458
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color:	**Cota Superior:** 2,33 (en metres)	**Cota Inferior:** 1,93 (en metres)
Amplada: 0,60 (en metres)	**Longitud:** 0,97 (en metres)	

Relacions Físiques:
És cobert per: 1376
És tallat per: 101-1234
Farceix a: 1459

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XII-XIII

Interpretació: Fonamentació de mur obrat amb pedres i maons lligats amb morter de calç de color taronja. Està situat a l'extrem oest del solar. Té una orientació NW-SE.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1459
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 2,33 (en metres)	**Cota Inferior:** 1,93 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1124-1127
És farcit per: 1458

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XII-XIII

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1458.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1460
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Retall indeterminat
Cota Superior: 2,40 (en metres)	**Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1124-1422-1452
És farcit per: 1126

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Retall de funció indeterminada situat en la zona del forn UE 1421.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1461

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Enderroc

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Còdols, Pedres, Sorres

Composició Orgànica: Carbons, Fauna, Malacologia

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Morter

Color: Marró clar **Cota Superior:** 2,15 (en metres) **Cota Inferior:** 1,95 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1171-1457-1468-1474
És cobert per: 1127-1466-1467
És tallat per: 1034-1165-1167-1189-1471
És lliura a: 1462-1464

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:** S. VI-VII

Interpretació: Nivell d'enderroc que es disposa per sobre del rudus que forma la via romana. Vora de Keay 61.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1462

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Argiles, Còdols, Pedres

Composició Orgànica: Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: **Cota Superior:** 1,99 (en metres) **Cota Inferior:** 1,90 (en metres)

Amplada: 0,58 (en metres) **Longitud:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1127
És tallat per: 101
Farceix a: 1463
Se li lliura: 1461-1466-1468

Fase Cronològica: Món romà altimperial (I-III) **Datació:** S. I d.n.e.

Interpretació: Fonamentació de mur romà, paral·lel al carrer Flassaders, obrat amb pedres, còdols, material constructiu divers ("tégulae" o ímbrex), ceràmica. Tot lligat amb argiles. Contenia fragments d'àmfora tarraconense, bètica.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1463

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 2,00 (en metres) **Cota Inferior:** 1,90 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1171
És farcit per: 1462

Fase Cronològica: Món romà altimperial (I-III) **Datació:** S. I d.n.e.

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur romà UE 1462.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1464
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica: Argiles, Còdols, Pedres
Composició Orgànica: Fauna
Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color:	Cota Superior: 1,98 (en metres)	Cota Inferior: 1,89 (en metres)
Amplada: 0,58 (en metres)	**Longitud:** 1,20 (en metres)	

Relacions Físiques:
És cobert per: 1127
És tallat per: 1189
Farceix a: 1465
Se li lliura: 1461-1466

Fase Cronològica: Món romà altimperial (I-III) **Datació:** S. I d.n.e.

Interpretació: Fonamentació de mur romà, perpendicular al carrer Flassaders, obrat amb pedres, còdols, material constructiu divers ("tégulae" o ímbrex), ceràmica. Tot lligat amb argiles. Direcció NE-SW. Contenia àmfora africana.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1465
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 1,98 (en metres)	**Cota Inferior:** 1,89 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1171
És farcit per: 1464

Fase Cronològica: Món romà altimperial (I-III) **Datació:** S. I d.n.e.

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur romà UE 1464.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1466
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Nivell d'ús
Textura: Sorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica: Carbons, Cendres
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris fosc	Cota Superior: 2,08 (en metres)	Cota Inferior: 2,00 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1461-1467-1474
És cobert per: 1127
És lliura a: 1462-1464

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:** S. VI-VII

Interpretació: Estrat situat dins de l'habitació que formen els murs UE 1462 i 1464. Sembla que aquest nivell cobria l'enderroc UE 1461 i el foc 1467. Àmfora africana.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1467

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Foc

Composició Geològica: Argiles
Composició Orgànica: Carbons, Cendres
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Vermell **Cota Superior:** 2,06 (en metres) **Cota Inferior:** 1,97 (en metres)
Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1461
És cobert per: 1466

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:** S. VI-VII

Interpretació: Foc pseudocircular situat a dins de l'habitació que formen els murs UE 1462 i 1464. Està sobre les restes de la UE 1461.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1468

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica, Altres

Color: Blanc **Cota Superior:** 1,85 (en metres) **Cota Inferior:** 1,82 (en metres)
Amplada: 1,50 (en metres) **Longitud:** 1,80 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 1171
És cobert per: 1127-1461
És tallat per: 101
És lliura a: 1462-1469

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:**

Interpretació: Paviment de calç de color blanc de 3 cm de potència, ubicat entre els murs UE 1462 i 1469. Àmfora africana.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1469
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color:	Cota Superior: 1,97 (en metres)	Cota Inferior: 1,82 (en metres)
Amplada: 0,20 (en metres)	**Longitud:** 0,77 (en metres)	

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1171
És cobert per: 1127
És tallat per: 101
Farceix a: 1470
Se li lliura: 1468

Fase Cronològica: Món romà altimperial (I-III) **Datació:** S. I-III d.n.e.

Interpretació: Fragment de possible mur, del que només es conserven 4 pedres disposades en línia sense morter, amb una potència de 0,15 m. Àmfora tarraconense.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1470
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 1,97 (en metres)	**Cota Inferior:** 1,82 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1171
És farcit per: 1469

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:** S. I-III d.n.e.

Interpretació: Rasa de fonamentació del mur UE 1469.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1471
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Retall indeterminat
Cota Superior: 2,40 (en metres)	**Cota Inferior:** 1,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1171-1457-1461
És farcit per: 1124

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** S. XIII-XIV

Interpretació: Retall a la banda SE del rudus, reblert per la UE 1124.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1472
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Retall indeterminat
Cota Superior: 2,40 (en metres)	**Cota Inferior:** 0,50 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127-1171-1475
És farcit per: 1126

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Retall de funció indeterminada, situat en el costat SW del rudus. Està reblert de sorres.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1473
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Altres
Cota Superior: 2,00 (en metres)	**Cota Inferior:** 1,82 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1127
És farcit per: 1474

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:**

Interpretació: Retall de planta circular amb les parets rubefactades, a dins d'habitació romana. Sembla un fogar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1474
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica: Carbons, Cendres
Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Gris	Cota Superior: 2,00 (en metres)	Cota Inferior: 1,82 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1461-1466
Farceix a: 1473

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:**

Interpretació: Farciment de l'estructura negativa UE 1473. Podria ser altimperial.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1475

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Geològic

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar **Cota Superior:** 0,95 (en metres) **Cota Inferior:** 0,61 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1480
És cobert per: 1171
És tallat per: 1219-1472-1482-1484-1486-1488

Fase Cronològica: **Datació:**

Interpretació: 2 º nivell geològic. Estrat argilòs, molt net.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1476

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Retall indeterminat

Cota Superior: 1,85 (en metres) **Cota Inferior:** 1,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1171-1479
És farcit per: 1477

Fase Cronològica: Món romà altimperial (I-III) **Datació:** S. I d.n.e.

Interpretació: Retall de funció indeterminada, sota la calçada romana.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1477

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 1,85 (en metres) **Cota Inferior:** 1,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1171-1479
És cobert per: 1457
Farceix a: 1476

Fase Cronològica: Món romà altimperial (I-III) **Datació:** S. I d.n.e.

Interpretació: Farciment del retall UE 1476. T. S. Sudgàl·lica.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1478
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Sitja
Cota Superior: 1,85 (en metres)	**Cota Inferior:** 0,95 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1171
És farcit per: 1479

Fase Cronològica: Món romà altimperial (I-III)	Datació: S. I d.n.e.

Interpretació: Sitja. Ubicada sota la calçada romana.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1479
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Farciment
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color:	Cota Superior: 1,85 (en metres)	Cota Inferior: 0,95 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1457-1477
És tallat per: 1189-1476
Farceix a: 1478

Fase Cronològica: Món romà altimperial (I-III)	Datació: S. I d.n.e.

Interpretació: Amortització de la sitja romana UE 1478. T. S. Sudgàl·lica.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1480
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Geològic
Textura: Argilosa	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Carbonatació càlcica
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Ocre	Cota Superior: 0,61 (en metres)	Cota Inferior: -0,10 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 1481
És cobert per: 1475
És tallat per: 1482-1484-1486-1488

Fase Cronològica:	Datació:

Interpretació: Estrat geològic.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1481

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Geològic

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Carbonatació càlcica

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar **Cota Superior:** -0,09 (en metres) **Cota Inferior:** -1,37 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1480
És tallat per: 1482-1484-1486-1488

Fase Cronològica: **Datació:**

Interpretació: Estrat geològic natural, amb matriu argilosa y abundants nòduls de concreció càlcica que li atorga una consistència molt dura (Tortorà). La cota inferior no es correspon amb la cota final de l'estrat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1482

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Pou

Cota Superior: 1,60 (en metres) **Cota Inferior:** -1,30 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1171-1480-1475-1481
És farcit per: 1483

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:**

Interpretació: Pou romà, havia perdut l'alçat de pedra. La cota inferior no es correspon amb el final del pou. Es va arribar al nivell freàtic.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09 **U.E.:** 1483

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Abandonament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial: Material de construcció

Color: Gris fosc **Cota Superior:** 1,60 (en metres) **Cota Inferior:** -1,30 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1127
Farceix a: 1482

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:**

Interpretació: Amortització del pou UE 1482. No va proporcionar material ceràmic.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1484
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Pou
Cota Superior: 1,58 (en metres)	**Cota Inferior:** -1,09 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1171-1480-1475-1481
És farcit per: 1485

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:** s. III-VI

Interpretació: Pou romà, havia perdut l'alçat de pedra. La cota inferior no es correspon amb el final del pou. Es va arribar al nivell freàtic.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1485
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argilosa	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Llims
Composició Orgànica: Carbons, Cendres, Fauna, Matèria en descomposició
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris fosc	Cota Superior: 1,58 (en metres)	Cota Inferior: -1,37 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 1127
Farceix a: 1484

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:** s. III-VI

Interpretació: Amortització del pou UE 1484. Àmfora africana.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1486
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Pou
Cota Superior: 1,55 (en metres)	**Cota Inferior:** -1,37 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 1171-1480-1475-1481
És farcit per: 1487

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:**

Interpretació: Pou romà; havia perdut l'alçat de pedra, que es va trobar en el seu interior. La cota inferior no es correspon amb el final del pou. Es va arribar al nivell freàtic.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1487
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Altres
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Cendres
Composició Artificial: Ceràmica, Morter, Pedra treballada

Color: Marró fosc	Cota Superior: 1,55 (en metres)	Cota Inferior: -1,37 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 1127
Farceix a: 1486

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:**

Interpretació: Amortització del pou UE 1486. Es van trobar les pedres del revestiment en el seu interior. Molt poc material.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1488
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Pou
Cota Superior: 1,60 (en metres)	**Cota Inferior:** -0,97 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 1171-1480-1475-1481
És farcit per: 1489

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:** s. III-VI

Interpretació: Pou romà, havia perdut l'alçat de pedra. La cota inferior no es correspon amb el final del pou. Es va arribar al nivell freàtic.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. J. SABARTÉS. CODI MUHBA: 078/09	U.E.: 1489
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Abandonament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Carbons
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Marró fosc	Cota Superior: 1,60 (en metres)	Cota Inferior: -0,97 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 1127
Farceix a: 1488

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:** s. III-VI

Interpretació: Amortització del pou UE 1488. Àmfora africana.

11. MATERIALS MOBLES

11.1. Inventari

11.2. Dibuix

Es corresponen amb les LÀMINES I-XLIV

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1001		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1001		1	14002	VO	ESF	TO	AO						
1001		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1001		4	14005	SF	FIN	TO	GR						
1001		2	14005	SF	FIN	TO	AR						
1001		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1001		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VIDRAT MARRÓ
1001		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		VIDRAT MARRÓ
1001		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT MARRÓ
1001		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT
1001		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT
1001		1	14003	PE	COL	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT
1001		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VIDRAT VERD
1001		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VIDRAT VERD
1001		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT VERD
1001		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VIDRAT VERD
1001		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VIDRAT VERD
1001		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			MOTIU CENTRAL AMB TORRES
1001		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1001		1	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1001		1	14200	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1001		1	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		2	14002	VO	TEN	TO	AO						
1001		1	14002	VO	FIN	TO	AO						
1001		2	14002	NA	FIN	TO	AO						
1001		1	14005	SF	OLL	TO	GR						
1001		5	14005	SF	FIN	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		33	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		3	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		4	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		3	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		2	14003	VO	GET	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		1	14003	BR	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1001		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1001		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD
1001		1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI	VI		VERD
1001		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1001		14	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1001		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1001		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1001		2	14003	SF	FIN	TO	AO		IN	VI	VI		VERD
1001		1	14003	AG	ESF	TO	AO			VI	VI		VERD
1001		1	14003	BR	CAT	TO	AO				VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		1	14006	VO	ESC	TO	AR				VI		VERD
1001		1	14002	VO	PAT	TO	AO						
1001		2	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1001		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1001		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1001		3	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1001		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		
1001		1	14200	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1001		1	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1001		1	14128	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		2	14129	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14104	OR	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		10	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		3	14104	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14104	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		2	14120	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14305	NA	GER	TO	AO		PI	VI	VI		
1001		1	14305	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1001		33	15000	PS	TPT		AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		2	15000	SF	TPT		AO						
1001		41	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1001		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1001		1	14003	PE	FIN	TO	AO				VI		VERD
1001		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1001		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1001		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		VERD
1001		2	14003	VO	GET	TO	AO			VI			VERD
1001		1	14003	VO	MOR	TO	AO			VI	VI		VERD
1001		3	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1001		2	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1001		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1001		18	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1001		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1001		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1001		3	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MELAT
1001		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT
1001		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT
1001		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		58	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		11	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1001		6	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		5	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		2	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		9	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		4	14003	VO	GET	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI			MARRÓ
1001		6	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		1	14003	VO	GIB	TO	GO			VI			MARRÓ. LLAVI PENJANT
1001		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		
1001		1	14003	NA	OLL	TO	AO				VI		
1001		15	14002	SF	FIN	TO	AO						
1001		2	14002	SF	FIN	TO	AO		PE				
1001		2	14002	VO	COS	TO	AO		PE				
1001		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1001		3	14002	SF	FIN	TO	GM						
1001		1	14002	FO	FIN	TO	GM						
1001		1	14002	VO	PAT	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		7	14005	SF	FIN	TO	AR						
1001		1	13310	VO	PASC. 1	TO	AO						
1001		2	14304	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		ITALIANA
1001		5	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14104	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		2	14104	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		2	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14125	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14128	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		1	14128	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		4	14129	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14129	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14129	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14129	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14103	SF	GER	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		3	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1001		1	14102	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1001		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		2	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1001		1	14252	PE	ESC	TO	AO	PI		VI			
1001		1	14252	SF	GER	TO	AO		PI	VI	VI		
1001		3	14200	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		3	14200	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14200	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14200	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1001		1	14200	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1001		1	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1001		1	14208	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		1	14208	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1001		1	14208	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1001		1	40005	PS	BLA								
1001		57	60051										
1001		2	60054										
1001		1	20001	PS	MON								
1001		2	20001	PS	AGC								
1001		9	20001	PS	MON								
1001		2	20001	PS	AGC								
1001		1	20001	SF	AGU								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1001		1	20001	PS	ANE								
1001		1	20002	SF	ATI								
1001		1	20001	PS	SIV								
1001		3	20002	SF	ATI								
1001		1	30000	SF	VIN								
1006		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1006		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1006		1	14002	VO	CSS	TO	GO						
1006		1	14005	SF	FIN	TO	AR		AC				
1006		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1006		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1006		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1006		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1006		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		VERD
1009		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1009		2	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			MARRÓ
1009		1	14114	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1009		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1013		1	20002	SF	ATI								
1017		1	13250	SF	FIN	TO	AM						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1017		1	13258	SF	FIN	TO	AO						
1017		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1017		5	14002	SF	FIN	TO	GM						
1017		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1017		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1017		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1017		1	14006	FO	FIN	TO	AR				VI		VERD
1017		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1017		1	14304	SF	GER	TO	AO			VI	VI		
1021		1	14002	VO	CSS	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1021		2	60051										
1024		2	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1024		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1024		2	14002	SF	FIN	TO	GM						
1024		1	14002	VO	GIB	TO	AO						
1024		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1024		1	14005	BR	FIN	TO	AR						
1024		12	14005	SF	FIN	TO	GR						
1024		1	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1024		1	50008										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1024		3	60051										
1026		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1026		7	14002	SF	FIN	TO	AM						
1026		1	14002	VO	GER	TO	AM						
1026		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1026		1	14002	FO	FIN	TO	GM						
1026		2	14003	SF	FIN	TO	AM			VI			MALMÈS
1026		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1026		1	14003	AN	GER	TO	AO				VI		MARRÓ
1026		1	14003	VO	GIB	TO	AM			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1026		1	14003	VO	GIB	TO	AO				VI		VERD
1026		1	14006	PE	FIN	TO	AR				VI		VERD
1026		1	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1026		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD I MARRÓ
1026		1	30000	FO	VIN	VA							
1027		3	20000	SF	ATI								
1027		1	20001	SF	ATI								
1028		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1030		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1030		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1030		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1030		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1030		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Verd
1030		1	14003	SF	GET	TO	AO		AC		VI		Verd
1030		1	14119	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		Verd
1030		7	60051										
1031		1	14002	SF	COS	TO	AO		IN				
1031		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1031		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1031		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1031		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			RETALLADA "A POSTERIORI" AMB FORMA QUADRADA
1031		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1031		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1031		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			VERD
1031		1	50025	SF	FIN	TO	AO						
1031		3	60051										
1037		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1037		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1037		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1037		1	14002	PE	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1037		1	14002	VO	COS	TO	AO						
1037		1	14002	SF	COS	TO	AO						
1037		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1037		2	14002	VO	TES	TO	AO						
1037		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1037		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1037		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1037		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1037		2	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1037		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ A TACHES NOIRES

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1037		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1037		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1037		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			VERD
1037		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		VERD
1037		1	14006	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1037		3	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1037		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1037		1	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1037		1	14103	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1037		1	14107	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		ORLA DE 3 PUNTS

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1037		1	14306	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		GROC, OCRE I MORAT
1037		1	50030										
1037		1	50032										
1037		1	50031										
1037		14	60051										
1037		1	20001	PS	MON								
1037		1	20001	SF	ATI								
1037		2	30000	SF	VIN								
1038		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1038		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1038		2	14003	SF	FIN	TO	GR			VI			MARRÓ
1038		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1038		2	60051										
1038		1	20001	PS	AGC								
1038		1	20001	PS	ATI								GAFET
1038		1	30000	VO	VIN								
1038		2	30000	SF	VIN								
1038		5	20002	SF	ATI								
1039		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Verd
1039		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1039		3	60051										
1041		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1041		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1041		1	14258	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1042		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1042		2	14002	NA	FIN	TO	AO						
1042		5	14002	VO	FOG	TO	AO						GRAELLA
1042		34	14002	SF	FIN	TO	AO						
1042		8	14002	SF	FIN	TO	GO						
1042		2	14005	SF	FIN	TO	AR		PE				

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1042		2	14005	NA	GER	TO	AR						
1042		4	14005	NA	POA	TO	AR						
1042		1	14005	VO	FIN	TO	AR						
1042		3	14005	VO	COS	TO	AR						
1042		3	14005	VO	OLL	TO	AR						
1042		1	14005	VO	CSS	TO	AR						
1042		4	14005	VO	POA	TO	AR						
1042		1	14005	FO	FIN	TO	AR						
1042		1	14005	BR	FIN	TO	AR						
1042		8	14005	SF	FIN	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1042		33	14005	SF	FIN	TO	GR						
1042		50	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1042		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1042		16	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1042		1	14003	NA	POA	TO	AO			VI	VI		VERD
1042		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			VERD
1042		1	14003	PE	FIN	TO	AO				VI		VERD
1042		1	14003	FO	MOR	TO	AO			VI			VERD
1042		5	14003	VO	MOR	TO	AO			VI	VI		VERD
1042		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1042		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1042		2	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD
1042		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1042		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		VERD
1042		1	14003	VO	GER	TO	AO				VI		VERD
1042		3	14003	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1042		1	14003	BE	FIN	TO	AO			VI			VERD
1042		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1042		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		VERD
1042		10	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1042		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT
1042		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1042		11	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1042		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			INDETERMINAT
1042		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			INDETERMINAT
1042		2	14003	SF	CSS	TO	AO			VI			INDETERMINAT
1042		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1042		36	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1042		174	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1042		3	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1042		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1042		3	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1042		11	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1042		2	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1042		3	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			MARRÓ
1042		20	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1042		11	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1042		12	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1042		4	14003	AN	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1042		15	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1042		1	50025	VO		TO	AO						
1042		2	50025	SF		TO	AO			VI			VERD
1042		1	14304	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		PRODUCCIÓ DE MONTELUPO.DECORACIÓ POLICROMA TIPUS NASTRI SPEZZATI
1042		4	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1042		11	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1042		14	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1042		14	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1042		2	14100	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		
1042		1	14100	PE	FIN	TO	AO			VI	VI		
1042		1	14100	VO	SAL	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1042		1	14100	SF	GET	TO	AO			VI	VI		
1042		2	14100	SF	FIN	TO	AO				VI		
1042		2	14100	SF	FIN	TO	AO			VI			
1042		1	14003	VO	MOR	TO	AO			VI	VI		TURQUESA. FIRETA
1042		1	14003	SF	MOR	TO	AO			VI	VI		TURQUESA. FIRETA
1042		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		TURQUESA.
1042		1	14305	VO	GER	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1042		1	14304	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1042		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1042		3	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1042		1	14128	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1042		1	14211	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1042		1	14120	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1042		3	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1042		5	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1042		3	14102	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1042		1	14102	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1042		2	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1042		3	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1042		2	14200	FO	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1042		5	14200	SF	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1042		1	14200	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1042		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1042		4	14005	SF	FIN	TO	GR						
1042		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1042		1	14005	VO	SEV	TO	GR						
1042		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1042		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1042		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1042		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1042		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1042		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1042		1	14208	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1042		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1042		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1042		1	14002	VO	FIN	TO	AO						
1042		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1042		11	14005	SF	FIN	TO	GR						
1042		1	14005	PE	FIN	TO	GR						
1042		3	14005	SF	FIN	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1042		2	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			MARRÓ
1042		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1042		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1042		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1042		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1042		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1042		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1042		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1042		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1042		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1042		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1042		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1042		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1042		4	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1042		4	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1042		2	14103	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1042		1	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1042		4	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1042		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1042		1	14102	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1042		2	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1042		1	40001		FNU								
1042		54	60051										
1042		2	20001	PS	ANE								
1042		7	20001	PS	AGC								
1042		3	20001	PS	DID								
1042		1	20001	PS	MON								
1042		1	20001	PS	DEN								
1042		14	20002	SF	ATI								
1042		3	30000	SF	VIN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1042		1	30000	VO	VIN								
1042		1	30000	PS	TAP								
1042		1	20002	SF	ATI								
1042		2	30000	SF	VIN								
1047		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1047		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1047		1	14258	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1050		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1050		1	14005	SF	FIN	TO	AM						
1050		1	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1050		1	13258	SF	FIN	TO	AO						
1050		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1050		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1050		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1050		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1050		3	14002	SF	FIN	TO	GO						
1050		5	14002	SF	FIN	TO	GM						
1050		4	14002	VO	OLL	TO	GM						
1050		15	14005	SF	FIN	TO	GR						
1050		15	14005	SF	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1050		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1050		2	14005	VO	CSS	TO	GR						
1050		1	14006	SF	OLL	TO	GR			VI			Indeterminat
1050		2	14006	VO	OLL	TO	GR			VI			Indeterminat
1050		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1050		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1050		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1050		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT
1050		2	14003	VO	GER	TO	AO			VI			MELAT
1050		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1050		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1050		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		VERD
1050		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1050		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1050		1	14258	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1050		1	14258	PE	PAT	TO	AO			VI			
1050		1	14258	SF	PAT	TO	AO			VI			
1050		1	14100	SF	GER	TO	AO				VI		
1050		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1050		1	14250	NA	GET	TO	AO		PI		VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1050		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1050		1	14252	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1050		1	14252	SF	GET	TO	AO		PI		VI		
1050		1	14252	VO	GET	TO	AO		PI		VI		
1050		4	60051										
1050		1	20001	PS	MON								
1050		3	20001	SF	ATI								
1050		5	20002	SF	ATI								
1050		3	30000	VO	VIN								
1050		7	30000	SF	VIN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1051		1	14002	VO	GIB	TO	AO						
1051		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1051		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1051		1	14005	SF	OLL	TO	GR						
1051		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1051		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			VERD
1051		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1051		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1051		1	14252	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1051		8	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1051		2	14002	SF	GER	TO	AO		AC				ALFÀBIA
1051		1	14002	VO	TAP	TO	AO						
1051		2	14002	VO	OLL	TO	GM						
1051		8	14002	SF	OLL	TO	GM						
1051		4	14005	SF	FIN	TO	GR						
1051		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1051		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1051		1	14003	VO	SAL	TO	AO			VI			MELAT
1051		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1051		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1051		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		MELAT
1051		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			VERD
1051		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1051		15	14002	SF	FIN	TO	AO						
1051		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1051		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1051		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1051		15	14002	SF	FIN	TO	GM						
1051		1	14002	SF	OLL	TO	GM						
1051		2	14002	FO	FIN	TO	GM						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1051		2	14002	VO	CSS	TO	GM						
1051		5	14005	SF	FIN	TO	GR						
1051		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1051		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1051		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1051		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1051		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1051		1	14003	FO	GIB	TO	AO				VI		MELAT
1051		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1051		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1051		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1051		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1051		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			VERD
1051		1	14006	VO	OLL	TO	AR			VI			VERD
1051		2	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1051		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1051		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1051		1	14252	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1051		1	14258	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1051		1	60054										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1051		24	60051										
1051		2	30000	SF	VIN								
1052		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1052		8	14002	SF	FIN	TO	AO						
1052		8	14002	SF	FIN	TO	GO						
1052		3	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			INDETERMINAT
1052		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1052		1	14002	VO	TAP	TO	GO						
1052		1	14002	VO	FIN	TO	AO						
1052		1	14002	FO	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1052		6	14005	SF	FIN	TO	GR						
1052		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1052		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1052		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1052		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1052		1	14006	FO	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1052		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1052		6	14002	SF	FIN	TO	AO						
1052		3	14002	SF	FIN	TO	GO						
1052		2	14005	SF	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1052		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1052		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1052		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1052		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MELAT
1052		1	14005	SF	PAT	TO	AR				VI		MELAT
1052		1	14005	SF	PAT	TO	AR				VI		MELAT
1052		1	14005	VO	GER	TO	AR				VI		MELAT
1052		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1052		3	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1052		22	60051										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1052		1	60054										
1054		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1054		1	14002	SF	AMF	TO	AO		AC				ALFÀBIA
1054		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1054		1	14002	PE	FOG	TO	GO						
1054		1	14005	SF	FIN	TO	GM						
1054		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1054		1	14006	SF	FIN	TO	GM			VI			VERD
1054		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			INDETERMINAT
1054		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1054		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1054		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1054		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1054		1	14252	SF	ESC	TO	AO	PI		VI			
1054		3	60051										
1054		1	20002	SF	ATI								
1055		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1055		1	14258	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1055		1	60051										
1056		1	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1056		1	14002	SF	FIN	TO	AM						
1056		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1056		1	14002	SF	FIN	TO	GM						
1056		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1056		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1056		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1058		1	14002	VO	COS	TO	AO						
1058		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1058		2	14005	SF	FIN	TO	AR						
1058		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1058		5	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1058		5	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			Marró
1058		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1058		1	14003	SF	GET	TO	AO			VI			Marró
1058		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró
1058		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			Marró
1058		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Marró
1058		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Melat
1058		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1058		3	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1058		14	14003	SF	OLL	TO	AO			VI	VI		Verd
1058		1	14003	SF	GET	TO	AO				VI		Verd
1058		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1058		1	14105	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1058		1	14106	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1058		2	50032	SF	FIN		AO		PI		VI		
1058		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1058		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1058		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1058		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1058		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI	VI		MELAT
1058		1	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			VERD
1058		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1058		1	14120	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1058		1	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1058		6	14002	SF	FIN	TO	AO						
1058		1	14002	SF	FIN	TO	AM						
1058		6	14005	SF	FIN	TO	GR						
1058		1	14005	SF	OLL	TO	GR						
1058		4	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			NEGRE

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1058		21	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1058		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1058		4	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1058		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1058		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1058		6	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1058		1	14003	PE	FIN	TO	AO				VI		VERD
1058		1	14003	PE	MOR	TO	AO			VI	VI		VERD
1058		1	14003	VO	TEN	TO	AO			VI	VI		VERD
1058		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1058		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			VERD
1058		1	14003	PS	GRE	TO	AO			VI	VI		VERD
1058		3	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			INDETERMINAT
1058		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1058		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1058		2	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1058		4	14200	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1058		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1058		1	14208	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1058		6	60051										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1058		3	20002	SF	ATI								
1058		1	50003										
1058	01	1	50032	PS	FIN		AO		PI		VI		
1059		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1059		8	14005	SF	FIN	TO	AR						
1059		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1059		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1059		2	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Verd
1059		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1059		4	14003	SF	GET	TO	AO			VI	VI		Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1059		2	14004	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14104	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14104	OR	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		2	14114	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14114	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1059		5	14005	SF	FIN	TO	AR						
1059		2	14005	SF	FIN	TO	AR		PE				
1059		1	14005	NA	GET	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1059		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1059		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1059		15	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marrón
1059		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Marrón
1059		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Marrón
1059		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marrón
1059		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			Marrón
1059		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			Marrón
1059		4	14003	FO	GET	TO	AO			VI			Marrón
1059		1	14003	NA	GER	TO	AO			VI	VI		Marrón

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1059		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Marrón
1059		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Marrón
1059		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1059		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			Melat
1059		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Marró
1059		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1059		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1059		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		Verd
1059		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Verd
1059		1	14003	SF	MOR	TO	AO			VI	VI		Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1059		1	50032	SF	FIN		AO		PI		VI		Rajola de vela
1059		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1059		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1059		1	14104	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		4	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14104	PE	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14104	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14111	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1059		14	14002	SF	FIN	TO	AO						
1059		2	14002	PE	FIN	TO	AO						
1059		1	14002	VO	FOG	TO	AO						Graella.
1059		18	14005	SF	FIN	TO	AR						
1059		2	14005	SF	CAT	TO	AR		AL				Produccions grises de Vilafranca i Barcelona.
1059		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Melat.
1059		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Melat.
1059		2	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró.
1059		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró.
1059		41	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró.

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1059		13	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Marró.
1059		7	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró.
1059		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró.
1059		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró.
1059		15	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd.
1059		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd.
1059		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Verd.
1059		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Verd.
1059		1	14003	VO	GET	TO	AO				VI		Verd.
1059		1	14003	NA	GET	TO	AO			VI			Verd.

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1059		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd.
1059		1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		Verd.
1059		5	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd.
1059		2	14003	BR	CAT	TO	AO				VI		Verd.
1059		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1059		2	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1059		2	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1059		2	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1059		3	14104	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14104	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1059		1	14104	OR	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14114	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14114	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14002	SF	FIN	TO	AO		IN				
1059		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1059		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1059		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1059		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1059		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			MARRÓ
1059		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1059		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1059		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1059		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1059		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1059		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD. TORSIVA
1059		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1059		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14119	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		9	14002	SF	FIN	TO	AO						
1059		1	14005	SF	FIN	TO	GM						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1059		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1059		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1059		3	14005	SF	FIN	TO	AR		AP		PE		
1059		1	14006	FO	FIN	TO	AR			VI			MARRÓ
1059		1	14006	FO	FIN	TO	AR			VI			VERD
1059		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1059		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1059		14	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1059		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1059		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1059		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1059		3	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1059		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			MARRÓ
1059		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1059		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1059		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1059		1	14103	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		SAGNADORA
1059		1	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		3	14114	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1059		1	14114	VO	SEV	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1059		1	14304	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		ITALIANA
1059		1	60054										
1059		34	60051										
1059		5	20002	SF	ATI								
1059		1	20001	PS	MON								
1059		1	20001	PS	ERE								MEDALLA
1059		1	20001	SF	ATI								
1059		2	30000	SF	VIN								
1059		2	30000	PE	COP								
1059		1	20001	PS	AGU								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1059	01	1	14304	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Importació italiana d'origen Montelupo
1060		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1060		1	13250	SF	FIN	TO	AO						
1060		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1060		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1060		1	14005	SF	OLL	TO	GR						
1060		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1060		1	14128	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1060		3	60051										
1060		1	20001	SF	ATI								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1060		1	30000	SF	ATI								
1060		1	30000	SF	VIN								
1066		1	15000	SF	FAN	MO	AO						CAP FEMENÍ
1066		10	14002	SF	FIN	TO	AO						
1066		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1066		3	14002	NA	FIN	TO	AO						
1066		1	14002	VO	COS	TO	AO		PE				
1066		4	14005	SF	FIN	TO	AR						
1066		1	14005	BR	FIN	TO	AR						
1066		2	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1066		31	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1066		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1066		3	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			MARRÓ
1066		1	14003	PS	PDA	TO	AO			VI			MARRÓ
1066		1	14003	PS	GRE	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1066		6	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1066		1	14003	AG	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1066		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1066		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT
1066		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1066		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1066		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1066		1	14003	FO	FIN	TO	AO				VI		VERD
1066		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			VERD
1066		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1066		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		VERD
1066		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1066		2	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1066		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1066		1	14100	FO	FIN	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1066		1	14103	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1066		1	14103	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1066		1	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1066		1	14104	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1066		2	14129	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1066		1	14129	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1066		1	30000	NA	VIN								
1069		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1069		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1069		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1069		2	14100	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		
1069		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1069		3	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1069		3	20001	PS	AGC								
1070		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1070		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1071		1	13502	SF	FIN	TO	GM						
1073		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1073		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1073		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1073		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1073		1	14305	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1073		1	14114	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1073		1	14104	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1073		1	14107	SF	TAS	TO	AO		PI	VI	VI		
1073		2	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1073		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1073		1	50037			MO	AO		PI		VI		DE VELA EN VERD
1073		4	20001	PS	AGC								
1074		1	14002	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1074		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1074		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Melat
1074		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1074		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1074		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1075		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1075		1	14002	VO	CSS	TO	GO						
1075		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1075		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Melat/ verd
1075		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Melat/ verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1076		2	14003	SF	FIN	TO	AO						
1076		1	14128	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1076		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1076		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1076		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1076		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1076		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1076		1	14003	PS	CSS	TO	AO			VI			Marró
1076		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			Marró
1076		1	14006	VO	OLL	TO	AR			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1076		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1076		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1077		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1077		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1077		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1077		2	60051										
1079		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1079		1	13310	SF	AMF	TO	AO						
1079		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1079		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1079		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1079		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1080		7	14002	SF	FIN	TO	AO						
1080		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1080		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1080		1	14005	VO	TAP	TO	GR						
1080		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			MARRÓ
1080		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT
1080		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		MALMÈS
1080		1	20001	SF	ATI								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1083		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1083		1	14002	VO	CSS	TO	GM						
1083		2	14002	SF	FIN	TO	GM						
1083		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1083		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1085		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Melat
1085		1	14003	VO	POA	TO	AO			VI			Verd
1085		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1085		1	14128	VO	TAP	TO	AO		PI	VI	VI		
1085		1	60051										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1085		1	20001	SF	ATI								
1086		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1086		3	14002	SF	FIN	TO	GO						
1086		7	14005	SF	FIN	TO	GR						
1086		2	14005	VO	CSS	TO	GR						
1086		3	14005	VO	SEV	TO	GR				AC		
1086		1	14005	VO	OLL	TO	GM						
1086		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1086		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1086		1	14003	VO	CSS	TO	GO			VI	VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1086		11	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			MARRÓ
1086		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1086		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT
1086		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1086		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1086		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1086		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VERD
1086		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		VERD
1086		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1086		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1086		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1086		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1086		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1086		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1086		2	14200	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1086		1	14200	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1086		1	14102	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1086		14	60051										
1086		4	20001	PS	MON								
1086		1	20001	PS	AGC								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1086		6	20002	SF	ATI								
1086		5	30000	SF	VIN								
1086		1	30000	PS	TAP								
1086		1	20002	SF	ATI								
1088		1	50001	SF	FIN								Fust de columna
1088		10	14002	SF	FIN	TO	AO						
1088		1	14002	SF	FIN	TO	GM						
1088		1	14005	SF	FIN	TO	AR		PE				
1088		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1088		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1088		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró
1088		1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Marró
1088		25	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1088		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1088		6	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1088		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Verd
1088		2	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Verd
1088		2	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			Melat
1088		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Melat
1088		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Melat

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1088		2	14002	PE	FIN	TO	AO						
1088		1	14002	BR	FIN	TO	AO				VI		Verd
1088		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Blanc
1088		2	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1088		1	14200	SF	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1088		1	14252	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1088		3	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1088		1	14129	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1088		1	14104	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1088		1	14305	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		Importació ligur. Estil calligrafico naturalistico policrom.

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1088		1	50021										SORRENCA
1088		20	60051										
1088		1	20001	PS	MON								
1088		1	20001	SF	FBI								
1088		3	20001	PS	XIN								
1088		6	20002	SF	ATI								
1088		2	30000	SF	VIN								
1088		1	30000	SF	VIN								
1089		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1089		1	14002	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1089		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1089		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1089		2	13250	SF	FIN	TO	AO						
1089		1	13310	VO	PASC 1	TO	AO						
1089		1	14502	SF	FIN	TO	GM						
1089		1	14502	FO	FIN	TO	GM						Possible col·lador
1089		2	14002	SF	FIN	TO	AO		PI				
1089		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1089		1	14002	SF	FIN	TO	AM						
1089		1	14002	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1089		1	14002	SF	OLL	TO	GO						
1089		1	14005	VO	COS	TO	GR						
1089		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1089		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1089		1	14003	VO	LLU	TO	AO			VI			MELAT
1089		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD-MARRÓ
1089		1	14304	SF	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		IMPORTACIÓ ISLÀMICA PRÒXIM ORIENT
1089		6	60051										
1090		1	60051										
1091		2	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1091		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1091		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Melat
1091		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1091		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1091		4	60051										
1092		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1092		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1092		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		Melat
1092		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1092		1	14003	NA	GER	TO	AO				VI		Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1092		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Verd
1092		3	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				
1092		9	14002	SF	FIN	TO	AO						
1092		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1092		1	14003	SF	FIN	TO	GM						
1092		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1092		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1092		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1092		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1092		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1092		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1092		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1092		6	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1092		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1092		1	14003	NA	GER	TO	AO				VI		VERD
1092		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1092		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1092		3	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1092		3	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1092		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1092		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1092		1	14200	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		POSSIBLE PINZELL-PINTA
1092		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1092		1	14128	PE	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1092		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1092		1	20001	PS	AGC								
1092		1	20001	SF	ATI								
1092		1	20001	PS	AGC								
1092		1	20001	SF	ATI								
1093		5	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1093		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1093		4	14002	SF	FIN	TO	GM						
1093		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1093		2	14005	SF	FIN	TO	AR		PE				
1093		2	14005	SF	FIN	TO	AR						
1093		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1093		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1093		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1093		1	14003	PS	GET	TO	AO			VI			MELAT
1093		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1093		2	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1093		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1093		4	60051										
1093		1	20001	PS	MON								
1093		1	20001	PS	PLC								
1093		1	20002	SF	ATI								
1094		28	14002	SF	FIN	TO	AO						
1094		28	14002	SF	FIN	TO	AO						
1094		2	14002	VO	GER	TO	AO						
1094		1	14002	VO	FIN	TO	AO						Graella.

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1094		19	14005	SF	FIN	TO	AR						
1094		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1094		38	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1094		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró
1094		6	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Marró
1094		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1094		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI			Marró
1094		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			Marró
1094		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1094		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Melat

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1094		13	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1094		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1094		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1094		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			Verd
1094		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd
1094		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		Verd
1094		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		Verd
1094		2	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1094		1	14102	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1094		1	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1094		1	14129	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1094		1	14129	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1094		1	14129	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1094		2	14104	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1094		2	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1094		6	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1094		3	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1094		2	14104	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1094		1	14104	OR	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		
1094		1	15000	FO	FAN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1094		33	60051										
1094		6	30000	SF	VIN								
1094		1	30000	PE	COP								POLICROMADA
1094		5	20002	SF	ATI								
1095		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
1095		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1095		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		INDETERMINAT
1095		5	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1095		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			VERD
1095		3	14003	SF	BAC	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1095		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1095		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1095		1	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1095		1	14114	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1095		1	14005	BR	FIN	TO	AR						
1095		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1095		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			MELAT
1095		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT
1095		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1095		1	14200	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1095		1	20001	PS	AGC								
1095		3	30000	SF	VIN								
1096		1	14304	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		PRODUCCIÓ DE FAENZA. STILE COMPENDIARIO.
1096		1	14305	SF	FIN	TO	AR						
1096		1	14005	VO	POA	TO	AR						
1096		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1096		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1096		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1096		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1096		1	14003	PS	ESC	TO	AO			VI	VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1096		1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			MARRÓ
1096		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1096		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1096		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1096		1	14003	SF	POA	TO	AO				VI		VERD
1096		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1096		6	60051										
1096		1	20002	PS	CLA								
1096		1	20002	SF	ATI								
1096		1	15000	SF	DEN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1097		1	14003	SF	FIN	TO	AO						
1097		4	14003	SF	FIN	TO	GO						
1097		6	14005	SF	FIN	TO	AR						
1097		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1097		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1097		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1097		13	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1097		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Verd
1097		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Verd
1097		1	14003	PS	LLU	TO	AO			VI			Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1097		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI			Verd
1097		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró
1097		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI			Marró
1097		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró
1097		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1097		7	60051										
1101		1	13310	PI	AMF	TO	AO						
1101		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1101		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1101		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI	VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1101		2	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			MARRÓ
1101		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1101		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1101		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1101		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1101		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1101		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			VERD
1101		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1101		1	14100	PS	PAT	TO	AO			VI	VI		
1101		1	14100	FO	FIN	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1101		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1101		1	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1101		1	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1101		4	60051										
1102		1	14002	FO	FIN	TO	GM						
1102		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1102		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VERD
1102		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		MELAT
1102		1	14100	NA	GET	TO	AO				VI		
1102		1	13258	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1102		5	14002	SF	FIN	TO	AO						
1102		1	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				
1102		3	14002	SF	FIN	TO	GO						
1102		3	14002	SF	FIN	TO	GM						
1102		1	14002	VO	FOG	TO	GO						GRAELLA
1102		5	14005	SF	FIN	TO	GR						
1102		1	14006	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1102		1	14006	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1102		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1102		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1102		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1102		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT
1102		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1102		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1102		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1102		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1102		1	14003	VO	CSS	TO	AO				VI		VERD
1102		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1102		1	14100	VO	PTL	TO	AO			VI			
1102		1	14102	SF	ESC	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1102		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1102		1	14252	SF	GER	TO	AO		PI		VI		
1102		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1102		7	60051										
1102		2	20001	PS	AGC								
1102		3	20001	PS	MON								
1102		2	20001	PS	AGC								
1102		3	20001	SF	ATI								
1102		2	20002	PS	CLA								
1102		2	20002	SF	ATI								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1104		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1104		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1104		1	14003	NA	GER	TO	AO				VI		VERD
1104		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1104		1	60051										
1105		1	20002	SF	ATI								
1107		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1107		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI	VI		Marró
1107		2	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1107		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1107		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1107		1	14003	PE	TAS	TO	AO			VI	VI		Marró. taches noires
1107		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró. taches noires
1107		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Verd
1107		1	14003	NA	GER	TO	AO			VI			Verd
1107		1	14006	FO	FIN	TO	AR			VI			Verd
1107		4	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			Verd
1107		1	14104	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1107		1	14114	PE	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1107		1	14120	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1107		1	14103	SF	TAS	TO	AO		PI	VI	VI		
1107		1	14002	FO	COS	TO	AO		PE				
1107		6	14002	SF	FIN	TO	AO						
1107		1	14002	VO	SEV	TO	AO						
1107		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1107		1	14006	FO	FIN	TO	GR			VI			VERD
1107		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			VERD
1107		1	14006	VO	CSS	TO	GR			VI			VERD
1107		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			MELAT
1107		1	14006	VO	GIB	TO	GR			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1107		27	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		5	14003	VO	GET	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		1	14003	PS	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1107		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		4	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD
1107		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD
1107		1	14003	SF	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD
1107		1	14003	FO	COS	TO	AO			VI	VI		VERD
1107		1	14003	PE	FIN	TO	AO				VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1107		10	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1107		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1107		1	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1107		1	14104	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1107		1	14114	PS	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		
1107		1	14304	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		ESPIRALS EN VERD.
1107		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1107		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1107		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1107		2	14002	FO	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1107		2	14002	PE	FIN	TO	AO						
1107		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1107		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		1	14003	SF	TEN	TO	AO				VI		VERD
1107		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1107		1	14003	NA	GER	TO	AO				VI		VERD
1107		2	14003	PS	LLU	TO	AO			VI			MELAT
1107		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1107		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1107		1	14100	PE	GER	TO	AO			VI	VI		TIPUS PITXER
1107		5	14100	SF	GER	TO	AO			VI	VI		
1107		1	14100	VO	GER	TO	AO			VI	VI		TIPUS PITXER
1107		1	14100	BE	GER	TO	AO			VI	VI		TIPUS PITXER
1107		1	14252	VO	PTL	TO	AO	PI		VI			
1107		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1107		1	14128	SF	GER	TO	AO		PI	VI	VI		
1107		1	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1107		1	14304	SF	TAS	TO	AO		PI	VI	VI		ITALIANA

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1107		10	14002	SF	FIN	TO	AO						
1107		1	14002	SF	COS	TO	AO		IN				
1107		6	14002	SF	GET	TO	AO						PASTA CLARA
1107		2	14003	FO	GER	TO	AO				VI		VERD
1107		16	14003	SF	GER	TO	AO				VI		VERD
1107		1	14003	NA	GER	TO	AO				VI		VERD
1107		3	14002	FO	FIN	TO	AO						
1107		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1107		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1107		1	14002	VO	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1107		12	14003	SF	CAT	TO	AO				VI		VERD
1107		1	14003	BR	CAT	TO	AO				VI		VERD
1107		2	14003	BR	CAT	TO	AO				VI		VERD. GALET
1107		3	14006	FO	FIN	TO	GR			VI			VERD
1107		2	14006	FO	FIN	TO	GR			VI			INDETERMINAT
1107		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			MELAT
1107		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1107		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		4	14003	VO	GET	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1107		1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		6	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		15	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1107		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1107		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1107		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		ORLA D'ALÀFIES
1107		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1107		1	14120	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1107		1	14103	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		SAGNADORA

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1107		1	14107	VO	TAS	TO	AO		PI	VI	VI		
1107		1	14103	PE	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1107		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1107		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PE				
1107		1	14002	NA	FIN	TO	AM						
1107		3	14002	SF	FIN	TO	GM						
1107		1	14005	SF	FIN	TO	AR		PE				
1107		1	14005	SF	FIN	TO	AR		AP				
1107		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1107		1	14005	VO	OLL	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1107		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1107		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1107		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1107		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1107		6	14003	SF	FIN	TO	AM			VI			VERD
1107		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1107		4	14003	FO	FIN	TO	AM			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1107		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			VERD
1107		1	14003	BR	CAT	TO	AO				VI		VERD
1107		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1107		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1107		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		VERD
1107		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD
1107		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1107		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1107		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1107		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			NEGRE

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1107		1	14003	PS	CSS	TO	AO			VI			NEGRE
1107		1	14003	PS	CSS	TO	AO			VI			NEGRE
1107		1	14305	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		LIGURIA
1107		1	14305	VO	TAS	TO	AO		PI	VI	VI		LIGURIA
1107		1	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1107		1	14103	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1107		1	14120	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		MOTIU CENTRAL AMB OCELL
1107		1	50021										SORRENCA
1107		1	40018	PS	BLA								
1107		6	60054										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1107		77	60051										
1107		1	20001	PS	MON								
1107		15	20001	SF	ATI								
1107		2	20001	PS	AGC								
1107		3	20002	PS	CLA								
1107		4	20002	SF	ATI								
1107		3	20005	PS	BAL								
1107		1	30000	SF	VIN								
1107	01	1	14128	PE	GER	TO	AO		PI	VI	VI		
1109		1	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1109		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1109		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1109		1	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			INDETERMINAT
1109		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1109		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MARRÓ
1109		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1109		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1109		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1109		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1109		1	14005	VO	CSS	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1109		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI	VI		VERD
1109		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD MELAT
1109		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1109		2	60051										
1114		1	13312	SF	AMF	TO	AO						
1114		17	14002	SF	FIN	TO	AO						
1114		2	14002	VO	OLL	TO	GO						
1114		3	14002	VO	CSS	TO	GO						
1114		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1114		1	14002	AN	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1114		24	14002	SF	FIN	TO	GM						
1114		2	14002	FO	FIN	TO	GM						
1114		2	14002	VO	OLL	TO	GM						
1114		5	14002	VO	CSS	TO	GM						
1114		18	14005	SF	FIN	TO	GM						
1114		3	14005	FO	FIN	TO	GM						
1114		5	14005	VO	OLL	TO	GM						
1114		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
1114		1	14006	SF	FIN	TO	GM			VI			MARRÓ
1114		6	14006	SF	FIN	TO	GR			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1114		1	14006	FO	FIN	TO	GR			VI	VI		VERD
1114		2	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			VERD
1114		1	14006	FO	FIN	TO	AR				VI		VERD
1114		1	14006	BR	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1114		1	14006	NA	FIN	TO	AR				VI		VERD
1114		5	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1114		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PI				MORAT
1114		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1114		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1114		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1114		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1114		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			VERD
1114		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1114		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1114		1	14003	VO	LLU	TO	AO			VI			VERD
1114		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1114		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1114		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1114		1	14003	SF	OLL	TO	AO			VI	VI		MELAT
1114		1	14003	NA	GER	TO	AO				VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1114		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1114		1	14006	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1114		1	14006	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1114		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD TURQUESA
1114		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI			
1114		1	14128	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1114		16	14002	SF	FIN	TO	AO						
1114		3	14002	SF	FIN	TO	AO		PI				MORAT
1114		2	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				
1114		1	14002	NA	FIN	TO	AO						PASTA CLARA

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1114		2	13250	SF	FIN	TO	AM						
1114		2	13312	SF	AMF	TO	AO						
1114		1	13115	VO	HAY 99	TO	AO			VE	VE		
1114		22	14002	SF	FIN	TO	GM						
1114		1	14002	SF	OLL	TO	GM						
1114		3	14002	VO	OLL	TO	GM						
1114		3	14002	VO	TAP	TO	GM						
1114		1	14002	FO	FIN	TO	GM						
1114		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
1114		17	14005	SF	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1114		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1114		3	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			MARRÓ
1114		2	14003	FO	FIN	TO	GO			VI			MARRÓ
1114		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1114		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1114		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1114		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1114		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			INDETERMINAT
1114		4	14005	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1114		1	14005	VO	OLL	TO	AR			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1114		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1114		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1114		1	14100	PE	GER	TO	AO			VI	VI		TIPUS PITXER
1114		1	14128	PE	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1114		1	15000	PS	PC	TO	AO						
1114		2	60054										
1114		70	60051										
1114		1	20001	PS	CLA								
1114		1	20001	SF	ATI								
1114		4	20002	PS	CLA								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1114		8	20002	SF	ATI								
1114		9	30000	SF	VIN								
1114		5	30000	VO	VIN								
1114		1	30000	FO	GOT								
1114		1	30000	PE	VIN								
1114		1	30000	SF	VIN								POLICROMAT
1114		10	30000	SF	VIN								
1116		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			Marró
1116		4	14208	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1116		1	13200	SF	FIN	MO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1116		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1116		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1116		1	14002	VO	CSS	TO	GO						
1116		1	14002	VO	FOG	TO	GO						
1116		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1116		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1116		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1116		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VERD
1116		1	14100	NA	FIN	TO	AO				VI		
1116		1	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1116		1	14100	SF	FIN	TO	AO				VI		
1116		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1116		4	60051										
1116		1	20001	SF	ATI								
1117		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1117		10	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1117		1	14003	GE	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1117		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1117		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró
1117		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1117		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Marró
1117		2	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			Melat
1117		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1117		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1117		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1117		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI		Verd
1117		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Indeterminat
1117		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Indeterminat
1117		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
1117		1	14205	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1117		1	14205	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1117		1	14100	VO	EOR	TO	AO			VI	VI		
1117		3	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1117		3	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1117		2	14200	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1117		2	14200	OR	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		
1117		1	14208	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1117		27	60051										
1117		3	20001	SF	ATI								
1117		2	20001	PS	MON								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1120		2	14002	SF	FIN	TO	AO						POSSIBLE GÀBIA D'ENFORNAR
1120		1	14002	FO	FIN	TO	AO						POSSIBLE GÀBIA D'ENFORNAR
1124		6	13501	SF	FIN	TO	GR						
1124		2	13502	SF	FIN	TO	GM						
1124		4	13250	SF	FIN	TO	GO						
1124		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1124		1	13312	VO	KEAY 35B	TO	AO			VE	VE		
1124		15	13250	SF	FIN	TO	AO						
1124		7	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1124		2	13500	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1124		10	13501	SF	FIN	TO	GR						
1124		1	13501	VO	GER	TO	GR						
1124		7	13502	SF	FIN	TO	GM						
1124		1	13502	VO	OLL	TO	GM						
1124		2	13115	SF	PAT	TO	AO			VE	VE		
1124		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1124		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Verd
1124		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			Verd
1124		2	14002	FO	FIN	TO	AO						
1124		2	14002	FO	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1124		1	13501	VO	CSS	TO	GR						
1124		1	14003	SF	FIN	TO	AO						Marró
1124		2	14100	PE	FIN	TO	AO			VI			
1124		1	14100	VO	SEV	TO	AO			VI			Melat
1124		5	14002	SF	FIN	TO	AO						
1124		1	14002	VO	ESC	TO	AO						
1124		8	14002	VO	FIN	TO	GO						
1124		4	14005	VO	FIN	TO	GR						
1124		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Verd
1124		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1124		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1124		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1124		1	13310	PI	AMF	TO	AO						
1124		2	14002	SF	GER	TO	AO						TIPUS ALFÀBIA
1124		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1124		2	14002	SF	OLL	TO	GO						
1124		2	14002	SF	OLL	TO	GM						
1124		4	14005	SF	FIN	TO	GR						
1124		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1124		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1124		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT
1124		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT
1124		1	14003	VO	GER	TO	AO				VI		VIDRAT VERD
1124		2	14006	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD INTERIOR EXTERIOR MELAT
1124		1	14006	SF	FIN	TO	AO		IN		VI		VIDRAT MELAT
1124		1	14003	VO	GIB	TO	AO				VI		VIDRAT MALMÈS. VORA PENJANT
1124		1	13312	VO	AMF	TO	AO				EN		
1124		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1124		1	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			MARRÓ
1124		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1124		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1124		2	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1124		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1124		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1124		1	13111	SF	FIN	TO	AO			VE	VE		
1124		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1124		1	14002	SF	FIN	TO	AO				PI		
1124		1	14002	NA	FIN	TO	GO						
1124		4	14002	SF	FIN	TO	GO						
1124		1	14002	VO	OLL	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1124		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1124		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1124		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1124		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1124		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1124		4	14002	SF	FIN	TO	GO						
1124		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1124		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			VERD
1124		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1124		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1124		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1124		1	14005	VO	CSS	TO	GM						
1124		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1124		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1124		2	14002	SF	FIN	TO	GM						
1124		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1124		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1124		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1124		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1124		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1124		1	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1124		1	14006	VO	GER	TO	AR			VI	VI		VERD
1124		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1124		1	14002	SF	FIN	TO	GM						
1124		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1124		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1124		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1124		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1124		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1124		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1124		1	14003	FO	GET	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1124		1	14003	VO	TAP	TO	AO				VI		MELAT
1124		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1124		1	14006	FO	FIN	TO	GO			VI	VI		VERD I MARRÓ
1124		1	14258	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1124		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1124		6	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1124		2	13310	NA	AMF	TO	AO						
1124		1	13258	VO	LAM 10A	TO	AO						
1124		1	13106	SF	FIN	MO	AO			VE	VE		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1124		1	13250	NA	GER	TO	AO						
1124		15	13250	SF	FIN	TO	AO						
1124		2	13250	SF	FIN	TO	AM						
1124		1	13250	SF	FIN	TO	GO						
1124		7	13250	SF	FIN	TO	GM						
1124		1	13250	FO	FIN	TO	GM						
1124		4	13251	FO	FIN	TO	GR						
1124		9	13251	SF	FIN	TO	GR						
1124		3	13251	VO	OLL	TO	GR						
1124		1	13250	NA	FIN	TO	AO						TORSIVA

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1124		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1124		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			VERD
1124		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1124		1	50011										
1124		92	60051										
1124		1	30000	VO	VIN								
1124		1	20002	SF	ATI								
1124		3	20001	PS	MON								
1124		1	20002	PS	CLA								
1124		1	20002	SF	ATI								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1124		1	30000	SF	VIN								
1126		6	14002	SF	FIN	TO	AO						
1126		6	14002	FO	FIN	TO	AO						
1126		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1126		1	13310	NA	AMF	TO	AO						
1126		5	14002	SF	FIN	TO	GO						
1126		2	14002	VO	OLL	TO	GO						
1126		4	14005	SF	FIN	TO	GR						
1126		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1126		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1126		3	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Indeterminat
1126		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1126		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1126		1	14003	SF	GER	TO	AO			VI			Verd
1126		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			Verd
1126		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1126		1	14006	NA	GER	TO	AR				VI		Verd
1126		1	14006	VO	GER	TO	AR			VI	VI		Verd
1126		1	14304	SF	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Importació islàmica de Pròxim Orient.
1126		1	14258	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1126		1	14258	VO	GER	TO	AO	PI		VI			
1126		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1126		8	14002	SF	FIN	TO	AO						
1126		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1126		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1126		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1126		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1126		1	14003	SF	GET	TO	AO				VI		VERD
1126		1	14003	NA	GET	TO	AO				VI		VERD
1126		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1126		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1126		2	14002	VO	OLL	TO	GO						
1126		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1126		3	14002	SF	FIN	TO	GO						
1126		2	14002	SF	FIN	TO	GR						
1126		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1126		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1126		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1126		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1126		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1126		1	60054										
1126		40	60051										
1126		2	20002	PS	CLA								
1126		1	30000	VO	VIN								
1126		1	20002	PS	CLA								
1126		2	20002	SF	ATI								
1126		1	30000	VO	AMP								
1127		1	13312	VO	KEAY 25B	TO	AO				EN	300/450	Molt rodada.
1127		1	13309	VO	DRES. 7-11	TO	AO					-25/100	
1127		1	13310	VO	Vegas 44 A	TO	AO					50/150	

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1127		1	13312	VO	KEAY 35	TO	AO				EN	380-460	Molt rodada.
1127		3	13310	VO	PASC 1	TO	AO					-50/50	
1127		279	13250	SF	FIN	TO	AO						
1127		48	13250	SF	FIN	TO	AO						Pasta clara
1127		1	13250	FO	FIN	TO	AO						Pasta clara
1127		13	13300	SF	AMF	TO	AO						
1127		8	13310	SF	AMF	TO	AO						
1127		5	13310	NA	AMF	TO	AO						
1127		77	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1127		6	13250	NA	GER	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1127		2	13250	VO	GER	TO	AO						
1127		1	13250	VO	PAT	TO	AO						
1127		3	13250	VO	FIN	TO	AO						
1127		1	13250	PE	FIN	TO	AO						
1127		59	13250	SF	FIN	TO	GO						
1127		50	13250	SF	FIN	TO	GM						
1127		153	13251	SF	FIN	TO	GR						
1127		2	13250	FO	FIN	TO	GO						
1127		11	13250	FO	FIN	TO	GM						
1127		5	13251	FO	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1127		3	13250	VO	OLL	TO	GO						
1127		6	13250	VO	OLL	TO	GM						
1127		11	13251	VO	OLL	TO	GR						
1127		4	13250	VO	CSS	TO	GO						
1127		2	13250	VO	CSS	TO	GM						
1127		8	13251	VO	CSS	TO	GR						
1127		2	13250	VO	TAP	TO	GO						
1127		3	13251	VO	TAP	TO	GR						
1127		2	13358	PE	FIN	TO	AO						
1127		30	13358	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1127		1	13358	VO	LAMB 10A	TO	AO						
1127		1	13358	VO	OST I 270	TO	AO						
1127		2	13358	VO	OST III 267	TO	AO						
1127		1	13358	VO	OST III 332	TO	AO						
1127		4	13358	VO	OST I 261	TO	AO						
1127		1	13358	VO	OST I 262	TO	AO						
1127		2	13106	SF	FIN	MO	AO			VE	VE		
1127		2	13111	SF	FIN	TO	AO			VE	VE		
1127		1	13114	SF	FIN	TO	AO			VE	VE		
1127		1	13121	SF	FIN	TO	AO			VE	VE		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1127		2	13111	VO	H.14/17	TO	AO			VE	VE		
1127		4	13115	SF	FIN	TO	AO			VE	VE		
1127		1	13115	VO	PAT	TO	AO			VE	VE		
1127		1	40003										
1127		8	50011										
1127		1	13310	VO	DRES. 2-4	TO	AO						
1127		1	13258	VO	MOR	TO	AO					425-475	
1127		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1127		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1127		1	14002	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1127		1	14002	VO	FIN	TO	AO						
1127		1	40003		ASC								
1127		5	50011										PASTA VÍTREA
1127		2	50011										
1127		167	60051										
1127		9	60054										
1127		3	20001	SF	ATI								
1127		12	30000	SF	VIN								
1127		1	30000	FO	VIN								
1127		1	30000	VO	VIN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1127		1	60003	VO	AMP								
1127		1	20001	PS	SIV								
1127		1	20001	SF	FBI								
1127		1	20001	SF	ATI								
1127		1	20002	SF	ESR								
1127		4	30000	SF	VIN								
1127		4	30000	SF	VIN								
1129		7	14002	SF	FIN	TO	AO						
1129		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1129		10	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1129		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			Marró
1129		10	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Marró. Amb piquets negres. Italiana?
1129		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1129		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd
1129		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1129		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1129		1	14100	OR	EOR	TO	AO			VI	VI		
1129		1	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1129		1	14306	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		Decoració floral en blau, ocre i blanc
1129		1	14003	PS	GIB	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1129		4	60051										
1129		8	20001	SF	ATI								
1129		1	30000	NA	VIN								
1129		1	30000	VO	AMP								
1129		4	30000	CO	AMP								
1129		3	30000	SF	VIN								
1129		5	20002	SF	ATI								
1132		1	13250	SF	FIN	TO	AO						AFRICANA
1132		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1132		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1132		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1132		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1132		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1132		1	14003	SF	GET	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1132		1	14003	AG	ESF	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1132		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1132		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1132		1	14129	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1132		1	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1132		1	15000	SF	PIP	MO	CA						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1134		6	14002	SF	TEN	TO	AO						
1134		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1134		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1134		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1134		1	14003	NA	GER	TO	AO				VI		VERD
1134		1	20001	PS	MON								
1136		12	14002	SF	TEN	TO	GO						
1136		1	14002	VO	TEN	TO	GO						
1136		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1136		1	14002	FO	BAC	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1136		2	14002	VO	SEV	TO	AO						
1136		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1136		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1136		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1136		1	14200	PS	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1136		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1136		1	14304	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1136		8	60051										
1136		1	30000	SF	VIN								
1137		1	60051										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1138		13	14002	SF	FIN	TO	AO						
1138		3	14002	PE	FIN	TO	AO						
1138		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1138		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			Verd
1138		2	14003	SF	GER	TO	AO			VI			Verd
1138		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Verd
1138		1	14003	SF	GER	TO	AO				VI		Verd
1138		2	14003	SF	GET	TO	AO			VI			Melat
1138		1	14003	BR	CAT	TO	AO				VI		Verd
1138		1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1138		1	13238	SF	FIN	TO	AO						
1138		2	14306	SF	FIN	TO	AO	PI		VI			Marró, groc i verd.
1138		1	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1138		3	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Marró
1138		2	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			Marró
1138		1	14003	FO	GER	TO	AO			VI			Marró
1138		2	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Marró
1138		1	14003	PS	TAP	TO	AO			VI			Marró. Fireta.
1138		13	14003	PS	FIN	TO	AO			VI			Marró.
1138		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			Marró.

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1138		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT MARRÓ
1138		1	14005	FO	FIN	TO	AR			VI			VIDRAT VERD
1138		3	60051										
1138		1	20001	PS	MON								
1141		10	14002	SF	FIN	TO	GO						
1141		19	14002	SF	TEN	TO	AO						
1142		1	13258	VO	H. 196	TO	AO						
1142		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1142		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1142		1	14002	FO	FIN	TO	GM						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1142		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1142		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1142		1	14003	VO	OLL	TO	GR						
1143		4	14005	SF	FIN	TO	GR						
1143		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1143		1	20001	PS	AGC								
1143		2	20001	SF	ATI								
1144		3	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1144		1	13115	SF	FIN	TO	AO			VE	VE		
1144		12	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1144		8	14002	SF	FIN	TO	GM						
1144		3	14002	VO	TAP	TO	GO						
1144		7	14005	SF	FIN	TO	GR						
1144		1	14005	VO	OLL	TO	AR						
1144		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1144		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1144		1	14003	SF	GER	TO	AO			VI	VI		MELAT I VERD
1144		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1144		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD. PROCEDÈNCIA DESCONEGUDA.
1144		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1144		4	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			VERD
1144		5	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1144		1	14304	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		POSSIBLE IMPORTACIÓ ISLÀMICA.
1144		1	14258	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1144		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1144		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1144		1	14100	SF	FIN	TO	AO				VI		
1144		1	14100	VO	GET	TO	AO			VI	VI		
1144		1	20002	SF	ATI								
1144		14	60051										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1145		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1145		1	13258	SF	FIN	TO	AO						
1145		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1145		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1145		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1145		1	14006	VO	OLL	TO	AR			VI	VI		VERD
1145		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1145		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1145		1	14003	VO	CSS	TO	GO			VI			MARRÓ
1145		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1145		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1145		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1145		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VERD
1145		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1145		2	14003	SF	FIN	TO	AO		IS	VI	VI		VERD
1145		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1145		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1145		1	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1145		1	13310	NA	AMF	TO	AO						
1145		1	13310	SF	AMF	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1145		1	13250	VO	GIB	TO	AO				EN		AFRICANA
1145		1	14002	NA	AMF	TO	AO						
1145		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1145		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PI				VERMELL
1145		28	14002	SF	FIN	TO	AO						
1145		2	14002	VO	OLL	TO	AO						
1145		8	14002	SF	FIN	TO	GM						
1145		4	14002	SF	FIN	TO	GO						
1145		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1145		16	14005	SF	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1145		2	14005	VO	TAP	TO	GR						
1145		1	14005	VO	OLL	TO	GR		IM				LÍNIA DE CERCLES
1145		14	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1145		2	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1145		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1145		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1145		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1145		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		MELAT
1145		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1145		13	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1145		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1145		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1145		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		VERD
1145		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1145		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI	VI		VERD
1145		1	14003	NA	GER	TO	AO			VI	VI		VERD
1145		4	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1145		2	14100	PE	FIN	TO	AO			VI			
1145		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1145		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1145		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1145		1	14100	SF	GET	TO	AO				VI		
1145		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1145		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI			
1145		1	14100	AN	GET	TO	AO			VI	VI		
1145		3	14252	PE	FIN	TO	AO	PI		VI			MOTIU PSEUDOHERÀLDIC
1145		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1145		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1145		1	14252	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1145		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1145		3	14211	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1145		9	60051										
1145		1	20001	PS	MON								
1145		1	20001	PS	AGU								
1145		1	20001	PS	PLC								QUADRADA
1145		2	20002	SF	ATI								
1145		1	50003										
1147		8	13312	SF	AMF	TO	AO						
1147		1	13312	VO	AMF	TO	AO						
1147		1	13310	SF	AMF	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1147		1	13306	NA	AMF	TO	AO						
1147		5	13250	SF	FIN	TO	AO						
1147		1	13250	SF	FIN	TO	AO		AC				
1147		2	13251	SF	FIN	TO	GR						
1147		1	13251	FO	FIN	TO	GR						
1147		1	13251	VO	OLL	TO	GR						
1147		7	60051										
1148		1	13250	SF	FIN	TO	GM						
1148		1	13250	VO	GET	TO	AO						
1148		1	13258	VO	OST. III-267	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1148		5	13310	SF	AMF	TO	AO						
1148		1	13310	NA	AMF	TO	AO						
1148		1	13310	VO	PASC. 1	TO	AO						
1148		3	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1149		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1149		1	14005	VO	FIN	TO	GR						
1149		1	13310	SF	AMF	TO	AO						
1149		1	14003	SF	POA	TO	AO				VI		VERD
1149		3	60051										
1151		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1151		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1151		1	14002	FO	GIB	TO	AO						
1151		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1151		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1151		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1151		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1151		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1151		1	14003	SF	GER	TO	AO		IM	VI	VI		VERD
1151		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1151		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1151		1	14102	OR	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		PINZELL-PINTA
1154		1	14304	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD TURQUESA. IMPORTACIÓ PRÒXIM ORIENT.
1154		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1154		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1154		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1154		3	14005	SF	FIN	TO	AR		IN				
1154		1	14003	VO	SEV	TO	AO	PI		VI			MELAT I TRAÇOS EN MORAT
1154		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1154		2	14003	SF	FIN	TO	AO		AC		VI		VERD
1154		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1154		1	13111	SF	FIN	TO	AO			VE	VE		
1154		1	13111	VO	TAP	TO	AO			VE	VE		
1154		1	13250	SF	FIN	TO	AO						
1154		3	13310	SF	AMF	TO	AO						
1154		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1154		1	14002	SF	FIN	TO	AM						
1154		10	14002	SF	FIN	TO	GO						
1154		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PI		EN		
1154		4	14005	SF	FIN	TO	GR						
1154		1	14005	VO	CSS	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1154		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1154		1	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			MARRÓ
1154		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1154		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1154		1	14003	VO	LLU	TO	AO			VI			MELAT
1154		1	14003	VO	POA	TO	AO			VI			MELAT
1154		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			VERD
1154		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		
1154		1	14258	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1154		1	13310	SF	AMF	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1154		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1154		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1154		14	14002	SF	FIN	TO	GM						
1154		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1154		3	14002	VO	FOG	TO	GM						
1154		5	14005	SF	FIN	TO	GR						
1154		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1154		1	14005	NA	FIN	TO	GR						
1154		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1154		2	14005	VO	TAP	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1154		1	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1154		1	14006	NA	FIN	TO	AR				VI		VERD
1154		1	14006	FO	FIN	TO	AR			VI			VERD
1154		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1154		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1154		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1154		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1154		6	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1154		1	14003	VO	LLU	TO	AO			VI			MELAT
1154		1	14003	PS	LLU	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1154		1	14258	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			MELAT
1154		1	14304	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD TURQUESA
1154		15	60051										
1154		1	20002	PS	CLA								
1154		1	20001	PS	MON								
1154		2	30000	PE	COP								
1154		1	30000	VO	VIN								
1154		15	30000	SF	VIN								
1155		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1155		2	14002	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1155		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1155		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1155		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		VERD
1155		1	14003	AN	FIN	TO	AO				VI		VERD
1155		1	14006	FO	FIN	TO	GR			VI			MARRÓ
1155		1	14006	NA	FIN	TO	AR				VI		VERD
1155		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1155		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1155		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1155		1	14003	SF	POA	TO	AO				VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1155		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1155		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1155		19	60051										
1156		2	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1156		1	13310	VO	AMF	TO	AO						
1156		5	13250	SF	FIN	TO	AO						
1156		2	13250	SF	FIN	TO	GO						
1156		3	13257	SF	FIN	TO	AO						
1156		1	13501	VO	CSS	TO	GR						
1156		1	13501	SF	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1156		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1156		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1156		8	60051										
1157		1	13250	SF	FIN	TO	AM						
1157		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1157		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1157		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1157		3	14002	SF	FIN	TO	GM						
1157		6	14005	SF	FIN	TO	GR						
1157		1	14005	NA	FIN	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1157		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1157		12	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1157		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1157		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1157		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1157		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1157		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1157		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1157		1	14100	SF	FIN	TO	AO			VI			
1157		3	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1157		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1157		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1157		2	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1157		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1157		1	14258	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1157		3	60051										
1157		1	20002	SF	ATI								
1157		1	30000	SF	VIN								
1158		9	60051										
1163		1	14002	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1163		1	14002	FO	FIN	TO	GO						
1163		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1163		1	13250	VO	GER	TO	AO				EN		AFRICANA
1163		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1163		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1163		1	14002	SF	FIN	TO	GM						
1163		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1163		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1163		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1163		1	14003	PS	LLU	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1163		1	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1163		8	60051										
1163		1	20001	PS	MON								
1163		1	30000	VO	VIN								
1163		1	30000	SF	VIN								
1163		1	20002	SF	ATI								
1170		1	13309	NA	AMF	TO	AO						
1170		1	13258	FO	FIN	TO	AO						
1170		1	13250	SF	FIN	TO	AO						
1170		4	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1170		5	14002	SF	FIN	TO	GO						
1170		2	14002	SF	FIN	TO	GM						
1170		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1170		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1170		4	14005	VO	CSS	TO	GR						
1170		1	14005	FO	FIN	TO	AR						
1170		1	14005	NA	FIN	TO	AR						
1170		1	14005	VO	OLL	TO	AR						
1170		7	14005	SF	FIN	TO	AR						
1170		2	14005	VO	FIN	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1170		22	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1170		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1170		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1170		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1170		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1170		2	14003	VO	GET	TO	AO			VI			MARRÓ
1170		1	14003	VO	LLU	TO	AO			VI			MARRÓ
1170		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1170		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1170		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1170		11	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1170		1	14003	AG	TAP	TO	AO				VI		VERD
1170		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			VERD
1170		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI	VI		VERD
1170		1	14002	SF	GER	TO	AO						TIPUS ALFÀBIA
1170		1	13106	SF	FIN	MO	AO			VE	VE		
1170		4	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1170		4	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1170		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1170		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1170		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		
1170		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1170		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1170		2	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1170		1	14200	SF	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1170		5	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1170		3	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1170		1	14208	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1170		1	14104	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1170		1	14104	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1170		1	14104	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1170		1	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1170		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1170		5	14002	SF	FIN	TO	GO						
1170		1	14002	FO	FIN	TO	GO						
1170		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1170		7	14005	SF	FIN	TO	GR						
1170		10	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1170		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1170		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1170		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1170		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1170		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1170		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1170		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI			VERD TURQUESA
1170		1	14200	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1170		1	14200	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1170		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1170		1	13250	VO	TAP	TO	AO						
1170		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1170		1	13312	NA	AMF	TO	AO				EN		
1170		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1170		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PI				
1170		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1170		1	14002	VO	GET	TO	AM						
1170		3	14002	SF	FIN	TO	GM						
1170		2	14002	VO	CSS	TO	GM						
1170		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1170		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1170		1	14005	FO	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1170		2	14005	VO	CSS	TO	GR						
1170		1	14005	VO	TAP	TO	GR						
1170		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1170		1	14005	NA	FIN	TO	AR						
1170		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1170		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1170		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1170		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1170		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1170		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1170		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1170		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		VERD
1170		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD
1170		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1170		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1170		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1170		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1170		1	14102	SF	FIN	TO	AO	PI		VI			
1170		1	14200	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1170		2	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1170		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1170		2	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1170		1	14304	SF	GET	TO	AO			VI	VI		VERD TURQUESA. IMPORTACIÓ PRÒXIM ORIENT.
1170		1	14304	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		MONTELUPO. BLU GRAFFITO.
1170		9	60051										
1170		2	20001	PS	MON								
1170		1	20003	PS	MON								
1170		1	20000	PS	CAD								COLLARET AMB POSSIBLE BANY D'OR
1170		1	20000	SF	FFR								
1170		6	20000	PS	AGC								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1170		5	20000	SF	ATI								
1170		1	20005	SF	CLA								CLAU DE PORTA
1170		10	20002	SF	ATI								
1170		1	30000	SF	VIN								
1170		1	30000	VO	VIN								
1173		6	13300	SF	AMF	TO	AO						
1173		4	14002	SF	FIN	TO	GO						
1173		5	14005	SF	FIN	TO	GR						
1173		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1173		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1173		1	14003	VO	LLU	TO	AO			VI	VI		MELAT
1173		1	14006	VO	GER	TO	AR			VI	VI		VERD
1173		12	20002	SF	ESR								
1173		1	60051										
1173		1	20002	SF	ATI								
1178		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1178		1	14002	BR	FIN	TO	AO						
1178		3	14002	SF	FIN	TO	GO						
1178		5	14002	SF	FIN	TO	GM						
1178		2	14002	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1178		1	14006	SF	GER	TO	AR				VI		Verd
1178		1	14003	NA	GET	TO	AO			VI	VI		Verd
1178		2	60051										
1178		1	20001	SF	ATI								
1178		2	20001	SF	CLA								
1179		2	13501	SF	FIN	TO	GR						
1179		1	13501	SF	FIN	TO	AO						
1179		1	13312	VO	KEAY 35 B	TO	AO				EN		
1179		5	60051										
1179		1	20001	PS	MON								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1179		1	20002	PS	CLA								
1181		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1181		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1181		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1181		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1181		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1181		2	60051										
1182		10	14002	SF	FIN	TO	AO						
1182		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1182		1	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1182		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1182		1	14002	PS	CSS	TO	GM						
1182		2	14002	FO	FIN	TO	GM						
1182		9	14002	SF	FIN	TO	GM						
1182		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1182		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1182		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1182		1	14006	FO	FIN	TO	GR			VI			MARRÓ
1182		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			MARRÓ
1182		1	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1182		1	14006	VO	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1182		1	14006	NA	FIN	TO	AR				VI		VERD
1182		3	14003	SF	FIN	TO	AM			VI			VERD
1182		1	14003	VO	GIB	TO	AM			VI			VERD
1182		1	14003	VO	POA	TO	AM			VI			VERD
1182		1	14003	VO	COS	TO	AO		IN	VI			VERD
1182		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1182		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1182		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1182		1	14003	AN	FIN	TO	AO				VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1182		3	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1182		5	60051										
1182		1	20002	SF	ATI								
1182		2	30000	SF	VIN								
1182		1	15000	PS	PIP	MO	CA						
1188		14	14002	SF	FIN	TO	AO						
1188		2	14003	SF	FIN	TO	GO						
1188		7	14005	SF	FIN	TO	GR						
1188		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1188		1	14005	VO	CSS	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1188		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1188		7	14002	SF	FIN	TO	AO						
1188		11	14002	SF	FIN	TO	GO						
1188		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1188		11	14005	SF	FIN	TO	GR						
1188		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1188		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1188		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1188		10	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1188		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1188		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1188		6	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1188		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1188		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ-VERD
1188		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1188		2	14002	FO	BAC	TO	AO						
1188		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1188		7	14002	SF	FIN	TO	AO						
1188		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1188		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1188		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1188		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1188		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1188		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1188		5	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1188		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			MARRÓ
1188		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1188		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1188		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		VERD
1188		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1188		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			VERD
1188		1	14003	FO	FIN	TO	AO				VI		VERD
1188		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			NEGRE
1188		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			NEGRE
1188		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1188		1	14005	SF	FIN	TO	AR		PE				
1188		1	14005	SF	FIN	TO	AR		AP				
1188		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1188		1	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1188		1	14104	PS	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1188		1	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1188		1	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1188		1	14120	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1188		2	14120	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1188		1	14120	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1188		4	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1188		1	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1188		1	14128	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1188		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1188		43	60051										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1188		2	60054										
1188		2	20001	SF	ATI								
1188		2	20002	PS	CLA								
1188		17	20002	SF	ATI								
1190		18	14002	SF	FIN	TO	AO						
1190		1	14002	FO	BAC	TO	AO						
1190		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1190		1	14002	SF	FIN	TO	AO				IS		
1190		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
1190		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1190		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1190		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			Marró
1190		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1190		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			Verd
1190		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1190		1	14003	VO	FIN	TO	AO				VI		Verd
1190		1	14003	FO	FIN	TO	AO				VI		Verd
1190		1	14003	SF	POA	TO	AO				VI		Verd
1190		1	14006	SF	FIN	TO	GR				VI		Marró
1190		1	50025	VO	FIN	TO	AO				VI		Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1190		1	14128	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1190		1	14128	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1190		1	14128	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1190		1	14128	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1190		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1190		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1190		1	14100	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		
1190		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1190		1	14100	SF	GER	TO	AO				VI		
1190		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1190		1	14304	SF	GER	TO	AO			VI	VI		VERD I TURQUESA I MELAT.
1190		3	30000	SF	VIN								
1190		13	60051										
1190		1	20001	PS	AGC								
1190		1	20001	PS	ANE								
1190		1	20001	PS	DEN								
1190		1	20002	SF	ATI								
1190		1	30000	PE	COP								
1190		4	30000	SF	VIN								
1192		1	14002	VO	OLL	TO	GM						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1192		3	14002	SF	FIN	TO	GM						
1192		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1192		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Melat
1192		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Melat
1192		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1192		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd
1192		1	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			Verd
1192		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			Verd
1192		1	14006	VO	CSS	TO	GR			VI			Verd
1192		19	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1192		3	14002	NA	FIN	TO	AO						
1192		2	14002	VO	GER	TO	AO						
1192		1	14002	SF	FIN	TO	AO				AC		
1192		1	13310	NA	AMF	TO	AO						
1192		3	14250	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1192		1	14250	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1192		1	14250	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1192		1	14250	VO	TAP	TO	AO	PI		VI			
1192		3	14100	SF	FIN	TO	AO			VI			
1192		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1192		3	14002	SF	FIN	TO	GM						
1192		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1192		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1192		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERDMELAT
1192		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MALMÈS
1192		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1192		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1192		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1192		1	14100	PE	FIN	TO	AO			VI			
1192		17	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1192		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1192		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1192		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1192		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1192		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1192		1	14005	VO	GER	TO	GR						
1192		4	14005	SF	FIN	TO	AR						
1192		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1192		4	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1192		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1192		21	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1192		21	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1192		3	14003	SF	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1192		11	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1192		1	14003	VO	GER	TO	AO				VI		VERD
1192		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1192		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1192		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1193		1	14305	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1193		1	13310	VO	PASC. 1	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1193		15	14002	SF	FIN	TO	AO						
1193		2	14002	FO	FIN	TO	AO						
1193		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1193		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1193		1	14002	VO	FOG	TO	AO						
1193		5	14002	SF	FIN	TO	GO						
1193		3	14002	VO	OLL	TO	GO						
1193		5	14005	SF	FIN	TO	GR						
1193		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1193		31	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1193		3	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1193		1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1193		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1193		4	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1193		1	14003	NA	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1193		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1193		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1193		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1193		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT
1193		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1193		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		MELAT
1193		3	14003	VO	GIB	TO	AO				VI		MELAT
1193		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1193		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1193		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1193		3	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1193		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		VERD
1193		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			VERD
1193		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1193		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1193		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI			VERD
1193		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VERD
1193		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		VERD, INTERIOR MELAT
1193		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		VERD
1193		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1193		1	14003	VO	TAP	TO	AO				VI		VERD
1193		1	14003	AG	FIN	TO	AO				VI		VERD
1193		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1193		1	14100	PE	ESC	TO	AO			VI	VI		
1193		5	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1193		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1193		1	14100	OR	EOR	TO	AO			VI	VI		
1193		1	14100	SF	FIN	TO	AO				VI		
1193		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1193		1	14100	VO	PTL	TO	AO			VI			
1193		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1193		1	14102	FO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1193		1	14102	VO	GER	TO	AO		PI		VI		
1193		1	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1193		1	14214	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1193		1	14208	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1193		2	14208	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1193		1	14208	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1193		4	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1193		7	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1193		1	14252	VO	PTL	TO	AO	PI		VI			
1193		1	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1193		1	14128	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1193		2	14128	PE	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1193		1	14258	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1193		1	14100	SF	GIB	TO	AO			VI	VI		INTERIOR MELAT
1193		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD TURQUESA
1193		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1193		1	14002	SF	FIN	TO	GM						
1193		10	60054										
1193		1	20001	PS	ANE								
1193		2	20001	SF	ATI								ACABAMENT SEMICIRCULAR
1193		1	20001	SF	ATI								
1193		9	20002	PS	CLA								
1193		10	20002	SF	ATI								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1193		4	30000	SF	VIN								
1193		1	30000	VO	AMP								
1193	01	1	14258	PS	TAP	TO	AO		PI		VI		
1193	02	1	15000	PS	JOG	TO	AO				VI		VERD TURQUESA
1197		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1197		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1197		1	14100	VO	BAC	TO	AO			VI	VI		
1197		2	14100	PE	TAS	TO	AO			VI	VI		
1197		1	14100	VO	TAS	TO	AO			VI	VI		
1197		1	14100	FO	TAS	TO	AO			VI	VI		SEGELL IL·LEGIBLE.

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1197		1	14100	SF	FIN	TO	CA			VI	VI		
1197		1	20001	PS	MON								POSSIBLE BANY AMB OR
1197		3	30000	SF	VIN								
1198		45	14002	SF	FIN	TO	AO						
1198		2	14002	FO	GET	TO	AO						
1198		5	14002	FO	FIN	TO	AO						
1198		4	14002	PE	FIN	TO	AO						
1198		1	14002	NA	GER	TO	AO						
1198		3	14002	VO	GER	TO	AO						
1198		1	14002	VO	OLL	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198		2	14002	VO	COS	TO	AO						
1198		2	14002	VO	ESF	TO	AO						
1198		2	14002	VO	FOG	TO	AO						Graella
1198		1	13118	PE	FIN	TO	AO			VE	VE		
1198		1	13115	VO	PAT	TO	AO			VE	VE		
1198		71	14005	SF	FIN	TO	AR						
1198		6	14005	FO	FIN	TO	AR						
1198		1	14005	FO	BAC	TO	AR						
1198		2	14005	VO	BAC	TO	AR						
1198		5	14005	VO	OLL	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198		2	14005	VO	POA	TO	AR						
1198		1	14005	BR	FIN	TO	AR						Foradat. Tipus regadora.
1198		9	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Melat
1198		8	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			Melat
1198		1	14003	PE	SEV	TO	AO			VI			Melat
1198		2	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			Melat
1198		20	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1198		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Melat
1198		4	14003	NA	BAC	TO	AO			VI	VI		Melat
1198		1	14003	NA	POA	TO	AO			VI	VI		Melat

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Melat
1198		2	50025	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1198		76	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1198		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1198		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1198		4	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Verd
1198		2	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			Verd
1198		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			Verd
1198		11	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd
1198		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198		5	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI		Verd
1198		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		Verd
1198		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Verd
1198		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI		Verd
1198		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			Verd
1198		10	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Verd
1198		3	14003	NA	ESF	TO	AO			VI			Verd
1198		1	14003	PE	ESF	TO	AO			VI			Verd
1198		2	14003	NA	OLL	TO	AO			VI			Verd
1198		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		Verd
1198		1	14003	FO	JOG	TO	AO				VI		Verd. Fireta.
1198		1	14003	SF	BAC	TO	AO				VI		Blau.
1198		494	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró.
1198		26	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró.
1198		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			Marró.
1198		1	14003	PS	SAL	TO	AO			VI	VI		Marró.
1198		10	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró.
1198		2	14003	PS	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró.
1198		2	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			Marró.

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198		21	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Marró.
1198		3	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró.
1198		11	14003	NA	OLL	TO	AO			VI	VI		Marró.
1198		54	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró.
1198		4	14003	PS	PAT	TO	AO			VI			Marró.
1198		19	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Marró.
1198		2	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		Marró.
1198		2	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			Marró.
1198		10	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			Marró.
1198		35	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Marró.

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198		42	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró.
1198		1	14305	PE	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Importació ligur en blau berettino
1198		1	14305	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Importació ligur en blau berettino
1198		1	14305	PS	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Importació ligur en blau berettino
1198		1	14102	SF	FIN	MO	AO		PI		VI		Figureta d'un ocell amb dos possibles galets.
1198		1	14102	SF	TIN	MO	AO		PI		VI		Possible tinter
1198		2	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1198		1	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1198		1	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1198		1	14102	PS	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198		2	14102	VO	SAL	TO	AO	PI		VI			
1198		17	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198		9	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198		2	14200	VO	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198		31	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198		4	14200	PS	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198		1	14200	PS	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198		11	14200	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198		17	14200	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198		17	14200	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198		37	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198		3	14200	PS	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198		1	14300	PS	PAT	TO	AO			VI	VI		
1198		1	14300	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1198		1	14300	SF	GET	TO	AO			VI	VI		
1198		1	14300	SF	GET	TO	AO				VI		
1198		1	14300	BR	FIN	TO	AO			VI	VI		
1198		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			Melat
1198		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			Melat
1198		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			Melat

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198		2	14003	SF	OLL	TO	AO			VI			Verd
1198		15	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1198		5	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd
1198		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			Marró
1198		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró
1198		4	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Marró
1198		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Marró
1198		1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Marró
1198		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1198		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198		16	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1198		2	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			Marró
1198		1	14006	VO	OLL	TO	AR			VI			Marró
1198		1	14006	FO	FIN	TO	AR			VI			Verd
1198		4	14005	SF	FIN	TO	AR						
1198		2	14300	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1198		1	14200	PS	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198		2	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198		1	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1198		7	60051										TORTUGUES. CLOSQUES SENCERES

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198		297	60051										
1198		1	60054										
1198		370	60051										TORTUGA
1198		5	20001	PS	MON								
1198		20	20001	PS	AGC								
1198		1	20001	PS	DID								
1198		1	20001	PS	ATI								PICAROL
1198		1	20001	SF	FBI								
1198		86	20001	SF	ATI								
1198		4	20001	SF	FFR								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198		54	30000	SF	VIN								
1198		1	30000	VO	VIN								
1198		1	30000	FO	VIN								
1198		2	30000	CO	VIN								
1198		2	30000	FO	VIN								
1198		10	30000	SF	VIN								
1198		11	20002	PS	CLA								
1198		35	20002	SF	ATI								
1198		2	20001	SF	ATI								
1198		1	30000	VO	VIN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198		1	20002	SF	ATI								
1198	01	1	14005	PS	FRU	TO	AR						
1198	02	1	14305	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Importació ligur en blau berettino i groc. Decoració "a quartieri"
1198	03	1	14305	PE	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Importació ligur en blau sobre blanc
1198	04	1	14305	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Importació ligur en blau berettino. Decoració "a foglie"
1198	05	1	14304	VO	PTA	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Possible crespina de Faenza en blau i blanc sobre blau
1198	06	1	14200	PS	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198	07	1	14200	PS	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198	08	1	14200	PS	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1198	09	1	14200	PS	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1198	10	1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		Verd/ marró
1198	11	1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		Verd/ marró
1198	12	1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Verd
1198	13	1	14003	PS	GER	TO	AO			VI			marró
1199		3	60051										
1199		2	20002	SF	ATI								
1201		2	13300	SF	AMF	TO	AO						
1201		1	14002	SF	GER	TO	AO						TIPUS ALFÀBIA
1201		1	14002	SF	FIN	TO	GM						
1201		1	14005	SF	FIN	TO	GM						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1201		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1204		1	50032	SF	FIN		AO		PI		VI		
1204		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1204		1	14303	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1204		1	60051										
1204		1	20001	PS	MON								
1204		1	30000	VO	VIN								
1204		1	30000	SF	VIN								
1206		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1206		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1209		4	60051										
1209		1	20001	PS	MON								
1209		1	20002	SF	ATI								
1209		1	30000	SF	VIN								
1212		1	14005	VO	GIB	TO	AR						
1212		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Verd
1212		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			Marró
1212		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró
1212		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1212		1	50025	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1212		2	50025	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1212		1	50025	VO	FIN	TO	AO			VI			Melat
1212		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1212		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1212		1	14114	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1212		1	14114	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1212		1	14114	PE	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1212		1	14114	OR	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		
1212		1	14200	FO	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1212		1	14200	FO	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1212		1	20001	PS	VIN								APLIC
1212		2	20001	PS	ANE								
1212		1	20001	SF	ATI								
1215		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			Melat
1215		8	60051										
1215		1	20002	SF	ATI								
1217		9	14002	SF	FIN	TO	AO						
1217		1	14002	BR	FIN	TO	AO						
1217		4	14005	SF	FIN	TO	GR						
1217		2	14005	VO	OLL	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1217		1	14005	SF	FIN	TO	GM						
1217		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1217		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1217		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1217		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1217		1	13358	SF	FIN	TO	AO						
1217		1	13115	SF	FIN	TO	AO			VE	VE		
1217		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1217		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1217		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1220		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1220		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
1220		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Marró
1220		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1220		2	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			Marró
1220		1	14003	SF	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1220		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró
1220		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1220		1	14003	VO	COS	TO	AO			VI			Melat
1220		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Melat

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1220		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			Melat
1220		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1220		2	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			Verd
1220		4	14003	SF	CAT	TO	AO				VI		Verd
1220		1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		Verd
1220		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1220		2	14125	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1220		2	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1220		1	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1220		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1220		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1220		1	14102	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1220		1	14305	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		Importació italiana. Liguria.
1220		2	14002	VO	TES	TO	AO						
1220		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1220		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
1220		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1220		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1220		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1220		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1220		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MARRÓ
1220		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1220		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1220		1	14003	VO	GER	TO	AO				VI		VERD
1220		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1220		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			NEGRE
1220		1	14100	VO	GIB	TO	AO			VI	VI		
1220		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		GROC-MARRÓ. MOTIUS VEGETALS
1220		2	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1220		1	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1220		1	14200	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1220		1	14305	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1220		1	14305	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1220		3	50032	PS	FIN		AO		PI		VI		
1220		9	60051										
1220		1	30000	VO	VIN								
1220		2	30000	CO	VIN								
1220		1	30000	FO	VIN								
1220		3	30000	SF	VIN								
1220		1	30000	SF	VIN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1221		5	14002	SF	FIN	TO	AO						
1221		2	14002	SF	FIN	TO	AM						
1221		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1221		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PE				
1221		10	14002	SF	FIN	TO	GO						
1221		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1221		1	14002	VO	CSS	TO	GM						
1221		1	14002	SF	FIN	TO	GM						
1221		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1221		1	14005	VO	OLL	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1221		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1221		1	14003	FO	FIN	TO	AO				VI		VERD
1221		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1221		1	14003	NA	FIN	TO	AM				VI		VERD
1221		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1221		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1221		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1221		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1221		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT
1221		5	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1221		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1221		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1221		1	14252	SF	GET	TO	AO		PI		VI		
1221		1	14258	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1221		1	14128	VO	GET	TO	AO		PI	VI	VI		
1221		8	14128	SF	GET	TO	AO		PI	VI	VI		
1221		1	14128	NA	FIN	TO	AO				VI		
1221		7	60051										
1221		1	20001	PS	PLC								
1221		1	20002	PS	CLA								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1223		6	14002	SF	FIN	TO	AO						
1223		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			INDETERMINAT
1223		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			VERD
1223		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1223		1	14003	FO	FIN	TO	AO				VI		VERD
1223		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD MELAT
1223		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD MELAT
1223		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD MELAT
1223		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD MELAT
1223		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		VERD MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1223		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1223		1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			MARRÓ
1223		1	14100	SF	GET	TO	AO				VI		
1223		1	14100	VO	PAT	TO	AO				VI		
1224		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1224		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1224		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1224		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1224		2	60051										
1224		1	20002	SF	ATI								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1225		14	14002	SF	FIN	TO	AO						
1225		2	14002	SF	FIN	TO	AO				AC		
1225		1	14002	VO	PAT	TO	AO						
1225		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1225		1	14002	BR	FIN	TO	AO						
1225		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1225		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1225		1	14005	VO	OLL	TO	GO						
1225		5	14005	SF	FIN	TO	AR						
1225		6	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1225		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			Verd
1225		1	14003	VO	MOR	TO	AO			VI			Verd
1225		13	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1225		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd
1225		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Verd
1225		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1225		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Melat
1225		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		Melat
1225		10	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1225		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1225		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1225		1	14003	NA	POA	TO	AO			VI	VI		Marró
1225		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1225		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1225		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1225		1	14200	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1225		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1225		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1225		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1225		16	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1225		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			Marró
1225		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró
1225		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1225		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1225		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1225		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1225		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1225		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1225		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1225		1	14100	VO	GER	TO	AO				VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1225		1	14200	FO	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1225		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1225		1	14250	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1225		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1225		2	14305	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1225		1	14305	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1225		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1225		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1225		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1225		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1225		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1225		1	14003	SF	POA	TO	AO				VI		MELAT
1225		1	14003	VO	TAP	TO	AM			VI	VI		VERD
1225		1	14003	SF	TAP	TO	AM			VI	VI		VERD
1225		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1225		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1225		1	14128	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1225		1	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1225		1	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1225		3	14003	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1225		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1225		1	14005	NA	FIN	TO	GR						
1225		1	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1225		1	15000	SF	FAN	MO	AO		PI		VI		
1225		2	20002	SF	ATI								
1225		2	20001	PS	AGC								
1225		12	20001	PS	AGU								
1225		1	20001	PS	PJA								
1226		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1226		3	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1226		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1226		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1226		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			MARRÓ
1226		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1226		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1226		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1227		2	14002	SF	FIN	TO	GM						
1227		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1227		1	14003	SF	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1227		1	60051										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1231		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1231		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
1231		1	14005	VO	FIN	TO	AR						
1231		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1231		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1231		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			VERD
1231		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1231		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1231		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1231		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1231		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1231		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1231		2	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1231		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1231		1	60051										
1232		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1232		1	14002	PS	ABE	TO	AO						
1232		2	14005	SF	FIN	TO	GM						
1232		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1232		1	14005	NA	FIN	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1232		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1232		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Marró
1232		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1232		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1232		3	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			Verd
1232		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			Verd
1232		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1232		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI	VI		Verd
1232		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1232		2	13310	SF	AMF	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1232		2	13310	VO	PASC 1	TO	AO						
1232		2	13310	NA	AMF	TO	AO						
1232		1	13200	SF	LLU	MO	AO						
1232		2	14100	OR	EOR	TO	AO			VI	VI		
1232		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1232		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1232		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1232		1	14100	PE	ESC	TO	AO			VI	VI		
1232		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1232		1	14128	SF	FIN	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1232		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1232		1	14103	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		Pinzell pinta
1232		1	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Pinzell pinta
1232		1	14200	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1232		1	14208	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1232		1	14208	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1232		2	13312	SF	AMF	TO	AO						
1232		3	13310	SF	AMF	TO	AO						
1232		2	13258	SF	FIN	TO	AO						
1232		1	13257	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1232		26	14002	SF	FIN	TO	AO						
1232		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1232		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1232		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1232		2	14002	FO	FIN	TO	GO						
1232		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1232		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
1232		1	14005	SF	FIN	TO	AR						FORADAT
1232		15	14005	SF	FIN	TO	GR						
1232		3	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1232		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1232		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1232		21	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1232		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1232		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1232		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1232		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1232		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		VERD
1232		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			VERD
1232		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1232		1	50025	VO		TO	AO			VI			MALMÈS
1232		2	13310	NA	AMF	TO	AO						
1232		1	14128	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1232		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1232		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1232		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1232		2	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1232		2	14200	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1232		3	14208	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1232		1	14208	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1232		1	14100	OR	EOR	TO	AO			VI	VI		
1232		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1232		3	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1232		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1232		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1232		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1232		1	14100	SF	GET	TO	AO				VI		
1232		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		VERD TURQUESA
1232		1	50008										
1232		39	60051										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1232		1	20001	SF	FBI								
1232		2	20001	PS	AGC								
1232		2	20002	PS	CLA								
1232		5	20002	SF	ATI								
1232		1	30000	VO	VIN								
1232		9	30000	SF	VIN								
1233		16	14002	SF	FIN	TO	AO						
1233		1	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				
1233		1	14002	SF	FIN	TO	AM						
1233		11	14002	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1233		1	14002	VO	CSS	TO	GO						
1233		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1233		29	14005	SF	FIN	TO	GR						
1233		5	14005	SF	FIN	TO	GR		PE				
1233		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1233		1	14005	VO	TAP	TO	GR						
1233		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			VERD
1233		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			
1233		1	14006	SF	TAP	TO	GR		IN		VI		MEANDRES
1233		1	14003	SF	FIN	TO	GO				VI		INDETERMINAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1233		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1233		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1233		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1233		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1233		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1233		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		MELAT
1233		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1233		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1233		1	14003	SF	FIN	TO	AO		PI				MORAT
1233		1	14100	SF	FIN	TO	AO				VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1233		1	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1233		1	14252	SF	GER	TO	AO		PI	VI	VI		
1233		1	14252	PS	ESC	TO	AO	PI		VI			
1233		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1233		1	14258	SF	GER	TO	AO		PI	VI	VI		
1233		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1233		10	14002	SF	FIN	TO	AO						
1233		1	14002	SF	FIN	TO	AO		ES				
1233		14	14002	SF	FIN	TO	GO						
1233		1	14002	VO	OLL	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1233		1	14002	VO	CSS	TO	GO						
1233		29	14005	SF	FIN	TO	GR						
1233		2	14005	SF	FIN	TO	GR		PE				
1233		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1233		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1233		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1233		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1233		1	14003	SF	POA	TO	AO				VI		VERD
1233		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1233		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1233		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1233		6	14002	SF	FIN	TO	AO						
1233		8	14002	SF	FIN	TO	GO						
1233		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1233		6	14005	SF	FIN	TO	GR						
1233		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1233		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1233		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1233		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			VERD
1233		1	14006	BR	FIN	TO	AR				VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1233		43	60051										
1233		2	20001	SF	FBI								
1233		2	20001	SF	ATI								
1233		2	20002	PS	CLA								
1233		2	20002	SF	ATI								
1233		1	30000	NA	VIN								
1233		2	30000	SF	VIN								
1233		2	20002	SF	ATI								
1233		7	50019										
1236		20	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1236		2	14002	SF	FIN	TO	AO		PI				
1236		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1236		1	14002	VO	GET	TO	AO						
1236		5	14002	SF	FIN	TO	GO						
1236		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1236		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1236		1	14006	VO	GIB	TO	AR			VI			VERD
1236		5	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			MARRÓ
1236		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MARRÓ
1236		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1236		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT
1236		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT
1236		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD MELAT
1236		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD MELAT
1236		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1236		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			VERD
1236		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			VERD
1236		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1236		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1236		1	14100	SF	FIN	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1236		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1236		4	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1236		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1236		12	14002	SF	FIN	TO	AO						
1236		3	14002	SF	FIN	TO	GM						
1236		1	14002	VO	FIN	TO	GO						
1236		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1236		1	14002	VO	FIN	TO	AO						
1236		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1236		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1236		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1236		10	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1236		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1236		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1236		13	14003	SF	FIN	TO	AM			VI			VERD
1236		4	14003	VO	OLL	TO	AM			VI			VERD
1236		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1236		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MELAT
1236		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1236		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1236		1	14100	SF	GET	TO	AO			VI	VI		
1236		1	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1236		1	14100	SF	FIN	TO	AO				VI		
1236		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1236		2	60051										
1236		1	20001	PS	FBI								
1237		5	14002	SF	FIN	TO	GM						
1237		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1237		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1237		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1237		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1237		1	14258	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1237		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1237		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1237		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1237		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1237		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1237		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1237		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1237		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1237		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1237		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1237		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1245		1	14258	PE	FIN	TO	AO			VI	VI		
1245		5	14002	SF	FIN	TO	AO						
1245		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1245		1	14003	SF	OLL	TO	AO			VI			VERD
1245		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1245		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1245		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1245		1	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1249		8	50019										
1249		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1249		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1249		129	60051										
1250		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1250		6	14002	SF	FIN	TO	AO						
1250		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1250		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1250		2	14005	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1250		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1250		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1250		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			Verd
1250		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		Verd
1250		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd. Fireta
1250		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1250		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1250		1	14305	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1250		1	14002	SF	AMF	TO	AO		AC				TIPUS ALFÀBIA
1250		13	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1250		10	14002	SF	FIN	TO	GO						
1250		9	14005	SF	FIN	TO	GR						
1250		1	14005	VO	GRE	TO	GR						
1250		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1250		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1250		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			MARRÓ
1250		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			VERD
1250		14	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1250		2	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1250		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1250		5	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1250		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1250		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT
1250		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1250		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1250		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		MELAT
1250		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1250		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1250		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1250		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1250		10	14002	SF	FIN	TO	AO						
1250		1	14002	NA	POA	TO	AO						
1250		5	14002	SF	FIN	TO	GO						
1250		1	14002	VO	FOG	TO	GO						
1250		1	14002	SF	OLL	TO	GO						
1250		1	14002	VO	CSS	TO	GO						
1250		1	14002	VO	TAP	TO	GO						
1250		1	14002	VO	TEN	TO	GO						
1250		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1250		1	14005	VO	TAP	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1250		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI			MARRÓ
1250		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1250		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1250		12	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1250		2	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1250		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1250		3	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1250		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1250		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		MELAT
1250		1	14003	VO	POA	TO	AO			VI	VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1250		1	14252	SF	ESC	TO	AO	PI		VI			
1250		1	14252	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1250		3	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1250		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		MELAT EXTERIOR.
1250		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			MOTIU CENTRAL AMB PEIX.
1250		1	13250	VO	MOR	TO	AO						
1250		1	13312	SF	AMF	TO	AO						
1250		43	14002	SF	FIN	TO	AO						
1250		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PI				VERMELL
1250		3	14002	FO	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1250		1	14002	BR	FIN	TO	AO						
1250		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1250		47	14002	SF	FIN	TO	GO						
1250		1	14002	SF	OLL	TO	GO						
1250		8	14002	VO	OLL	TO	GO						
1250		23	14005	SF	FIN	TO	GR						
1250		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1250		2	14005	VO	TAP	TO	GR						
1250		1	14005	VO	OLL	TO	AR						
1250		3	14005	SF	FIN	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1250		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			VERD
1250		1	14006	VO	OLL	TO	AR			VI			VERD
1250		3	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			VERD
1250		1	14003	FO	FIN	TO	GO			VI			VERD
1250		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1250		6	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1250		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1250		38	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1250		5	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1250		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1250		14	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1250		3	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1250		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1250		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT
1250		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1250		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1250		1	14003	VO	LLU	TO	AO			VI	VI		MELAT
1250		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1250		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1250		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1250		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1250		3	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1250		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1250		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			VERD
1250		1	14003	VO	COS	TO	AO			VI			VERD
1250		5	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1250		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1250		13	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1250		2	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1250		1	14304	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		TURQUESA

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1250		26	14002	SF	FIN	TO	AO						
1250		3	14002	FO	FIN	TO	AO						
1250		1	14002	VO	TEN	TO	GM						
1250		14	14002	SF	FIN	TO	GM						
1250		4	14002	VO	OLL	TO	GM						
1250		1	14002	VO	CSS	TO	GM						
1250		1	14002	NA	FIN	TO	GO						
1250		1	14002	BR	FIN	TO	AO						
1250		14	14005	SF	FIN	TO	GR						
1250		1	14005	FO	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1250		7	14005	SF	FIN	TO	AR						
1250		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1250		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		MARRÓ
1250		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1250		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1250		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1250		2	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1250		8	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1250		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1250		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1250		31	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1250		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1250		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1250		4	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1250		3	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1250		3	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1250		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1250		1	14250	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		PROCEDÈNCIA INDETERMINADA
1250		2	14304	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD TURQUESA
1250		1	50025	SF		TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1250		91	60051										
1250		2	30000	SF	VIN								
1251		5	14002	SF	FIN	TO	AO						
1251		2	14002	FO	FIN	TO	AO						
1251		16	14002	SF	FIN	TO	GO						
1251		3	14002	VO	OLL	TO	GO						
1251		19	14002	SF	FIN	TO	GM						
1251		20	14005	SF	FIN	TO	GR						
1251		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1251		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1251		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1251		2	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1251		1	14003	VO	GIB	TO	AO				VI		MELAT
1251		1	14100	SF	GET	TO	AO			VI	VI		
1251		1	13258	VO	HAY 182	TO	AO						
1251		5	14002	SF	FIN	TO	AO						
1251		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1251		1	14002	FO	BAC	TO	AO						
1251		10	14005	SF	FIN	TO	GR						
1251		2	14005	AN	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1251		1	14005	NA	FIN	TO	GR						
1251		1	14005	VO	TAP	TO	GR						
1251		13	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1251		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1251		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1251		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1251		1	14003	BE	GER	TO	AO			VI			MARRÓ
1251		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			MARRÓ
1251		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1251		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1251		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1251		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1251		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1251		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		VERD
1251		1	14006	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1251		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1251		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1251		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1251		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1251		1	14200	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1251		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1251		23	60051										
1251		1	20002	PS	CLA								
1251		4	20002	SF	ATI								
1254		1	60051										
1255		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1255		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1255		1	50025	VO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1255		2	14300	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1255		1	14300	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1255		4	14300	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1255		1	14300	VO	BAC	TO	AO			VI	VI		
1255		2	14300	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1255		1	14300	NA	TAS	TO	AO				VI		
1255		1	14302	FO	TAS	TO	CA			VI	VI		
1255		1	14302	VO	TAS	TO	CA			VI	VI		
1255		1	14302	NA	TAS	TO	CA		PI		VI		DAURAT
1255		1	60051										
1255		3	20001	PS	MON								
1255		1	20001	PS	DID								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1255		1	20001	PS	AGC								
1255		1	20001	PS	SIV								
1255		1	20001	PS	DEN								
1255		1	20001	PS	ATI								ENGRANATGE
1255		1	20002	SF	ATI								
1255		4	30000	SF	VIN								
1256		1	14304	VO	SEV	TO	AO			VI	VI		IMPORTACIÓ ISLÀMICA PRÒXIM ORIENT.
1256		1	13310	VO	PASC. 1	TO	AO						
1256		3	13310	SF	AMF	TO	AO						
1256		9	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1256		2	14002	FO	FIN	TO	AO						
1256		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1256		10	14005	SF	FIN	TO	GR						
1256		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1256		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1256		35	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1256		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1256		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1256		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1256		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1256		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD MELAT
1256		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD MELAT
1256		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			VERD MELAT
1256		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VERD MELAT
1256		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD MELAT
1256		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD MELAT
1256		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		VERD MELAT
1256		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			VERD MELAT
1256		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD MELAT
1256		3	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1256		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1256		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1256		2	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1256		5	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1256		3	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1256		1	14102	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1256		1	14129	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1256		2	14200	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		1	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		1	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1256		1	14200	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		3	14208	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1256		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1256		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1256		1	14003	SF	CSS	TO	AO			VI	VI		VERD
1256		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1256		1	14003	FO	FIN	TO	AO				VI		VERD
1256		1	14208	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		1	14208	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1256		1	14208	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		1	14208	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		1	14100	VO	SAL	TO	AO			VI	VI		
1256		1	14100	FO	SAL	TO	AO			VI	VI		
1256		1	14211	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1256		1	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1256		26	14002	SF	FIN	TO	AO						
1256		2	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				
1256		1	14002	VO	OLL	TO	AO						
1256		1	14002	VO	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1256		4	14002	FO	FIN	TO	AO						
1256		4	14005	SF	FIN	TO	AR						
1256		43	14005	SF	FIN	TO	GR						
1256		1	14005	SF	FIN	TO	GR		IS				
1256		1	14005	NA	GET	TO	GR						
1256		8	14005	VO	OLL	TO	GR						
1256		2	14005	PE	FIN	TO	GR						
1256		2	14005	VO	FIN	TO	GR						
1256		2	13250	SF	FIN	TO	AO						
1256		1	13258	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1256		76	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1256		30	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1256		8	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1256		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			MARRÓ
1256		2	14003	AN	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1256		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1256		1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1256		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1256		4	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1256		1	14003	SF	OLL	TO	AO			VI	VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1256		12	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1256		2	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			MARRÓ
1256		3	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1256		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1256		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1256		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1256		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1256		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1256		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1256		1	14003	AN	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1256		12	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1256		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1256		7	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1256		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1256		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			VERD
1256		5	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1256		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		VERD
1256		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD
1256		1	14003	SF	GET	TO	AO				VI		VERD
1256		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1256		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1256		1	14100	VO	PTL	TO	AO			VI			
1256		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI			
1256		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1256		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1256		3	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1256		9	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1256		3	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1256		8	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1256		1	14100	OR	EOR	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1256		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		GROC
1256		5	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1256		4	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1256		3	14102	SF	ESC	TO	AO	PI		VI			
1256		1	14102	PE	ESC	TO	AO	PI		VI			
1256		1	14102	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1256		1	14102	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1256		1	14102	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1256		1	14128	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1256		1	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1256		1	14129	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1256		1	14304	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		POLICROM. MONTELUPO.
1256		1	14304	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		LIGURIA.
1256		1	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		1	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		4	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		1	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		6	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		4	14200	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		5	14200	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1256		2	14200	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		3	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		1	14211	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		3	14208	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		1	14208	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		3	14208	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1256		1	14208	SF	GET	TO	AO		PI	VI	VI		
1256		13	60051										
1256		1	60054										
1256		3	20001	PS	AGC								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1256		1	20001	PS	SIV								
1256		1	20001	SF	ATI								
1256		1	30000	VO	VIN								
1256		1	30000	FO	VIN								
1256		3	30000	SF	VIN								
1256		1	20002	SF	ATI								
1257		3	50015										RETALLADES COM A LAETERICI
1258		40	14002	SF	FIN	TO	AO						
1258		1	14002	SF	FIN	TO	AO		IN				
1258		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PE				

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1258		2	14002	VO	GET	TO	AO						
1258		1	14002	VO	COS	TO	AO	PE					
1258		1	14002	PE	GET	TO	AO						
1258		3	14002	PE	FIN	TO	AO						
1258		4	14005	SF	FIN	TO	AR						
1258		1	14005	SF	FIN	TO	AR		IN				
1258		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1258		1	14002	PS	TPT		AO						
1258		4	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			Verd groguenc
1258		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Verd groguenc

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1258		1	14003	VO	SAL	TO	AO			VI	VI		Verd groguenc
1258		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Verd groguenc
1258		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI		Verd groguenc
1258		3	50025	SF	FIN		AO			VI			Verd groguenc
1258		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			Melat
1258		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI	VI		Melat
1258		1	14003	FO	GET	TO	AO			VI	VI		Melat
1258		1	14003	NA	CAT	TO	AO			VI	VI		Melat
1258		1	14003	NA	POA	TO	AO			VI	VI		Melat
1258		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Melat

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1258		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Melat
1258		4	14003	FO	PAT	TO	AO			VI			Melat
1258		2	14003	SF	OLL	TO	AO			VI			Melat
1258		1	14003	NA	GER	TO	AO			VI	VI		Melat
1258		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Melat
1258		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			Melat
1258		7	14003	SF	GET	TO	AO			VI	VI		Melat
1258		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Melat
1258		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			Melat
1258		3	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Melat

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1258		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Melat
1258		11	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			Melat
1258		11	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			Verd
1258		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Verd
1258		2	14003	FO	GET	TO	AO			VI			Verd
1258		2	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Verd
1258		2	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		Verd
1258		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Verd
1258		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Verd
1258		3	14003	NA	GET	TO	AO			VI	VI		Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1258		2	14003	NA	GER	TO	AO			VI			Verd
1258		2	14003	SF	GET	TO	AO				VI		Verd
1258		1	14003	SF	GET	TO	AO			VI	VI		Verd
1258		28	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1258		2	14003	PE	GER	TO	AO				VI		Verd
1258		1	14003	PE	FIN	TO	AO				VI		Verd
1258		2	14003	BR	CAT	TO	AO				VI		Verd
1258		5	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		Verd
1258		17	14003	SF	CAT	TO	AO				VI		Verd
1258		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1258		1	14003	PE	FIN	TO	AO				VI		Marró
1258		2	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			Marró
1258		104	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1258		20	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró
1258		3	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		Marró
1258		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Marró
1258		3	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			Marró
1258		5	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró
1258		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Marró
1258		6	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1258		2	14003	AG	ESF	TO	AO			VI			Marró
1258		4	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Marró
1258		2	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			Marró
1258		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1258		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1258		1	14003	PS	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1258		55	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1258		3	14120	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258		1	14120	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258		9	14120	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1258		21	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258		3	14114	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258		1	14114	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258		1	14114	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258		1	14119	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258		2	14125	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258		1	14104	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		Motiu central arquitectònic
1258		1	14104	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258		9	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258		2	14104	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1258		15	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258		23	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258		1	14104	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		Motiu central amb cara de dona
1258		5	14104	OR	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		
1258		1	14104	PE	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		Motiu central amb ocell
1258		1	14104	PE	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		Motiu central amb torre
1258		3	14104	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1258		1	14104	PS	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		sagnadora
1258		2	14104	PS	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		sagnadora
1258		1	14104	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		sagnadora

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1258		6	14104	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		sagnadora
1258		4	14104	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		sagnadora
1258		1	14104	VO	GER	TO	AO		PI	VI	VI		
1258		1	14104	SF	GER	TO	AO		PI	VI	VI		
1258		4	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1258		1	14200	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1258		3	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1258		2	14208	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1258		1	14208	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1258		1	14302	VO	TAS	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Possible importació xinesa

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1258		2	14305	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Blau berettino
1258		140	60051										
1258		1	60054										
1258		11	20001	PS	MON								
1258		1	20001	PS	SIV								
1258		1	20001	PS	VID								
1258		1	20001	PS	BOT								
1258		20	20001	SF	ATI								
1258		5	20002	PS	CLA								
1258		21	20002	SF	ATI								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1258		3	30000	FO	VIN								
1258		3	30000	CO	VIN								
1258		1	30000	NA	VIN								
1258		2	30000	SF	VIN								
1258		12	20001	PS	MON								
1258		1	20002	SF	ATI								
1258		1	30000	FO	VIN								
1258		1	15000	SF	FZM								
1258		2	15000	PS	PIP	MO	CA						
1258		1	30000	SF	VIN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1258	01	1	14305	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		Motiu amb figura lobulada ju-i
1258	02	1	14104	PS	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1258	03	1	14104	PS	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1258	04	1	14104	PS	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1258	05	1	14104	PS	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		Sagnadora
1258	06	1	14104	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258	07	1	14104	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258	08	1	14104	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258	09	1	14104	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1258	10	1	14002	PS	GET	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1258	11	1	15000	SF	FAN		AO						
1258	12	1	15000	SF	FAN		AO						
1259		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1259		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1259		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1259		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1259		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1259		1	60051										
1260		1	12310	NA	AMF	TO	AO						
1260		4	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1260		12	14002	SF	TEN	TO	AO						
1260		6	14005	SF	FIN	TO	GR						
1260		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1260		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1260		11	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1260		1	14102	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1260		1	14304	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			MONTELUPO. DECORACIÓ A LOSANGHES.
1260		1	50015	VO	FIN	MO	AO						
1260		1	60051										
1262		26	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1262		29	14005	SF	FIN	TO	AR						
1262		1	14005	VO	FIN	TO	AR						
1262		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1262		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Melat
1262		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Melat
1262		2	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1262		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Verd
1262		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Verd
1262		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			Verd
1262		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1262		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1262		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1262		15	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1262		35	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1262		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró
1262		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Marró
1262		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1262		3	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			Marró
1262		4	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró
1262		4	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1262		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			Marró
1262		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1262		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Blau
1262		2	14100	OR	EOR	TO	AO			VI	VI		
1262		6	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1262		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		
1262		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI			
1262		4	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1262		10	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1262		2	14100	SF	FIN	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1262		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1262		1	14208	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1262		1	14208	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1262		1	14208	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1262		1	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1262		1	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Orla amb lletra cúfica.
1262		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1262		1	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1262		2	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1262		1	14104	VO	PAT	TO	AO		PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1262		9	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1262		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1262		2	14102	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1262		5	14005	SF	FIN	TO	AR						
1262		26	14005	SF	FIN	TO	GR						
1262		1	14005	SF	FIN	TO	GR		IS				MOTIU PSEUDOHERÀLDIC CIRCULAR
1262		7	14005	VO	OLL	TO	GR						
1262		1	14005	VO	SEV	TO	GR						
1262		2	14005	NA	FIN	TO	GR						
1262		1	14005	FO	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1262		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1262		46	14002	SF	FIN	TO	AO						
1262		2	14002	FO	FIN	TO	AO						
1262		1	14002	FO	COS	TO	AO						
1262		4	14002	SF	FIN	TO	AO		PE				
1262		1	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				
1262		1	14002	SF	FIN	TO	AO		IN				MEANDRES I LÍNIES PARAL·LELES
1262		2	14002	NA	FIN	TO	AO						
1262		2	14002	VO	ESF	TO	AO						
1262		2	14002	VO	GER	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1262		1	14002	VO	COS	TO	AO						
1262		3	14002	SF	FIN	TO	GO						
1262		2	14002	SF	FIN	TO	GM						
1262		42	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1262		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1262		2	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1262		4	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1262		4	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			MARRÓ
1262		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1262		7	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1262		1	14003	BE	GRE	TO	AO			VI			MARRÓ
1262		4	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1262		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1262		3	14003	VO	GET	TO	AO			VI			MARRÓ
1262		1	14003	AG	TAP	TO	AO				VI		MARRÓ
1262		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1262		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1262		1	14003	AN	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1262		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT
1262		3	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1262		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1262		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		MELAT
1262		2	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1262		17	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1262		2	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1262		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			VERD
1262		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1262		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1262		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1262		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1262		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD
1262		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VERD
1262		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1262		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1262		1	14003	NA	GER	TO	AO				VI		VERD
1262		7	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1262		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1262		1	14100	PS	SAL	TO	AO			VI	VI		
1262		1	14100	SF	GER	TO	AO				VI		
1262		1	14100	FO	ESC	TO	AO				VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1262		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1262		2	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1262		1	14100	VO	SEV	TO	AO			VI			
1262		3	14100	OR	EOR	TO	AO			VI	VI		
1262		8	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1262		1	14128	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1262		1	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1262		1	14102	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1262		3	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1262		2	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1262		2	14102	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1262		1	14101	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1262		1	14101	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1262		1	14103	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1262		1	14103	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1262		1	14305	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1262		1	14100	PE	GER	TO	AO			VI	VI		TIPUS PITXER
1262		2	14200	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1262		3	14208	SF	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1262		2	14208	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1262		3	14208	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1262		14	60051										
1262		1	20001	PS	FBI								
1262		4	20008	PS	AGC								
1262		3	20008	PS	AGU								
1262		1	20002	PS	ATI								MÀNEC
1262		8	20002	SF	ATI								
1262		2	30000	VO	VIN								
1262		1	30000	SF	VIN								
1262		1	30000	AG	VIN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1262		1	30000	NA	VIN								
1265		5	14002	SF	FIN	TO	AO						
1265		2	14002	PE	FIN	TO	AO						
1265		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1265		2	14002	NA	FIN	TO	AO						
1265		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1265		1	14005	SF	CAT	TO	AR		AP				CERÀMICA VILAFRANCA I BARCELONA
1265		2	14003	SF	OLL	TO	GM			VI			MARRÓ
1265		1	14003	NA	OLL	TO	GM			VI			MARRÓ
1265		19	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1265		4	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1265		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MARRÓ
1265		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			MARRÓ
1265		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			MARRÓ
1265		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1265		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1265		3	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			MARRÓ
1265		3	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1265		2	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1265		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1265		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		VERD
1265		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1265		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1265		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		VERD
1265		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			NEGRE
1265		1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			NEGRE
1265		1	14003	FO	COS	TO	AO			VI			INDETERMINAT
1265		1	14120	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1265		3	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1265		1	14120	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1265		1	14125	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1265		1	14103	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		SAGNADORA
1265		1	14103	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1265		1	14109	PS	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		MOTIU CENTRAL AMB ESCENOGRAFIA BARROCA
1265		1	14109	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1265		1	14109	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1265		1	14105	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1265		1	14105	PE	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1265		1	14103	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1265		1	50030	SF	FIN		AO				VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1265		2	50032	PS	FIN		AO		PI		VI		
1265		2	50032	PS	FIN		AO		PI		VI		
1265		3	50037	PS	FIN		AO		PI		VI		RAJOLA DE VELA
1265		1	50036	PS	FIN		AO		PI		VI		PINTADA EN BLAU
1265		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		NEGRE
1265		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1265		5	60051										
1265		1	20002	PS	ANE								
1265		1	20002	PS	CLA								
1265		1	30000	CO	VIN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1266		1	14002	VO	OLL	TO	AO						
1266		4	14002	SF	FIN	TO	GO						
1266		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1266		4	14005	SF	FIN	TO	AR						
1266		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1266		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1266		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			MARRÓ
1266		1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			MARRÓ
1266		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1266		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1266		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		VERD
1266		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1266		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI	VI		INDETERMINAT
1266		1	14006	FO	FIN	TO	AR			VI			MARRÓ
1266		2	50037										VERD
1266		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1266		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1266		1	14104	PE	TAS	TO	AO		PI	VI	VI		
1266		2	14107	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1266		1	14107	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1266		7	14002	SF	FIN	TO	AO						
1266		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1266		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1266		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1266		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1266		4	13250	SF	FIN	TO	AO						
1266		1	13250	NA	FIN	TO	AO						
1266		1	13258	SF	FIN	TO	AO						
1266		1	13258	VO	H. 196	TO	AO						
1266		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1266		1	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				
1266		2	60051										
1266		1	15000	PS	AND								BOTÓ
1267		16	14005	SF	FIN	TO	AR						
1267		25	14002	SF	FIN	TO	AO						
1267		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1267		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1267		1	14002	VO	FOG	TO	AO						Graella
1267		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1267		1	13115	VO	ATL. XXXVI,1	TO	AO			VE	VE		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1267		61	14002	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1267		2	14002	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1267		4	14002	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró
1267		1	14002	SF	FIN	TO	AO				VI		Marró
1267		8	14002	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1267		2	14002	VO	GRE	TO	AO			VI			Marró
1267		1	14002	AG	GRE	TO	AO			VI	VI		Marró
1267		1	14002	AG	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1267		7	14002	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró
1267		3	14005	BR	CAT	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1267		1	14002	VO	OLL	TO	AO			VI			Melat
1267		12	14002	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1267		25	14002	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1267		4	14002	FO	FIN	TO	AO			VI			Verd
1267		2	14002	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd
1267		2	14002	NA	FIN	TO	AO				VI		Verd
1267		1	14002	NA	CAT	TO	AO				VI		Verd
1267		4	14002	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1267		1	14002	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1267		1	14002	VO	GET	TO	AO			VI	VI		Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1267		1	14002	BR	CAT	TO	AO				VI		Verd
1267		3	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			Negre
1267		1	14006	VO	OLL	TO	AR			VI			Negre
1267		8	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1267		4	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1267		1	14104	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1267		4	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1267		3	14104	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1267		2	14129	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1267		1	14129	FO	FIN	TO	AO		PI	VI	VI		Fireta

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1267		1	14114	VO	SEV	TO	AO	PI		VI	VI		
1267		1	14100	PE	ESC	TO	AO			VI	VI		
1267		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		
1267		1	14100	PE	GER	TO	AO			VI	VI		
1267		1	14100	PE	FIN	TO	AO			VI	VI		
1267		1	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1267		1	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1267		1	14104	VO	GER	TO	AO	PI		VI	VI		
1267		1	14104	SF	GER	TO	AO		PI	VI	VI		
1267		3	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1267		2	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1267		1	14305	VO	TAS	TO	AO		PI	VI	VI		Importació italiana en blau sobre blau. Liguria.
1267		1	14305	SF	FIN	TO	AO		PI	VI	VI		Importació italiana.
1267		2	50037	SF	FIN		AO		PI		VI		Rajola de vela.
1267		1	50030	SF	FIN		AO		PI		VI		
1267		1	50033	SF	FIN		AO		PI		VI		
1267		7	60051										
1267		1	20001	PS	MON								
1267		3	30000	SF	VIN								
1269		1	50033	PS	FIN		AO		PI		VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1269		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1269		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1269		1	14002	VO	FIN	TO	AO						
1269		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1269		2	14005	SF	FIN	TO	AR						
1269		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1269		2	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			Marró
1269		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1269		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			Marró
1269		1	14003	AG	ESF	TO	AO			VI	VI		Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1269		5	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Marró
1269		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Marró
1269		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1269		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd
1269		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Verd
1269		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Verd
1269		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		
1269		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1269		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1269		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1269		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1269		1	14208	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1269		4	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1269		2	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1269		2	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1269		1	14120	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1269		1	14114	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1269		5	14002	SF	FIN	TO	AO						
1269		1	14002	VO	PAT	TO	AO						
1269		1	14002	PE	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1269		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
1269		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1269		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1269		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Marró
1269		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			Marró
1269		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Marró
1269		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Marró
1269		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			Marró
1269		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1269		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1269		1	14003	NA	OLL	TO	AO			VI			Verd
1269		4	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd
1269		1	14104	OR	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		
1269		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1269		5	14104	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1269		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1269		2	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1269		1	14120	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1269		1	14114	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1269		1	14305	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Importació italiana liguria

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1269		1	14104	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1269		1	50032	SF	FIN		AO		PI		VI		Rajola de vela
1269		5	60051										
1269		1	20001	PS	BOT								
1269		5	20002	SF	ATI								
1269		1	20002		ESR								
1269		2	30000	SF	VIN								
1270		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1270		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1270		2	14005	SF	FIN	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1270		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1272		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1272		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1272		1	14005	VO	TAP	TO	GM						
1272		1	14252	VO	TAP	TO	AO	PI		VI			
1273		9	14002	SF	FIN	TO	AO						
1273		10	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1273		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1273		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1273		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1273		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1273		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1273		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1273		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1273		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		VERD
1273		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD
1273		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			VERD
1273		1	14005	NA	POA	TO	GR						
1273		2	14005	PE	FIN	TO	GR						
1273		1	14005	VO	POA	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1273		18	14005	SF	FIN	TO	GR						
1273		4	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1273		1	14208	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1273		2	14208	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1273		1	14208	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1273		1	14208	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1273		2	14103	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1273		1	14100	OR	EOR	TO	AO			VI	VI		
1273		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1273		3	60051										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1273		2	30000	SF	VIN								
1280		5	50025	VO		TO	AO						
1280		4	50025	SF		TO	AO						
1280		1	14100	VO	PTL	TO	AO			VI	VI		
1280		1	60051										
1280	01	1	50030				AO		PI		VI		BLAU I MORAT
1281		3	14002	SF	GER	TO	AO						
1281		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1281		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1281		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1281		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1284		13	14002	SF	FIN	TO	AO						
1284		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1284		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1284		2	14002	NA	FIN	TO	AO						
1284		1	14002	BR	FIN	TO	AO						
1284		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1284		1	14310	VO	PASC. 1	TO	AO						
1284		1	14310	NA	AMF	TO	AO						
1284		13	14005	SF	FIN	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		5	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			Melat
1284		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1284		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI			Melat
1284		1	14003	PS	TAP	TO	AO			VI			Melat
1284		1	14003	BR	FIN	TO	AO			VI			Melat
1284		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Melat
1284		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			Melat
1284		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			Melat
1284		1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Melat
1284		2	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		4	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			Verd
1284		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			Verd
1284		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			Verd
1284		2	14003	NA	CAT	TO	AO			VI	VI		Verd
1284		1	14003	NA	POA	TO	AO			VI	VI		Verd
1284		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI	VI		Verd
1284		6	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd
1284		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Verd
1284		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Verd
1284		2	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		1	14003	BE	GRE	TO	AO			VI			Verd
1284		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Verd
1284		32	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1284		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1284		2	14003	FO	COS	TO	AO				VI		Verd
1284		1	14003	VO	COS	TO	AO				VI		Verd. Tipus merlet.
1284		88	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1284		24	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1284		3	14003	FO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1284		2	14003	FO	GET	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		7	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró
1284		4	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1284		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1284		1	14003	NA	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1284		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Marró
1284		4	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			Marró
1284		2	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Marró
1284		2	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1284		7	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró
1284		2	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		3	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1284		1	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1284		3	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1284		1	14200	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1284		1	14305	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1284		8	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1284		9	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1284		1	14100	PS	PAT	TO	AO			VI	VI		
1284		9	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		
1284		4	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		Orla de la doble salsitxa

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		Orla d'espirals
1284		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		Orla de triple arc
1284		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		Orla de "Z"
1284		2	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		11	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14104	VO	PAT	TO	AO		PI	VI	VI		
1284		1	14104	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		2	14104	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14128	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1284		1	14129	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		1	14129	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14129	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		2	14129	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	50033	SF	FIN		AO	PI			VI		
1284		28	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1284		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró
1284		4	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Marró
1284		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Marró
1284		3	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1284		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Verd
1284		1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI	VI		Verd
1284		31	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1284		2	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			Verd
1284		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			Verd
1284		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1284		2	14002	PE	FIN	TO	AO						
1284		2	14002	SF	FIN	TO	AO		IN				
1284		4	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1284		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		1	14100	FO	FIN	TO	AO			VI			
1284		4	14129	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		5	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1284		2	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		
1284		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1284		1	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1284		1	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Marró
1284		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1284		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1284		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1284		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1284		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd
1284		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1284		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		Verd
1284		1	14003	FO	FIN	TO	AO		CD		VI		Verd
1284		1	14002	NA	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1284		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1284		5	14005	SF	FIN	TO	AR						
1284		1	14002	NA	AMF	TO	AO				EN		
1284		1	13310	SF	FIN	TO	AO						
1284		8	14002	SF	FIN	TO	AO						
1284		2	14002	SF	FIN	TO	AO		PE				
1284		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1284		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1284		4	14005	SF	FIN	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		1	14005	PE	FIN	TO	AR						
1284		1	14005	VO	TAP	TO	AR						
1284		33	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		4	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		1	14003	SF	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1284		2	14003	VO	BAC	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1284		3	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1284		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		3	14003	VO	GRE	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1284		5	14003	VO	CSS	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1284		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		9	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		1	14003	NA	POA	TO	AO			VI			MELAT
1284		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1284		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1284		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			MELAT
1284		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		16	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1284		1	14003	SF	GET	TO	AO			VI			VERD
1284		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1284		1	14003	SF	FIN	TO	AM				VI		VERD
1284		1	14003	SF	FIN	TO	AO		IM		VI		VERD
1284		1	14003	VO	GIB	TO	AO				VI		VERD
1284		1	14003	VO	SEV	TO	AO				VI		VERD
1284		5	14003	VO	OLL	TO	AO				VI		VERD
1284		2	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1284		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		VERD
1284		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1284		1	14003	VO	LLU	TO	AO			VI	VI		VERD
1284		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1284		2	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		
1284		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1284		6	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1284		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1284		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1284		5	14200	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		3	14200	SF	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1284		1	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1284		4	14129	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14129	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14129	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		6	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		6	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14104	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		1	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14103	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14104	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14304	SF	PAT	TO	AO		PI	VI	VI		ESTILE COMPENDIARIO DE FAENZA
1284		7	14002	SF	FIN	TO	AO						
1284		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1284		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1284		1	14002	SF	FIN	TO	GM						
1284		6	14005	SF	FIN	TO	AR						
1284		1	14005	SF	FIN	TO	AR		PE				

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		17	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1284		5	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		1	14003	SF	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		3	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		15	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		5	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		5	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1284		2	14003	AG	ESF	TO	AO			VI	VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1284		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1284		1	14003	FO	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1284		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1284		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		2	14003	PS	GRE	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			MARRÓ
1284		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1284		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MELAT
1284		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1284		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			VERD
1284		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1284		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1284		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1284		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		VERD
1284		1	14003	PE	FRU	TO	AO			VI	VI		VERD
1284		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1284		1	50028	VO			AO				VI		VERD
1284		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		8	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1284		1	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1284		3	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		
1284		2	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		3	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		2	14129	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14129	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		2	14129	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1284		1	14200	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1284		1	14304	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		LIGURIA.
1284		27	60051										
1284		1	60054										
1284		7	20002	SF	ATI								
1284		3	30000	FO	VIN								
1284		3	30000	SF	VIN								
1284		1	20002	PS	CLA								
1284	01	1	15000	PE	FZM	TO	AO				VI		Blanc
1284	02	1	14003	PS	LLU	TO	AO			VI			Verd
1284	03	1	14003	PS	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1287		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1287		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1290		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1290		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1290		1	14002	FO	TEN	TO	AO						
1290		29	14002	SF	TEN	TO	AO						
1290		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1290		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1290		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1290		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1290		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1290		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1290		1	14005	VO	GER	TO	AR						
1290		1	20001	PS	MON								
1296		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1296		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1296		4	14002	FO	FIN	TO	GM						
1296		2	14002	VO	OLL	TO	GM						
1296		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1296		3	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1296		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1296		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			MELAT
1296		1	14258	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1296		11	60051										
1296		1	60054										
1298		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1298		2	14005	SF	FIN	TO	AR						
1298		1	14005	VO	COS	TO	AR				AC		
1298		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		VERD
1298		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1298		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1298		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1298		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1298		2	14003	VO	GER	TO	AO			VI			MARRÓ
1298		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1298		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1298		1	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1298		1	14104	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1298		1	60051										
1300		1	13250	SF	FIN	TO	AO				EN		AFRICANA

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1300		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1300		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1300		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1300		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1300		7	14005	SF	FIN	TO	GR						
1300		1	14005	SF	FIN	TO	GM						
1300		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1300		2	60051										
1302		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1302		2	14002	PE	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1302		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1302		4	14005	SF	FIN	TO	GR						
1302		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			VERD
1302		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1302		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1302		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1302		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1302		1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			VERD
1302		1	14003	NA	OLL	TO	AO			VI	VI		VERD
1302		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1302		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		VERD
1302		1	14003	AG	ESF	TO	AO			VI	VI		VERD
1302		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		VERD
1302		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1302		6	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1302		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1302		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1302		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1302		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1302		1	14305	SF	FIN	TO	AO		PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1302		1	14129	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1302		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1302		1	14103	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1302		2	14100	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1302		1	14100	PE	ESC	TO	AO			VI	VI		
1302		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1302		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1302		2	20002	SF	ESR								
1302		4	60051										
1305		2	14005	SF	FIN	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1305		1	60051										
1306		1	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				TIPUS ALFÀBIA
1306		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1306		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1306		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1306		5	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			VERD
1306		1	60051										
1306		1	20002	PS	CLA								
1306		1	30000	FO	VIN								
1306		1	30000	SF	VIN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1309		1	14100	PS	GUA	TO	AO				VI		
1309		28	14002	SF	FIN	TO	AO						
1309		4	14002	SF	FIN	TO	AO		PE				
1309		1	14002	VO	BAC	TO	AO						
1309		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1309		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
1309		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1309		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1309		1	14005	NA	OLL	TO	GR						
1309		1	14005	VO	OLL	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1309		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			VERD
1309		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1309		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1309		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1309		1	14003	AN	POA	TO	AO			VI	VI		VERD
1309		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1309		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1309		3	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1309		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1309		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1309		1	14003	SF	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1309		19	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1309		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1309		1	50025	VO		TO	AO			VI			VERD
1309		1	50025	SF		TO	AO			VI			VERD
1309		1	14100	FO	GET	TO	AO				VI		
1309		1	14100	FO	GOT	TO	AO			VI			
1309		1	14100	SF	GET	TO	AO				VI		
1309		1	14252	PE	FIN	TO	AO	PI		VI			
1309		1	14214	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1309		1	14211	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1309		1	14102	PS	PAT	TO	AO	PI		VI			
1309		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1309		1	14102	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1309		3	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1309		1	14128	SF	GET	TO	AO		PI		VI		
1309		2	14128	SF	GET	TO	AO		PI	VI	VI		
1309		1	14128	PS	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1309		1	14128	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1309		5	60051										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1309		1	60054										
1309		1	40000	FO	GES								
1309		3	20001	SF	ATI								
1309		2	30000	VO	VIN								
1309		3	30000	SF	VIN								
1309		1	30000	VO	VIN								
1309		2	20002	SF	ATI								
1315		1	14002	VO	TEN	TO	GO						
1315		1	14002	PE	GET	TO	AO						
1315		1	14002	PE	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1315		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1315		1	14002	BR	FIN	TO	AO						
1315		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1315		20	14005	SF	FIN	TO	AR						
1315		2	14005	FO	FIN	TO	AR						
1315		1	14005	BR	FIN	TO	AR						
1315		1	14005	VO	SEV	TO	AR						
1315		1	14005	VO	GIB	TO	AR						
1315		1	14005	VO	OLL	TO	AR						
1315		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			Melat

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1315		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Melat
1315		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			Melat
1315		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Melat
1315		6	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Melat
1315		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			Melat
1315		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			Melat
1315		6	14003	SF	SEV	TO	AO			VI			Melat
1315		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1315		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Melat
1315		4	14003	VO	MOR	TO	AO			VI	VI		Melat/verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1315		1	14003	BE	MOR	TO	AO			VI	VI		Melat/verd
1315		1	14003	SF	MOR	TO	AO			VI	VI		Melat/verd
1315		1	14003	PE	MOR	TO	AO			VI	VI		Melat/verd
1315		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI	VI		Melat/verd
1315		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI	VI		Melat/verd
1315		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Melat/verd
1315		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI	VI		Verd
1315		1	14003	SF	GET	TO	AO			VI	VI		Verd
1315		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		Verd
1315		1	14003	NA	POA	TO	AO			VI	VI		Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1315		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Verd
1315		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			Verd
1315		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			Verd
1315		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1315		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1315		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		Verd
1315		59	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1315		22	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1315		4	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			Marró
1315		3	14003	FO	GET	TO	AO			VI	VI		Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1315		5	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró
1315		7	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1315		3	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1315		11	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			Marró
1315		6	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		Marró
1315		13	14003	VO	SEV	TO	AO			VI	VI		Marró
1315		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Marró
1315		1	14003	VO	SEV	TO	AO				VI		Marró
1315		4	14003	PS	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1315		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1315		6	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1315		10	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró
1315		9	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Marró
1315		9	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		Marró
1315		2	14200	PS	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		18	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		3	14200	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		9	14200	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		6	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1315		2	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1315		5	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1315		3	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1315		2	14100	FO	PAT	TO	AO			VI			
1315		2	14100	PS	PAT	TO	AO			VI			
1315		2	14100	PE	POT	TO	AO			VI	VI		
1315		2	14100	SF	POT	TO	AO				VI		
1315		1	14100	SF	POT	TO	AO			VI	VI		
1315		1	14200	SF	POT	TO	AO		PI	VI	VI		
1315		2	14208	PS	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		1	14208	PS	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1315		3	14208	PE	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		2	14208	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		1	14200	PE	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		4	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		3	14200	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		2	14208	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		1	14207	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		10	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		3	14206	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		1	14206	PS	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1315		4	14200	VO	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		1	14207	PS	SAL	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		4	14100	PS	ESC	TO	AO			VI	VI		
1315		2	14100	PE	ESC	TO	AO			VI	VI		
1315		7	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1315		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1315		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1315		7	14102	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1315		2	14102	PS	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1315		4	14102	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1315		4	14102	PE	ESC	TO	AO	PI		VI			
1315		14	14102	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1315		1	14102	PS	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		Pinzell pinta
1315		1	14211	PS	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		1	14211	VO	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		1	15000	SF	FIN		AO				VI		Verd i blau
1315		2	14128	PS	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315		2	14102	PS	PAT	TO	AO	PI		VI			
1315		12	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1315		2	14102	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1315		1	14102	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1315		12	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1315		16	60051										
1315		1	30000	VO	COP								
1315		2	30000	PE	COP								
1315		1	30000	FO	VIN								
1315		3	30000	CO	VIN								
1315		1	30000	VO	VIN								
1315		1	30000	SF	VIN	VA							
1315		12	30000	SF	VIN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1315		1	20001	PS	SIV								
1315		1	20001	SF	SIV								
1315		2	20002	SF	ATI								
1315		1	20002	SF	ATI								
1315		1	30000	SF	VIN								
1315	01	1	14003	PS	FIN	TO	AO			VI			Vidrat marró
1315	02	1	14208	PS	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Motiu central amb au.
1315	03	1	14208	PS	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315	04	1	14208	PS	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315	05	1	14208	PS	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1315	06	1	14208	PS	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315	08	1	14200	PS	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315	09	1	14200	PS	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315	10	1	14200	PS	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315	11	1	14100	PS	GUA	TO	AO			VI	VI		
1315	12	1	14208	PS	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1315	13	1	14200	FO	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		Motiu central amb una destral.
1315	14	1	14002	PS	PAT	TO	AO	PI		VI			Pinzell-pinta
1315	16	1	14305	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		Importació lígur. Decoració del tipus policrom calligrafico naturalistico.
1316		16	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1316		9	14002	SF	FIN	TO	GO						
1316		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1316		7	14005	SF	FIN	TO	GR						
1316		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1316		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1316		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1316		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1316		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1316		1	14006	NA	GER	TO	AR				VI		Verd
1316		1	14250	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1316		1	14250	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1316		1	14107	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1316		1	13106	VO	DRAG 27	MO	AO			VE	VE		
1316		20	60051										
1316		1	20001	PS	MON								
1316		1	20001	PS	AGC								
1316		2	20001	SF	ATI								
1316		1	60001	PS	GOT								
1316		1	30000	VO	VIN								
1316		1	30000	SF	VIN	VA							

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1316		7	30000	SF	VIN								
1316		2	20002	PS	CLA								
1316		2	20002	SF	ATI								
1317		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1317		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1317		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1317		1	14003	AG	ESF	TO	AO			VI	VI		VERD
1317		1	14119	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1319		8	50030	SF	FIN		AO		PI		VI		
1319		9	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1319		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PE				
1319		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1319		1	14005	SF	FIN	TO	AR		IN				
1319		1	14005	NA	GER	TO	AR						
1319		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1319		3	50025	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1319		1	50025	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1319		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Marró
1319		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Marró
1319		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1319		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1319		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1319		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		Melat
1319		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1319		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1319		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Verd
1319		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd
1319		1	14003	SF	POA	TO	AO				VI		Verd
1319		3	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1319		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1319		1	14200	FO	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1319		2	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1319		2	14104	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1319		1	14107	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1319		1	14107	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1319		1	14304	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		Importació italiana. Montelupo
1319		1	14304	VO	TAS	TO	AO	PI		VI	VI		Importació ialiana. Liguria
1319		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1319		2	13310	SF	AMF	TO	AO						
1319		12	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1319		3	14002	SF	AMF	TO	AO				AC		ALFÀBIA
1319		11	14002	SF	FIN	TO	GM						
1319		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1319		1	14002	SF	OLL	TO	GO						
1319		1	14002	VO	OLL	TO	AO						
1319		10	14005	SF	FIN	TO	GR						
1319		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1319		2	14005	VO	CSS	TO	GR						
1319		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1319		1	14006	NA	FIN	TO	AR				VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1319		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1319		1	14003	FO	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1319		1	14003	VO	GET	TO	AO				VI		MARRÓ
1319		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1319		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1319		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1319		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1319		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		MELAT
1319		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD MELAT
1319		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1319		1	14100	SF	GET	TO	AO				VI		
1319		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1319		1	14100	SF	ESC	TO	AO				VI		
1319		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1319		1	14304	SF	ESC	TO	AO		PI	VI	VI		IMPORTACIÓ DE PRÒXIM ORIENT
1319		106	60051										
1319		1	30000	VO	VIN								
1319		1	30000	FO	VIN								
1319	01	1	15000	SF	FAN	MO	AO						Figura d'un sant amb llibre
1320		4	14002	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1320		2	14002	VO	OLL	TO	GO						
1320		4	14005	SF	FIN	TO	GR						
1320		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1320		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1320		1	14258	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1320		1	13115	VO	H. 61	TO	AO						
1320		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1320		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1320		1	14002	SF	FOG	TO	GO						
1320		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1320		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1320		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1320		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1320		2	14006	SF	FIN	TO	AM			VI			VERD
1320		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			VERD
1320		1	14252	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1320		11	60051										
1320		1	20002	SF	ATI								
1321		1	14002	VO	SEV	TO	AO		IN				
1321		9	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1321		1	14002	NA	FIN	TO	AO						TORSIVA
1321		2	14005	SF	FIN	TO	AR						
1321		1	14005	FO	FIN	TO	AR						
1321		1	14005	NA	FIN	TO	AR		IM				
1321		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1321		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1321		11	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1321		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1321		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			MARRÓ
1321		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1321		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1321		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1321		1	14003	BR	CAT	TO	AO				VI		MELAT
1321		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1321		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			VERD
1321		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		MARRÓ-VERD
1321		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1321		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1321		1	14003	NA	FIN	TO	AM				VI		VERD
1321		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			NEGRE

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1321		1	14306	SF	FIN	TO	AO		PI		VI		MARRÓ, GROC I VERD.
1321		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1321		1	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1321		2	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1321		1	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1321		1	14107	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1321		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1321		1	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1321		1	14200	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1321		1	14304	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		POSSIBLE PROCEDÈNCIA ITALIANA.

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1321		1	15000	SF	FZM	MA	AO						
1321		1	50032	SF	FIN	MO	AO		PI		VI		
1321		1	50037	SF	FIN	MO	AO		PI		VI		DE VELA
1321		1	14002	VO	OLL	TO	AO						
1321		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1321		12	14002	SF	FIN	TO	AO						
1321		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
1321		1	14005	VO	OLL	TO	AR						
1321		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1321		1	14005	NA	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1321		4	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			VERD
1321		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			MARRÓ
1321		38	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1321		8	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			MARRÓ
1321		3	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1321		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1321		1	14003	PE	FRU	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1321		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1321		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1321		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1321		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			MELAT
1321		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MELAT
1321		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1321		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1321		3	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1321		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1321		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1321		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1321		2	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		VERD
1321		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1321		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		VERD
1321		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1321		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			VERD
1321		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD
1321		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1321		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1321		7	14103	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1321		1	14103	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1321		2	14103	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1321		1	14120	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1321		1	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1321		1	14129	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1321		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1321		3	14114	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1321		3	14114	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1321		3	14305	VO	TAS	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1321		1	14200	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1321		1	14208	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1321		1	14208	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1321		1	14208	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1321		6	50037	SF	FIN	MO	AO		PI		VI		VELA
1321		1	60054										
1321		16	60051										
1321		1	20001	SF	ATI								
1321		1	30000	FO	FIN								
1321		1	30000	PE	COP								
1321		1	30000	CO	VIN								
1321		3	30000	SF	VIN								
1322		3	14002	NA	FIN	TO	AO						
1322		9	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1322		1	14002	VO	FIN	TO	AO						
1322		5	14002	SF	FIN	TO	AO				PI		Línies en morat
1322		10	14005	SF	FIN	TO	AR						
1322		1	14005	BR	FIN	TO	AR						
1322		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1322		19	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1322		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Marró
1322		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Marró
1322		4	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			Marró
1322		3	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1322		2	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		Marró
1322		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1322		1	14005	VO	GIB	TO	AR			VI			Vidrat fosc
1322		14	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1322		3	14003	VO	GER	TO	AO			VI			Verd
1322		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1322		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1322		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Verd
1322		3	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1322		1	14003	BR	CAT	TO	AO			VI	VI		Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1322		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd
1322		1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			Verd
1322		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			Verd
1322		2	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		
1322		3	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1322		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1322		1	14100	PE	TAS	TO	AO			VI	VI		
1322		1	14100	VO	TAS	TO	AO			VI	VI		
1322		4	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1322		1	14104	SF	TAS	TO	AO		PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1322		5	14107	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1322		4	14107	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1322		1	14107	VO	ESC	TO	AO		PI	VI	VI		
1322		1	14108	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1322		1	14207	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1322		1	50037	SF	FIN		AO	PI		VI			
1322		1	14305	PE	TAS	TO	AO		PI	VI	VI		Imatge al fons de la lanterna de la "Societat Chiodo-Peirano".
1322		1	14305	SF	TAS	TO	AO		PI	VI	VI		
1322		1	60051										
1322		1	30000	CO	VIN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1322		3	30000	SF	VIN								
1322		1	20002	SF	ATI								
1323		1	13310	VO	PASC. 1	TO	AO						
1323		1	13258	SF	FIN	TO	AO						
1323		1	13250	SF	FIN	TO	AO						
1323		2	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1323		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1323		1	14005	FO	FIN	TO	AR						
1323		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1323		1	14005	VO	CSS	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1323		1	14003	VO	GIB	TO	GR			VI			MELAT
1323		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1323		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1323		2	60051										
1324		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1324		3	14002	VO	FOG	TO	GO						
1324		1	14002	SF	FOG	TO	GO						
1324		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1324		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1324		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1324		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1324		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1324		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1324		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1324		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1324		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1324		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1324		1	60051										
1326		1	13310	SF	AMF	TO	AO						
1326		4	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1326		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1326		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1326		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1326		1	14250	FO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1326		1	60051										
1327		6	14002	SF	FIN	TO	AO						
1327		1	14002	AN	FIN	TO	AO						
1327		1	14002	VO	TES	TO	AO						
1327		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1327		1	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1327		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1327		7	14005	SF	FIN	TO	GR						
1327		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1327		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			VERD
1327		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1327		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1327		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1327		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1327		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			MARRÓ
1327		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1327		1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			MARRÓ
1327		1	14208	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1327		3	14208	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1327		1	14208	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1327		1	14102	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1327		1	14102	SF	ESC	TO	AO	PI		VI			
1327		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1328		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1328		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1328		2	14002	VO	OLL	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1328		2	14002	SF	FIN	TO	GM						
1328		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1328		1	14005	VO	GET	TO	GR						
1328		1	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			MARRÓ
1328		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1328		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT
1328		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1328		1	14250	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1328		9	60051										
1328		1	20002	SF	ATI								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1330		5	14002	SF	FIN	TO	AO						
1330		1	14002	NA	GET	TO	AO						
1330		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1330		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1330		2	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1330		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			MARRÓ
1330		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MARRÓ
1330		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1330		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MELAT
1330		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1330		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1330		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			VERD
1330		1	14006	SF	PAT	TO	AR			VI	VI		VERDMELAT
1330		1	14003	SF	FIN	TO	AO		PI		VI		FONS GROC AMB TRAÇOS EN VERD I MARRÓ
1330		1	14103	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		1 FILET EN BLAU
1330		1	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1330		1	14103	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1330		1	14103	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1330		1	14114	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1330		1	50025	SF		TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1330		1	50037										CONSERVA RESTES DE PINTURA EN GROC
1330		1	60051										
1330		4	20002	SF	ATI								
1335		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1335		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1335		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1335		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1335		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1335		1	14252	SF	GET	TO	AO		PI		VI		
1335		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1336		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1336		4	14002	SF	FIN	TO	GO						
1336		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1336		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1337		3	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1337		1	13312	NA	AMF	TO	AO				EN		
1337		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1337		10	14002	SF	FIN	TO	AO						
1337		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1337		15	14002	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1337		1	14002	VO	FOG	TO	GO						
1337		9	14002	PE	FOG	TO	GO						
1337		2	14002	VO	CSS	TO	GO						
1337		18	14005	SF	FIN	TO	GR						
1337		3	14005	VO	CSS	TO	GR						
1337		1	14005	VO	GRE	TO	GR						
1337		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1337		1	14003	BE	GER	TO	AO			VI			MARRÓ
1337		1	14003	VO	GER	TO	AO				VI		MELAT
1337		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1337		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1337		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD MELAT
1337		2	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			VERD MELAT
1337		1	14003	PE	MOR	TO	AO			VI			VERD MELAT
1337		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD MELAT
1337		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD MELAT
1337		4	14003	SF	GET	TO	AO				VI		VERD MELAT
1337		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1337		1	14006	VO	CSS	TO	AR			VI	VI		VERD
1337		1	14003	SF	OLL	TO	GO			VI			INDETERMINAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1337		1	14003	SF	FIN	TO	AR				VI		INDETERMINAT
1337		1	14258	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1337		3	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1337		3	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1337		1	14252	SF	GET	TO	AO		PI		VI		
1337		1	14252	PE	FIN	TO	AO	PI		VI			
1337		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1337		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1337		1	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1337		1	14101	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1337		3	60051										
1337		3	20002	SF	ATI								
1337		13	20002	PS	CLA								
1337		1	20002	PS	ATI								LLIMA
1337		1	20001	PS	MON								
1337		1	20005	PS	ANE								
1337	01	1	14003	PS	GET	TO	AO			VI	VI		VERD
1338		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Indeterminat
1338		1	14003	FO	FIN	TO	AO				VI		Indeterminat
1338		1	14003	FO	FIN	TO	AO				VI		Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1338		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1338		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1339		1	13250	SF	FIN	TO	AO						AFRICANA
1339		6	14002	SF	FIN	TO	AO						
1339		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1339		2	14002	VO	OLL	TO	GO						
1339		1	14002	VO	TAP	TO	GO						
1339		1	14002	VO	CSS	TO	GM						
1339		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1339		1	14006	SF	FIN	TO	AM			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1339		1	14006	FO	FIN	TO	AM			VI			VERD
1339		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1339		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1339		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1339		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1339		4	60051										
1342		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1342		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1342		1	14002	SF	AMF	TO	AO				AC		TIPUS ALFÀBIA
1342		1	14002	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1342		1	14002	VO	CSS	TO	GO						
1342		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1342		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1342		3	60051										
1343		1	14258	SF	FIN	TO	AO						
1343		1	14002	VO	GER	TO	GO						
1343		1	14006	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1344		2	60051										
1344		1	30000	VO	VIN								
1348		8	14003	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1348		2	14003	SF	FIN	TO	GO						
1348		1	14003	VO	OLL	TO	GO						
1348		1	14003	VO	OLL	TO	GO						
1348		6	14005	SF	FIN	TO	GR						
1348		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1348		2	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			Marró
1348		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1348		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1348		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Verd
1348		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1348		1	14006	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1348		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1348		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1348		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1348		1	14003	SF	OLL	TO	GO			VI			MARRÓ
1348		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1348		12	60051										
1348		1	20001	PS	MON								
1348		1	20002	PS	CLA								
1350		1	14002	PE	FOG	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1350		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1350		3	14002	SF	FIN	TO	GO						
1350		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1350		1	14002	BR	FIN	TO	AO						
1350		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1350		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1350		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1350		11	60051										
1350		2	30000	VO	VIN								
1350		1	20002	PS	CLA								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1350		1	20002	PS	ATI								
1351		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1351		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1351		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1351		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1351		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1351		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1351		2	14003	NA	GER	TO	AO				VI		VERD
1351		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1351		1	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1351		5	60051										
1351		1	20002	PS	ATI								POSSIBLE EINA
1351		1	20002	SF	ATI								
1354		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1354		1	14002	SF	FIN	TO	AM						
1354		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1354		2	14100	VO	GET	TO	AO			VI	VI		POSSIBLE PRODUCCIÓ VALENCIANA
1354		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1354		1	14252	VO	GIB	TO	AO	PI		VI			
1354		11	14002	SF	FIN	TO	GM						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1354		1	14002	NA	FIN	TO	GM						
1354		3	14002	VO	CSS	TO	GM						
1354		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1354		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1354		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1354		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1354		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1354		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1354		1	14003	FO	FIN	TO	AM			VI			VERD
1354		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		VERD GÒTIC. TIPUS CÀNTER

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1354		5	14003	SF	GER	TO	AO			VI	VI		VERD GÒTIC. TIPUS CÀNTER
1354		1	14003	VO	TES	TO	AO			VI	VI		VERD GÒTIC. TIPUS ALFABEGUER
1354		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1354		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI			
1354		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI			
1354		1	14100	FO	FIN	TO	AO			VI			
1354		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1354		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1354		1	14100	VO	SAL	TO	AO			VI	VI		
1354		1	14100	VO	GER	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1354		1	14100	PE	GER	TO	AO			VI	VI		TIPUS PITXER
1354		3	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1354		3	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1354		2	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1354		7	60051										
1354		1	20001	PS	FBI								
1354		1	20001	SF	ATI								
1354		1	20002	PS	PLC								
1354		3	20002	SF	ATI								
1359		1	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1359		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1359		4	14002	SF	FIN	TO	GM						
1359		1	60051										
1359		1	20002	SF	ATI								
1360		8	14002	SF	FIN	TO	AO						
1360		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1360		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1360		12	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1360		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1360		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1360		2	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1360		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1360		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1360		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			MARRÓ
1360		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			MARRÓ
1360		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1360		1	14003	PS	GRE	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1360		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1360		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1360		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1360		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			VERD
1360		1	14003	NA	FIN	TO	AM			VI	VI		VERD
1360		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1360		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1360		1	14103	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1360		1	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1360		1	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1360		1	14103	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1360		3	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1360		2	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1360		1	14104	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1360		1	14129	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1360		1	14114	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1360		1	50037	SF			AO		PI		VI		VELA
1360		3	50033	SF			AO		PI		VI		
1360		2	60051										
1360		1	30000	SF	VIN								
1361		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1361		32	14002	SF	FIN	TO	AO						
1361		10	14005	SF	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1361		1	14005	SF	FIN	TO	GR		PE				
1361		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1361		1	14006	SF	MOR	TO	AR			VI	VI		VERD
1361		24	14002	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1361		2	14002	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1361		2	14002	SF	GET	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1361		1	14002	NA	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1361		1	14002	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1361		4	14002	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1361		1	14002	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1361		3	14002	VO	GET	TO	AO			VI			MARRÓ
1361		1	14002	SF	TAP	TO	AO			VI			MARRÓ
1361		7	14002	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1361		1	14002	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1361		1	14002	VO	BAC	TO	AO			VI			MELAT
1361		1	14002	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1361		9	14002	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1361		8	14002	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1361		1	14002	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1361		1	14002	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1361		1	14002	VO	BAC	TO	AO			VI			VERD
1361		2	14002	VO	GER	TO	AO			VI			VERD
1361		1	14002	VO	TAP	TO	AO			VI			VERD
1361		3	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1361		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1361		1	14100	SF	FIN	TO	AO			VI			
1361		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1361		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1361		1	14102	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1361		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1361		1	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1361		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1361		3	14208	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1361		1	14129	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1361		5	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1361		1	14103	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		SAGNADORA
1361		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1361		1	14103	PE	POT	TO	AO		PI	VI	VI		
1361		1	14103	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1361		2	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1361		1	14119	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1361		1	14114	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1361		2	14114	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1361		1	14105	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1361		1	14128	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1361		1	14128	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1361		1	14304	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		ITALIANA.
1361		1	50033	SF	FIN	MO	AO		PI		VI		
1361		6	60051										
1361		1	20002	PS	CLA								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1361		1	30000	PE	COP								
1361		1	30000	SF	VIN								
1363		8	14002	SF	FIN	TO	AO						
1363		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PE				
1363		2	14002	NA	FIN	TO	AO						
1363		1	14002	FO	COS	TO	AO		PE				
1363		1	14002	VO	SEV	TO	AO		PE				
1363		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1363		1	14005	SF	FIN	TO	AR		AP				VILAFRANCA
1363		15	14003	SF	FIN	TO	AR			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1363		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1363		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1363		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1363		2	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1363		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1363		1	14003	BE	GRE	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1363		1	14003	VO	SEV	TO	AO		IM	VI	VI		MARRÓ
1363		6	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1363		1	14003	AG	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1363		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1363		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1363		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1363		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1363		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1363		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		VERD
1363		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		VERD
1363		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			NEGRE
1363		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		GROC
1363		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1363		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1363		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1363		1	14103	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1363		2	14120	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1363		1	14107	PE	TAS	TO	AO		PI	VI	VI		
1363		4	60054										
1363		11	60051										
1363		1	30000	SF	VIN								
1363		1	20008	PS	XIN								
1364		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1364		1	14005	VO	CSS	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		2	14005	SF	FIN	TO	AR						
1364		1	14005	PE	FIN	TO	AR						
1364		1	14005	FO	FIN	TO	AR						
1364		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1364		1	14003	NA	BAC	TO	AO			VI	VI		Melat
1364		2	50035	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1364		1	14003	NA	GER	TO	AO			VI	VI		Verd
1364		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1364		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			Marró
1364		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Verd
1364		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1364		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1364		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1364		3	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		2	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		1	14120	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		Motiu central amb cara femenina
1364		28	14002	SF	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	VO	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1364		2	14005	SF	FIN	TO	AR						
1364		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1364		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1364		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1364		32	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1364		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1364		5	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró
1364		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			Marró
1364		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			Marró

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			verd
1364		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		verd
1364		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		verd
1364		2	14003	NA	GER	TO	AO			VI	VI		verd
1364		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			verd
1364		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			verd
1364		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			verd
1364		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		verd
1364		2	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1364		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14100	NA	GET	TO	AO				VI		
1364		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1364		2	14250	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		1	14250	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1364		1	14250	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		1	14152	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		1	14128	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14128	FO	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14200	FO	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14208	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		2	14104	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14114	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	13250	SF	FIN	TO	AO						COMUNA AFRICANA
1364		1	13258	PE	PAT	TO	AO						
1364		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1364		16	14002	SF	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PI				
1364		2	14002	SF	FIN	TO	AM						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1364		1	14005	NA	FIN	TO	GR						
1364		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1364		2	14005	SF	FIN	TO	AR						
1364		1	14005	VO	TAP	TO	AR						
1364		1	14005	VO	OLL	TO	AR						
1364		22	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT MARRÓ
1364		6	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VIDRAT MARRÓ
1364		2	14003	VO	GER	TO	AO			VI			VIDRAT MARRÓ
1364		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		VIDRAT VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT VERD
1364		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		VIDRAT VERD
1364		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VIDRAT VERD
1364		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT
1364		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VIDRAT MELAT
1364		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT
1364		1	14003	PS	LLU	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT
1364		1	14006	NA	GER	TO	AR			VI	VI		VIDRAT VERD
1364		1	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VIDRAT VERD
1364		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		VIDRAT MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		4	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1364		3	14100	SF	FIN	TO	AO			VI			
1364		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1364		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1364		2	14200	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	14200	FO	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	14208	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		3	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14250	PE	ESC	TO	AO	PI		VI			
1364		1	14128	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14128	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14128	NA	GET	TO	AO	PI			VI		
1364		1	14211	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1364		1	13250	SF	FIN	TO	AO		AC		EN		AFRICANA
1364		15	14002	SF	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				
1364		1	14002	FO	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14002	VO	CAF	TO	AO						
1364		6	14005	SF	FIN	TO	AR						
1364		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1364		1	14005	NA	FIN	TO	GR						
1364		1	14002	VO	GIB	TO	GO						
1364		2	14002	VO	OLL	TO	GO						
1364		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1364		1	14002	PE	FOG	TO	GO						
1364		17	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1364		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1364		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1364		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			VERD
1364		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI	VI		VERD
1364		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1364		1	14003	NA	GER	TO	AO			VI	VI		VERD. TORSIVA
1364		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	13106	PE	PAT	TO	MO			VE	VE		
1364		3	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1364		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1364		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1364		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1364		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1364		2	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		1	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14200	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	14128	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14128	SF	GET	TO	AO		PI	VI	VI		
1364		2	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		1	13309	SF	AMF	TO	AO						
1364		1	14002	SF	AMF	TO	AO				AC		TIPUS ALFÀBIA
1364		16	14002	SF	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	VO	TAP	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1364		13	14002	SF	FIN	TO	GO						
1364		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1364		1	14002	VO	TAP	TO	GO						
1364		9	14005	SF	FIN	TO	GR						
1364		1	14005	NA	FIN	TO	GR						
1364		2	14005	SF	FIN	TO	AR						
1364		1	14005	FO	BAC	TO	AR						
1364		1	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1364		1	14003	VO	FIN	TO	AO				VI		INDETERMINAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		27	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1364		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		5	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		2	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1364		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1364		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1364		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT
1364		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1364		7	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1364		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1364		1	14003	SF	FIN	TO	AO		IS	VI	VI		VERD
1364		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		VERD
1364		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD
1364		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1364		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14100	PS	ESC	TO	AO			VI	VI		
1364		3	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1364		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1364		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1364		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1364		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1364		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1364		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1364		1	14100	SF	TAS	TO	AO			VI	VI		
1364		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		2	14252	SF	FIN	TO	AO	PI		VI			
1364		1	14252	SF	GER	TO	AO		PI		VI		
1364		1	14104	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14214	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	14305	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	14304	SF	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	14304	SF	FIN	TO	AO		PI	VI	VI		
1364		1	13310	VO	PASC. 1	TO	AO						
1364		1	13310	SF	AMF	TO	AO						
1364		1	13250	VO	GER	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	13250	SF	FIN	TO	AO						
1364		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1364		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PI				
1364		29	14002	SF	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1364		3	14002	SF	FIN	TO	GO						
1364		1	14002	VO	CSS	TO	GM						
1364		2	14002	SF	FIN	TO	AR						
1364		6	14002	SF	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14002	SF	OLL	TO	GR						
1364		1	14002	VO	OLL	TO	GR						
1364		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1364		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1364		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1364		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1364		5	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1364		1	14003	FO	FIN	TO	AO				VI		VERD
1364		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1364		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		29	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		2	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1364		4	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		1	14003	BE	GER	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1364		10	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD TURQUESA

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1364		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1364		1	14100	SF	GER	TO	AO				VI		
1364		1	14100	SF	FIN	TO	AO			VI			
1364		1	14100	VO	SAL	TO	AO			VI			
1364		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1364		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1364		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1364		1	14128	SF	GER	TO	AO		PI		VI		
1364		1	14128	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14128	PE	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14200	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14214	OR	EOR	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		2	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		2	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		2	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PI				
1364		11	14002	SF	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	PE	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	VO	COS	TO	AO		IM				
1364		1	14002	VO	SEV	TO	AO		IN				
1364		1	14002	SF	FIN	TO	AM						
1364		1	14002	SF	FIN	TO	GM						
1364		3	14002	SF	FIN	TO	GO						
1364		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1364		7	14005	SF	FIN	TO	GR						
1364		1	14005	SF	OLL	TO	GR						
1364		5	14005	VO	OLL	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		4	14005	SF	FIN	TO	AR						
1364		15	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1364		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1364		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		3	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1364		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1364		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		2	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		3	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	FO	ESC	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI			MELAT
1364		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1364		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1364		1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		VERD
1364		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		VERD
1364		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1364		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1364		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1364		1	14100	OR	EOR	TO	AO			VI	VI		
1364		2	14102	FO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1364		2	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		2	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		1	14102	VO	PTL	TO	AO	PI		VI			
1364		2	14103	SF	`PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14103	VO	TIN	TO	AO		PI		VI		
1364		2	14103	PE	TIN		AO		PI		VI		
1364		2	14120	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14128	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14208	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		2	14208	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	50031	PS	FIN		AO		PI		VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	50033	SF	FIN		AO		PI		VI		
1364		1	50037	SF	FIN		AO		PI		VI		VELA
1364		55	14002	SF	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	FO	FIN	TO	AO						Amb forat al fons
1364		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	VO	ESC	TO	AO						
1364		1	14002	VO	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1364		1	13310	VO	PASC. 1	TO	AO						
1364		1	14002	VO	SEV	TO	AO	PI					Decorada amb morat

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		3	14002	SF	FIN	TO	GO						
1364		7	14005	SF	FIN	TO	GR						
1364		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1364		1	14005	VO	FIN	TO	GR						
1364		1	14005	FO	FIN	TO	AR						
1364		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1364		14	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1364		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		5	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1364		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1364		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1364		2	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1364		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1364		1	14003	NA	GER	TO	AO				VI		VERD
1364		2	14003	BE	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1364		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1364		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		31	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1364		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1364		8	14100	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		
1364		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1364		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1364		3	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1364		1	14100	OR	EOR	TO	AO			VI	VI		
1364		4	14100	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		
1364		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1364		2	14304	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		IMPORTACIÓ DE PRÒXIM ORIENT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		5	14302	SF	FIN	TO	AO	PI		VI			
1364		2	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		2	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		2	14128	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14128	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		2	14128	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14128	FO	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14128	SF	GET	TO	AO		PI	VI	VI		
1364		1	14211	PE	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	14211	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14100	PE	FIN	TO	AO				VI		
1364		2	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		2	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		2	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	14200	FO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	14208	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	13312	SF	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1364		1	14002	FO	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		2	14002	VO	GER	TO	AO						
1364		3	14002	VO	CAF	TO	AO						
1364		2	14002	SF	CAF	TO	AO						
1364		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PI				
1364		23	14002	SF	FIN	TO	AO						
1364		7	14002	SF	FIN	TO	GO						
1364		4	14005	SF	FIN	TO	GR						
1364		2	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1364		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1364		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1364		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		VERD
1364		1	14003	AN	FIN	TO	AO				VI		VERD
1364		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		VERD
1364		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		VERD
1364		16	14003	VO	GER	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		7	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1364		2	14003	AN	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1364		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		5	14003	VO	OLL	TO	AO				VI		MARRÓ
1364		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1364		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1364		1	14003	PE	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1364		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1364		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1364		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1364		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1364		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		
1364		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI			
1364		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI			
1364		2	14100	SG	ESC	TO	AO			VI	VI		
1364		3	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1364		2	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		3	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	14103	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14103	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14114	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1364		1	14214	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1364		1	14252	PE	ESC	TO	AO	PI		VI			
1364		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1364		45	60051										
1364		1	20008	PS	AGC								
1364		1	20008	PS	AGU								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1364		1	20008	SF	ATI								
1364		2	30000	VO	VIN								
1364		1	30000	VO	VIN	VA							
1364		1	30000	CO	VIN								
1364		1	30000	PE	COP								
1364		14	30000	SF	VIN								
1364		1	30000	CO	VIN								
1364		2	30000	SF	VIN								
1365		1	14002	VO	GIB	TO	AO						
1365		4	14002	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1365		1	14002	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1367		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1367		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT
1367		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT
1367		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT
1367		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VIDRAT VERD
1374		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1374		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1374		3	14002	SF	FIN	TO	GM						
1374		1	14002	VO	FOG	TO	GM						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1374		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1374		1	14002	SF	FIN	TO	GR						
1374		1	14002	SF	FIN	TO	GR		CM				
1374		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1374		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1374		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1374		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1374		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1374		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1374		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1374		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1374		2	14258	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1374		9	60051										
1374		1	60054										
1374		1	30000	VO	VIN								
1374		1	20002	PS	CLA								
1374		1	30000	SF	VIN								
1376		11	14002	SF	PAT	TO	AO						
1376		2	14002	NA	FIN	TO	AO						
1376		1	14002	SF	FIN	TO	AO		IN				

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14002	VO	TAP	TO	AO						
1376		1	14002	VO	COS	TO	AO						
1376		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1376		29	14005	SF	FIN	TO	GR						
1376		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1376		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1376		1	14005	VO	TAP	TO	GR						
1376		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			INDETERMINAT
1376		18	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD MELAT
1376		1	14003	VO	MOR	TO	AO			VI			VERD MELAT
1376		1	14003	VO	LLU	TO	AO		VI	VI			MELAT
1376		4	14003	SF	FIN	TO	AO		VI				VERD
1376		2	14003	SF	FIN	TO	AM		VI	VI			VERD
1376		1	14100	VO	PTL	TO	AO		VI	VI			
1376		3	14100	SF	PAT	TO	AO		VI				
1376		1	14100	VO	PTL	TO	AO		VI				
1376		1	14100	PE	ESC	TO	AO		VI	VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14100	VO	ESC	TO	AO		VI	VI			
1376		1	14100	VO	ESC	TO	AO		VI				
1376		1	14100	SF	ESC	TO	AO		VI				
1376		1	14100	SF	ESC	TO	AO		VI	VI			
1376		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14102	SF	ESC	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14252	SF	GET	TO	AO		PI		VI		
1376		1	14128	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14128	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		2	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14128	SF	FIN	TO	AO		PI	VI	VI		
1376		2	14128	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1376		55	14002	SF	FIN	TO	AO						
1376		2	14002	SF	AMF	TO	AO		AC				TIPUS ALFÀBIA
1376		2	14002	NA	FIN	TO	AO						
1376		1	14002	VO	SEV	TO	AO						
1376		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1376		1	14002	SF	FIN	TO	AO		IN				MEANDRES I LÍNIES PARAL·LELES

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		6	14002	SF	FIN	TO	GO						
1376		1	14002	SF	OLL	TO	GO						
1376		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1376		1	14002	VO	SEV	TO	GO						
1376		1	14002	NA	FIN	TO	GO						
1376		33	14005	SF	FIN	TO	GR						
1376		1	14005	SF	FIN	TO	GR		IN				MEANDRES I LÍNIES PARAL·LELES
1376		1	14005	SF	OLL	TO	GR						
1376		3	14005	VO	OLL	TO	GR						
1376		1	14005	VO	CSS	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14005	VO	SEV	TO	GR						
1376		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1376		3	14005	NA	FIN	TO	GR						
1376		7	14005	SF	FIN	TO	AR						
1376		1	14006	NA	FIN	TO	AR				VI		VERD
1376		2	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			VERD
1376		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1376		1	14006	FO	FIN	TO	AR				VI		VERD
1376		1	14006	VO	GIB	TO	AM				VI		MELAT
1376		1	14006	SF	FIN	TO	AM			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		2	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		MARRÓ
1376		22	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		6	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1376		1	14003	VO	ESC	TO	AM			VI			MELAT
1376		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		MELAT
1376		1	14003	BR	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1376		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1376		7	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1376		1	14003	SF	POA	TO	AO				VI		VERD
1376		1	14003	VO	OLL	TO	AO				VI		VERD
1376		1	14003	PS	GRE	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14100	FO	FIN	TO	AO			VI			
1376		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1376		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1376		5	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1376		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1376		2	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14102	VO	PTL	TO	AO	PI		VI			
1376		3	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		3	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		3	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		2	14252	SF	ESC	TO	AO	PI		VI			
1376		2	14250	FO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14250	SF	FIN	TO	AO	PI		VI			
1376		1	50037				AO		PI		VI		BLAVA
1376		20	14002	SF	FIN	TO	AO						
1376		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1376		1	14002	PE	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		4	14002	SF	FIN	TO	GM						
1376		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
1376		10	14005	SF	FIN	TO	GR						
1376		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1376		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		12	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1376		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1376		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1376		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT
1376		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1376		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14214	PE	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1376		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14128	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14211	SF	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1376		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14258	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		20	14002	SF	FIN	TO	AO						
1376		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1376		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1376		2	14002	SF	FIN	TO	GM						
1376		1	14002	FO	FIN	TO	GM						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		7	14005	SF	FIN	TO	GR						
1376		1	14005	VO	GER	TO	GR						
1376		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1376		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		14	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1376		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1376		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1376		1	14003	PE	FIN	TO	AO				VI		VERD
1376		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14100	VO	PTL	TO	AO			VI			
1376		1	14100	SF	GET	TO	AO			VI			
1376		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1376		3	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14100	SF	SAL	TO	AO			VI			
1376		1	14128	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14211	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		98	14002	SF	FIN	TO	AO						
1376		10	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				TIPUS ALFÀBIA
1376		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PE				
1376		2	14002	FO	FIN	TO	AO						
1376		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1376		2	14002	SF	FIN	TO	AO		PI				MORAT
1376		2	14002	VO	CAF	TO	AO						
1376		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1376		11	14002	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		4	14002	VO	OLL	TO	GM						
1376		3	14002	FO	FIN	TO	GM						
1376		21	14002	SF	FIN	TO	GM						
1376		1	14002	VO	FIN	TO	AO						
1376		7	14005	SF	FIN	TO	AR						
1376		2	14005	VO	CSS	TO	GR						
1376		1	14005	VO	GRE	TO	GR						
1376		3	14005	FO	FIN	TO	GR						
1376		1	14005	NA	FIN	TO	GR						
1376		1	14005	AN	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		18	14005	SF	FIN	TO	GR						
1376		2	13310	NA	AMF	TO	AO						
1376		2	13310	SF	AMF	TO	AO						
1376		8	13312	SF	AMF	TO	AO						
1376		1	13258	SF	FIN	TO	AO						
1376		55	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		9	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1376		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1376		2	14003	SF	FIN	TO	GO			VI	VI		MARRÓ
1376		2	14003	FO	FIN	TO	GO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14003	FO	MOR	TO	GO			VI			MARRÓ
1376		1	14003	AN	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1376		2	14003	AN	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1376		1	14003	AN	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1376		5	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		3	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1376		2	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		13	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		13	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1376		18	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1376		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1376		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VERD
1376		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		VERD
1376		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		VERD
1376		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		VERD
1376		1	14003	BE	GET	TO	AO			VI	VI		VERD
1376		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			VERD
1376		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1376		1	14003	SF	MOR	TO	AO				VI		VERD
1376		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		VERD
1376		2	14003	VO	POA	TO	AO				VI		VERD
1376		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1376		1	14006	VO	MOR	TO	GR			VI	VI		VERD
1376		26	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1376		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1376		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		4	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		3	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	BE	GER	TO	AO			VI			MELAT
1376		2	14003	NA	POA	TO	AO				VI		MELAT
1376		1	14003	NA	GER	TO	AO				VI		MELAT
1376		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		MELAT
1376		5	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI			
1376		5	14100	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		
1376		2	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1376		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI			
1376		1	14100	FO	FIN	TO	AO			VI			
1376		9	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1376		4	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1376		3	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1376		10	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14100	VO	GER	TO	AO				VI		
1376		1	14211	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1376		1	14211	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1376		1	14214	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1376		2	14214	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1376		3	14128	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		2	14128	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14128	VO	SEV	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14128	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		5	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14128	PE	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14102	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		6	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14102	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1376		6	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		4	14258	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		6	14258	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14258	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14258	PE	FIN	TO	AO	PI		VI			ESTRELLA DE 6 PUNTES
1376		1	14258	PE	GER	TO	AO		PI		VI		
1376		3	14258	SF	GER	TO	AO		PI		VI		
1376		1	14258	SF	GET	TO	AO		PI	VI	VI		
1376		1	50025	VO		TO	AO			VI			BLANC
1376		1	50037				AO			VI			MALMÈS
1376		94	14002	SF	FIN	TO	AO						
1376		2	14002	FO	FIN	TO	AO						
1376		2	14002	PE	FIN	TO	AO						
1376		2	14002	VO	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1376		2	14002	VO	COS	TO	AO						
1376		1	14002	VO	GER	TO	AO		PI				MORAT
1376		14	14002	SF	FIN	TO	GO						
1376		3	14002	VO	OLL	TO	GO						
1376		33	14002	SF	FIN	TO	GM						
1376		4	14002	VO	OLL	TO	GM						
1376		1	14002	FO	FIN	TO	GM						
1376		2	14002	VO	CSS	TO	GM						
1376		5	14005	SF	FIN	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14005	VO	ESC	TO	AR						
1376		3	14005	NA	FIN	TO	AR						
1376		1	14005	NA	FIN	TO	GR						
1376		1	14005	BE	GER	TO	GR						
1376		4	14005	VO	OLL	TO	GR						
1376		2	14005	FO	FIN	TO	GR						
1376		4	14005	VO	CSS	TO	GR						
1376		50	14005	SF	FIN	TO	GR						
1376		31	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1376		18	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		10	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1376		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1376		5	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VERD
1376		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1376		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			VERD
1376		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		VERD
1376		2	14003	VO	FIN	TO	AO				VI		VERD
1376		2	14003	VO	MOR	TO	AO			VI	VI		VERD
1376		2	14003	NA	POA	TO	AO				VI		VERD
1376		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14003	AN	GER	TO	AO				VI		VERD
1376		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1376		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1376		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		3	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		2	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	BE	LLU	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT
1376		10	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1376		54	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		4	14003	AN	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		2	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1376		4	14003	VO	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		2	14003	VO	ESF	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		6	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		1	14006	SF	FIN	TO	GO			VI			MARRÓ
1376		1	14006	SF	FIN	TO	AR		IS	VI	VI		VERD
1376		2	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1376		1	14200	VO	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1376		1	14128	PE	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14128	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		2	14128	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		3	14128	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		7	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14128	VO	GER	TO	AO		PI	VI	VI		
1376		1	14128	SF	GER	TO	AO		PI	VI	VI		
1376		3	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1376		9	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1376		3	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
1376		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14100	OR	EOR	TO	AO			VI	VI		
1376		12	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14100	VO	GET	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14100	SF	GET	TO	AO				VI		
1376		2	14100	SF	GET	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14100	SF	GET	TO	AO			VI			
1376		5	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14102	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		6	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		8	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14252	SF	GET	TO	AO		PI		VI		
1376		35	14002	SF	FIN	TO	AO						
1376		1	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				
1376		2	14002	VO	COS	TO	AO						
1376		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1376		2	14002	VO	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		6	14002	SF	FIN	TO	GO						
1376		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1376		3	14002	SF	FIN	TO	GM						
1376		2	14002	VO	OLL	TO	GM						
1376		1	14002	VO	CAF	TO	AO						
1376		21	14005	SF	FIN	TO	GR						
1376		3	14005	NA	FIN	TO	GR						
1376		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1376		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1376		24	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1376		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1376		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1376		1	14003	PS	CSS	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		2	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1376		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1376		2	14003	SF	FIN	TO	AM			VI			VERD
1376		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI	VI		VERD
1376		1	14003	FO	CAF	TO	AO				VI		VERD
1376		8	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1376		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1376		1	14003	VO	MOR	TO	AO				VI		VERD
1376		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		VERD
1376		14	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1376		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1376		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		MELAT
1376		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		MELAT
1376		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1376		4	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1376		2	14100	VO	PTL	TO	AO			VI			
1376		1	14100	BE	GET	TO	AO				VI		
1376		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1376		1	14102	VO	PTL	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		3	14102	SF	ESC	TO	AO	PI		VI			
1376		2	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		VERD TURQUESA
1376		4	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14128	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14128	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		2	14211	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14211	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		3	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		5	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		1	15000	PS	PC	TO	AO	PI		VI	VI		BLAU VALENCIÀ
1376		31	14002	SF	FIN	TO	AO						
1376		2	14002	SF	FIN	TO	AO		IN				

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				
1376		1	14002	SF	FIN	TO	AM						
1376		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1376		4	14002	FO	FIN	TO	AO						
1376		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1376		1	14002	VO	CAF	TO	AO						
1376		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1376		1	14002	SF	FIN	TO	GM						
1376		1	14002	FO	FIN	TO	GM						
1376		1	14002	VO	FOG	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1376		9	14005	SF	FIN	TO	GR						
1376		1	14005	NA	FIN	TO	GR						
1376		2	14005	FO	FIN	TO	GR						
1376		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1376		1	14005	VO	SEV	TO	GR						
1376		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
1376		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			MARRÓ
1376		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1376		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1376		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1376		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1376		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1376		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			VERD
1376		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1376		1	14003	AN	FIN	TO	AM			VI	VI		VERD
1376		1	14003	VO	MOR	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1376		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI			MELAT
1376		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1376		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		MELAT
1376		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1376		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	14100	VO	PTL	TO	AO			VI			
1376		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1376		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		2	14128	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14128	OR	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		
1376		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1376		6	30003										
1376		121	60051										
1376		1	20001	PS	MON								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		1	20001	PS	PC								
1376		1	20001	SF	FBI								
1376		1	20001	SF	PNC								
1376		1	20001	PS	ATI								POSSIBLE EINA
1376		1	20008	SF	ANE								
1376		1	20008	SF	FFR								
1376		2	20001	SF	ATI								
1376		22	20008	PS	AGC								
1376		3	20008	PS	AGU								
1376		1	20002	PS	ATI								POSSIBLE EINA

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1376		3	20002	SF	ATI								
1376		3	30000	VO	VIN								
1376		1	30000	CO	VIN								
1376		1	30000	CO	VIN	VA							
1376		1	20002	SF	ATI								
1376		1	30000	SF	VIN								
1384		13	14002	SF	FIN	TO	AO						
1384		1	14002	FO	GET	TO	AO						
1384		1	14002	VO	FOG	TO	AO						GRAELLA
1384		2	14005	PE	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1384		2	14005	NA	FIN	TO	GR						
1384		1	14005	VO	POA	TO	GR						
1384		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1384		33	14005	SF	FIN	TO	GR						
1384		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			VIDRAT MARRÓ
1384		4	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VIDRAT MARRÓ
1384		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VIDRAT MARRÓ
1384		12	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT MARRÓ
1384		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT
1384		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1384		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT
1384		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VIDRAT MELAT
1384		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT VERD
1384		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VIDRAT VERD
1384		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			VIDRAT VERD
1384		1	14006	VO	GIB	TO	AR			VI			VIDRAT VERD
1384		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1384		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1384		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI			
1384		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1384		1	14200	VO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1384		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1384		1	14200	SF	PAT	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1384		1	14200	FO	FIN	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1384		1	14128	PE	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		
1384		3	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1384		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1384		29	60051										
1384		1	30000	SF	VIN								
1388		1	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1388		2	14002	SF	FIN	TO	AO		IN				
1388		1	14005	VO	FOG	TO	GR						
1388		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Marró
1388		3	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		Marró
1388		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		Marró
1388		1	14003	PE	COL	TO	AO			VI	VI		Marró
1388		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Marró
1388		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1388		14	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1388		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1388		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Melat
1388		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1388		1	14003	FO	GET	TO	AO			VI			Verd
1388		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1388		1	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1388		1	14129	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1388		1	14102	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1388		2	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1388		1	14104	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1388		1	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1388		14	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1388		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1388		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1388		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1388		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1388		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1388		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1388		1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			MARRÓ
1388		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1388		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1388		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1388		6	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			MARRÓ
1388		1	14003	PE	FRU	TO	AO			VI	VI		VERD
1388		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1388		1	14003	NA	BAC	TO	AO			VI			VERD
1388		1	14003	VO	COS	TO	AO				VI		VERD
1388		1	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1388		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1388		1	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1388		1	14125	PS	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1388		1	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1388		1	14114	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1388		1	14200	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1388		1	14200	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1388		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1388		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1388		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1388		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1388		1	14003	VO	GIB	TO	AO				VI		VERD
1388		2	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1388		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1388		17	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1388		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1388		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1388		1	14129	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1388		1	14100	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		
1388		1	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1388		15	60051										
1388		2	20001	SF	ATI								
1388		1	20002	SF	ATI								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1388		1	30000	SF	VIN								
1388	01	1	14129	PS	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		
1391		1	15000	PS	PC	TO	GM						
1391		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1391		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PE				
1391		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1391		1	14002	VO	SEV	TO	AO						
1391		2	14002	VO	OLL	TO	GO						
1391		1	14002	FO	OLL	TO	GO						
1391		3	14002	SF	FIN	TO	GM						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1391		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1391		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1391		3	14005	FO	FIN	TO	GR						
1391		1	14006	PE	FIN	TO	AR				VI		VERD
1391		1	14006	SF	FIN	TO	GR				VI		VERD
1391		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1391		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			VERD
1391		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD. TORSIVA
1391		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1391		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1391		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1391		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1391		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1391		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1391		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1391		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1391		1	14003	PS	LLU	TO	AO			VI			VERD TURQUESA
1391		1	14100	OR	EOR	TO	AO			VI	VI		
1391		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1391		1	14128	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1391		1	14252	SF	ESC	TO	AO	PI		VI			
1391		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1391		12	60051										
1391		1	20002	PS	CLA								
1391		4	20002	SF	ATI								
1401		7	14002	SF	FIN	TO	AO						
1401		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1401		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1401		3	14002	SF	FIN	TO	GO						
1401		1	14002	VO	OLL	TO	GM						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1401		5	14005	SF	FIN	TO	GR						
1401		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1401		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1401		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1401		1	14003	VO	SAL	TO	AO			VI			MELAT
1401		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT
1401		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1401		1	14003	PS	LLU	TO	AO			VI			VERD
1401		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1401		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1401		1	13150	SF	FIN	TO	AO						
1401		1	14002	PS	OLL	TO	GO						
1401		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1401		23	14002	SF	FIN	TO	AO						
1401		26	14002	SF	FIN	TO	GM						
1401		6	14002	VO	OLL	TO	GM						
1401		3	14002	FO	FIN	TO	GM						
1401		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1401		7	14005	SF	FIN	TO	GR						
1401		5	14005	VO	OLL	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1401		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1401		1	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1401		1	14006	NA	FIN	TO	AR				VI		VERD
1401		1	14006	NA	FIN	TO	AR				VI		MELAT
1401		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1401		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1401		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1401		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1401		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT
1401		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1401		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1401		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1401		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1401		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1401		1	14003	VO	POA	TO	AO			VI			MARRÓ
1401		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1401		1	14003	NA	FIN	TO	AM				VI		VERD
1401		3	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1401		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1401		1	14100	SF	FIN	TO	AO			VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1401		1	14100	SF	GET	TO	AO				VI		
1401		1	14252	SF	GET	TO	AO		PI		VI		
1401		1	14252	NA	GET	TO	AO		PI		VI		
1401		1	14252	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1401		1	14252	VO	SEV	TO	AO	PI		VI			
1401		1	14252	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			
1401		79	60051										
1401		3	20002	PS	CLA								
1401		4	20002	SF	ATI								
1401	01	1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			FIGURA MASCULINA

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1408		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1408		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1408		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1408		1	14003	SF	FIN	TO	AO		VI	VI			VERD
1408		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1408		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1408		1	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1408		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1408		3	60051										
1408		3	30000	SF	VIN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1408		1	30000	SF	VIN	VA							
1408		1	30000	NA	VIN								
1408		2	20002	PS	CLA								
1409		2	13250	SF	FIN	TO	AO						
1409		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1409		2	14002	NA	FIN	TO	AO						
1409		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1409		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1409		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1409		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1409		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1409		2	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1409		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1409		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			MELAT
1409		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			MELAT
1409		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			MELAT
1409		1	14252	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			MELAT
1409		1	50025	VO	FIN	TO	AO						
1409		10	60051										
1409		1	20002	SF	ATI								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1412		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1412		5	14002	SF	FIN	TO	GO						
1412		1	60051										
1412		1	30000	SF	VIN	VG							
1416		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1416		1	14002	VO	CSS	TO	GO						
1416		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD MELAT
1416		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1416		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1416		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1416		4	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1416		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MELAT
1416		1	50025	VO	FIN	TO	AO						
1419		10	14002	SF	FIN	TO	AO						
1419		1	14002	VO	GIB	TO	AO						
1419		1	14002	NA	GER	TO	AO						
1419		3	14002	SF	FIN	TO	GM						
1419		1	14002	VO	CSS	TO	GM						
1419		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1419		9	14005	SF	FIN	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		2	14005	NA	FIN	TO	AR						
1419		1	14005	VO	CSS	TO	AR						
1419		1	14005	VO	GET	TO	AR						
1419		1	14005	VO	FIN	TO	AR						
1419		1	14003	NA	POA	TO	AO			VI	VI		Verd
1419		1	14003	VO	MOR	TO	AO			VI	VI		Verd
1419		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Verd
1419		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1419		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1419		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1419		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			Melat
1419		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			Melat
1419		2	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1419		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1419		12	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Marró
1419		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			Marró
1419		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			Verd turquesa
1419		1	14128	SF	GET	TO	AO		PI	VI	VI		
1419		1	14128	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1419		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1419		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1419		1	14100	SF	GET	TO	AO			VI	VI		
1419		1	14250	FO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1419		22	14002	SF	FIN	TO	AO						
1419		5	14002	SF	FIN	TO	GO						
1419		3	14002	VO	OLL	TO	GO						
1419		14	14005	SF	FIN	TO	AR						
1419		3	14005	VO	OLL	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		1	14005	VO	TAP	TO	GR						
1419		5	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1419		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		Verd
1419		11	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Verd
1419		1	14003	FO	FIN	TO	AO				VI		Verd
1419		1	14003	VO	MOR	TO	AO				VI		Verd
1419		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			Verd
1419		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		Verd
1419		1	14003	VO	TAP	TO	AO				VI		Verd
1419		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		1	14005	VO	FIN	TO	AR			VI	VI		Verd
1419		3	14005	VO	GIB	TO	AO			VI			Melat
1419		1	14005	FO	FIN	TO	AO			VI			Melat
1419		3	14005	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1419		21	14005	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1419		8	14005	SF	FIN	TO	AO			VI			Marró
1419		1	14128	PS	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1419		2	14128	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1419		1	14128	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1419		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		
1419		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1419		2	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1419		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
1419		1	14100	SF	GET	TO	AO			VI	VI		
1419		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1419		3	12252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1419		1	12252	SF	GET	TO	AO		PI		VI		
1419		1	12250	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1419		1	12250	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		1	12250	SF	GET	TO	AO		PI		VI		
1419		1	12250	SF	GET	TO	AO		PI		VI		
1419		1	14304	SF	FIN	TO	AO		PI	VI	VI		Importació islàmica de Pròxim Orient.
1419		1	13313	SF	AMF	TO	AO						
1419		15	14002	SF	FIN	TO	AO						
1419		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1419		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1419		1	14002	VO	GET	TO	AO						
1419		4	14002	SF	FIN	TO	GO						
1419		3	14002	VO	OLL	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		4	14002	SF	FIN	TO	GM						
1419		8	14005	SF	FIN	TO	GR						
1419		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1419		1	14005	NA	GER	TO	AR						
1419		14	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1419		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1419		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1419		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		MELAT
1419		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1419		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1419		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1419		1	14003	FO	GET	TO	AO			VI			VERD
1419		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1419		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1419		1	14003	SF	FIN	TO	AO		IS	VI	VI		VERD
1419		1	14003	BR	FIN	TO	AO			VI			VERD
1419		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1419		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI		VERD
1419		1	14003	NA	GER	TO	AO			VI	VI		VERD. TORSIVA

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		2	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1419		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1419		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1419		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI			
1419		1	14100	FO	FIN	TO	AO			VI			
1419		1	14128	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1419		1	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1419		1	14128	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1419		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1419		1	14252	FO	PAT	TO	AO	PI		VI			MOTIU PSEUDOHERÀLDIC

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1419		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1419		1	14252	SF	GET	TO	AO	PI		VI	VI		
1419		1	14003	VO	SAL	TO	AO			VI			VERD TURQUESA
1419		1	14003	FO	SAL	TO	AO			VI			VERD TURQUESA
1419		1	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				
1419		14	14002	SF	FIN	TO	AO						
1419		3	14002	VO	GER	TO	AO						
1419		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1419		14	14002	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		12	14005	SF	FIN	TO	GR						
1419		1	14005	NA	FIN	TO	GR						
1419		1	14005	SF	OLL	TO	GR						
1419		1	14005	PE	FIN	TO	GR						
1419		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			MARRÓ
1419		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			MARRÓ
1419		3	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			VERD
1419		2	14006	NA	FIN	TO	AR				VI		VERD
1419		2	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1419		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1419		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			MARRÓ
1419		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	EN		MARRÓ
1419		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1419		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1419		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1419		3	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1419		2	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1419		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1419		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		INTERIOR MELAT EXTERIOR VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1419		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1419		1	14003	SF	FIN	TO	AM				VI		VERD
1419		1	14003	SF	FIN	TO	AO		PE	VI			VERD
1419		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1419		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1419		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD. TORSIVA
1419		1	14003	NA	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1419		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		INTERIOR VERD EXTERIOR MARRÓ
1419		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			TURQUESA

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		1	14100	PS	PAT	TO	AO			VI			
1419		2	14100	VO	PAT	TO	AO			VI			
1419		3	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1419		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1419		1	14100	SF	FIN	TO	AO				VI		
1419		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1419		1	14102	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			PALMETA
1419		1	14102	VO	PTL	TO	AO	PI		VI			
1419		2	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1419		1	14258	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1419		1	14100	SF	FIN	TO	AO	PI		VI	VI		DECORACIÓ MALMESA
1419		26	60051										
1419		1	60054										
1419		4	20002	SF	ATI								
1419		3	20001	SF	ATI								
1419		2	20008	PS	AGC								
1419		12	20008	PS	AGU								
1419		1	30000	VO	VIN								
1419		1	30000	SF	VIN								
1419		1	30000	SF	VIN	VP							

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1420		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1420		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1420		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1420		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1420		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1420		2	50025	VO	FIN	TO	AO						
1420		2	50025	SF	FIN	TO	AO						
1420		2	60051										
1420		2	20001	SF	ATI								
1426		1	13115	SF	FIN	TO	AO			VE	VE		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1426		1	13258	VO	H. 196	TO	AO						
1426		4	13312	SF	AMF	TO	AO						
1426		17	14002	SF	FIN	TO	AO						
1426		12	14002	SF	FIN	TO	GO						
1426		5	14002	SF	FIN	TO	GM						
1426		3	14002	SF	OLL	TO	GO						
1426		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1426		12	14005	SF	FIN	TO	GR						
1426		1	14005	PS	CSS	TO	GR						
1426		1	14005	VO	CSS	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1426		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1426		1	14003	VO	GER	TO	AO				VI		VERD
1426		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
1426		1	14003	BR	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1426		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1426		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1426		2	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			MARRÓ
1426		16	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1426		2	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1426		4	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1426		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1426		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1426		1	14003	PS	LLU	TO	AO			VI			MELAT
1426		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		MELAT
1426		3	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1426		1	14006	FO	FIN	TO	AM				VI		VERD
1426		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
1426		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		
1426		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1426		1	14252	VO	GIB	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1426		81	60051										
1426		1	60054										
1426		1	20001	PS	PNC								
1426		2	20001	SF	ATI								
1426		1	20002	PS	CLA								
1426		2	20002	SF	ATI								
1426		1	30000	SF	VIN								
1427		1	13258	FO	CSS	TO	AO						
1427		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1427		3	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1427		5	14002	SF	FIN	TO	GO						
1427		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1427		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1427		1	14003	SF	FIN	TO	GO			VI			VERD
1427		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1427		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI			MELAT
1427		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1427		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI		MELAT
1427		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1427		13	60051										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1438		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1438		1	14002	PE	FOG	TO	GM						
1438		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1438		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1438		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			Melat
1439		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
1439		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1439		1	14002	NA	GET	TO	AO						
1439		2	14002	SF	FIN	TO	GM						
1439		1	14002	SF	FIN	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1439		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1439		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1439		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1439		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1439		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1439		1	14006	AF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1439		16	60051										
1439		1	20002	SF	ATI								
1439		1	30000	SF	VIN								
1440		1	13310	NA	AMF	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1440		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1440		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1440		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			INDETERMINAT
1440		7	60051										
1441		1	14304	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1441		2	13258	SF	FIN	TO	AO						
1441		13	14002	SF	FIN	TO	AO						
1441		3	14002	SF	FIN	TO	GM						
1441		4	14005	SF	FIN	TO	GR						
1441		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1441		1	14006	SF	FIN	TO	AM			VI			VERD
1441		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1441		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1441		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1441		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1441		1	14100	SF	FIN	TO	AO				VI		
1441		1	13250	SF	FIN	TO	AO						
1441		1	13250	VO	GIB	TO	AO						
1441		1	13258	VO	H.182	TO	AO						
1441		1	13115	SF	FIN	TO	AO			VE	VE		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1441		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1441		12	14002	SF	FIN	TO	AO						
1441		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1441		5	14002	SF	FIN	TO	GO						
1441		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1441		2	14005	VO	CSS	TO	GR						
1441		1	14005	VO	SEV	TO	AR						
1441		1	14006	SF	FIN	TO	AM				VI		MELAT
1441		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1441		1	14006	FO	FIN	TO	AM			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1441		1	14006	FO	FIN	TO	AR			VI			VERD
1441		1	14006	VO	ESC	TO	AR			VI			VERD
1441		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1441		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ-VERD
1441		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1441		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1441		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1441		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1441		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1441		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1441		1	14003	PE	ESC	TO	AO			VI			VERD
1441		1	14252	AN	GER	TO	AO		PI		VI		
1441		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
1441		1	50015	SF		MO	AO						
1441		1	14002	VO	PAT	TO	AO						
1441		1	13250	VO	FIN	TO	GO						
1441		1	13250	VO	GER	TO	AO						
1441		1	13258	SF	CSS	TO	AO						
1441		1	13258	VO	OLL	TO	AO						
1441		2	13312	SF	AMF	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1441		6	14002	SF	FIN	TO	AO						
1441		10	14002	SF	FIN	TO	GO						
1441		1	14002	VO	CSS	TO	GO						
1441		4	14005	SF	FIN	TO	GR						
1441		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1441		1	14005	VO	TAP	TO	GR						
1441		1	14002	SF	FIN	TO	AR						
1441		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1441		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1441		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1441		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1441		2	14003	VO	POA	TO	AO				VI		MELAT
1441		12	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1441		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MELAT
1441		1	14003	PS	LLU	TO	AO			VI	VI		MELAT
1441		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1441		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1441		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1441		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		VERD
1441		1	14100	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1441		1	14100	SF	GER	TO	AO				VI		VERD
1441		1	14252	SF	GER	TO	AO		PI	VI	VI		
1441		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1441		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1441		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1441		1	14002	NA	AMF	TO	AO						ÀMFORA GÒTICA
1441		22	14002	SF	FIN	TO	AO						
1441		5	14002	SF	FIN	TO	GO						
1441		5	14002	SF	FIN	TO	GM						
1441		4	14005	SF	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1441		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1441		1	14005	VO	GER	TO	GR						
1441		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1441		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1441		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1441		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1441		6	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1441		1	14006	AN	FIN	TO	GR				VI		VERD
1441		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			VERD
1441		1	14258	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1441		2	14252	SF	GET	TO	AO		PI	VI	VI		
1441		65	60051										
1441		1	60054										
1441		1	30001	PS	VIN								PINTA
1441		1	20008	PS	XIN								
1441		5	20001	SF	ATI								
1441		1	30000	VO	VIN	VP							
1441		3	30000	SF	FIN								
1441		1	15000	SF	FAI								
1443		1	14305	VO	ESC	TO	AO			VI	VI		VERD TURQUESA. IMPORTACIÓ PRÒXIM ORIENT.

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1449		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1449		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
1449		1	14002	SF	FIN	TO	GO			EN			
1449		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1449		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1449		1	14003	VO	GER	TO	AO				VI		VERD
1449		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI	VI		VERD
1449		1	15000	PS	PC	TO	AM			VI			VERD
1449		1	20002	PS	CLA								
1449		2	20002	SF	ATI								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1450		11	14002	SF	FIN	TO	AO						
1450		2	14002	NA	GER	TO	AO						
1450		1	14002	PE	FIN	TO	AO						
1450		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
1450		1	14002	BR	FIN	TO	AO						
1450		1	14002	VO	FIN	TO	AO						
1450		1	13115	SF	FIN	TO	AO			VE	VE		
1450		1	13115	VO	MOR	TO	AO			VE	VE		
1450		16	14002	SF	FIN	TO	GO						
1450		11	14005	SF	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1450		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1450		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1450		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1450		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1450		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		MELAT
1450		1	14006	VO	FIN	TO	AR			VI			MELAT
1450		1	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		MELAT
1450		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1450		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1450		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1450		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1450		1	14128	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1450		1	14100	VO	CSS	TO	AO			VI			
1450		3	60051										
1450		1	60054										
1450		1	20001	PS	MON								
1450		1	20002	PS	CLA								
1450		1	20002	SF	ATI								
1450		1	15000	SF	FAI								
1451		2	13250	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1451		1	13312	SF	AMF	TO	AO						
1451		5	14002	SF	FIN	TO	AO						
1451		1	14002	SF	FIN	TO	AO		PI				
1451		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1451		4	14002	SF	FIN	TO	GO						
1451		2	14005	SF	FIN	TO	GR						
1451		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1451		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1451		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1451		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1451		1	14003	FO	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1451		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1451		1	14003	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			MELAT AMB TRAÇOS EN MANGANÈS
1451		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1451		1	13258	SF	FIN	TO	AO						
1451		4	13310	SF	AMF	TO	AO						
1451		1	13250	VO	GER	TO	AO						
1451		7	13312	SF	AMF	TO	AO						
1451		1	13312	VO	KEAY XV	TO	AO						
1451		3	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1451		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
1451		8	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				TIPUS ALFÀBIA
1451		1	14002	VO	PAT	TO	AO						
1451		14	14002	SF	PAT	TO	GO						
1451		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
1451		1	14002	VO	TAP	TO	GO						
1451		1	14002	VO	GER	TO	GO		IM				SITRA
1451		7	14002	SF	FIN	TO	GM						
1451		5	14002	FO	FIN	TO	GM						
1451		3	14002	VO	OLL	TO	GM						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1451		1	14002	VO	CSS	TO	GM						
1451		2	14005	SF	FIN	TO	AR						
1451		1	14005	FO	FIN	TO	AR						
1451		15	14005	SF	FIN	TO	GR						
1451		3	14005	VO	OLL	TO	GR						
1451		2	14005	VO	CSS	TO	GR						
1451		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1451		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1451		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1451		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI	VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1451		5	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1451		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1451		1	14003	SF	FIN	TO	AM				VI		VERD
1451		3	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1451		2	14003	VO	GIB	TO	AM			VI			VERD
1451		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI		VERD
1451		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			VERD
1451		1	14003	VO	OLL	TO	AO				VI		VERD
1451		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1451		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1451		1	14006	FO	FIN	TO	AR				VI		MELAT
1451		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1451		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1451		6	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1451		1	14006	VO	OLL	TO	AR			VI	VI		VERD
1451		61	60051										
1451		3	20002	SF	ATI								
1451		1	20001	PS	ANE								
1451		1	30000	VO	VIN	MB							
1451		1	30000	SF	VIN	MB							

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1451		1	30000	VO	VIN								
1451		2	30000	SF	VIN								
1451		1	15000	SF	FAI								
1451	01	1	14003	PS	CSS	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
1453		1	12057	SF	AMF	TO	AM						
1453		1	13310	SF	AMF	TO	AO						
1453		1	13250	SF	FIN	TO	AO						
1453		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1453		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD TURQUESA
1453		1	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1453		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1453		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1453		1	14006	SF	FIN	TO	AM				VI		VERD
1453		1	14006	VO	ESC	TO	AM			VI			VERD
1453		1	14006	VO	GET	TO	AM				VI		VERD. TIPUS REDOMA.
1453		1	15000	PS	PC	TO	AO						ÀMFORA AFRICANA
1453		21	14002	SF	FIN	TO	AO						
1453		9	14002	SF	FIN	TO	GO						
1453		2	14002	VO	OLL	TO	GO						
1453		13	14005	SF	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1453		4	14005	FO	FIN	TO	GR						
1453		1	14005	VO	FIN	TO	GR						
1453		2	14005	VO	CSS	TO	GR						
1453		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1453		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1453		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1453		2	14003	VO	GIB	TO	AO				VI		MELAT
1453		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MELAT
1453		4	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1453		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1453		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
1453		1	14003	PE	FIN	TO	AO				VI		VERD
1453		3	14006	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1453		3	14006	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
1453		1	14006	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1453		2	14006	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1453		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
1453		2	14252	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
1453		2	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
1453		1	14252	VO	GET	TO	AO		PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1453		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1453		1	13258	VO	H. 196	TO	AO						
1453		1	13258	VO	OST. III-332	TO	AO						
1453		1	13258	VO	LAMB. 10 B	TO	AO						
1453		2	13258	SF	FIN	TO	AO						
1453		1	20001	SF	PNC								
1453		5	20002	PS	CLA								
1453		5	20002	SF	ATI								
1453		2	30000	VO	VIN								
1453		2	30000	SF	VIN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1454		1	13312	NA	AMF	TO	AO				EN		
1454		2	14002	SF	FIN	TO	GM						
1454		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
1454		2	14005	FO	OLL	TO	GR						
1454		2	14005	VO	OLL	TO	GR						
1454		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VIDRAT MELAT
1454		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI		
1454		1	60054										
1454		3	20002	SF	ATI								
1454		3	20001	SF	ATI								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1455		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
1455		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
1455		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1455		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1455		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1455		2	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1456		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1456		1	13500	SF	FIN	TO	GO						
1457		56	13310	SF	AMF	TO	AO						
1457		14	13310	NA	AMF	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1457		1	13310	PI	AMF	TO	AO						
1457		1	13309	PI	AMF	TO	AO						
1457		2	13309	NA	AMF	TO	AO						
1457		9	13250	SF	FIN	TO	AO						
1457		1	13250	VO	GER	TO	AO						
1457		1	13250	VO	PAT	TO	AO						
1457		12	13251	SF	FIN	TO	GR						
1457		2	13251	VO	GER	TO	GR						
1457		1	13251	FO	FIN	TO	GR						
1457		1	13306	NA	AMF	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1457		1	13306	SF	AMF	TO	AO						
1457		1	13310	VO	PASC. 1	TO	AO					-50/50	
1457		1	13306	VO	DRES. 7-11	TO	AO					1/30	
1457		1	50015	SF	FIN		AO						
1457		7	60051										
1461		1	13312	VO	KEAY 61	TO	AO		EN			550/700	
1461		1	13312	NA	AMF	TO	AO		EN				
1461		1	13312	SF	AMF	TO	AO		EN				
1461		6	13310	SF	AMF	TO	AO						
1461		1	13310	NA	AMF	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1461		1	13250	NA	GER	TO	AO						
1461		13	13250	SF	FIN	TO	AO						
1461		2	13250	SF	FIN	TO	GO						
1461		1	13250	NA	OLL	TO	AO						
1461		1	13250	PE	FIN	TO	AO						
1461		1	13250	VO	SEV	TO	AO						
1461		4	13250	SF	FIN	TO	GM						
1461		1	13250	FO	FIN	TO	GM						
1461		13	13251	SF	FIN	TO	GR						
1461		1	13251	VO	BOL	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1461		1	13258	VO	H.196	TO	AO						
1461		1	13258	VO	OST. III-267	TO	AO						
1461		1	13258	FO	FIN	TO	AO						
1461		1	13111	VO	FIN	TO	AO			VE	VE		
1461		1	13115	PE	FIN	TO	AO			VE			
1461		1	13115	SF	FIN	TO	AO			VE	VE		
1461		1	13121	VO	PAT	TO	AO			VE	VE	FI S. IV	
1461		1	13115	SF	FIN	TO	AO						
1461		6	13250	SF	FIN	TO	AO						
1461		1	13250	SF	FIN	TO	AO		AC				

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1461		16	13310	SF	AMF	TO	AO						
1461		1	13310	NA	AMF	TO	AO						
1461		2	13310	VO	PASC. 1	TO	AO						
1461		7	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1461		2	13309	SF	AMF	TO	AO						
1461		9	13251	SF	FIN	TO	GR						
1461		1	13251	SF	FIN	TO	GR			EN	EN		
1461		3	13251	FO	FIN	TO	GR						
1461		1	13251	VO	OLL	TO	GR						
1461		1	13251	VO	OLL	TO	GM						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1461		1	13251	VO	GER	TO	GR						
1461		1	50015	VO	FIN		AO						
1461		1	50003										PINTAT EN VERMELL
1461		1	13306	SF	AMF	TO	AO						
1461		1	13310	PI	AMF	TO	AO						
1461		2	13310	NA	AMF	TO	AO						
1461		1	13310	VO	PASC. 1	TO	AO						
1461		17	13310	SF	AMF	TO	AO						
1461		8	13312	SF	AMF	TO	AO						
1461		11	13250	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1461		1	13250	VO	GER	TO	AO						
1461		5	13250	SF	FIN	TO	AM						
1461		4	13250	SF	FIN	TO	GO						
1461		3	13250	SF	FIN	TO	GM						
1461		1	13250	VO	OLL	TO	GO						
1461		32	13251	SF	FIN	TO	GR						
1461		2	13251	FO	FIN	TO	GR						
1461		1	13251	VO	OLL	TO	GR						
1461		1	13251	VO	TAP	TO	GR						
1461		1	13115	SF	FIN	TO	AO			VE	VE		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1461		1	13115	VO	PAT	TO	AO			VE	VE		
1461		10	13250	SF	FIN	TO	AO						
1461		1	13250	NA	GER	TO	AO						
1461		1	13250	NA	FIN	TO	AO						
1461		12	13250	SF	FIN	TO	GM						
1461		6	13250	VO	OLL	TO	GM						
1461		1	13250	VO	OLL	TO	GO						
1461		15	13251	SF	FIN	TO	GR						
1461		2	13251	FO	FIN	TO	GR						
1461		1	13150	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1461		2	13258	SF	FIN	TO	AO						
1461		1	13258	VO	LAMB. 10 B	TO	AO						
1461		1	13310	SF	AMF	TO	AO						
1461		2	13310	AN	AMF	TO	AO						
1461		8	13310	NA	AMF	TO	AO						
1461		1	13310	PI	AMF	TO	AO						
1461		5	13310	VO	PASC. 1	TO	AO						
1461		7	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1461		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
1461		1	14002	BR	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1461		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1461		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1461		3	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
1461		1	14003	VO	PDA	TO	AO			VI			MARRÓ
1461		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
1461		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
1461		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
1461		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			VERD
1461		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1461		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1461		8	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1461		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MELAT
1461		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1461		1	14252	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
1461		1	14304	SF	GET	TO	AO			VI	VI		VERD TURQUESA. IMPORTACIÓ PRÒXIM ORIENT.
1461		1	50008										
1461		61	60051										
1461		5	60054										
1461		1	30000	SF	VIN								
1462		1	13310	VO	DRES. 2-4	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1462		7	13310	SF	AMF	TO	AO						
1462		2	13310	NA	AMF	TO	AO						
1462		1	13309	PI	AMF	TO	AO						
1462		6	13250	SF	FIN	TO	AO						
1462		1	13250	SF	FIN	TO	GO						
1462		1	50008										
1462		1	60051										
1464		2	13310	NA	AMF	TO	AO						
1464		2	13310	SF	AMF	TO	AO						
1464		3	13251	SF	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1464		1	13250	VO	FIN	TO	AO				EN		AFRICANA
1464		1	13250	SF	FIN	TO	AO				EN		AFRICANA
1464		5	60051										
1466		5	13250	SF	FIN	TO	GO						
1466		2	13251	SF	FIN	TO	GR						
1466		2	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1466		1	13106	VO	DRAG .18	MO	AO			VE	VE		
1466		1	30000	SF	VIN								
1466		1	30000	VO	VIN								
1467		3	13310	NA	AMF	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1467		4	13310	SF	AMF	TO	AO						
1467		1	60051										
1468		1	13501	NA	FIN	TO	GR						
1468		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1469		3	13310	SF	AMF	TO	AO						
1469		1	13250	SF	FIN	TO	AO						
1469		1	13251	SF	FIN	TO	GR						
1471		5	14002	SF	FIN	TO	GM						
1471		1	14002	VO	OLL	TO	GM						
1471		2	14002	VO	OLL	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1471		1	14002	VO	FIN	TO	GO						
1471		6	14002	SF	FIN	TO	GO						
1471		8	14002	SF	FIN	TO	AO						
1471		1	14002	VO	GER	TO	AO						
1471		2	14002	NA	GER	TO	AO						
1471		2	14002	VO	FIN	TO	AO						
1471		2	14002	SF	FIN	TO	AM						
1471		1	14005	VO	GER	TO	GR						
1471		1	14005	VO	CSS	TO	GR						
1471		5	14005	SF	FIN	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1471		1	14002	VO	GIB	TO	AO			VI			Melat
1471		1	14002	SF	FIN	TO	AO				VI		Melat
1471		1	14002	VO	GER	TO	AO				VI		Verd
1471		3	14002	SF	FIN	TO	AO				VI		Verd
1471		1	14002	PE	FIN	TO	AO				VI		Verd
1471		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		Verd
1471		2	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			Verd
1471		1	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		Verd
1471		1	14006	VO	BAC	TO	AR			VI	VI		Verd
1471		1	14006	VO	POA	TO	AR			VI	VI		Verd

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1471		1	14006	VO	GIB	TO	AR			VI			Verd
1471		1	13312	VO	KEAY LXII	TO	AO				EN		
1471		3	13312	SF	FIN	TO	AO				EN		
1471		1	13250	SF	FIN	TO	AO				EN		AFRICANA
1471		2	13252	SF	FIN	TO	AO						
1471		1	13250	VO	BOL	TO	AO						
1471		5	14002	SF	FIN	TO	AO						
1471		1	14002	SF	GER	TO	AO						TIPUS ALFÀBIA
1471		5	14002	SF	FIN	TO	GM						
1471		1	14002	VO	OLL	TO	GO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1471		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
1471		2	14005	VO	CSS	TO	GR						
1471		1	14005	NA	POA	TO	AR						
1471		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
1471		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1471		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MARRÓ
1471		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			MARRÓ
1471		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		MARRÓ
1471		1	14006	FO	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD
1471		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI	VI		VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1471		1	14006	SF	FIN	TO	AR			VI			VERD
1471		1	14006	SF	FIN	TO	AR				VI		VERD
1471		1	14006	FO	GET	TO	AR				VI		VERD
1471		1	14003	VO	GET	TO	AO			VI	VI		VERD
1471		1	14003	PE	FIN	TO	AO				VI		VERD
1471		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI			VERD
1471		3	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
1471		1	14100	PE	FIN	TO	AO			VI	VI		
1471		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
1471		1	13310	SF	AMF	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1471		2	13310	NA	AMF	TO	AO						
1471		1	13310	PI	AMF	TO	AO						
1471		1	13310	VO	PASC. 1	TO	AO						
1471		10	13250	SF	FIN	TO	AO						
1471		1	13250	NA	FIN	TO	AO						AFRICANA
1471		1	13250	VO	TAP	TO	AO						
1471		1	13258	SF	FIN	TO	AO						
1471		3	13312	SF	AMF	TO	AO						
1471		1	13106	VO	DRAG. 16	MO	AO			VE	VE		
1471		2	14002	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1471		1	14002	FO	FIN	TO	AM						
1471		2	14002	SF	FIN	TO	GM						
1471		1	14002	FO	FIN	TO	GM						
1471		16	14002	SF	FIN	TO	GO						
1471		2	14002	SF	OLL	TO	GO						
1471		2	14002	VO	OLL	TO	GO						
1471		1	14002	VO	TEN	TO	GO						
1471		10	14005	SF	FIN	TO	GR						
1471		1	14005	FO	FIN	TO	GR						
1471		1	14005	VO	TAP	TO	GR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1471		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
1471		1	14005	VO	MOR	TO	GR						
1471		1	14005	VO	COS	TO	GR						
1471		3	14003	SF	SEV	TO	AO			VI	VI		VERD MELAT.POSSIBLE PRODUCCIÓ DEL LLEVANT PENINSULAR.
1471		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI	VI		VERD MELAT. POSSIBLE PRODUCCIÓ DEL LLEVANT PENINSULAR.
1471		22	60051										
1471		1	30000	PE	COP								
1471		1	30000	SF	VIN								
1474		1	14002	VO	GET	TO	AO						
1474		1	14002	NA	GET	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1474		1	14002	SF	GET	TO	AO						
1474		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
1474		24	60051										
1474		1	20002	SF	ATI								
1477		8	13250	SF	FIN	TO	AO						
1477		2	13250	SF	FIN	TO	GO						
1477		2	13251	SF	FIN	TO	GR						
1477		1	13258	SF	FIN	TO	AO						
1477		3	13250	VO	GER	TO	AO						
1477		2	13250	NA	GER	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1477		1	13106	SF	FIN	MO	AO			VE	VE		
1477		1	13310	NA	AMF	TO	AO						
1477		1	13310	PI	AMF	TO	AO						
1477		5	60051										
1478		1	14002	SF	GIB	TO	AO						
1478		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
1478		3	14002	SF	FIN	TO	GM						
1478		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
1478		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
1478		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1478		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
1478		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
1478		2	60051										
1479		3	13310	SF	AMF	TO	AO						
1479		2	13310	NA	AMF	TO	AO						
1479		1	13310	PI	AMF	TO	AO						
1479		1	13310	VO	PASC. 1	TO	AO						
1479		1	13306	SF	AMF	TO	AO						
1479		1	13257	SF	FIN	TO	AO						
1479		4	13250	SF	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1479		4	13250	SF	FIN	TO	GO						
1479		1	13250	VO	GET	TO	GO						
1479		1	13250	SF	OLL	TO	GM						
1479		6	13250	FO	FIN	TO	GM						
1479		8	13251	SF	FIN	TO	GR						
1479		1	13251	VO	CSS	TO	GR						
1479		1	13250	FO	GET	TO	AO						PASTA CLARA
1479		2	13258	SF	FIN	TO	AO						
1479		1	13106	SF	FIN	MO	AO			VE	VE		
1479		1	13200	SF	LLU	MO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1479		1	60054										
1479		12	60051										
1485		4	13312	SF	AMF	TO	AO						
1485		2	13310	SF	AMF	TO	AO						
1485		3	13250	SF	FIN	TO	AO						
1485		2	13250	SF	FIN	TO	AM						
1485		1	13250	FO	FIN	TO	AO						
1485		1	13251	SF	FIN	TO	GR						
1485		1	13258	SF	FIN	TO	AO						
1485		1	13106	SF	FIN	MO	AO			VE	VE		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1485		6	60051										
1487		1	13310	AN	AMF	TO	AO						
1487		3	13310	SF	AMF	TO	AO						
1487		1	13250	SF	GER	TO	AO		AC				
1487		3	13250	SF	FIN	TO	AO						
1487		1	13251	SF	FIN	TO	GR						
1487		1	13251	VO	OLL	TO	GR						
1487		1	13119	VO	DESB. 41	TO	AO			VE	VE		
1487		1	14003	SF	GET	TO	AO			VI	VI		MELAT
1489		4	13309	SF	AMF	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1489		4	13250	SF	FIN	TO	AO						
1489		6	13250	SF	FIN	TO	GO						
1489		1	13250	VO	OLL	TO	GO						
1489		1	13250	SF	FIN	TO	GO						AFRICANA
1489		1	13250	FO	OLL	TO	GO						
1489		1	13250	FO	OLL	TO	GM						
1489		7	13251	SF	FIN	TO	GR						
1489		1	13251	SF	FIN	TO	GM						
1489		6	13310	SF	AMF	TO	AO						
1489		1	13310	PI	AMF	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
1489		7	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
1489		1	13312	NA	AMF	TO	AO				EN		
1489		1	13312	PI	AMF	TO	AO				EN		
1489		1	15000	PS	PC	TO	GM						
1489		6	60051										
1489		1	60054										
3073		36	13250	SF	FIN	TO	AO						
3073		2	13250	VO	TAP	TO	AO						
3073		1	13250	VO	FIN	TO	AO						
3073		1	13250	VO	GER	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
3073		1	13250	SF	FIN	TO	AO		IM				
3073		2	13250	PE	FIN	TO	AO						
3073		1	13250	NA	GER	TO	AO						
3073		1	13251	SF	FIN	TO	GR						
3073		1	13251	FO	FIN	TO	GR						
3073		1	13251	VO	FIN	TO	GR						
3073		23	13310	SF	AMF	TO	AO						
3073		4	13250	SF	FIN	TO	AO						AFRICANA
3073		5	13300	SF	AMF	TO	AO						
3073		22	13258	FO	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
3073		58	13258	SF	FIN	TO	AO						
3073		1	13258	PE	FIN	TO	AO						
3073		7	13258	VO	H. 196	TO	AO						
3073		1	13258	VO	OST. III-332	TO	AO						
3073		1	13258	VO	FIN	TO	AO						
3073		1	13258	VO	OST-III-267	TO	AO						
3073		1	13258	VO	OLL	TO	AO						
3073		2	13258	VO	LAM. 10A	TO	AO						
3073		1	13258	PS	LAM. 10A	TO	AO						
3073		4	13258	VO	LAM. 10B	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
3073		1	13250	VO	GER	TO	AO						
3073		1	13111	PE	FIN	TO	AO			VE	VE		
3073		1	13150	SF	FIN	TO	AO						
3073		2	13200	MA	LLU	MO	AO						
3073		1	13206	DI	LLU	MO	AO				VI		VERD
3073		4	13106	VO	FIN	MO	AO			VE	VE		
3073		1	13106	VO	DRAG. 27	MO	AO			VE	VE		
3073		9	13106	SF	FIN	MO	AO			VE	VE		
3073		1	50011										
3073		7	60051										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5000		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
5002		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
5002		1	14002	NA	FIN	TO	AO						
5002		1	14002	VO	TES	TO	AO						
5002		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
5002		1	14005	SF	FIN	TO	AR						
5002		7	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
5002		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
5002		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
5002		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5002		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
5002		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MARRÓ
5002		1	14003	PS	GRE	TO	AO			VI			MARRÓ
5002		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
5002		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
5002		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD
5002		1	14006	AG	TAP	TO	AR			VI	VI		VERD
5002		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			NEGRE
5002		9	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		FONS GROC AMB TRAÇOS MARRONS
5002		2	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		GROC AMB TRAÇOS MARRONS

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5002		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
5002		1	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
5002		2	14103	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
5002		1	14103	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		SAGNADORA
5002		1	14109	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
5002		1	14103	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
5002		1	14102	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
5002		1	50025	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
5002		1	50025	VO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
5002		4	60051										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5002		1	20002	SF	ATI								
5004		1	14302	PE	PAT	TO	CA			VI	VI		
5007		3	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
5007		9	14002	SF	FIN	TO	AO						
5007		3	14002	PE	FIN	TO	AO						
5007		1	14002	VO	GER	TO	AM						
5007		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
5007		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
5007		3	14005	SF	FIN	TO	AR						
5007		3	14005	BR	CAT	TO	AR						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5007		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
5007		5	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ
5007		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MARRÓ
5007		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
5007		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
5007		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
5007		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
5007		1	14003	VO	TEN	TO	AO			VI	VI		VERD
5007		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		FONS GROC AMB TRAÇOS EN VERD I MARRÓ
5007		1	14103	VO	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		SAGNADORA

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5007		1	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
5007		2	14107	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		ORLA DE TRES PUNTS
5007		1	14107	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		ORLA DE TRES PUNTS
5007		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
5007		1	14100	VO	BAC	TO	AO			VI	VI		
5007		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
5007		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
5007		1	14100	PS	PAT	TO	CA			VI	VI		
5007		1	50028	VO	FIN	TO	AM				VI		VERD
5007		1	50036	PS	FIN		AO		PI		VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5007		4	50032	PS	FIN		AO		PI		VI		
5007		4	60051										
5007		1	20001	SF	ATI								
5007		1	30000	SF	VIN								
5009		1	14104	OR	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		
5009		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
5009		1	14006	SF	FIN	TO	AO			VI			INDETERMINAT
5009		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		
5009		1	14100	PE	TAS	TO	AO			VI	VI		
5009		1	60054										

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5009	01	1	14002	VO	AMF	TO	AO						
5011		2	14002	SF	FIN	TO	GO						
5011		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		INDETERMINAT
5011		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
5011		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
5011		2	14003	VO	GER	TO	AO			VI			MARRÓ
5011		1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI			MARRÓ
5011		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
5011		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI			VERD
5011		1	14003	PS	GRE	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5011		1	14103	VO	EOR	TO	AO			VI			SAGNADORA
5011		1	14109	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		ESCENOGRAFIA BARROCA
5011		1	14109	VO	SEV	TO	AO	PI		VI	VI		
5011		1	50025	VO	FIN	TO	AO			VI			VERD
5011		4	60051										
5014		1	14002	FO	FOG	TO	GO						
5014		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI			MARRÓ
5014		1	14003	BR	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
5014		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		VERD
5014		1	14103	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		SAGNADORA

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5014		1	14103	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
5014		1	14103	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		SAGNADORA
5014		1	14252	SF	GER	TO	AO		PI	VI	VI		
5014		1	50036	VO	FIN		AO				VI		VERD
5014		1	30000	SF	VIN								
5020		2	14002	PS	PAT	TO	AO						
5020		3	14002	PS	EOR	TO	AO						
5020		2	14002	PS	ESC	TO	AO						
5020		2	14002	PE	TAS	TO	AO						
5020		2	14002	PS	TPT	MA	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5020		1	14104	PS	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
5020		1	14104	PS	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		
5020		1	14107	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
5020		17	15000	PS	TPT		AO						
5020		2	15000	SF	FIN		AO						CUNY D'ENFORNAR
5020		1	14002	PS	ESC	TO	AO						
5020		1	14002	VO	ESC	TO	AO						
5020		1	14002	PS	GOT	TO	AO						
5020		1	14002	AG	FIN	TO	AO						PAELLA
5020		1	14002	SF	TAP	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5020		1	14002	VO	SEV	TO	AO						
5020		1	14002	VO	FIN	TO	AO						
5020		1	14002	PS	PAT	TO	AO						
5020		1	14002	FO	BAC	TO	AO						
5020		1	14002	FO	PAT	TO	AO						
5020		1	14002	PE	GUA	TO	AO						
5020		8	14002	PE	TAS	TO	AO						
5020		2	14002	SF	FIN	TO	AO						
5020		1	14002	NA	GER	TO	AO						
5020		3	14002	PE	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5020		1	14002	FO	FIN	TO	AO						
5020		1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		MARRÓ
5020		1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		MELAT
5020		3	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		VERD
5020		1	14003	BR	CAT	TO	AO				VI		VERD
5020		2	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
5020		1	14003	BR	CAT	TO	AO				VI		MELAT. GALET
5020		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI		
5020		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
5020		2	14104	OR	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		SAGNADORES

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5020		2	14104	PS	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		SAGNADORES
5020		2	14104	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		SAGNADORES
5020		4	14104	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		SAGNADORES
5020		3	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
5020		1	14120	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
5020		1	14120	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
5020		1	14100	PS	TAP	TO	AO			VI	VI		
5020		1	14100	PE	TAS	TO	AO			VI	VI		
5020		1	14103	NA	FIN	TO	AO		PI		VI		
5020		2	14106	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5020		1	14106	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
5020		1	14108	PS	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
5020		1	14103	PE	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		MOTIU CENTRAL ESCENOGRAFIA BARROCA
5020		1	20000	PS	PLC								
5020		1	30000	SF	VIN								
5020	01	1	14304	PS	ESC	TO	AO		PI	VI	VI		ITALIANA. POSSIBLE MONTELUPO
5021		1	13258	VO	VIL. ROM. 5.40	TO	AO						
5021		1	14002	PI	AMF	TO	AO						
5021		1	13306	NA	AMF	TO	AO						
5021		1	14002	SF	FIN	TO	AO		AC				TIPUS ALFÀBIA

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5021		10	14002	SF	FIN	TO	AO						
5021		2	14005	SF	FIN	TO	GM						
5021		2	14005	FO	FIN	TO	GM						
5021		3	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
5021		1	14003	VO	LLU	TO	AO			VI			MELAT
5021		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
5021		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
5021		3	14003	SF	OLL	TO	AO			VI			VERD
5021		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			VERD
5021		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI			VERD

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5021		3	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			VERD
5021		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI			VERD
5021		1	14003	SF	GER	TO	AO				VI		VERD
5021		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
5021		2	14100	SF	PAT	TO	AO			VI			
5021		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI			
5021		1	14100	PE	FIN	TO	AO			VI			
5021		3	14258	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
5021		1	14250	PE	PAT	TO	AO	PI		VI			ESTRELLA 6 PUNTES
5021		1	30000	SF	VIN								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5021		2	20002	SF	ATI								
5022		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
5022		1	14006	VO	OLL	TO	AR			VI			VERD
5022	01	1	14214	PS	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		LLETRA CÚFICA
5023		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
5024		1	13250	SF	FIN	TO	AO						
5024		1	13114	SF	FIN	TO	AO						
5024		3	14002	SF	FIN	TO	AO						
5024		2	14002	FO	FIN	TO	AO						
5024		1	14002	PE	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5024		4	14002	SF	FIN	TO	GO						
5024		2	14002	VO	OLL	TO	GO						
5024		1	14002	VO	CSS	TO	GO						
5024		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
5024		1	14006	SF	FIN	TO	GR			VI			VERD
5024		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
5024		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
5024		6	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
5024		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MELAT
5024		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI			MELAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5024		1	14003	VO	ESC	TO	AM			VI	VI		MELAT
5024		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			VERD
5024		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI	VI		VERD
5024		1	14252	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
5024		1	60051										
5024		1	30000	SF	VIN								
5044		2	14002	SF	FIN	TO	GM						
5044		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
5044		1	20000	SF	ATI								
5044		2	20000	SF	ATI								

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5045		4	14002	SF	FIN	TO	AO						
5045		4	14002	PE	FIN	TO	AO						
5045		6	14002	FO	FIN	TO	AO						
5045		8	14002	FO	BAC	TO	AO						
5045		1	14002	SF	PAT	TO	AO						
5045		1	14002	PE	PAT	TO	AO						
5045		6	14002	VO	PAT	TO	AO						
5045		7	14002	PS	PAT	TO	AO						
5045		1	14003	BR	CAT	TO	AO				VI		MELAT
5045		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5045		1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		MARRÓ
5045		3	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		VERD
5045		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		VERD
5045		1	14003	NA	FIN	TO	AO				VI		VERD
5045		1	14120	VO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
5045		1	14103	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
5045		1	14103	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
5045		1	14103	PE	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
5045		1	14107	SF	FIN	TO	AO		PI	VI	VI		
5045		1	14103	VO	TAS	TO	AO		PI	VI	VI		INSCRIPCIÓ "IHS"

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5045		1	14108	VO	SEV	TO	AO	PI		VI	VI		
5045		1	15000	PS	TPT	MA	AO						
5045		1	14002	PS	EOR	TO	AO						
5045		3	14002	PE	PAT	TO	AO						
5045		1	14002	SF	PAT	TO	AO						
5045		1	14002	VO	PAT	TO	AO						
5045		4	14002	PS	PAT	TO	AO						
5045		1	14002	FO	ESC	TO	AO						
5045		1	14104	OR	EOR	TO	AO	PI		VI	VI		SAGNADORA
5045		1	14103	PE	GER	TO	AO		PI	VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5045		1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		INDETERMINAT
5045		3	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		MARRÓ
5045		1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI		VERD
5045		1	14003	PE	FIN	TO	AO			VI	VI		VERD CLAR
5045		3	15000	PS	TPT	TO	AO						
5045		1	20000	PS	PLC								
5045		1	20001	PS	MON								
5045		1	30000	SF	VIN								
5048		1	13312	SF	AMF	TO	AO				EN		
5048		1	13106	SF	FIN	MO	AO			VE	VE		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5048		1	13250	SF	FIN	TO	AO						
5048		1	14002	FO	FIN	TO	GM						
5048		1	14005	SF	OLL	TO	GR						
5048		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
5051		1	13258	VO	H. 196	TO	AO						
5051		1	14002	SF	FIN	TO	AO						
5051		1	14002	SF	FIN	TO	GO						
5051		1	14003	VO	GIB	TO	GO			VI			MELAT
5052		1	14002	VO	PAT	TO	AO						
5052		4	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5052		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
5052		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
5052		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI			MARRÓ
5052		1	14003	PS	GRE	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
5052		1	14003	PS	TAP	TO	AO			VI	VI		MARRÓ
5052		1	14003	PS	GET	TO	AO			VI			MARRÓ
5052		2	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			MELAT
5052		1	14003	SF	FIN	TO	AM				VI		VERD
5052		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI			VERD
5052		1	14003	BR	FIN	TO	AO				VI		INDETERMINAT

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5052		3	14005	SF	FIN	TO	GR						
5052		1	14006	VO	GIB	TO	AR			VI			MELAT
5052		2	14102	SF	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
5052		1	14102	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
5052		1	14102	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
5052		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			
5052		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
5052		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
5052		1	14252	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			
5052		1	14258	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
5052		1	14258	VO	ESC	TO	AO	PI		VI			
5052		1	14200	FO	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
5052		2	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
5052		1	14102	SF	PAT	TO	AO	PI		VI			DECORACIÓ VEGETAL
5052		1	14211	PS	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
5052		1	60053										
6000		1	14003	SF	FIN	TO	AO				VI		MELAT
6000		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI			MARRÓ
6000		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI			MARRÓ
6000		1	14120	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
6000		1	14104	FO	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
6000		1	14104	SF	PAT	TO	AO	PI		VI	VI		
6000		1	14128	FO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
6000		1	14100	FO	PAT	TO	AO			VI	VI		
6000		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI		
6000		1	50033	PS	FIN		AO		PI		VI		
6005		1	14304	SF	GER	TO	AO		PI	VI	VI		IMPORTACIÓ ISLÀMICA PRÒXIM ORIENT
6005		1	14002	SF	GER	TO	AO		AC				TIPUS ALFÀBIA
6005		1	14002	VO	ESF	TO	AO						
6005		1	14002	PE	FIN	TO	AO						

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
6005		1	14002	VO	OLL	TO	GO						
6005		1	14005	SF	FIN	TO	GR						
6005		1	14005	FO	OLL	TO	GR						
6005		1	14005	VO	OLL	TO	GR						
6005		1	14003	NA	OLL	TO	GO			VI			VERD
6005		1	14003	SF	FIN	TO	AO			VI			VERD
6005		1	14200	SF	ESC	TO	AO	PI	PI	VI	VI		
6005		1	14252	PE	FIN	TO	AO	PI		VI			
6005		1	14211	VO	ESC	TO	AO	PI		VI	VI		
6005		1	14102	VO	PAT	TO	AO	PI		VI			

C/ FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS, BARCELONA

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. INTERVENCIÓ 078/09.

U.E.	Núm.	Frag.	Class.	Def. Fragm.	Tipo	Tècnica	Pasta	Decoració Int.	Decoració Ext.	Acabats Int.	Acabats Ext.	Cronologia	Observacions
6005		1	15000	SF	FZM		AO						

TAULA CODIS PER A INVENTARI DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS

CERÀMICA

1. CLASSIFICACIÓ

11000	Prehistòria
11001	Neolítica
11050	del Coure
11101	del Bronze
11101	del Bronze antic
11102	del Bronze mig
11103	del Bronze final
12000	Protohistòrica sense determinar
12001	feno-púnica indeterminada
12002	feno-púnica engalba vermella
12003	feno-púnica engalba negra
12004	no-púnica engalba comuna
12005	grega d'occident
12050	roja a torn
12051	engalba roja
12052	pintada
12053	comuna ibèrica
12054	grisa de la costa catalana
12055	grollera
12056	grans recipients d'emmagatzematge
13000	Món Clàssic sense determinar
13001	grega indeterminada
13002	*buchero nero*
13003	àtica figures negres
13004	àtica figures vermelles
13005	àtica vernís negre
13006	taller de les petites estampetes
13007	taller de Rhode
13008	taller de Nikia-Ion
13009	taller de pàteres 3 palmetes radials
13050	campaniana/vernís negre indeterminada
13051	precampaniana
13052	campaniana A
13053	campaniana A tardana
13054	campaniana B
13055	campaniana B-oide
13056	campaniana C
13057	campaniana empuritana
13058	etrusca vernís negre
13059	imitacions campanianes
13060	vernís negre púnic
13100	terra sigillata indeterminada
13101	presigillata
13102	T S precoç
13103	T S aretina
13104	T S itàlica
13105	T S tardo-itàlica
13106	T S sudgàl·lica
13107	T S marmorata
13108	T S clara B
13109	T S hispànica tardana
13110	T S hispànica indeterminada
13111	T S africana A
13112	T S africana A/D
13113	T S africana A/C
13114	T S africana C
13115	T S africana D
13116	T S africana indeterminada
13117	imitacions T S hispànica
13118	T S clara
13119	T S lucente

13120 paleocristina grisa
13121 paleocristina ataronjada
13122 *late Roman C*
13123 produccions orientals (corintia)
13124 vidriada romana
13125 imitacions clara D
13126 paleocristina pintada

13150 parets fines indeterminades
13151 parets fines itàliques
13152 parets fines d'Acco
13153 parets fines sudgàl·liques
13154 parets fines "clofolla d'ou"
13155 parets fines hispàniques
13156 imitacions parets fines

13200 llàntia indeterminada
13201 llàntia grega
13202 llàntia republicana
13203 llàntia republicana vernís negre
13204 llàntia imperial
13205 llàntia imperial de volutes
13206 llàntia imperial de disc
13207 llàntia africana de canal
13208 llàntia africana
13209 llàntia africana paleocristiana
13210 llàntia africana ARS

13250 comuna oxidada
13251 comuna reduïda
13252 comuna baix-imperial
13253 comuna engalba blanca
13254 comuna engalba negra
13255 comuna engalba vermella
13256 comuna roig pompeià
13257 comuna itàlica
13258 comuna africana de cuina
13259 comuna emporitana oxidada
13260 comuna de cuina acurada
13261 imitacions comuna africana
13262 comuna bescuitada
13263 ceràmica comuna de Lípari
13264 ceràmica daurada
13265 ceràmica eïvissenca tardo antiga
13266 ceràmica de Pantelleria
13267 ceràmica itàlica tardo antiga

13300 àmfora indeterminada
13301 àmfora massaliota
13302 àmfora feno-púnica
13303 àmfora ebussitana
13304 àmfora romana
13305 àmfora greco-itàlica
13306 àmfora itàlica
13307 àmfora gàl·lica
13308 àmfora hispànica
13309 àmfora bètica
13310 àmfora de la Tarraconense
13311 àmfora lusitana
13312 àmfora africana
13313 àmfora oriental
13314 suports d'àmfores
13315 amforiscs
13316 disc terra cuita
13317 taps
13318 fragments vasos retallats
13319 altres accessoris
13320 *dollia*
13321 àmfora rodia
13322 àmfora corintia
13323 àmfora Samos

13400 comuna a torn oxidada d'època indeterminada
13401 comuna a mà oxidada d'època indeterminada
13402 comuna a torn reduïda d'època indeterminada
13403 comuna a mà reduïda d'època indeterminada
13404 comuna oxidada d'època indeterminada
13405 comuna reduïda d'època indeterminada
13406 comuna a torn bescuitada indeterminada

13500 comuna oxidada medieval
13501 comuna reduïda medieval
13502 comuna bescuitada medieval

14000 Món medieval i modern indeterminat
14001 comuna oxidada a mà
14002 comuna oxidada a torn
14003 comuna oxidada vidriada
14004 comuna reduïda a mà
14005 comuna reduïda a torn
14006 comuna reduïda vidriada

14050 islàmica indeterminada
14051 islàmica verd-manganès
14052 islàmica melada
14053 islàmica corda seca total
14054 islàmica corda seca parcial
14055 islàmica esgrafiada
14056 islàmica pintada
14057 islàmica daurada reflex metàl·lic
14058 islàmica a motlle
14059 islàmica comuna oxidada
14060 islàmica comuna reduïda
14061 islàmica manganés sota coberta melada
14062 islàmica vidrada

14100 vidrada blanca
14101 blanca i blava
14102 blanca i blava de Barcelona
14103 blanca i blava catalana
14104 blanca i blava d'orles diverses
14105 blanca i blava de la botifarrada
14106 blanca i blava de l'arracada
14107 blanca i blava d'influència francesa
14108 blanca i blava de la cirereta
14109 blanca i blava de faixes o cintes
14110 blanca i blava de la Segarra
14111 blanca i blava d'Escornalbou
14112 blanca i blava de la panotxa
14113 blanca i blava regalats
14114 blanca i blava de Poblet
14115 blanca i blava de sanefa negativa
14116 blanca i blava de transició
14117 blanca i blava amb la Tau
14118 blanca i blava d'influència de Savona
14119 blanca i blava corbata o palmera
14120 blanca i blava ditada
14121 blanca i blava de blondes
14122 blanca i blava de Paterna
14123 blanca i blava de Manises
14124 blanca i blava de Manises i groga
14125 blanca i blava de la figueta
14126 blanca i blava de la cirera
14128 blanca i blava Paterna-Manises
14129 blanca i groga "orla d'influència del Renaixement"

14200 reflex metàl·lic
14201 reflex metàl·lic producció catalana
14202 reflex metàl·lic de l'ungla
14203 reflex metàl·lic de sanefa amb gallons
14204 reflex metàl·lic de sanefa amb fulles
14205 reflex metàl·lic de sanefa en negatiu
14206 reflex metàl·lic decoració floral
14207 reflex metàl·lic de fons picat
14208 reflex metàl·lic de pinzell-pinta
14209 reflex metàl·lic decoració geomètrica
14210 reflex metàl·lic amb lletres o anagrames
14211 reflex metàl·lic i blava
14212 reflex metàl·lic de Paterna
14213 reflex metàl·lic de Manises
14214 reflex metàl·lic de Paterna-Manises
14215 reflex metàl·lic sanefa reticulada

14250 blanca i manganès
14251 blanca-manganès blau i manganès
14252 blanca-manganès verd i manganès
14253 blanca-manganès verd i manganès de Paterna
14254 blanca-manganès verd i manganès de Manises
14255 blanca-manganès verd i manganès catalana
14256 blanca-manganès i verd
14257 blanca-manganès i polícroma

14300 pisa blanca
14301 pisa decorada
14302 porcellana
14303 Pickman/Cartuja
14304 d'importació
14305 maiolica ligur
14306 polícroma

14400 vaixella segle XX

15000 material ceràmic no recipient

2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT

sense forma	SN
sense definir	SD
perfil sencer	PS
vora	VO
nansa	NA
arrencament de nansa	AN
coll	CO
carena	CR
llavi	LL
fons	FO
abocador	AB
escòria	ER
pom agafor	AG
broc	BR
orelleta	OR
peu	PE
pivot	PI
bec	BE

Per a llànties:

Infundibulum	IN
Pico (*rostrum*)	RO
Orla (*margo*)	MA
Disc	DI
Volutes	VL

3. TIPOLOGIA: Per materials del Món Clàssic amb una tipologia ja establerta.

ABAS.	Abascal
AFRIC.	Africana
AGUARD.	Aguarod
ALM.	Almagro
ATL.	Atlante
BAIL.	Bailey
BEL.	Beltran
BRUCK.	Bruckner
DECHEL.	Dechelette
DRAG	Dragendorf
DRES.	Dressel
EBUS.	Ebusitana
GOUD.	Goudineau
H.	Hayes
HALT.	Haltern
HERM.	Hermet
KEAY	Keay
LAMB.	Lamboglia
LAIET.	Laietana
LOPEZ	López Mullor
LUDOW.	Ludowici
M.	Morel
MEZQ.	Mezquiriz
OBER.	Oberaden
OELM.	Oelman
OST.	Ostia
OSW.	Oswald
PALL.	Pallarès
PASC.	Pascual
RIG.	Rigoir
RITT.	Ritterling
SAL.	Salomonson
SPT.	Spitzer

4. FORMA: Per a materials no classificats tipològicament. Bàsicament, ceràmiques prehistòriques, medievals i modernes)

Ceràmica a mà:

bol/vas carenat	BCA
bol/vas cilíndric	BCI
bol/vas bitroncocònic	BBT
bol/vas troncocònic	BTR
bol/vas elíptic	BEL
bol/vas globular	BGL
bol/vas globular amb coll	BGC
bol/vas germinat	BGE
bol/vas múltiple	BMU
bol/vas ovoide	BOV
bol/vas perfil en S	BPS
bol/vas semiesfèric	BSE
bol/vas subesfèric o subesfèric de vora exvasada	BSU
copa	COP
cullera	CUL
formatgera	FOR
forma indeterminada	FIN
fragment retallat no perforat	FRN
fragment retallat perforat	FRP
gresol	GES
paleta	PAL
plat carenat	PCA
plat/tapadora	PLT

plata PLA
suport SOP
tassa TAS

Ceràmica a torn:

Ceràmica grega

Alabastró ALA
Àmfora AMF
Aryballos ARY
Hydria HYD
Kalathos KAL
kratera calze KCA
kratera campana KCP
krateracolumnes KCO
kratera volutes KVO
kylix KYL
lebes LEB
lekythos LEK
oinochoe OIN
pelike PEL
skiphos SKI
stamnos STA
ungüentari bulb UBU
ungüentari fusiforme UFU
ungüentari UGU

Ceràmica clàssica, medieval i moderna

abeurador ABE
ampolla AMP
bací BAC
barral BLN
bol BOL
canalobre CAN
cassola CSS
cassola patina cendrosa CSC
càntir CAT
catúfol CAF
colador COL
copa COP
cossi COS
cremaperfums CRP
cubell CUB
escalfeta ESF
escudella ESC
escudella d'orelletes EOR
fogó FOG
formes amb abocador FAB
formes obertes FOB
formes tancades FTA
forma indeterminada FIN
fruiter FRU
gerra GER
gerreta GET
gerro GRR
gibrell GIB
got GOT
greixonera GRE
guardiola GUA
llàntia cassola i bec pessigat LCB
llàntia peu alt LPA
llàntia piquera LPI
llumanera LLU
menjadora MEN
mesura MES
morter MOR
motlle MOT
motlle sigillata MSG
olla OLL
olla pàtina cendrosa OPC
orsa ORS
pàtera PTT
plat PAT
plat d'ala PDA
plat/tapadora PTA
plat/tapadora vora fumada PTF
plata PLA
plat tallador PTL
poal POA
pot POT
pot de farmàcia PFA
rentamans REN
safata SAF
saler SLR
salsera SAL
servidora SEV
setrill SET
sitra SIT
suport SOP
suport d'anell SAN
suport rodet SRD
tallador TAL
tapadora TAP
tassa TAS
tenalla TEN
test TES
tinter TIN
tupí TUP
urna URN
xocolatera XOC

Material ceràmic no recipient (codi classificació 15000):

artefacte no definit	AND
bola	BLA
cilindres de forn	CFO
dena	DEN
fgura antropomorfa	FAN
figura zoomorfa	FZM
fragment d'argila indet.	FAI
fussaiola	FUS
joguina	JOG
màscara	MAS
pes de teler circular	PTC
pes de teler oval	PTO
pes de teler rectangular	PTR
pes de teler indeterminat	PTI
pes de teler troncocònic	PTT
pipes	PIP
placa	PLC
rodet	ROD
tres peus terrisser	TPT
disc circular terrisser	DCT
suport llar de foc	SLF
peça circular foradada	PCF

4. TÈCNICA

a mà	MA
a torn	TO
a torn lent	TL
a motlle	MO
motlle cistelleria	MC
ensamblada	EN
indeterminada	IN

5. DECORACIÓ

acanalada	AC
aiguada	AG
aplicació	AL
aplicació metàl·ica	AM
aplicació pasta blanca	AL
aplicació pasta roja	AR
aplicació pedres	AP
baquetons	BA
barbotina	BB
bigoti	BI
botons	BO
calada	CA
cordons digitacions	CD
cordons incisió	CI
cordons impressió	CM
cordons llisos	CL
cordons pessigats	CP
ditada	DI
esgrafiada	ES
excisa	EX
impresa canya/os	IO
impresa cardial	IC
impresa cistelleria	IL
impresa digitada	ID
impresa espàtula	IE
impresa estampillada	NP
impresa pinta	LL
impresa punxó	MA
impresa puntillada	MG
impresa raspatllada	MO
impresa teixit	IT
impresa ungulada	IU
impresió fent incisió	IM
impressions diverses	IF
incisa	IN
incisa pintada	NP
llengüeta	LL
mamellons	MA
mangra	MG
motlle	MO
mugró	MU
ondulació en vora	OV
perforada	PF
pessigada	PE
pintada blanca	PB
pintada negra	PN
pintada roja	PR
pintada roig-marronós	PM
polícroma	PP
pseudoexcisa	PS
rodeta	RO
vernís roig	VR

6. PASTA

grollera	GO
grollera oxidada	GO
grollera reduïda	GR
grollera mixta	GM
acurada oxidada	AO

acurada reduïda	AR
acurada mixta	AM
acurada bescuitada	AB
grollera bescuitada	GB
bescuitada	BE
caolinítica	CA

7. ACABATS

allisat	AL
allisat amb fang	AF
arenós	AR
brunyit	BR
encastació de fang	EF
engalbat	EN
esmaltat	EM
espatulat	ES
estriat	ET
marques terrisser	MT
pàtina cendrosa	PC
pentinada	PE
pintat	PI
rugós	RU
strice	ST
vernissat	VE
vidrat	VI

METALL

1. CLASSIFICACIÓ

20000	indeterminat
20001	bronze
20002	ferro
20003	plata
20004	or
20005	plom
20006	aleacions diverses
20007	altres metalls
20008	coure

2. FORMA

agulla	AGU
agulla de cap	AGC
alabarda	ALB
àncora	ANC
anell	ANL
anella	ANE
arracada	ARR
arreus de cavall	ARC
artefacte indeterminat	ATI
ast	AST
bala	BAL
barra	BRR
bola/boleta	BLT
bomba	BOM
botó	BOT
braçalet	BRA
braser	BRS
cadena	CAD
clau	CLA
dena	DEN
destral	DRT
diadema	DMA
didal	DID
elements de carro	ECR
elements religiosos	ERE
enformador	ENF
escarpa	EPA
escòria	ESR
escultura	ESC
escut	EST
espasa	ESP
falcata	FAL
fíbula indeterminada	FBI
fíbula anular	FAN
fíbula d'apèndix caudal	FAC
fíbula de bucla	FBU
fíbula de naveta	FNA
fíbulade pivot	FPV
fíbula doble ressort	FDR
fíbula indígena de colze	FIC
fígura antropomorfa	FAN
fígura zoomorfa	FZM
fil/frag. riscle/anell/braçalet	FFR
frontissa	FTS
ganivet	GNV
gerra	GER
globelet	GOB
llingot	LIN
mirall	MRL
moneda	MON
pectoral	PEC
penjant	PJA
pinces	PNC
placa	PLC
pondius	PON
punta fletxa	PFL
punta llança/javelina	PLJ
punxó	PNX
punyal	PNY
serra	SER
sivella	SIV
vas	VAS
xinxeta	XIN

3. TÈCNICA

forja	FJ
fosa	FS
cisellar	CS
repussar	RP
calat	CL

VIDRE

1. CLASSIFICACIÓ

30000	vidre
30001	pasta vítrea
30002	cristall
30003	escòria

2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT

sense forma	SF
sense definir	SD
perfil sencer	PS
vora	VO
nansa	NA
arrencament de nansa	AN
coll	CO
carena	CR
llavi	LL
fons	FO
peu	PE
pivot	PI
bec	BE
pom/agafador	AG
escòria	ER
boca	BO

3. FORMA

fragment no definit	VIN
ampolla	AMP
amforisc	VAR
barreta	BAR
bol	BOL
camafeu	VCS
copa	COP
dena	DEN
element construcció	VEC
element d'ús funerari	VEF
element d'ús personal	VEP
flascons	VFL
gerra	GER
plat	PAT
plata	PLA
setrill	SET
ungüentari	UGU
vas	VAS

4. TÈCNICA

realització no definida	VIN
vidre-mosaic	AMP
motlle decorat	VAF
motlle baix relleu	MB
motlle volum rodó	MR
poliment	VL
tallat	VT
gravat	VG
amb aplicacions	VA
fondi d'or	VO
pintat	VP
bufat	VG

MATERIAL LÍTIC

1. CLASSIFICACIÓ

40000	indeterminat
40001	sílex
40002	quars
40003	jaspi
40004	granit
40005	arenisca
40006	volcànic
40007	micaesquisto
40008	caliça
40009	marbre
40010	alabastre
40011	conglomerat
40012	travertí
40013	pissarra
40014	pedres precioses
40015	minerals
40016	fòssils
40017	rierencs
40018	calcària

2. FORMA

pedra tallada no retocada ascla	ASC
pedra tallada no retocada fulla	FLL
pedra tallada no retocada rebuig	REB
nucli fragmentat	FNU
nucli amb còrtex	NCO
nucli sense còrtex	NSC
pedra retocada perforador	PFD
pedra retocada gratador	GRA
pedra retocada rascadora	RAS
pedra retocada làmina de dors	LDO
pedra retocada làmina retocada	LRE
pedra retocada punta de dors	PDO
pedra retocada punta (retoc simple)	PUN
pedra retocada geomètric	GEO
pedra retocada denticulat	DNT
pedra retocada truncadura	TRU
pedra retocada punta de fletxa	PFL
pedra retocada osca	OSC
pedra polida cisell	CIS
pedra polida destral	DTA
allisador	ALS
àncora	ANC
anell	ANE
artefacte indeterminat	ATI
artefacte no defini	ATD
baix relleu	BAR
bala	BAL
bola	BLA
braçalet	BRA
braçalet d'arquer	BÇA
cassoleta	CTA
dena	DEN
enformador	ENF
escultura	ESC
figura zoomorfa	FZM
figura antropomorfa	FAN
gresol	GES
inscripció	INS
mà de molí	MMO
molí barquiforme	MBA
molí (roda)	MOL
morter	MOR
motlle de fundició	MFU
peça circular foradada	PCF
peça circular no perforada	PCN
pedestal	PED
penjant	PJA
placa	PLC
placa decorada	PDC
placa foradada	PFD
punyal	PNY
sarcòfag	SAR

MATERIALS CONSTRUCCIÓ

1. CLASSIFICACIÓ

50000 alabastre
50001 arenisca
50002 elements ceràmics
50003 estuc/arrebossat
50004 fusta
50005 ímbrex
50006 indeterminat
50007 maó
50008 marbre
50009 morter
50010 mosaic
50011 tessel·les
50012 opus signinum
50013 pintura/estuc pintat
50014 rajoles
50015 tegula
50016 tegula “mammata”
50017 tegula de suports
50018 terracotes
50019 tovots/tapial
50020 cornisa
50021 columna
50022 capitell
50023 carreu
50024 antefix
50025 canonada
50026 gàrgola
50027 tubuli
50028 teula vidrada
50029 teula
50030 rajola blanca i blava (XVI)
50031 rajola blanca i blava moderna (XVII-XVIII)
50032 rajola polícroma (XVIII- XIX)
50033 rajola polícroma anterior (XVIII)
50034 rajola banca i blava anterior (XVIII)
50035 canaló
50036 motllura
50037 rajola vidrada
50038 totxana

MATÈRIA ORGÀNICA

1. CLASSIFICACIÓ

60000	matèria orgànica general
60001	os
60002	ivori
60003	closca
60004	fusta treballada
60005	teixit
60006	cuiro
60007	vegetals
60008	paper
60050	restes antropològiques
60051	macrofauna
60052	microfauna
60053	fauna aquàtica
60054	malacofauna
60055	fusta no treballada
60056	carbó
60057	granes
60058	fauna terrestre no definida

2. FORMA

agulla	AGU
agulla de cap agulla o punxó	AGC
ampolla	AMP
anell	ANE
aplic	APL
artefacte d'os/petxina/ibori	OPI
artefacte no definit	AND
beiana	BEI
bossa	BSA
botó	BOT
braçalet	BRA
caixa	CXA
calçat	CÇA
cistell	CTL
cistelleria	CIS
corda	CDA
corn tallat	COT
cullera	CUL
cullereta tocador	CUT
dau	DAU
dena	DEN
dent decorada	DTD
dent perforada	DTP
diari	DIA
enformador	ENF
espàtula	ESP
falange decorada	FLD
figura antropomorfa	FAN
figura zoomorfa	FZM
fitxa de joc	FIJ
frontissa	FTS
fus	FUS
fusta frag. indet.	FFI
fusta construcció naval	FCO
fusta construcció	FCN
ganxet	GAN
mànec	MEC
marcador	MCD
penjant	PJA
petxina frag. polida	POP
pinta	PNT
polidor	PUL
punta fletxa	PFL
punxó	PNX
punyal	PNY
raspall	RAS
resquill apuntat	RQA
sabates	SAB
tapadora	TAP
teixit	TXI
ullal porc sengñar tallat	UPS

3. TÈCNICA

matèria prima sense modificar	MPS
matèria prima en procés de fabricació	MPF
matèria prima modificada	MPM

MOSTRES PER A ANÀLISIS

70000 terra
70001 morter
70002 pedra
70003 metall
70004 carbó (anàlisi antracològica)
70005 pol·len
70006 granes
70007 llavors
70008 carbó (C14)



0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1058, 1**

Codi MUHBA: **078/09**

Mides: 13,5 x 13,5 cm

LÀMINA 1

ATICS




0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**
Núm. inventari: **078/09, 1059, 1**
Codi MUHBA: **078/09**
Mides:
LÀMINA 2

ATICS





0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1107, 1**

Codi MUHBA: **078/09**

Mides: Alçària: 12 cm Ø base: 8 cm

LÀMINA 3

ATICS




0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1193, 1** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 3,3 cm Ø vora: 3,8 cm **LÀMINA** 4

ATICS



0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1193, 2** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 4,2 cm Ø base: 2,6 cm Ø vora: 2,2 cm **LÀMINA** 5

ATICS




0 5 cm

Nom de la intervenció: C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS
Núm. inventari: 078/09, 1258, 1
Mides:
Codi MUHBA: 078/09
LÀMINA 6

ATICS





0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1258, 2**


Codi MUHBA: **078/09**

Mides: Alçària: 5,5 cm Ø Base: 5 cm Ø Vora: 11 cm

LÀMINA 7

ATICS





0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1258, 3**


Codi MUHBA: **078/09**

Mides: Alçària: 5,3 cm Ø Base: 5,6 cm Ø Vora: 11 cm

LÀMINA 8

ATICS





0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1258, 4** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 5 cm Ø Base: 4 cm Ø Vora: 11 cm **LÀMINA** 9

ATICS





0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1258, 5** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 4 cm Ø Base: 4 cm Ø Vora: 10,5 cm **LÀMINA 10**

ATICS





0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1258, 6** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 3,3 cm Ø base: 3 cm Ø vora: 20 cm **LÀMINA 11**

ATICS





0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1258, 7** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 3,8 cm Ø base: 3 cm Ø vora: 21 cm **LÀMINA 12**

ATICS





0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1258, 8** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 3,4 cm Ø base: 3,2 cm Ø vora: 21 cm **LÀMINA** 13

ATICS






Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1258, 9** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 4,4 cm Ø base: 4 cm Ø vora: 19 cm **LÀMINA 14**

ATICS




0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1258, 10** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 9 cm Ø base: 5,6 cm Ø vora: 8 cm **LÀMINA** 15


ATICS



0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**
Núm. inventari: **078/09, 1258, 11**
Codi MUHBA: **078/09**
Mides: Alçària: 8,5 cm
LÀMINA 16

ATICS



0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1258, 12** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 5,5 cm Ø vora:

LÀMINA 17


ATICS



0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**
Núm. inventari: **078/09, 1280, 1**
Mides: 8,5 x 8,5 cm
Codi MUHBA: **078/09**
LÀMINA18


ATICS



Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**
Núm. inventari: **078/09, 1284, 1**
Codi MUHBA: **078/09**
Mides: Alçària: 7 cm
LÀMINA 19

ATICS






0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1284, 2** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 3 cm Ø vora: 7,6 x 7 cm **LÀMINA 20**

ATICS




0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1284, B** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 3,5 cm Ø base: 4 cm vora: 16 cm **LÀMINA** 21

ATICS



0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1315, 1** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 12,8 cm Ø base: 5 cm Ø vora: 11 cm **LÀMINA** 22

ATICS





0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1315, 2** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 5,3 cm Ø base: 4,2 cm Ø vora: 11,2 cm **LÀMINA** 23

ATICS





0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1315, 3** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 4,7 cm Ø base: 4,8 cm Ø vora: 13 cm **LÀMINA** 24

ATICS





0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1315, 4** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 5,3 cm Ø base: 4 cm Ø vora: 12 cm **LÀMINA** 25

ATICS






0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1315, 5** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 5 cm Ø base: 5 cm Ø vora: 13 cm **LÀMINA** 26

ATICS





0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1315, 6** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 5 cm Ø base: 8 cm Ø vora: 20 cm **LÀMINA** 27

ATICS



0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1315, 7** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 3,5 cm Ø base: 7 cm Ø vora: 24 cm **LÀMINA 28**

ATICS





Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1315, 8** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 3 cm Ø base: 8 cm Ø vora: 24 cm **LÀMINA** 29

ATICS




0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1315, 9** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 4 cm Ø base: 7 cm Ø vora: 24 cm **LÀMINA** 30

ATICS




Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1315, 10** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 3 cm Ø base: 7 cm Ø vora: 24 cm **LÀMINA** 31

ATICS



0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**


Núm. inventari: **078/09, 1315, 11** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 7,5 cm Ø base: 5 cm Ø vora:

LÀMINA 32

ATICS





0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1315, 12** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 4,3 cm Ø base: 4,8 cm Ø vora: 10 cm **LÀMINA** 33

ATICS



0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1315, 13** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 4,3 cm Ø base: 4,5 cm **LÀMINA** 34

ATICS






0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1315, 14** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 3,5 cm Ø base: 4,4 cm Ø vora: 22 cm **LÀMINA** 35

ATICS



0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**


Núm. inventari: **078/09, 1315, 15** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 2 cm Ø vora:

LÀMINA 36

ATICS






0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1315, 16** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: Ø vora: 17 cm **LÀMINA** 37

ATICS



0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1319, 1** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 8 cm Ø vora:

LÀMINA 38

ATICS



0 5 cm


Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1337, 1** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 13 cm Ø vora: 9 cm **LÀMINA** 39

ATICS





0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 1388, 1** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 5,2 cm Ø base: 5 cm Ø vora: 13 cm **LÀMINA 40**


ATICS



0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**
Núm. inventari: **078/09, 1401, 1**
Mides:
Codi MUHBA: **078/09**
LÀMINA 41


ATICS



0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**
Núm. inventari: **078/09, 1451, 1**
Codi MUHBA: **078/09**
Mides: Alçària: 4,6 cm
LÀMINA 42

ATICS



0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 5022, 1**


Codi MUHBA: **078/09**

Mides: Alçària: 4,5 cm Ø vora: 6 cm

LÀMINA 43

ATICS





0 5 cm

Nom de la intervenció: **C/ FLASSADERS, 24-28 I PLAÇA JAUME SABARTÉS**

Núm. inventari: **078/09, 5022, 1** **Codi MUHBA**: **078/09**

Mides: Alçària: 6 cm Ø base: 6 cm Ø vora: 14 cm **LÀMINA** 44

ATICS

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9752

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 2 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1255*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*sorra concrec.*
	concrecions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
cuprita	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de carbonats*	*hexametafosfat sòdic*	*5*	*aigua dest.*	*bany*	*45'*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*40'*		☒ *positiu*	
C	*neteja*	*aigua destil.lada*			*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
D	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
E	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*			☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*8*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9752	*foto digital*	*inicial*
F 9752 a	*foto digital*	*final*
F 9752 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9752

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 2 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1255*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*sorra concrec.*
	concrecions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
cuprita	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de carbonats*	*hexametafosfat sòdic*	*5*	*aigua dest.*	*bany*	*45'*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*40'*		☒ *positiu*	
C	*neteja*	*aigua destil.lada*			*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
D	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
E	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*			☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*8*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9752	*foto digital*	*inicial*
F 9752 a	*foto digital*	*final*
F 9752 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9754

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,4 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1086*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*terra concrec.*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*estobar concrecions*	*hexametafosfat sòdic*	*5*	*aigua dest.*	*bany*	*1 h*		☐ *positiu*	*suficient*
B	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*	*raspall i microtorn*						☐ *positiu*	*suficient*
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*1 h*		☐ *positiu*	
D	*comprovació de sals*	*campana d'humitat*				*48 h*		☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*8*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*1 h.*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I-9754	*foto digital*	*inicial*
F- 9754 a	*foto digital*	*final*
F 9754 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Montserrat Soriano (G&G, S.L.)*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *Data final*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9781

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*bronze*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,6 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1290*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
cuprita	*puntual*
Tenorita	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brutícia superficial*	*bisturí, microtorn*			*neteja mecànica*			☒ *positiu*	
B	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*1 h*		☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*2 h*		☒ *positiu*	
D	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*Uns minuts*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9781	*foto digital*	*inicial*
F 9781a	*foto digital*	*final*
F 9781 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09-01-2012* *Data final* *31-01-2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9776

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,4 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1154*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*2 h*		☒ *positiu*	
B	*eliminació de concrecions*				*bisturí*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*10'*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	*cianocrilat*	
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Clorofila	*0,1*	*aigua desionit.*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Paraloid B72	*2*	*acetona*	*bany*	*Uns minuts*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9776	*foto digital*	*inicial*
F 9776a	*foto digital*	*final*
F 9776b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9769

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*bronze*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 2,2 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1093*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
Tenorita	*extesa*
malaquita	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*2 h*		☒ *positiu*	
B	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*microtorn (raspall metàl.lic)*			☒ *positiu*	
C	*eliminació de clorurs*	*B70**		*metanol*	*2 banys*	*1 h*		☒ *positiu*	
D	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
☐ *Unió fragments*		
☐ *Reintegració*		
☐ *Acabat superficie*		
Altres ☐		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*Uns minuts*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9763	*foto digital*	*inicial*
F 9763 a	*foto digital*	*final*
F 9763 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9763

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*bronze*	*encuny*		*h.*
				amp.
Tipologia				*llarg.*
	Estrat superficial			*gruix* 0,25 cm
Cronologia				*Ø* 2,3 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U.E. 1138

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*2 h*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*	*hexametafosfat sòdic*	*5*	*aigua dest.*	*bany*	*1 h*		☒ *positiu*	
C	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9762

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,7 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*2 h*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*20*	*aigua dest.*	*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*2 h*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9990

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,2 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*2 h*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*20*	*aigua dest.*	*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*	*50*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Clorofila	*0,1*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Paraloid B72	*2*	*acetona*	*bany*	*Uns minuts*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9762	*foto digital*	*inicial*
F 9990 a	*foto digital*	*final*
F 9990 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9991

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,9 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.e. 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
cuprita	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*4 h*		☒ *positiu*	
B	*eliminació de carbonats*				*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50*	☒ *positiu*	
E	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9992

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,6 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*brutícia superficial*
Núm fragments	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*4 h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*				*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*40'*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50*	☒ *positiu*	
E	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*Uns minuts*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9762	*foto digital*	*inicial*
F 9992 a	*foto digital*	*final*
F 9992 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per	*Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*
Revisat per	*Montserrat Pugès*
Data inici	*09/01/2012*
Data final	*31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9993

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*bronze*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 2,8 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
clorurs	*puntual*
carbonats	*puntual*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
B	*neteja*				*bisturí i raspall met.*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*2 h*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50*	☒ *positiu*	
E	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☐ *positiu*	
F	*comprovació de clorurs*	*B70**		*metanol*	*2 banys*	*1 h*		☒ *positiu*	
G	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*Uns minuts*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9762	*foto digital*	*inicial*
F 9993 a	*foto digital*	*final*
F 9993 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9994

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*bronze*	*encuny*		*h.*
				amp.
Tipologia	**Estrat superficial**			*llarg.*
				gruix
Cronologia				*Ø* *2.5 cm*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U.E. 1001

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
clorurs	*puntual*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*assecatge controlat*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*3h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*				*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50º*	☒ *positiu*	
E	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48h*		☐ *positiu*	
F	*comprovació de clorurs*	*B70**		*metanol*	*2 banys*	*1h*		☒ *positiu*	
G	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9762	*foto digital*	*inicial*
F 9994 a	*foto digital*	*final*
F 9994 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09-01-2012* *Data final* *31-01-2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9995

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				Ø 2.6 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	
clorurs	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*assecatge controlat*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*3h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*				*bisturí i raspall met.*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*40'*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50º*	☒ *positiu*	
E	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48h*		☐ *positiu*	
F	*eliminació de clorurs*	*B70**		*metanol*	*2 banys*	*1h*		☒ *positiu*	
E	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9996

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 2,4 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*deformacions*
Núm fragments	*concrecions*
	brutícia superficial

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
clorurs	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*4h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*	*aigua destil.lada*			*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*40'*		☒ *positiu*	
D	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48h*		☐ *positiu*	*insuficient*
E	*eliminació de clorurs*	*B70**		*metanol*	*2 banys*	*1h*		☒ *positiu*	
F	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9762	*foto digital*	*inicial*
F 9996 a	*foto digital*	*final*
F 9996 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09-01-2012* *Data final* *31-01-2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9997

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,7cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *UE. 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*mineralització*
Núm fragments	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*total*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de productes corrosió*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*10'*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9771

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,8 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E 1441*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*sorra concrec.*
	deformacions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*3h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*				*cotó i palet de fusta*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50º*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9758

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,4 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1050*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*sorra concrec.*
Núm fragments	*mineralització*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de productes corrosió*	*hexametafosfat sòdic*	*5*	*aigua dest.*	*bany*	*30'*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*1h*		☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9784

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				Ø 1,3cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E.1170*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*2h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*	*aigua destil.lada*			*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
D	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10004

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1.3 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1170*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*concrecions*
Núm fragments	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*3h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*				*cotó i palet de fusta*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*40'*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50º*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9951

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				Ø 1,7 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*concrecions*
Núm fragments	*brutícia superficial*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
clorurs	*puntual*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*4h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*	*aigua destil.lada*			*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
D	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☐ *positiu*	
E	*eliminació de clorurs*	*B70**		*metanol*	*2 banys*	*1 h*		☒ *positiu*	
F	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*			☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9945

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				Ø 1,4

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*concrecions*
Núm fragments	*brutícia superficial*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*neteja*	*etanol 100%*			*bisturí i raspall met.*			☒ *positiu*	
B	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*			☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	*insuficient*
								☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9778	*foto digital*	*inicial*
F 9945 a	*foto digital*	*final*
F 9945 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9946

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				Ø 1,3 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*concrecions*
Núm fragments	*sorra concrec.*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*neteja*				*microtorn i bisturí*			☒ *positiu*	
B	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*			☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9778	*foto digital*	*inicial*
F 9946 a	*foto digital*	*final*
F 9946 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9950

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				Ø 1,4cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*4 h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*				*cotó i palet de fusta*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*18 h*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9950

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				Ø 1,4cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*4 h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*				*cotó i palet de fusta*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*18 h*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9949

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,4 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*4 h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*				*cotó i palet de fusta*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*				*18 h*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9947

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 2,3 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*deformacions*
	concrecions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
clorurs	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de productes corrosió*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*2 h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*				*bisturí i raspall met.*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*40'*		☒ *positiu*	
D	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*			☐ *positiu*	
E	*eliminació de clorurs*	*B70**		*metanol*	*2 banys*	*1 h*		☒ *positiu*	
F	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*			☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9778	*foto digital*	*inicial*
F 9947 a	*foto digital*	*final*
F 9947 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9948

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*bronze*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 2,4

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1001*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de productes corrosió*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*2 h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*				*bisturí i raspall met.*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*				*30'*		☒ *positiu*	
D	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9778	*foto digital*	*inicial*
F 9948 a	*foto digital*	*final*
F 9948 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9760

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
botó	*coure*	*desconeguda*		*h.*
				amp.
Tipologia				*llarg.*
	Estrat superficial			*gruix*
Cronologia				*Ø* *1,1 cm*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U.E. 1059

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*brutícia superficial*
Núm fragments	*mineralització*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
clorurs	*total*
carbonats	*total*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

només primera neteja

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*neteja*				*mecanicàment*			☐ *positiu*	*insuficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9760	*foto digital*	*inicial*
F 9760 a	*foto digital*	*final*
F 9760 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

Sota la lupa binocular s'observen marques de teixit. La mineralització del metall no permet realitzar més tractaments.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9770

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,8 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1376*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*forats*
Núm fragments	*esquerdes*
	forats

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
clorurs	*extesa*
carbonats	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*	*hexametafosfat sòdic*	*5*	*aigua dest.*	*bany*	*30'*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*2 h*		☒ *positiu*	
C	*neteja*				*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
D	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☐ *positiu*	*insuficient*
E	*eliminació de clorurs*	*B70**		*metanol*	*2 banys*	*1 h*		☒ *positiu*	
F	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	*cianocrilat*	
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9770	*foto digital*	*inicial*
F 9770 a	*foto digital*	*final*
F 9770 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9774

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure-plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				Ø 1,9 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1145*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*
	sorra concrec.

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*total*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*2 h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*				*cotó i palet de fusta*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*1 h*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9786

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,5 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1042*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*3 h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*	*aigua destil.lada*			*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*40'*		☒ *positiu*	
D	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
☐ *Unió fragments*		
☐ *Reintegració*		
☐ *Acabat superficie*		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9786	*foto digital*	*inicial*
F 9786 a	*foto digital*	*final*
F 9786 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9767

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure-plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,6 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1124*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*concrecions*
Núm fragments	*brutícia superficial*
	terra concrec.

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*total*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*3 h*		☒ *positiu*	
B	*neteja puntual*				*bisturí*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*2 h*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9998

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia				llarg.
	Estrat superficial			gruix
Cronologia				∅ 1,1 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1124*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*
	terra concrec.
	desgast

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*3 h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*	*aigua destil.lada*			*cotó i palet de fusta*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*2 h*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9754

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,4 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1086*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*terra concrec.*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*estobar concrecions*	*hexametafosfat sòdic*	*5*	*aigua dest.*	*bany*	*1 h*		☐ *positiu*	*suficient*
B	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*	*raspall i microtorn*						☐ *positiu*	*suficient*
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*1 h*		☐ *positiu*	
D	*comprovació de sals*	*campana d'humitat*				*48 h*		☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*8*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*1 h.*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I-9754	*foto digital*	*inicial*
F- 9754 a	*foto digital*	*final*
F 9754 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Montserrat Soriano (G&G, S.L.)*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *Data final*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9942

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure-plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,4 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U. E. 1086*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*concrecions*
Núm fragments	*brutícia superficial*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*estobar concrecions*	*hexametafosfat sòdic*	*5*	*aigua dest.*	*bany*	*20'*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*1h*		☒ *positiu*	
C	*neteja*	*aigua destil.lada*			*cotó i palet de fusta*			☒ *positiu*	
D	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
E	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50º*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9940

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure-plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,5 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U. E. 1086*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*estobar concrecions*	*hexametafosfat sòdic*	*5*	*aigua dest.*	*bany*	*30'*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*1h*		☒ *positiu*	
C	*neteja*	*aigua destil.lada*			*cotó i palet de fusta*			☒ *positiu*	
D	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*40'*		☒ *positiu*	
E	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50º*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Clorofila	*0.1*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Paraloid B72	*2*	*acetona*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9754	*foto digital*	*inicial*
F 9940 a	*foto digital*	*final*
F 9940 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9941

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure-plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1.5 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U. E. 1086*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*
	sorra concrec.

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*estobar concrecions*	*hexametafosfat sòdic*	*5*	*aigua dest.*	*bany*	*30'*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*1h*		☒ *positiu*	
C	*neteja*	*aigua destil.lada*			*cotó i palet de fusta*			☒ *positiu*	
D	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
E	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50º*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Clorofila	*0.1*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Paraloid B72	*2*	*acetona*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9754	*foto digital*	*inicial*
F 9941 a	*foto digital*	*final*
F 9941 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9752

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 2 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1255*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*sorra concrec.*
	concrecions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
cuprita	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de carbonats*	*hexametafosfat sòdic*	*5*	*aigua dest.*	*bany*	*45'*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*40'*		☒ *positiu*	
C	*neteja*	*aigua destil.lada*			*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
D	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
E	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*			☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*8*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9752	*foto digital*	*inicial*
F 9752 a	*foto digital*	*final*
F 9752 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9938

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
xapa	*coure*	*encuny*	*llegenda : A Z 248*	*h.*
				amp.
Tipologia	**Estrat superficial**			*llarg.*
				gruix
Cronologia				*Ø* *2.5 cm*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U. E 1255

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*concrecions*
Núm fragments	*brutícia superficial*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
Tenorita	
carbonats	*extesa*
cuprita	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*40'*		☒ *positiu*	
B	*neteja*	*aigua destil.lada*			*bisturí i raspall met.*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
D	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*			☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9939

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
xapa	*coure*	*encuny*	*llegenda: A Z 249*	*h.*
				amp.
Tipologia	**Estrat superficial**			*llarg.*
				gruix
Cronologia				*∅* *2,5*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U.E. 1255

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*
	sorra concrec.

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
clorurs	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*bisturí*			☒ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*1h*		☒ *positiu*	
C	*neteja*				*microtorn (raspall metàl.lic)*			☒ *positiu*	
D	*comprovació de clorurs*				*campana d'humitat*	*48h*		☐ *positiu*	
E	*eliminació de clorurs*	*B70**		*metanol*	*2 banys*	*1h*		☒ *positiu*	
E	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*8*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9752	*foto digital*	*inicial*
F 9939 a	*foto digital*	*final*
F 9939 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9765

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*bronze*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 2.5 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U. E.1260*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*sorra concrec.*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
clorurs	*extesa*
carbonats	*extesa*
Tenorita	
malaquita	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de productes corrosió*				*bisturí*			☐ *positiu*	
B	*eliminació de clorurs*	*EDTA*	*10*		*bany*	*1h*		☒ *positiu*	*insuficient*
C	*neteja*	*aigua destil.lada*			*respall sintètic*			☒ *positiu*	
D	*eliminació de clorurs*	*B70**		*metanol*	*2 banys*	*1h*		☒ *positiu*	
E	*comprovació de clorurs*				*campana d'humitat*	*48h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*8*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9765	*foto digital*	*inicial*
F 9765 a	*foto digital*	*final*
F 9765 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9777

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 2,5 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1204*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*concrecions*
Núm fragments	*brutícia superficial*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
clorurs	*puntual*
carbonats	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de productes corrosió*				*bisturí*			☒ *positiu*	
B	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*		*bany*	*45'*		☒ *positiu*	
C	*neteja*	*aigua destil.lada*			*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
D	*eliminació de clorurs*	*B70**		*metanol*	*2 banys*	*1h*		☒ *positiu*	
E	*comprovació de clorurs*				*campana d'humitat*	*48h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*8*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9777	*foto digital*	*inicial*
F 9777 a	*foto digital*	*final*
F 9777 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9775

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,5 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1316*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*sorra concrec.*
Núm fragments	*concrecions*
	fragilitat

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*total*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*40'*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
C	*assecatge*				*armari estufa*			☒ *positiu*	
D								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9775

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,5 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1316*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*sorra concrec.*
Núm fragments	*concrecions*
	fragilitat

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*total*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*40'*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
C	*assecatge*				*armari estufa*			☒ *positiu*	
D								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9773

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,6 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U. E. 1348*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*neteja*				*bisturí*			☐ *positiu*	
B	*eliminació de carbonats*	*EDTA*		*aigua dest.*	*bany*	*40'*		☒ *positiu*	
D	*esbandit*	*aigua destil.lada*			*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
E	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
F	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*8*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9773	*foto digital*	*inicial*
F 9773 a	*foto digital*	*final*
F 9773 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9751

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				Ø 1,7 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1267*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*sorra concrec.*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
Tenorita	
cuprita	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de concrecions*			*alcohol*	*bisturí*			☒ *positiu*	
B	*eliminació de carbonats*	*EDTA*		*aigua dest.*	*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
C	*esbandit*	*aigua destil.lada*			*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
D	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
E	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*			☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*8*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9751	*foto digital*	*inicial*
F 9751 a	*foto digital*	*final*
F 9751 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9785

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,7 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U. E. 1134*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*sorra concrec.*
	desgast

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brutícia superficial*				*neteja mecànica*			☒ *positiu*	
B	*neteja*			*alcohol*	*microtorn i bisturí*			☒ *positiu*	
C	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
☐ *Unió fragments*		
☐ *Reintegració*		
☐ *Acabat superficie*		
Altres ☐		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*8*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9785	*foto digital*	*inicial*
F 9785 a	*foto digital*	*final*
F 9785 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9772

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
segell	*plom ?*			*h.*
	estany ?			*amp.*
Tipologia				*llarg.*
	Estrat superficial			*gruix*
Cronologia				*Ø* *1,3 cm*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U.E. 1450

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☐ *Embalatge*

només primera neteja

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*bisturí*			☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9772	*foto digital*	*inicial*
F 9772 a	*foto digital*	*final*
F 9772 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9753

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		*h.*
				amp.
Tipologia				*llarg.*
	Estrat superficial			*gruix*
Cronologia				*Ø* *2 cm*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U.E. 1170

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

s'atura el tractament

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*1 h*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*20*	*aigua dest.*	*bany*	*1 h*		☐ *positiu*	*insuficient*
C	*neteja*				*bisturí,*			☐ *positiu*	*insuficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9780

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,6 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1209*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*terra concrec.*
Núm fragments	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*bisturí*			☒ *positiu*	
B	*eliminació de carbonats*	*hexametafosfat sòdic*	*5*	*aigua dest.*	*bany*	*1 h*		☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*1 h*		☒ *positiu*	
D	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9766

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				Ø 1,3 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1337*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*terra concrec.*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*2 h*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*20*	*aigua dest.*	*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
C	*neteja*				*cotó i bisturí*			☒ *positiu*	
D	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*2 h*		☒ *positiu*	
E	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Clorofila	*0,1*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Paraloid B72	*2*	*acetona*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9766	*foto digital*	*inicial*
F 9766 a	*foto digital*	*final*
F 9766 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9782

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,3 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1102*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*sorra concrec.*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*3 h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*	*aigua destil.lada*			*cotó i palet de fusta*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*1 h*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50º*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10002

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				Ø 1,7 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U. E. 1102*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*sorra concrec.*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*3 h*		☒ *positiu*	
B	*neteja puntual*				*bisturí, cotó palet de fusta*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*1h*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50º*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10003

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,2 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U. E. 1102*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*
	sorra concrec.

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*3 h*		☒ *positiu*	
B	*neteja puntual*				*bisturí, cotó i palet de fusta*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*1 h*		☒ *positiu*	
D	*assecatge*				*armari estufa*	*30'*	*50º*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9768

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,6 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U. E. 1117*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*concrecions*
Núm fragments	*terra concrec.*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
clorurs	
cuprita	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*3h*		☒ *positiu*	
B	*neteja*	*aigua destil.lada*			*microtorn (raspall metàl.lic)*			☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*1h*		☒ *positiu*	
D	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*		*48 h*	☐ *positiu*	
E	*eliminació de clorurs*	*B70**		*metanol*	*2 banys*	*1h*		☐ *positiu*	
F	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*		*48 h*	☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
☐ *Unió fragments*		
☐ *Reintegració*		
☐ *Acabat superficie*		
Altres ☐		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9768	*foto digital*	*inicial*
F 9768 a	*foto digital*	*final*
F 9768 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9961

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
barreta	*bronze*	*motlle*		*h.*
				amp.
Tipologia				*llarg.* 12,9 cm
	Estrat superficial			*gruix* 0,35 cm
Cronologia				Ø

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U. E 1116

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*
	sorra concrec.

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
cuprita	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final



PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de concrecions*				*bisturí,*			☒ *positiu*	
B	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*microtorn i bisturí*			☒ *positiu*	
C	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9961 a	*foto digital*	*inicial*
F 9961 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9960

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	
llàntia	*bronze*	*motlle*	*Llàntia de bronze, anella i fragment de didal també de bronze.*	*h.*	*1,8 cm*
				amp.	
Tipologia				*llarg.*	*7,5 cm*
	Estrat superficial			*gruix*	
Cronologia				*∅*	*5,8 cm*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U. E. 1309

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*concrecions*
Núm fragments	*sorra concrec.*
	forats

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
clorurs	*puntual*
cuprita	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final







PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de concrecions*				*bisturí,*			☒ *positiu*	
B	*eliminació de productes corrosió*	*pols de vibre*			*microabrasimetre*			☒ *positiu*	
C	*neteja final*				*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
D	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*		*48 h*	☐ *positiu*	*insuficient*
E	*eliminació de clorurs puntuals*	*òxid de plata*			*pinzell*			☐ *positiu*	*insuficient*
F	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*		*48 h*	☐ *positiu*	*suficient*
G	*eliminació de clorurs puntuals*	*òxid de plata*			*pinzell*			☒ *positiu*	
H	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*			☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9960 a	*foto digital*	*inicial*
I 9960 b	*foto digital*	*inicial*
F 9960 a	*foto digital*	*final*
F 9960 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

A l'anell i al fragment de didal només s'ha fet neteja mecànica.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9779

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ *2,2 cm*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U. E. 1258*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*sorra concrec.*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
clorurs	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☐ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☐ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*bisturí,*			☒ *positiu*	
B	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*2h*		☒ *positiu*	
C	*neteja*	*aigua destil.lada*			*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
D	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30 '*		☒ *positiu*	
E	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☐ *positiu*	
F	*eliminació de clorurs*	*B70**		*metanol*	*2 banys*	*1h*		☒ *positiu*	
G	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*	*48 h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10000

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,6 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U. E. 1258*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*concrecions*
Núm fragments	*sorra concrec.*
	desgast

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*bisturí,*			☒ *positiu*	
B	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*2 h*		☒ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☒ *positiu*	
D	*comprovació de sals*				*campana d'humitat*			☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9779	*foto digital*	*inicial*
F 10000 a	*foto digital*	*final*
F 10000 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9999

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				Ø 1,7 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E 1258*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*concrecions*
Núm fragments	*desgast*
	sorra concrec.

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
clorurs	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*bisturí,*			☐ *positiu*	
B	*eliminació de carbonats*	*EDTA*	*10*		*bany*	*2h*		☒ *positiu*	
C	*neteja*	*aigua destil.lada*			*raspall metàl.lic*			☒ *positiu*	
D	*neutralització*	*aigua destil.lada*						☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10001

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure-plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				Ø 1,5 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E 1258*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*mineralització*
Núm fragments	*sorra concrec.*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*total*
òxids	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final





PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*neteja*				*bisturí,*			☒ *positiu*	
B	*eliminació de carbonats*	*EDTA*			*bany*	*1h*		☐ *positiu*	
C	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*30'*		☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*uns segons*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9779	*foto digital*	*inicial*
F 10001 a	*foto digital*	*final*
F 10001 b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/12/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9756

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,8 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1163*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*
	mineralització
	terra concrec.

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*total*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☐ *Embalatge*

s'atura el tractament

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*1 h*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*2 h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9757

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
medalla	*coure*			h.
	or	*encuny*		amp.
Tipologia	**Estrat superficial**			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ *2,4 cm*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U.E. 1059

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*
	terra concrec.

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☐ *Embalatge*

s'atura el tractament

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*neteja*	*alcohol etílic 96º*			*bisturí,*			☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9757	*foto digital*	*inicial*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

S'atura el tractament perquè es portarà a IQS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9759

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure-plata*	*encuny*	*S'obeserven petites restes de recobriment de plata. Possible moneda falsa.*	*h.*
Tipologia				*amp.*
	Estrat superficial			*llarg.*
Cronologia				*gruix*
				Ø *1,3 cm*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U.E. 1088

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*terra concrec.*
Núm fragments	*brutícia superficial*
	concrecions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☐ *Embalatge*

s'atura el tractament

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*1 h*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*neutralització*	*aigua destil.lada*			*bany*	*3 h*		☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9761

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*coure*	*encuny*	*Conjunt de 4 monedes*	*h.*
Tipologia				*amp.*
	Estrat superficial			*llarg.*
Cronologia				*gruix*
				Ø

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U.E. 1198

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*brutícia superficial*
Núm fragments	*sorra concrec.*
	mineralització

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*total*
clorurs	*total*
malaquita	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☐ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☐ *Embalatge*

rebutjada

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 9761	*foto digital*	*inicial*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial* ____
- ☐ *Altres* ____

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Gamarra&Garcia. Montserrat Soriano*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *09/01/2012* *Data final* *31/01/2012*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9753

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		*h.*
				amp.
Tipologia				*llarg.*
	Estrat superficial			*gruix*
Cronologia				*Ø* *2 cm*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U.E. 1170

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

s'atura el tractament

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*1 h*		☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*20*	*aigua dest.*	*bany*	*1 h*		☐ *positiu*	*insuficient*
C	*neteja*				*bisturí,*			☐ *positiu*	*insuficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9755

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		*h.*
				amp.
Tipologia				*llarg.*
	Estrat superficial			*gruix*
Cronologia				*Ø*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U.E. 1179

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*mineralització*
Núm fragments	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*total*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

☐ *Neteja*
☐ *Estabilització*
☐ *Consolidació*
☐ *Restauració*
☐ *Embalatge*

rebutjada

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*1 h*		☐ *positiu*	*insuficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9783

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda	*plata*	*encuny*		h.
				amp.
Tipologia	Estrat superficial			llarg.
				gruix
Cronologia				∅ 1,8 cm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica: *U.E. 1107*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*mineralització*
Núm fragments	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*total*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☐ *Embalatge*

rebutjada

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació d'òxids*	*àcid fòrmic*	*10*	*aigua dest.*	*bany*	*1 h*		☐ *positiu*	*insuficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-9764

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
moneda				*h.*
				amp.
Tipologia	**Estrat superficial**			*llarg.*
				gruix
Cronologia				*Ø*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
078/09	*Flassaders, 24-28 (M Picasso)*

Identificació arqueològica

U.E. 1197

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*
	terra concrec.

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*total*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☐ *Embalatge*

s'atura el tractament

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*	*alcohol etílic 96º*			*Bisturí i pinzell*			☒ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐

12. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

12.1. Documentació Planimètrica

N

Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

ARQUEÒLEG:
Jose M. Espejo

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez

NOM :
PLÀNOL DE SITUACIÓ

DATA:
Juny 2012

FULL:
00
Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÈRICA I GRÀFICA: 1:1000 50 M

INTERVENCIÓ

Carrer de la Princesa
Carrer de Montcada
Carrer del Rec
Carrer de les Flassaders
Passeig del Born
Carrer Antic de Sant Jo
C. de les Assaonadors

Jaume Sabartés

Museu Picasso

Museu Tèxtil
i d'Indumentària

5,5
4,2
5,8
4,3
4,0
5,2
4,7
5,8
4,9
4,7
5,1
4,1

Carrer dels Flassaders

Plaça de Jaume Sabartés

Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

ARQUEÓLEG:
Jose M. Espejo
Meritxell Nasarre Solans
Garazi Marqués

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez

NOM :
PLANTA GENERAL

DATA:
Juny 2012

FULL:
01
Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÈRICA I GRÀFICA: 1:1000 50 M

Intervenció Jose M. Espejo

Intervenció Meritxell Nasarre Solans

Intervenció Garazi Marqués

N

Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

ARQUEÓLEG:
Jose M. Espejo

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez


NOM :
PLANTA GENERAL
PER CRONOLOGIES

DATA:
Juny 2012

FULL:
02
Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÈRICA I GRÁFICA: 1:75 3.75 M

- Època Contemporània
- Època Moderna
- Època Medieval
- Època romana



Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

ARQUEÒLEG:
Jose M. Espejo

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez

NOM :
PLANTA GENERAL
ÈPOCA CONTEMPORÀNEA

DATA:
Juny 2012

FULL:
03
Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÈRICA I GRÀFICA: 1:75 3.75 M

- Època Contemporània
- Època Moderna
- Època Medieval
- Època romana

Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

ARQUEÒLEG:
Jose M. Espejo

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez

NOM :
PLANTA GENERAL
ÈPOCA MODERNA

DATA:
Juny 2012

FULL:
04
Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÈRICA I GRÁFICA: 1:75 3.75 M

Època Contemporània
Època Moderna
Època Medieval
Època romana

Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

ARQUEÒLEG:
Jose M. Espejo

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez

NOM :
PLANTA GENERAL
ÈPOCA MEDIEVAL

DATA: Juny 2012

FULL: 05
Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÈRICA I GRÀFICA: 1:75 3.75 M

- Època Contemporània
- Època Moderna
- Època Medieval
- Època romana

N

1461
1461
1461
1461
1457
1.95
1476
2.00
1473
1467
2.06
1478
1.85
1.98
1464
1461
1462
1.85
1.95
2.15
1468
1457
1461
1.97
1469
1482
1.60
1484
1.58
1486
1.55
1488
1.60

Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

ARQUEÓLEG:
Jose M. Espejo

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez

NOM :
PLANTA GENERAL
ÈPOCA ROMANA

DATA:
Juny 2012

FULL:
06
Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÈRICA I GRÁFICA: 1:75 3.75 M

- Època Contemporània
- Època Moderna
- Època Medieval
- Època romana
- Terra rubefactada

N

H.1
H.2
H.3
H.4
H.5
H.6
H.7
H.8
H.9
H.10

1017
1033
1242
1164
1166
1440
1293
1305
1021
1024
1045
1053
1026
1048
1031
1109
1259
1122
1365
1206
1191
1278
1159

Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

ARQUEÓLEG:
Jose M. Espejo

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez

NOM :
PLANTA GENERAL
HABITACIONS D'ÈPOCA MEDIEVAL

DATA:
Juny 2012

FULL:
07
Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÈRICA I GRÀFICA: 1:75 3.75 M

Època Medieval

N

H.1

H.2

1019

H.3

1019

1105

H.4

H.5

1028

H.6

1238

1084

1019

1106

1130

H.8

1383

H.7

1200

H.9

1285

1240

1287

1353

1288

1257

1437

1218

H.10

1005

1437

Època Medieval

Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

ARQUEÒLEG:

Jose M. Espejo

PLANIMETRÍA:

J.Ignacio Jiménez

NOM :

PLANTA GENERAL
HABITACIONS D'ÈPOCA MEDIEVAL
I AFEGITS D'ÈPOCA MODERNA

DATA:


Juny 2012

FULL:

08

Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÈRICA I GRÁFICA: 1:75 3.75 M



Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

ARQUEÓLEG:
Jose M. Espejo

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez


NOM :
PLANTA GENERAL AMB SECCIONS

DATA:
Juny 2012

FULL:
9
Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÈRICA I GRÁFICA: 1:75 3.75 M

Secció A-A'



/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

ARQUEÒLEG:
Jose M. Espejo

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez

NOM :
SECCIÓ A-A'


DATA:
Juny 2012

FULL:
10

Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÉRICA I GRÀFICA: 1:50 2.5 M

Secció B-B'



/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

ARQUEÒLEG: Jose M. Espejo

PLANIMETRÍA: J.Ignacio Jiménez

NOM : SECCIÓ B-B'

DATA: Juny 2012


FULL: 11

Original DIN-A3

ESCALA NUMÈRICA I GRÀFICA: 1:50

0 2.5 M

Secció C-C'



/FOMENT/ CIUTAT VELLA /

Institut de cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

ARQUEÒLEG:
Jose M. Espejo

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez


NOM :
SECCIÓ C-C'

DATA:
Juny 2012

FULL:
12
Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÉRICA I GRÁFICA: 1:60 3 M

Secció D-D'



/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de cultura MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

ARQUEÒLEG: Jose M. Espejo

PLANIMETRIA: J.Ignacio Jiménez

NOM: SECCIÓ D-D'

DATA: Juny 2012


FULL: 13

Original DIN-A3

ESCALA NUMÈRICA I GRÀFICA: 1:50

0 2.5 M

Secció E-E'



/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

ARQUEÒLEG: Jose M. Espejo

PLANIMETRÍA: J.Ignacio Jiménez

NOM : SECCIÓ E-E'

DATA: Juny 2012


FULL: 14

Original DIN-A3

ESCALA NUMÈRICA I GRÀFICA: 1:50

0 2.5 M

Secció F-F'



/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

Memòria de la intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona.
Codi MUHBA: 078/09.

ARQUEÒLEG:
Jose M. Espejo

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez

NOM :
SECCIÓ F-F'

DATA:
Juny 2012

FULL:
15
Original DIN-A3

ESCALA NUMÈRICA I GRÀFICA: 1:50
0
2.5 M

12.2. Documentació Fotogràfica




Fotografia 1: Ras de l'encofrat perimetral per als micropilotatges.



Fotografia 2: Neteja general del solar vista des del cantó oest.



Fotografia 3: Neteja general del solar vista des del cantó sud.



Fotografia 4: Restes de les clavegueres UE 1013 i 1015.



Fotografia 5: Solera de la claveguera UE 1061.



Fotografia 6: Solera de la claveguera UE 1110.



Fotografia 7: Restes de la claveguera UE 1253.




Fotografia 8: Fossa sèptica UE 1195.



Fotografia 9: Fossa sèptica UE 1202.



Fotografia 10: Fossa sèptica UE 1310 i mur UE 1372.



Fotografia 11: Fosses sèptiques UE 1195, 1307, 1310 i 1313.


Fotografia 12: Canonada UE 1035.



Fotografia 13: Soterrani amb escales (UE 1056 i 1087).




Fotografia 14: Soterrani amb escales (UE 1056 i 1087).




Fotografia 15: Mur UE 1063.



Fotografia 16: Mur UE 1118.




Fotografia 17: Murs UE 1120 i 1122.



Fotografia 18: Dipòsit UE 1105.



Fotografia 19: Dipòsit UE 1106 i paret de maons UE 1028.



Fotografia 20: Dipòsit UE 1106, paret de maons UE 1028 i murs UE 1019, 1112, 1365 i 1109.



Fotografia 21: Dipòsit UE 1285.



Fotografia 22: Dipòsit UE 1353.



Fotografia 23: Mur UE 1200, del dipòsit UE 1353.



Fotografia 24: Mur UE 1288, del dipòsit UE 1353.



Fotografia 25: Mur UE 1287.




Fotografia 26: Dipòsit UE 1355.



Fotografia 27: Dipòsit UE 1355.



Fotografia 28: Dipòsit UE 1210.



Fotografia 29: Dipòsits UE 1386 i 1389.


Fotografia 30: Dipòsit UE 1130.




Fotografia 31: Dipòsit UE 1038.



Fotografia 32: Claveguera UE 1002.



Fotografia 33: Pou UE 1218.




Fotografia 34: Paviment UE 1273.



Fotografia 35: Paviment de calç UE 1229.



Fotografia 36: Paviment UE 1067.



Fotografia 37: Paviment UE 1067.




Fotografia 38: Paviment UE 1325.



Fotografia 39: Paviment UE 1257.



Fotografia 40: Preparació paviment UE 1257.



Fotografia 41: UE 1397, 1399 i 1406.




Fotografia 42: Mur UE 1019.




Fotografia 43: Mur UE 1019, planta.



Fotografia 44: Mur UE 1084, planta.



Fotografia 45: Mur UE 1238.




Fotografia 46: Mur UE 1437.



Fotografia 47: Mur UE 1009.



Fotografia 48: Mur UE 1009, planta.



Fotografia 49: Murs UE 1078 i 1230, i pou UE 1218.



Fotografia 50: Mur UE 1078, alçat.




Fotografia 51: Mur UE 1230, planta.



Fotografia 52: Mur UE 1261, planta.



Fotografia 53: UE 1317.



Fotografia 54: Tenalles UE 1139, 1140 i 1141, preexcavació.



Fotografia 55: Tenalles UE 1139, 1140 i 1141, excavades.



Fotografia 56: Tenalla UE 1139.




Fotografia 57: Tenalla UE 1140.



Fotografia 58: Tenalla UE 1141.



Fotografia 59: Mur UE 1017.



Fotografia 60: Murs UE 1017, 1021 i 1026.



Fotografia 61: Mur UE 1031, planta.



Fotografia 62: Tram del mur UE 1031, alçat.



Fotografia 63: Pilar UE 1033, alçat.



Fotografia 64: Pilar UE 1164-1166, alçat.




Fotografia 65: Pilar UE 1033 i 1164-1166, alçat.




Fotografia 66: Pilar UE 1033 i 1164-1166, planta.



Fotografia 67: Mur UE 1021, planta.




Fotografia 68: Murs UE 1021, 1024, 1045 i 1109.




Fotografia 69: Murs UE 1109 i 1447.


Fotografia 70: Mur UE 1447.




Fotografia 71: Murs UE 1026, 1045 i 1259.



Fotografia 72: Mur UE 1026.



Fotografia 73: Mur UE 1259 i 1118.



Fotografia 74: Riosta contemporània (UE 100).




Fotografia 75: Mur UE 1292 i pilar UE 1242.


Fotografia 76: Mur UE 1305.



Fotografia 77: Mur UE 1045.



Fotografia 78: Murs UE 1365, 1109 i 1447.



Fotografia 79: Mur UE 1206.



Fotografia 80: Mur UE 1191 i dipòsit UE 1130 al fons.




Fotografia 81: Mur UE 1191.




Fotografia 82: Murs UE 1191 i UE 1159.




Fotografia 83: Mur UE 1159.



Fotografia 84: Murs UE 1431 i 1433.



Fotografia 85: Murs UE 1053 i 1048.



Fotografia 86: Murs UE 1053, 1048, 1026 i 1045.



Fotografia 87: Mur UE 1048.




Fotografia 88: Mur UE 1011.



Fotografia 89: Mur UE 1098, planta.




Fotografia 90: Mur UE 1098, alçat.



Fotografia 91: Murs UE 1281 i 1410.


Fotografia 92: Mur UE 1458.



Fotografia 93: Murs UE 1367 i 1369.



Fotografia 94: Mur UE 1372.



Fotografia 95: Mur UE 1375.



Fotografia 96: Mur UE 1122.




Fotografia 97: Mur UE 1378.




Fotografia 98: Mur UE 1183.



Fotografia 99: Paviment de calç UE 1044.



Fotografia 100: Paviment UE 1349.



Fotografia 101: Paviment de calç UE 1093.


Fotografia 102: Paviment UE 1294.



Fotografia 103: Paviment UE 1194-1359.



Fotografia 104: Paviment UE 1194-1359.



Fotografia 105: Paviment UE 1246.



Fotografia 106: Paviment UE 1142.



Fotografia 107: Paviment UE 1077.



Fotografia 108: Paviment de rajoles UE 1294, amb mur UE 1031.



Fotografia 109: Paviment UE 1247.



Fotografia 110: Paviment UE 1072.



Fotografia 111: Detall de paviment UE 1072 amb mur UE 1031.




Fotografia 112: Paviment UE 1272.




Fotografia 113: Dipòsit UE 1307.



Fotografia 114: Dipòsit UE 1313.



Fotografia 115: Dipòsit medieval UE 1389, i Moderns 1386 i 1210.



Fotografia 116: Claveguera UE 1340 i mur UE 1098.



Fotografia 117: Claveguera UE 1340, sense coberta.



Fotografia 118: Forn UE 1421, amb mur UE 1031.




Fotografia 119: Forn UE 1421, amb mur UE 1031 i retall UE 1424.




Fotografia 120: Nivell de sorres (UE 1126) en una de les habitacions.



Fotografia 121: Calçada romana UE 1457, i estrat d'amortització UE 1461.




Fotografia 122: Calçada romana UE 1457, retalls medievals 1471 i 1472, i retall Modern UE 1189.



Fotografia 123: Murs UE 1462 i 1464, i estructura de combustió UE 1467.



Fotografia 124: Retall UE 1473.



Fotografia 125: Retall UE 1473, excavat.




Fotografia 126: Pedres UE 1469 i nivell de calç UE 1469.



Fotografia 127: Sitja UE 1478.



Fotografia 128: Sitja UE 1478, excavada.



Fotografia 129: Retall UE 1476.


Fotografia 130: Pou UE 1482.



Fotografia 131: Pou UE 1482, excavat.



Fotografia 132: Pou UE 1484.



Fotografia 133: Pou UE 1484, excavat.



Fotografia 134: Pou UE 1486.



Fotografia 135: Pou UE 1486 amb pedres en el seu interior.



Fotografia 136: Pou UE 1486, excavat.



Fotografia 137: Pou UE 1488.



Fotografia 138: Pou UE 1488, excavat.

ANNEX 1: FASE 2:

DIRECCIÓ: GARAZI MARQUÉS JIMÉNEZ

OBJECTIU: Obertura de rases per a connectar cables entre els dos edificis del Museu Picasso..

2. 1. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS

Aquesta part de la memòria, fa referència a la intervenció de dues rases que s'han excavat des del 4 d'Abril fins al 28 d'Abril. La primera rasa, anomenada Rasa 1, es va realitzar amb motiu del pas d'uns cables de manteniment que connecten l'edifici actual amb l'obra objecte de l'ampliació. La segona rasa, anomenada Rasa 2, amb menys profunditat que la primera, es va fer, per posar una estructura anti-terratrèmols que connecti els dos edificis.

La Rasa 1 consta d'una llargària de 12,42 metres de longitud i 3,02 metres de amplada, amb una profunditat màxima de 2,40 metres. Es va obrir en diverses fases, algunes parts amb màquina excavadora fins a la cota final de l'obra, i en altres punts es va fer l'excavació de forma manual. La Rasa 1 es pot dividir en dues parts, la primera, és una zona en la que han sortit diferents paviments i que és la part que s'ha excavat manualment i l'altra, on s'han documentat diferents dipòsits, excavats amb màquina.

En primer lloc, la màquina excavadora va aixecar el paviment actual de la plaça Jaume Sabartés, i a uns 30 cm de profunditat es van documentar les restes d'un paviment de rajola de 24 x 24 cm (UE 5001), i la filada superior d'un mur (UE 5006) que recorre tota la rasa, fet amb pedres irregulars de mitjanes i grans dimensions, lligades amb morter sorrenc de color ataronjat, i que s'ha pogut datar en l'època medieval. Després de documentar el paviment i la seva preparació es va observar que aquest cobria un mur (UE 5010), fet amb pedres i maons, amb un morter de calç blanc, una claveguera (UE 5015), feta amb maons rectangulars i pedres, i un nivell de terra (UE 5003) que quedava tallat per la claveguera UE 5015.

Després d'excavar la UE 5003, es va documentar un paviment de calç, també tallat per la claveguera UE 5015 i que s'adossava al mur UE 5006 (en aquest punt, a la part més oest, el mur es fica per sota del edifici actual del museu). Sota aquest paviment que tenia un gruix de 2 cm, va aparèixer un altre nivell UE 5014 tallat també per la claveguera UE 5015 i adossant-se als murs UE 5006 i 5010. Un cop documentada i desmuntada la claveguera i aquest últim estrat, va aparèixer l' estrat UE 5021, format per material ceràmic, constructiu i fauna, que s'adossava a les UE's 5006 i 5010. Aquest estrat cobria un paviment UE 5023, de color marró clar, que es lliurava als murs UE 5006 i 5010. Sota aquest paviment, van aparèixer les argiles medievals UE 5024, format per un nivell de color marró fosc, de consistència argilosa amb carbons, també va sortir un petit mur UE 5026 de pedres lligades amb morter beig que s'adossa al mur medieval UE 5006. En aquest espai, el mur UE 5006 que es fica per sota del museu Picasso, actuant com a fonamentació del edifici modern, es recolza sobre les argiles medievals i per seguretat es va deixar d'excavar, a més a més la cota de l'obra era més alta en aquest punt. A la part oest de la rasa, sota la porta d'accés de manteniment de l'actual edifici, ha sortit un mur UE 5056 fet amb pedres irregulars de mitjanes i grans dimensions, lligades amb morter sorrenc de color ataronjat, i que s'adossa al mur UE 5006, també d'època medieval.

A la part central i est de la rasa, després de que la màquina aixequés el nivell superficial UE 5000, es va poder documentar diferents murs i un dipòsit ja buit. Adossant-se al mur UE 5010 va aparèixer un nivell de sorres UE 5004 que reomplien una rasa contemporània UE 5002 feta per enllaçar dues canonades. Sota aquest nivell va sortir un mur UE 5005 format per pedres i morter blanc en la seva part superior que es lliurava al mur UE 5006. Pel que fa al mur UE 5005, a mida que es va anar rebaixant, es va poder veure que estava construït en dues fases, la més antiga construïda amb blocs regulars de pedres amb un morter de color gris-verdós i la part inicial (aprofitada pel primer dipòsit) feta amb pedres i maons amb un morter de calç blanc.

Cap a l'est va sortir un altre mur construït amb pedres i maons amb morter de calç blanca UE 5008, que adossant-se al mur UE 5006, i amb el mur UE 5005 formava el primer dipòsit, que en la seva part interior presentava un enlluït de calç blanc. Després d'excavar el reompliment UE 5007 d'aquest dipòsit, a uns 50 cm va aparèixer el paviment UE 5011 del dipòsit format per maons vermells de 25x25cm i 3 de gruix. Sota aquest, va aparèixer un anivellament UE 5020 format per nombroses restes de ceràmica amb graves grises amb una potència de 30 cm. Una vegada tret aquest nivell, va sortir un estrat UE 5022 marró, terrós, humit amb carbons i material d'època medieval, de 20 cm de profunditat. Sota aquest estrat hi havia les argiles medievals UE 5024, que amb una potència de 72cm, cobreixen un dipòsit UE 5050 del segle XVI i les argiles romanes UE 5048. Pel que fa al dipòsit UE 5050 estava format per pedres amb morter gris-verdós i presentava moltes restes de cremat i cendres. S'adossa al mur UE 5005 i algunes pedres d'aquest dipòsit estan reaprofitades pel mur UE 5006 i tallava les argiles romanes. Estava reomplert per un estrat UE 5052 de terra gris fosca amb restes de cremat que s'estenien a les pedres del mur UE 5005.

A la banda est del mur 5008 vam pogué documentar el segon dipòsit, format pels murs UE 5006 al Sud, UE 5008 a l'est, UE 5028 a l'oest i UE 5054 al nord. Una vegada tret el rebliment UE 5009 de 50 cm de potència, apareixia el paviment del dipòsit UE 5036, format per maons vermells regulars de 25x25 cm i 3 de gruix. Sota aquest va aparèixer un anivellament UE 5045 format per nombrosos restes de ceràmica i graves grisoses igual a la UE 5020 i amb 30cm de profunditat. Aquest anivellament apareix sobre les argiles medievals UE 5024 i aquestes cobreixen les argiles romanes UE 5048.

Pel que fa al mur UE 5028, esta format per pedres irregulars de mitjanes i grans dimensions, lligades amb morter sorrenc de color ataronjat, i que s'ha pogut datar en l'època medieval, s'adossa al mur UE 5006 i apareix trencat pel dipòsit contemporani UE 5034. El mur UE 5054 format per pedres regulars, també esta trencat pel dipòsit UE 5034, però torna a aparèixer a la banda est del dipòsit UE 5034 i s'adossa al mur UE 5030.

La UE 5034 que forma el quart dipòsit, continua cap a l'est de la rasa, està format per maons vermells regulars amb morter de calç blanc, té una forma rectangular i estava buit. Trenca el tercer dipòsit format per els murs UE 5006, UE 5028, UE 5030 i UE 5054. Pel que fa al mur UE 5030, esta construït amb pedres i maons amb morter blanc i s'adossa al mur UE 5006.

Sota el farciment UE 5031 del tercer dipòsit, d'uns 30cm, apareix el paviment UE 5032 del dipòsit, format per maons regulars de color vermell amb calç blanca que actua com a reparació del paviment UE 5043, i que a la seva banda est presenta un desnivell fins al mur UE 5030 d'uns 40cm de amplada, format per un paviment UE 5035 de maons rectangulars de color groc. Una vegada aixecat aquest paviment, es va comprovar que a sota en sortia un altre de mal conservat, UE 5043, de maons vermells quadrats de 25x25cm amb morter blanc i que va associat al paviment UE 5035, que consistiria en una estructura de canalització relacionada amb l'estructura UE 5038 (formada per maons rectangulars) possiblement utilitzada per algun tipus de decantació de líquids.
Sota la preparació del paviment i l'estructura UE 5038, surt el mur UE 5054 i el nivell UE 5044 de terra de color marró fosc, amb una potència de 20cm i que apareix tallat per la UE 5034. Aquest nivell cobreix un anivellament UE 5046 de 12cm de gruix format per terra amb carbons de consistència gravosa i que apareix cobrint un estrat UE 5051 de color marró clar i consistència argilosa. Aquest últim nivell apareix sobre les argiles medievals UE 5024. Encara que en aquesta part s'ha arribat a excavar fins a les argiles romanes.
En aquest cas, una vegada obtingudes la resolució dels desmuntatges, tots el murs van quedar totalment afectats per l'obra, menys una part del mur UE 5006 que només es van conservar 3,40 metres de la part més oest. Un cop tret, es va realitzar un anàlisis a nivell de secció dels diferents estrats que sortien darrera d'aquest mur UE 5006. Cronològicament situant-los, del més modern al més antic, podem parlar d'una capa superficial UE 5000 que s'estén al llarg de tota la rasa amb un gruix de 30cm. A sota surt un nivell de terra, UE 5057, de color grisós amb restes de carbons i molt material constructiu, amb una potència de 80cm, que cobreix la UE 5058, que és un nivell de color marró clar i 30cm de potència màxima. Sota aquest estrat, n'apareix un altre de color gris amb carbons i de consistència argilosa, amb un gruix de 20 cm. Tots aquests nivells s'adossaven al mur UE 5006. A continuació surten les argiles medievals UE 5024 sobre les que es recolza el mur UE 5006. Sota aquestes argiles apareixen las argiles romanes UE 5048.
També han aparegut restes del mur medieval UE 6002 (que es va documentar a la Rasa 2), pel que ens fa pensar que s'adossava al mur UE 5006, ambdós de la mateixa cronologia.

La Rasa 2, consta d'una longitud de 10,24 metres i una amplada màxima de 2,14 metres, amb una profunditat d' 1 metre. Aquesta rasa es va excavar amb màquina en diferents fases. En primer lloc, es van detectar els micropilots per tal d'orientar-la i a continuació es va obrir una rasa, per tal d' unir aquests amb els dos edificis (l'actual Museu Picasso i el nou edifici per a l'ampliació).
En el primer rebaix, després de treure un nivell superficial (UE 6000), van sortir dos murs. El mur UE 6002 està construït amb pedres irregulars de mitjanes i grans dimensions, lligades amb morter sorrenc de color ataronjat, i que es pot datar en època medieval, i l'altre (UE 6004), que de fet aprofita l'anterior, està construït amb pedres i maons, amb un morter beig, i que hem datat en

època moderna. Aquest mur es troba força afectat per un dels micropilots. Per últim es va poder veure com al mur 6004 se li adossava un nivell d'època moderna UE 6005.

Seguidament es va continuar amb l'obertura de la rasa i va sortir el mateix nivell superficial UE 6000 i el mur d' època moderna UE 6004 que recorre des de l'angle NO fins al SE, tota la rasa. També va aparèixer el nivell modern UE 6005 adossat al mur UE 6004.

A continuació es va obrir, a la zona NO, on va continuar sortint aquest mur i l'estrat esmentats abans. Cal dir però, que també es va poder documentar un retall d' 1,16 metres de longitud, de reompliment contemporani, fet després de l'excavació arqueològica dirigida per l'arqueòleg Jose M. Espejo..

A la quarta fase es van unir els dos encepats que tenien els micropilots. Sota el nivell superficial UE 6000 també va sortir el mur modern UE 6004 i l'estrat UE 6005.

L' última fase, que estava situada a la part més NO, era on connectaven el micropilot amb el museu actual. Després de treure el nivell superficial UE 6000, que en aquest cas contenia unes canonades actuals del museu i uns cables, va aparèixer la continuació del mur modern UE 6004 adossant-se a un mur UE 6007 de pedres irregulars de mitjanes dimensions, lligades amb morter sorrenc de color ataronjat, datat a l'època medieval, del que només es conservaven quatre pedres a una banda i restes de morter a l'altre. Aquest mur cobria una fresquera o soterrani UE 6009 coberta per una pedra de gran mida i sis de més petites.

Una vegada obtingudes la resolució dels desmuntatge, tots el murs van quedar totalment afectats per l'obra, menys la fresquera que només es va treure la coberta i la resta de forat es va reomplir de terra.

2. 2. CONCLUSIONS

Els resultats d'aquesta petita intervenció reflecteixen una part de la important ocupació antròpica de la zona.

La Rasa 1, més nombrosa pel que fa a restes arqueològiques, ens ha permès documentar diferents paviments, un mur medieval UE 5006 (reaprofitat per diversos murs) que recorre tota la rasa i quatre dipòsits, podent arribar fins al nivell romà (cota final 1'81 m.s.n.m.). La rasa té una pendent ascendent d' Est a Oest, tenint com a cota final més baixa 1,60 m.s.n.m. (UE 5048) i com a cota final més alta 2'57 m.s.n.m. (UE 5024).

La majoria de les restes i estrats tenen una cronologia d'època moderna, encara que hem pogut documentar quatre murs d'època medieval i un dipòsit del segle XVI, aquestes associades al nivell d'argiles alts medievals. L'única estructura que hem pogut documentar en l'estrat romà és el dipòsit UE 5050 que les talla.

Cal destacar la gran quantitat de ceràmica que va sortir a la UE 5020. Per part del museu i la Generalitat, es va decidir fer un inventari del material, fotografiar-lo i agafar unes mostres per portar-les al magatzem, per poder estudiar-les. La resta de ceràmica es va ficar en bosses segons els tipus, posant-li el codi de l'excavació (078/09) i la UE a la que pertanyien, després es van posar en quatre caixes, amb un full explicatiu i aprofitant el forat del dipòsit UE 5050, es van enterrar, ficant-li un geotèxtil per sobre i sauló. Al cas de la UE 5045, que té el mateix tipus de composició, no s'ha realitzat aquest procés degut a que el dipòsit és molt més petit 1'70 metres de llargària per 0.72 metres d'amplada, i les restes materials s'han pogut recollir en una bossa.

Pel que fa a la Rasa 2, assenyalar la continuïtat del mur UE 6002 cap al nord enllaçant amb el mur UE 5006 de la Rasa 1. Cal esmentar també, la presència d'una part d'una fresquera o soterrani (només afectada parcialment) que no s'ha pogut documentar on comença. En aquest cas, la cota final va arribar només als nivells moderns 2'89 m.s.n.m.

Per últim, comprovant les restes sortides en l'excavació arqueològica portada a terme per l'arqueòleg Jose M. Espejo, podríem relacionar el mur UE 1031 amb el mur UE 5006, ja que són de la mateixa cronologia i segueixen la mateixa orientació.

2. 3. REPERTORI ESTRATIGRAFIC

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5000

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica: Graves, Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Gris **Cota Superior:** 4,10 (en metres) **Cota Inferior:** 3,86 (en metres)
Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 5001-5002-5003-5006-5007-5008-5009-5030-5031-5015-5004-5054-5034-5038-5057

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Paviment actual que forma part del carrer i la plaça.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5001

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica: Carbonatació càlcica
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: Vermell **Cota Superior:** 3,83 (en metres) **Cota Inferior:** 3,72 (en metres)
Amplada: 1,20 (en metres) **Longitud:** 3,70 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 5003-5006-5015-5010-5012-5056
És cobert per: 5000
És tallat per: 5002

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Paviment de maons vermells mal conservats de 24 x 24 cm i 3 cm de gruix.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5002

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Altres

Cota Superior: 3,70 (en metres) **Cota Inferior:** 3,58 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 5000
Talla a: 5001
És farcit per: 5004

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Rasa realitzada per pasar dos tuberias actuals

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5003

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Carbons, Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,74 (en metres) **Cota Inferior:** 3,55 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5013-5014
És cobert per: 5000-5001
És tallat per: 5047
És lliura a: 5006-5010-5056

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Nivel de anivellament que surt sota la preparació del paviment 5001 i també on aquet no es conserva.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5004

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Altres **Cota Superior:** 3,70 (en metres) **Cota Inferior:** 3,58 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5006-5007-5005
És cobert per: 5000
Farceix a: 5002
És lliura a: 5010

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Farciment del retall contemporani fet per pasar dues tuberies.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5005

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Carbonatació càlcica, Pedres
Composició Orgànica: Cendres
Composició Artificial: Material de construcció

Color: Beige **Cota Superior:** 3,60 (en metres) **Cota Inferior:** 1,13 (en metres)
Amplada: 0,62 (en metres) **Longitud:** 2,04 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5024
És cobert per: 5004
Farceix a: 5019
És farcit per: 5007
És lliura a: 5006-5010
Se li lliura: 5050-5020-5022-5011

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: El mur consta de dos fases de construcció, la primera datada a època moderna i la segona a època medieval.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5006

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,69 (en metres) **Cota Inferior:** 2,22 (en metres)
Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 9,08 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5024
És cobert per: 5000-5001-5004
Farceix a: 5042
És farcit per: 5007-5009-5031
Se li lliura: 5003-5008-5030-5015-5005-5013-5010-5028-5036-5014-5021-5020-5022-5045-5023-5024-5026-5032-5043-5035-5044-5046-5011-5051-5056-5057-5058-5059

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Mur de pedres amb morter taronja que s'exten al llarg de tote la rasa.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5007

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Carbons, Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Metall

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,58 (en metres) **Cota Inferior:** 3,06 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5008
És cobert per: 5000-5004
Farceix a: 5006-5008-5005-5011

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Farciment del primer dipósit, format per les UE's 5005, 5006 i 5008

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5008

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Carbonatació càlcica, Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,55 (en metres) **Cota Inferior:** 1,95 (en metres)

Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 1,90 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 5000-5007
Farceix a: 5016
És farcit per: 5007-5009
És lliura a: 5006
Se li lliura: 5054-5036-5020-5022-5045-5011

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Mur de pedres i maons que forma part de una de las parets del primer i segon dipósit.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5009

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Gris fosc **Cota Superior:** 3,56 (en metres) **Cota Inferior:** 3,04 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5036
És cobert per: 5000
Farceix a: 5006-5008-5054-5028

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Farciment del segon dipòsit.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5010

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Carbonatació càlcica, Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,78 (en metres) **Cota Inferior:** 2,29 (en metres)

Amplada: 1,00 (en metres) **Longitud:** 1,28 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5024
És cobert per: 5001-5012
Farceix a: 5018
És lliura a: 5006
Se li lliura: 5003-5005-5004-5013-5014-5021-5026

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Mur de pedres, maons amb morter blanc.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5011

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica: Carbonatació càlcica
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció

Color: Vermell **Cota Superior:** 3,06 (en metres) **Cota Inferior:** 2,96 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 5020
És farcit per: 5007
És lliura a: 5006-5008-5005

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Paviment del segon dipòsit.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5012

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,75 (en metres) **Cota Inferior:** 3,68 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 5010
És cobert per: 5001

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Nivell de anivellament de sorres blanques.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5013

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica: Carbonatació càlcica

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,70 (en metres) **Cota Inferior:** 3,68 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5014
És cobert per: 5003
És tallat per: 5047
És lliura a: 5006-5010-5056

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Paviment de calç blanca mal conservada.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5014

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Destrucció

Textura: Argilosa **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Runa

Color: Marró clar **Cota Superior:** 3,60 (en metres) **Cota Inferior:** 3,09 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5021
És cobert per: 5003-5013
És tallat per: 5047
És lliura a: 5006-5010-5056

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Estrat de terrra solta amb runa.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5015

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Claveguera

Composició Geològica: Carbonatació càlcica, Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció

Color: Ocre **Cota Superior:** 3,76 (en metres) **Cota Inferior:** 3,13 (en metres)

Amplada: 0,60 (en metres) **Longitud:** 1,48 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5021
És cobert per: 5000-5001
Farceix a: 5047
És lliura a: 5006

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Estructura de pedres i maons que forman una claveguera

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5016

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 0,00 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 5024
És farcit per: 5008

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Rasa del mur UE 5008

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5018

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:**

Cota Superior: 0,00 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 5024
És farcit per: 5010

Fase Cronològica: **Datació:**

Interpretació:

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07	U.E.: 5019
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 0,00 (en metres)	**Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 5024
És farcit per: 5005

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Rasa del mur UE 5005

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07	U.E.: 5020
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Anivellament
Textura: Gravosa	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica

Color: Gris	**Cota Superior:** 2,97 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,73 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 5045
Cobreix a: 5022
És cobert per: 5011
És lliura a: 5006-5008-5005

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Estrat format per nombrosos fragments de cerámica amb grabes grises.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07	U.E.: 5021
Tipus d'U.E.: Estrat/nivell	**Definició:** Anivellament
Textura: Argil·losorrenca	**Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Carbons
Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Gris	**Cota Superior:** 3,09 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5023
És cobert per: 5015-5014
És lliura a: 5006-5010-5056

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Estrat de anivellament de colór marró grisos de consistencia solta.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5022

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,73 (en metres) **Cota Inferior:** 2,57 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5024
És cobert per: 5020
És lliura a: 5006-5008-5005

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Estrat marró humit utilitzat com a anivellament.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5023

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica: Graves

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar **Cota Superior:** 2,60 (en metres) **Cota Inferior:** 2,22 (en metres)

Amplada: 1,20 (en metres) **Longitud:** 2,24 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5024-5026
És cobert per: 5021
És lliura a: 5006-5056

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Paviment de color marró clar, compacta i dur.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5024

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,57 (en metres) **Cota Inferior:** 1,95 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5050-5048-5052
És cobert per: 5006-5030-5031-5005-5010-5028-5022-5045-5023-5046-5051-5059
És tallat per: 5019-5042-5016-5018-5025-5027-5029-5033-5053-5055
És lliura a: 5006-5026

Fase Cronològica: Alt medieval (VIII-XII) **Datació:**

Interpretació: Estrar format pero argiles medievals, de color marró fosc.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5025

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 0,00 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 5024
És farcit per: 5026

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Rasa del mur UE 5026

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5026

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Carbonatació càlcica, Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció

Color: Taronja **Cota Superior:** 2,86 (en metres) **Cota Inferior:** 2,29 (en metres)

Amplada: 0,50 (en metres) **Longitud:** 1,18 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 5023
Farceix a: 5025
És lliura a: 5006-5010
Se li lliura: 5024

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Mur de pedres amb morter taronja.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07	U.E.: 5027
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 0,00 (en metres)	**Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 5024
És farcit per: 5028

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Rasa del mur UE 5028

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07	U.E.: 5028
Tipus d'U.E.: Estructura positiva	**Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Taronja	**Cota Superior:** 3,46 (en metres)	**Cota Inferior:** 2,49 (en metres)
Amplada: 0,50 (en metres)	**Longitud:** 0,80 (en metres)	

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5024
És tallat per: 5033
Farceix a: 5027
És farcit per: 5009-5031
És lliura a: 5006
Se li lliura: 5036-5045-5044-5046-5051

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Mur de pedres amb morter taronja.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07	U.E.: 5029
Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall	**Definició:** Rasa de fonamentació
Cota Superior: 0,00 (en metres)	**Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 5024
És farcit per: 5030

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Rasa del mur UE 5030

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5030

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Carbonatació càlcica, Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,59 (en metres) **Cota Inferior:** 1,92 (en metres)
Amplada: 0,56 (en metres) **Longitud:** 1,82 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 5024
És cobert per: 5000
Farceix a: 5029
És farcit per: 5031
És lliura a: 5006
Se li lliura: 5054-5032-5038-5035-5044-5046-5051

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Mur de pedres i maons amb porter de calç blanc.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5031

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Carbons, Fauna
Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,56 (en metres) **Cota Inferior:** 3,26 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 5024-5035
És cobert per: 5000
Farceix a: 5006-5030-5054-5028

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Reompliment del tercer dipòsit format per les UE's 5006, 5028, 5030 y 5054

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5032

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica: Carbonatació càlcica
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció

Color: Vermell **Cota Superior:** 3,26 (en metres) **Cota Inferior:** 3,20 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 5043
És tallat per: 5033
És lliura a: 5006-5030-5038

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Paviment del tercer dipòsit, format per maons de color vermell de 23x23 cm i 3 cm de gruix

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5033

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:**

Cota Superior: 0,00 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 5054-5028-5024-5032-5043-5044-5046-5051
És farcit per: 5034

Fase Cronològica: **Datació:**

Interpretació:

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5034

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica: Carbonatació càlcica
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció

Color: Vermell **Cota Superior:** 3,49 (en metres) **Cota Inferior:** 1,92 (en metres)

Amplada: 1,00 (en metres) **Longitud:** 1,62 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 5000
Farceix a: 5033
És lliura a: 5038

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Dipòsit rectangular de maons vermells i morter de calç blanca.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5035

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Canalització

Composició Geològica: Carbonatació càlcica
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció

Color: Ocre **Cota Superior:** 3,21 (en metres) **Cota Inferior:** 3,11 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5044
És cobert per: 5031
És lliura a: 5006-5030-5038
Se li lliura: 5043

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Paviment de maons rectangular de color grogenc, que forma part de una estructura de canalització.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5036

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica: Carbonatació càlcica
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció

Color: Vermell **Cota Superior:** 3,04 (en metres) **Cota Inferior:** 2,97 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5045
És cobert per: 5009
És lliura a: 5006-5008-5054-5028

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Paviment de maons vermells regulars de 25x25 cm i 3cm de gruix, que forman part del segon dipòsit.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5038

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Canalització

Composició Geològica: Carbonatació càlcica
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció

Color: Vermell **Cota Superior:** 3,41 (en metres) **Cota Inferior:** 3,21 (en metres)

Amplada: 0,72 (en metres) **Longitud:** 0,96 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 5044
És cobert per: 5000
És lliura a: 5030
Se li lliura: 5034-5032-5043-5035

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Estructura de maons rectangulars, posiblement per la decantació de algun tipus de líquid.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5042

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 0,00 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 5024
És farcit per: 5006

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Rasa del mur UE 5006

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5043

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica: Carbonatació càlcica
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció

Color: Vermell **Cota Superior:** 3,20 (en metres) **Cota Inferior:** 3,11 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 5044
És cobert per: 5032
És tallat per: 5033
És lliura a: 5006-5038-5035

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Paviment de maons vermells amb morter de calç blanca.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5044

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Carbons, Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,14 (en metres) **Cota Inferior:** 2,74 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5046-5051
És cobert per: 5043-5038-5035
És tallat per: 5033
És lliura a: 5006-5030-5028

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Estrat de anivellament.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5045

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Gravosa **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Graves

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Gris **Cota Superior:** 2,97 (en metres) **Cota Inferior:** 2,74 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 5020
Cobreix a: 5024
És cobert per: 5036
És lliura a: 5006-5008-5054-5028

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Estrat format per nombrosos fragments de cerámica amb grabes grises.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5046

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Gravosa **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Graves

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 2,90 (en metres) **Cota Inferior:** 2,67 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5024
És cobert per: 5044
És tallat per: 5033
És lliura a: 5006-5030-5028

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Estrat marrò de anivellament.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5047

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: (en metres) **Cota Inferior:** (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 5003-5013-5014-5056
És farcit per: 5015

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Rasa de la claveguera UE 5015

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5048

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró clar **Cota Superior:** 2,06 (en metres) **Cota Inferior:** 1,18 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 5050-5024-5052
És tallat per: 5049

Fase Cronològica: Món romà baiximperial (III-VII) **Datació:**

Interpretació: Argiles romanas.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5049

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 0,00 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 5048
És farcit per: 5050

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Rasa del mur UE 5050

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5050

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Dipòsit

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica: Carbons, Cendres
Composició Artificial:

Color: Gris **Cota Superior:** 1,77 (en metres) **Cota Inferior:** 1,13 (en metres)

Amplada: 0,72 (en metres) **Longitud:** 0,96 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5048
És cobert per: 5024
Farceix a: 5049
És farcit per: 5052
És lliura a: 5005

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** XVI

Interpretació: Dipòsit de morter gris - verdòs, amb moltes restes de cremat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5051

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argilosa **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró clar **Cota Superior:** 2,82 (en metres) **Cota Inferior:** 2,67 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5024
És cobert per: 5044
És tallat per: 5033
És lliura a: 5006-5030-5054-5028

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Estrat de color marró clar de consistència argilosa.

ATICS

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5052

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Carbons, Cendres, Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Gris fosc **Cota Superior:** 1,75 (en metres) **Cota Inferior:** 1,13 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5048
És cobert per: 5024
Farceix a: 5050

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:** XVI

Interpretació: Estrat de reompliment del dipòsit UE 5050, amb moltes restes de cendres i cremat.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5053

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:**

Cota Superior: 0,00 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 5024
És farcit per: 5054

Fase Cronològica: **Datació:**

Interpretació:

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5054

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Carbonatació càlcica, Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,45 (en metres) **Cota Inferior:** 1,92 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 5000
És tallat per: 5033
Farceix a: 5053
És farcit per: 5009-5031
És lliura a: 5008-5030
Se li lliura: 5036-5045-5051

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Mur format de pedres amb morter blanc que actua com a paret del segon i tercer dipòsit.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5055

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Rasa de fonamentació

Cota Superior: 0,00 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Talla a: 5024
És farcit per: 5056

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Rasa del mur UE 5056

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5056

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Carbonatació càlcica, Pedres, Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,72 (en metres) **Cota Inferior:** 2,22 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 1,08 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 5001
És tallat per: 5047
Farceix a: 5055
És lliura a: 5006
Se li lliura: 5003-5013-5014-5021-5023

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Mur fet amb pedres i morter de color taronja

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5057

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Sorres

Composició Orgànica: Carbons, Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Gris clar **Cota Superior:** 3,86 (en metres) **Cota Inferior:** 3,06 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5058
És cobert per: 5000
És lliura a: 5006

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Estrat de terra grisosa de anivellament.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5058

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Nivell d'ús

Textura: Gravosa **Consistència:** Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar **Cota Superior:** 3,06 (en metres) **Cota Inferior:** 2,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5059
És cobert per: 5057
És lliura a: 5006

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Nivell d'ús gravós de color marró clar.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 5059

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Argilosa **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles

Composició Orgànica: Carbons, Fauna

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Gris fosc **Cota Superior:** 2,70 (en metres) **Cota Inferior:** 2,57 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 5024
És cobert per: 5058
És lliura a: 5006

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Estrat de anivellament de color gris amb presencia de carbons

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 6000

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Superficial

Textura: Gravosa **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Argiles, Graves

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció, Runa

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,63 (en metres) **Cota Inferior:** 3,07 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 6002-6004-6005-6007

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Estrat superficial de la segona rasa.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 6002

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Ceràmica

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,72 (en metres) **Cota Inferior:** 3,07 (en metres)

Amplada: 0,52 (en metres) **Longitud:** 1,80 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 6000
Se li lliura: 6004-6005

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Mur medieval de pedres i morter taronja

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 6004

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Carbonatació càlcica, Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció

Color: Beige **Cota Superior:** 3,29 (en metres) **Cota Inferior:** 2,94 (en metres)
Amplada: 0,72 (en metres) **Longitud:** 6,40 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 6000
És lliura a: 6002-6007
Se li lliura: 6005

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Mur de pedres i maons amb morter beig.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 6005

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Argil·losorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Argiles, Sorres
Composició Orgànica: Carbons, Fauna
Composició Artificial: Ceràmica, Material de construcció

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,40 (en metres) **Cota Inferior:** 2,91 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 6000
És lliura a: 6002-6004-6007-6009

Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII) **Datació:**

Interpretació: Estrat de terra marrò fosca, que s'utilitza com anivellament.

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 6007

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,72 (en metres) **Cota Inferior:** 3,07 (en metres)

Amplada: 0,46 (en metres) **Longitud:** 1,22 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 6009
És cobert per: 6000
Se li lliura: 6004-6005

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Mur medieval format per pedres i morter taronja

Nom Jaciment/Codi: CA. FLASSADERS, 24-28/PÇA. JAUME SABARTÉS. CODI MUHBA: 07 **U.E.:** 6009

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Altres

Composició Geològica: Carbonatació càlcica, Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció

Color: Gris fosc **Cota Superior:** 3,30 (en metres) **Cota Inferior:** 2,19 (en metres)

Amplada: 0,84 (en metres) **Longitud:** 1,62 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 6007
Se li lliura: 6005

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Possible fresquera o soterrani que apareix coberta per una pedra gran i sis més petites.


2. 4. DOCUMENTACIÓ FOROGRÀFICA




Fotografia 1: UE 5001



Fotografia 2: UE 5010, UE 5003 i UE 5015



Fotografia 3: UE 5005 i 5006



Fotografia 4: UE 5005, UE 5050 i UE 5048




Fotografia 5: UE 5006




Fotografia 6: UE 5006




Fotografia 7: UE 5020




Fotografia 8: UE 5005, UE 5006, UE 5008 i UE 5022




Fotografia 9: UE 5006, UE 5008, UE 5028, UE 5030, UE 5032, UE 5034, UE 5035, UE 5036 i UE 5038




Fotografia 10: UE 5005, UE 5006, UE 5048, UE 5050 i UE 5052



Fotografia 11: UE 5006, UE 5024, UE 5028 i UE 5048



Fotografia 12: UE 6002 i UE 5006



Fotografia 13: UE 6002 i UE 6004



Fotografia 14: UE 6004 i UE 6005



Fotografia 15: UE 6004 i UE 6005



Fotografia 16: UE 6007 i UE 6009

Procés d'enterrament del material UE 5020



Fotografia 1: Caixes per enterrar.



Fotografia 2: Caixa amb la fulla explicativa



Fotografia 3: Forat



Fotografia 4: caixes al forat i el geotèxtil



Fotografia 5: caixes tapades amb el geotèxtil.



Fotografia 6: procés d'enterrament



Fotografia 7: Enterrament acabat

Mostres del material enterrat
















































N



/FOMENT/CIUTAT VELLA/
Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

EXCAVACIÓ:
Intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona. Codi MuHBa: 078/09.

ARQUEÒLEG:
Garazi Marqués

PLANIMETRIA:
Vanesa Triay

ESCALA NUMÈRICA I GRÀFICA:
1:150
Original DIN-A3


0 5 M


NOM:
PIANTA GENERAL INTERVENCIÓ

DATA:
ABRIL 2010

FULL:
02

Rasa 1





/FOMENT/CIUTAT VELLA/
Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

EXCAVACIÓ: Intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona. Codi MuHBa: 078/09.

ARQUEÒLEG: Garazi Marqués

PLANIMETRIA: Vanesa Triay

ESCALA NUMÈRICA I GRÀFICA: 1:40 Original DIN-A3


0 2 M

NOM: Plantes Rasa 1

DATA: ABRIL 2010

FULL: 03

Rasa 2



Estructures s. XIX

Estructures medievals

Estructures no afectades

/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

EXCAVACIÓ:
Intervenció al C/Flassaders, 24-28 i la Plaça Jaume Sabartés (ampliació del Museo Picasso), de Barcelona. Codi MuHBa: 078/09.

ARQUEÒLEG:
Garazi Marqués

PLANIMETRIA:
Vanesa Triay

ESCALA NUMÈRICA I GRÀFICA:
1:40
Original DIN-A3
0 2 M

NOM:
Planta Rasa 2

DATA:
ABRIL 2010

FULL:
04

ANNEX 2: FASE 3:

DIRECCIÓ: MERITXELL NASARRE SOLANS

OBJECTIU: Obra de canalització en rasa per instal·lar unes noves canalitzacions d'aigua i la seva connexió a la xarxa de clavegueram.

3. 1. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS

L'actuació arqueològica se centrà, per una banda, en el control visual de la realització del tram de rasa per part dels operaris i, per altra banda, en l'excavació manual per part de la direcció tècnica quan les característiques del sediment extret així ho exigien. La obertura es va fer amb martell pneumàtic i l'excavació de manera manual.

Les obres s'iniciaren el dia 22 de juliol i van concloure el dia 30 del mateix mes. El procediment de treball va consistir, en primer lloc, l'aixecament del paviment mitjançant un martell pneumàtic i posteriorment es va fer el buidatge de les rases manualment. S'havien de fer dues cales, una pel canto de façana del carrer Gremat Gran, i una altra pel costat de Flassaders. Finalment es van fer 4 cales, ja que a les dues primeres s'hi van localitzar serveis en ús. Finalment les dues rases en van fer totes dues al costat de façana de Flassaders (**fig. 2)**.

Rasa 100

Rasa que se situa davant de la façana que dÓna al carrer Cremat Gran Tenia 5'60 m de longitud, 80 cm d'amplada i entre 60-70 cm de profunditat, l'espai necessari per a la introducció del tub. Té una orientació SE-NO i se situa perpendicularment a la nova línia de façana de carrer. En el tram NO de la rasa, foren apareixent altres serveis anteriors (aigua i electricitat) a una cota molt alta (3,1 m.s.n.m.) en sentit perpendicular a la direcció de les cales, que finalment varen fer desistir a la direcció d'obra a fer passar el tub per aquesta cala. No es podia superar la cota dels 80 cm perquè el col·lector on s'havia de fer l'entroncament estava a 90 cm i necessitaven una mínima pendent.

En el tram SE, es va documentar una sèrie d'estructures: un possible pilar (U. E. 105) , restes d'un paviment de toba catalana de 30x15 cm (U. E. 106), i dos murs (U. E. 107 i U. E. 108) El possible pilar, estava construït amb pedres irregulars lligades amb morter de color blanc i quedava tallat per la rasa (U. E. 110) dels serveis del sector NO. Tenia unes mides de 60x180 cm i se li adossava les restes de paviment de toba catalana de 15x30 cm. Aquest paviment tenia per sota un nivell de preparació de morter blanc (U. E. 109).

El Mur 107, és un mur de fonamentació (podria ser una riostra) Té una allargada de 3'35 m i només queda a la vista una amplada de 44cm. Estava construït amb pedres irregulars lligades amb morter de color blanc i quedava cobert per la preparació del paviment (U.E. 109). Tot i que no ha aparegut material ceràmic associat per la seva manufactura ens porta pensar que podria tenir un cronologia del S. XIX-XX.

Per sota d'aquesta estructura, en un dels seus trams, es pot documentar una altra estructura que sembla un mur (U. E. 108). El que es pot documentar és un tram de 60 cm d'allargada i uns 10 cm d'amplada i estava fet amb pedres mes o menys escairades lligades amb morter ataronjat. Tot i que no ha aparegut material ceràmic associat per la seva manufactura ens

porta pensar que podria tenir un cronologia anterior, possiblement en el moment d'urbanització del carrer Moncada (S. XII-XIII), per la seva proximitat.

Com ja s'havia dit, al sector NO, van aparèixer 5 serveis, alguns encara en funcionament (U. E. 111, U. E. 112, U. E. 113, U. E. 114 i U. E. 115), i que estaven coberts per sauló (U. E. 116).

L'estratigrafia constava d'uns nivell de paviment (U. E. 102 i U. E. 117). El paviment 101, era d'asfalt, i tenia una potència de 6 cm. Tenia una preparació de formigó de 20 cm de potència (U.E. 103). L'altre paviment estava format de llambordes de 20x15 cm i 13 cm. de gruix. Per sota trobem un nivell preparació de paviment (U. E. 104) de morter sec d'uns 10 cm de potència en total i un nivell de sauló (U. E. 116) barrejat normalment amb elements actuals com escombraries i restes de runa constructiva de 20 i 36 cm.

Rasa 200

Rasa que se situa davant de la façana que dona al carrer Flassaders, al tram NE de la façana. Tenia 1'2 m de longitud, 80 cm d'amplada i entre 60-70 cm de profunditat, l'espai necessari per a la introducció del tub. Té una orientació E-O i se situa perpendicularment a la línia de façana de carrer. Un cop retirat el paviment i la seva preparació es va documentar un entroncament d'un cable de baixa tensió en funcionament que finalment va fer desistir a la direcció d'obra a fer passar el tub per aquesta cala.

Rasa 300

Rasa que se situa davant de la façana que dona al carrer Flassaders, al tram NE de la façana. Tenia 1m de longitud, 80 cm d'amplada i entre 60-70 cm de profunditat, l'espai necessari per a la introducció del tub. Té una orientació E-O i se situa perpendicularment a la línia de façana de carrer. Un cop retirat el paviment de lloses de pedra de 60x40x 4 cm (U. E. 301) i la seva preparació de formigó (U. E. 302) de 8 cm de potència es va documentar un tram del col·lector del carrer (U. E. 303), dos serveis de llum (U. E. 304 i 305) i un servei de gas (U. E. 306). El col·lector esta cobert per una capa de formigó de 50 cm. Tots aquests serveis estaven coberts per una capa de sauló (U. E. 307) d'entre 20 i 24 cm de potència.

Rasa 400

Rasa que se situa davant de la façana que dona al carrer Flassaders, al tram SE de la façana. Tenia 1'2 m de longitud, 80 cm d'amplada i entre 60-70 cm de profunditat, l'espai necessari per a la introducció del tub. Té una orientació E-O i se situa perpendicularment a la línia de façana de carrer. Un cop retirat el paviment de lloses de pedra de 60x40x 4 cm (U. E. 401) i la seva preparació de formigó (U. E. 402) de 8 cm de potència es va documentar un tram del col·lector del carrer (U. E. 403) i dos serveis de llum (U. E. 404 i 405). El col·lector esta cobert per una capa de formigó de 50 cm. Tots aquests serveis estaven coberts per una capa de sauló (U. E. 406) d'entre 20 i 24 cm de potència.

Finalment les rases 300 i 400 són les que és varen fer servir per fer passar els tubs.

3.2.. **CONCLUSIONS**

Aquesta intervenció arqueològica, realitzada al carrer Flassaders, tenia com a fites descobrir i documentar possibles restes arqueològiques conservades durant les obres canalització d'aigües que l'empresa promotora havia de fer al nou edifici del Museu Picasso. En aquest sentit, i com ja ha quedat reflectit a l'apartat anterior, només s'han pogut documentar un pilar, un tram d'un mur d'època moderna i un altre mur que sembla alt medieval. El mur modern podia pertànyer a les finques existents abans de l'enderroc del solar, i el més antic a la primera urbanització de la zona del carrer Montcada.

En definitiva, i com ja ha quedat reflectit a l'apartat anterior, hem de concloure que els resultats han estat negatius. D'una banda, un dels elements que més ha condicionat el volum nul de dades arqueològiques obtingues ha estat l'escassa profunditat on s'ha instal·lat la canalització (60-70 cm). A això se li ha d'afegir la presència d'altres serveis (aigua, gas i electricitat), instal·lats amb anterioritat i que mantenien una cota similar a la requerida per a aquesta obra; i també el fet de tractar-se d'una excavació preventiva de caràcter molt localitzat i parcial. En definitiva, ens ha resultat impossible documentar més a fons l'evolució urbanística, que sabem que en el passat es produí en aquest sector de Barcelona, i per tant només podem afegir que els resultats d'aquesta intervenció difícilment poden aportar respostes als interrogants plantejats al voltant del poblament i l' urbanisme de la ciutat al llarg d'aquestes etapes de la seva història.

3.3. REPERTORI ESTRATIGRAFIC

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 102

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Pedra treballada

Color: Gris **Cota Superior:** 4,04 (en metres) **Cota Inferior:** 3,90 (en metres)

Amplada: 0,80 (en metres) **Longitud:** 2,04 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 104
Se li lliura: 117

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XXI

Interpretació: paviment de llambordes de 20x15 cm

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 103

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Altres

Textura: Altres **Consistència:** Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica: Malacologia

Composició Artificial: Material de construcció

Color: Gris **Cota Superior:** 3,90 (en metres) **Cota Inferior:** 3,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 116
És cobert per: 117

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: preparació de paviment de formigó

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 104

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Altres

Textura: Altres **Consistència:** Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter

Color: Gris **Cota Superior:** 3,90 (en metres) **Cota Inferior:** 3,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 105-106-107-109-118
És cobert per: 102

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XXI

Interpretació: Preparació de paviment de morter sec

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 105

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Pilar

Composició Geològica: Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,74 (en metres) **Cota Inferior:** 3,64 (en metres)

Amplada: 0,60 (en metres) **Longitud:** 1,80 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 104-118
És tallat per: 110
Se li lliura: 106-119
És solidària amb: 107

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XIX

Interpretació: Pilar (fonamentació)

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 106

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció

Color: Vermell **Cota Superior:** 3,69 (en metres) **Cota Inferior:** 3,64 (en metres)

Amplada: 0,24 (en metres) **Longitud:** 0,86 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 109
És cobert per: 104-118
És lliura a: 105

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XIX

Interpretació: Paviment de toba catalana de 30x15 cm

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 107

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Morter

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,72 (en metres) **Cota Inferior:** 3,52 (en metres)

Amplada: 0,44 (en metres) **Longitud:** 3,35 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 108
És cobert per: 104-109-118
Se li lliura: 119
És solidària amb: 105

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Mur de fonamentació. Possible riostra.

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 108

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Mur

Composició Geològica: Pedres
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Material de construcció, Morter

Color: Taronja **Cota Superior:** 3,60 (en metres) **Cota Inferior:** 3,52 (en metres)

Amplada: 0,10 (en metres) **Longitud:** 0,60 (en metres)

Relacions Físiques:
És cobert per: 107-119

Fase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV) **Datació:**

Interpretació: Mur. No ha aparegut material ceràmic associat però per manufactura el podriem situar entre els segles XII-XIII

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 109

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Altres

Textura: Sorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial: Morter

Color: Blanc **Cota Superior:** 3,64 (en metres) **Cota Inferior:** 3,61 (en metres)

Relacions Físiques:
Cobreix a: 107
És cobert per: 104-106-118

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XIX

Interpretació: Preparació de paviment

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 110

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Altres

Cota Superior: 0,00 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:
Talla a: 105-119
És farcit per: 111-112-113-114-115-116

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Rasa per a possar-hi els serveis

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 111

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Canalització

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: Altres **Cota Superior:** 3,45 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Amplada: 0,20 (en metres) **Longitud:** 0,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 110

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Servei gas

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 112

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Canalització

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Metall

Color: Gris **Cota Superior:** 3,43 (en metres) **Cota Inferior:** 2,98 (en metres)

Amplada: 0,30 (en metres) **Longitud:** 0,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 110

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Servei aigua

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09	U.E.: 113

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: Gris **Cota Superior:** 3,48 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Amplada: 0,10 (en metres) **Longitud:** 0,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 110

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Servei de llum

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09	U.E.: 114

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: **Cota Superior:** 3,29 (en metres) **Cota Inferior:** 3,26 (en metres)

Amplada: 0,10 (en metres) **Longitud:** 0,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 110

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Servei llum

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 115

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: **Cota Superior:** 3,50 (en metres) **Cota Inferior:** 3,35 (en metres)

Amplada: 0,22 (en metres) **Longitud:** 0,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 110

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Servei de llum coberta amb maons

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 116

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Plàstics, Runa

Color: **Cota Superior:** 3,70 (en metres) **Cota Inferior:** 3,26 (en metres)

Relacions Físiques:

És cobert per: 103
Farceix a: 110

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: sauló

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09	U.E.: 117

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: Negre **Cota Superior:** 3,96 (en metres) **Cota Inferior:** 3,90 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 103
És lliura a: 102

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XXI

Interpretació: Paviment (asfalt)

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09	U.E.: 118

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Anivellament

Textura: Sorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica: Carbons

Composició Artificial: Plàstics

Color: Marró fosc **Cota Superior:** 3,80 (en metres) **Cota Inferior:** 3,77 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 105-106-107-109-119
És cobert per: 104

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Estrat d'anivellament previ a la preparació del paviment

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 119

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Altres

Textura: Sorrenca **Consistència:** Compacta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Ocre **Cota Superior:** 3,77 (en metres) **Cota Inferior:** 3,52 (en metres)

Relacions Físiques:

Cobreix a: 108
És cobert per: 118
És tallat per: 110
És lliura a: 105-107

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació:

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 201

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,70 (en metres) **Cota Inferior:** 3,66 (en metres)

Amplada: 0,80 (en metres) **Longitud:** 1,50 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 301-401
Cobreix a: 202

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XXI

Interpretació: Paviment de lloses de pedra de 60x40x4 cm

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 202

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Altres

Textura: Altres **Consistència:** Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció

Color: Gris **Cota Superior:** 3,66 (en metres) **Cota Inferior:** 3,56 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 302-402
Cobreix a: 204
És cobert per: 201

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Preparació de paviment de formigó

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 203

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: **Cota Superior:** 3,46 (en metres) **Cota Inferior:** 3,40 (en metres)

Amplada: 0,05 (en metres) **Longitud:** 1,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 205

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XXI

Interpretació: entroncament servei llum

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 204

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: **Consistència:**

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Plàstics

Color: Marró clar **Cota Superior:** 3,56 (en metres) **Cota Inferior:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 307-406
És cobert per: 202
Farceix a: 205

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XXI

Interpretació: Sauló

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 205

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Altres

Cota Superior: 0,00 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És farcit per: 203-204

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:**

Interpretació: Rasa servei

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 301

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,70 (en metres) **Cota Inferior:** 3,66 (en metres)

Amplada: 0,80 (en metres) **Longitud:** 1,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 401-201
Cobreix a: 302

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XXI

Interpretació: Paviment de lloses de pedra de 60x40x4 cm

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 302

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Altres

Textura: Altres **Consistència:** Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció

Color: Gris **Cota Superior:** 3,66 (en metres) **Cota Inferior:** 3,58 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 402-202
Cobreix a: 303-307
És cobert per: 301

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XXI

Interpretació: Preparació de paviment de formigó

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 303

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Canalització

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció

Color: **Cota Superior:** 3,42 (en metres) **Cota Inferior:** 3,00 (en metres)

Amplada: 40,00 (en metres) **Longitud:** 0,80 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 403
És cobert per: 302
Farceix a: 308

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XXI

Interpretació: Col·lector del clavegueram, cobert per 50 cm de formigó

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 304

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: **Cota Superior:** 3,38 (en metres) **Cota Inferior:** 3,31 (en metres)

Amplada: 0,08 (en metres) **Longitud:** 1,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 308

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Servei (cable de llum)

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 305

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: **Cota Superior:** 3,31 (en metres) **Cota Inferior:** 3,29 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 308

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: servei llum

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 306

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Canalització

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: **Cota Superior:** 3,20 (en metres) **Cota Inferior:** 3,13 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 308

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Servei de gas

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 307

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: **Consistència:**

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Plàstics

Color: Marró clar **Cota Superior:** 3,56 (en metres) **Cota Inferior:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 406-204
És cobert per: 302
Farceix a: 308

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XXI

Interpretació: sauló

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 308

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Altres

Cota Superior: 0,00 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És farcit per: 303-304-305-306-307

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Rasa servei

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 401

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Pedra treballada

Color: **Cota Superior:** 3,70 (en metres) **Cota Inferior:** 3,66 (en metres)

Amplada: 0,70 (en metres) **Longitud:** 1,50 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 301-201
Cobreix a: 402

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XXI

Interpretació: Paviment de lloses de pedra de 60x40x4 cm

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 402

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Altres

Textura: Altres **Consistència:** Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Material de construcció

Color: **Cota Superior:** 3,66 (en metres) **Cota Inferior:** 3,54 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 302-202
Cobreix a: 403-406
És cobert per: 401

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XXI

Interpretació: Preparació de paviment de formigó

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 403

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Canalització

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: **Cota Superior:** 3,37 (en metres) **Cota Inferior:** 3,00 (en metres)

Amplada: 0,25 (en metres) **Longitud:** 0,80 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 303
És cobert per: 402
Farceix a: 407

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XXI

Interpretació: Col·lector del clavegueram

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 404

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Canalització

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: **Cota Superior:** 3,47 (en metres) **Cota Inferior:** 3,40 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 407

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Servei de llum

ATICS

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 405

Tipus d'U.E.: Estructura positiva **Definició:** Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Altres

Color: **Cota Superior:** 3,47 (en metres) **Cota Inferior:** 3,40 (en metres)

Amplada: 0,00 (en metres) **Longitud:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Farceix a: 407

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Servei llum

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 406

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell **Definició:** Farciment

Textura: Sorrenca **Consistència:** Solta

Composició Geològica: Sorres

Composició Orgànica:

Composició Artificial: Plàstics

Color: Marró clar **Cota Superior:** 3,56 (en metres) **Cota Inferior:** 3,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És igual a: 307-204
És cobert per: 402
Farceix a: 407

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Sauló

Nom Jaciment/Codi: C/FLASSADERS, 24-28, PLAÇA JAUME SABARTÉS. CODI: 078/09 **U.E.:** 407

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall **Definició:** Altres

Cota Superior: 0,00 (en metres) **Cota Inferior:** 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

És farcit per: 403-404-405-406

Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI) **Datació:** segle XX

Interpretació: Rasa servei

3.4. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Foto 1



Tram entre el c/ Creamat Gran- Flassaders on es va realitzar la intervenció

Foto 2



UE 101 i UE 102 Rasa 100



Foto 3 UE 103 i UE 104 Rasa 100

Foto 4



Sector SE Rasa 100

Foto 5



UE. 107 Rasa 100

Foto 6



UE. 105 Rasa 100

Foto 7



UE. 108 Rasa 100

Foto 8



Rasa 200

Foto 9



Rasa 300

Foto 10



Rasa 400

N

5,5

Carrer de ls Carders

Vermell

5,4

erina

C. de ls Assaonadors

4,2

Carrer del Rec

5,8

INTERVENCIÓ

Plaça de Jaume Sabartés

Carrer dels Flassaders

4,3

Museu Picasso

Carrer de la Princesa

Carrer de Montcada

Museu Tèxtil i d'Indumentària

5,2

4,7

Passeig del Born

4,9

Carrer Antic de Sa

4,7

5,1

5,8

MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
PREVENTIVA EFECTUADA
AL CARRER DE FLASSADERS. BARCELONA.
Codi MUHBA: 078/09.

/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

ARQUEÒLEG:
Meritxell Nasarre Solans

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez

NOM :
PLÀNOL DE SITUACIÓ

DATA:
Juny 2012

FULL:
01
Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÈRICA I GRÀFICA: 1:1000 50 M

N

RASA 400

RASA 300

RASA 200

RASA 100

MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
PREVENTIVA EFECTUADA
AL CARRER DE FLASSADERS. BARCELONA.
Codi MUHBA: 078/09.

FOMENT CIUTAT VELLA

Institut de cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

ARQUEÒLEG:
Meritxell Nasarre Solans

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez

NOM:
PLÀNOL DE SITUACIÓ.
RASES.

DATA:
Juny 2012


FULL:
02
Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÈRICA I GRÁFICA: 1:250 12.50 M

N

Plaça de Jaume Sabartés

RASA 100



MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
PREVENTIVA EFECTUADA
AL CARRER DE FLASSADERS. BARCELONA.
Codi MUHBA: 078/09.

/FOMENT/CIUTAT VELLA/

Institut de Cultura: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

ATICS

ARQUEÓLEG:
Meritxell Nasarre Solans

PLANIMETRÍA:
J.Ignacio Jiménez

NOM :
PLANTA GENERAL
DE LA RASA 100

DATA:
Juny 2012

FULL:
03
Original DIN-A3

0 ESCALA NUMÈRICA I GRÁFICA: 1:50 2.5 M