

**Intervenció arqueològica al Carrer Vallpar, Carrer Trullols, Carrer Joaquim Sunyer, Carrer Natzaret, Carrer Saldes (Districte Gràcia / Horta-Guinardó)
Sant Genís dels Agudells**

Barcelona, Barcelonès

Del 26 de juny al 30 de novembre de 2013



Codi: 022/13

Exp. Generalitat de Catalunya: R/N 470 K 121- NB 2013/1-9960, .../2-10069, .../2-10069, .../3-10107, .../4-10305

Lourdes Moret Pujol

Estíbaliz Monguiló Cortés

Mataró, 5 de desembre de 2013

C. Hospital, 35 baix dreta
08301 Mataró
T./F. 937903259 | M. 619882005
E-mail correu@antequem.cat

antequem

ARQUEOLOGIA • PATRIMONI CULTURAL

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

SUMARI

1. SITUACIÓ.....	4
2. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC.....	4
3. NOTÍCIA HISTÒRICA	5
4. ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS	6
5. MOTIVACIÓ	6
6. FONAMENTS DE DRET	7
7. METODOLOGIA.....	7
8. TREBALLS REALITZATS	8
9. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ	11
10. TRACTAMENT DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES.....	15
11. CONCLUSIONS	15
12. BIBLIOGRAFIA.....	16

ANNEX 1. RESOLUCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA

ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

ANNEX 3. UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

ANNEX 4. DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

FITXA TÈCNICA


Lloc de la intervenció	Intervenció arqueològica al Carrer Vallpar, Carrer Trullols, Carrer Joaquim Sunyer, Carrer Natzaret, Carrer Saldes
Població i comarca	Barcelona, Barcelonès
Jaciment/s arqueològic/s	Barcelona
Coordenades (ETRS89)	UTM X=427853.0/ Y=4586382.0/ Z=188,3
Promoció	AGBAR. Societat General d'Aigües de Barcelona SA
Execució de l'obra	ACSA
Execució intervenció	ANTEQUEM, SL
Direcció tècnica	Estíbaliz Monguiló Cortés i Lourdes Moret Pujol
Tipus d'intervenció	Preventiva
Activitat autoritzada	Seguiment i excavació arqueològica
Expedient	R/N 470 K 121- NB 2013/1-9960 (intervenció) R/N 470 K 121- NB 2013/2-10069 (intervenció) R/N 470 K 121- NB 2013/3-10107 (tractament restes) R/N 470 K 121- NB 2013/4-10305 (intervenció i tractament)
Codi del MUHBA	022/13
Dates intervenció	Del 26 de juny al 28 de juliol de 2013 Del 15 de juliol al 30 d'agost de 2013 Del 24 d'octubre al 30 de novembre de 2013
Resum	En motiu de la construcció d'una rasa per a la instal·lació d'una nova canonada d'aigua al carrer Natzaret i al carrer de Saldes es van documentar tres murs que podrien estar relacionats amb mur de tancaments de finques, i una claveguera, tots del segle XIX.
Paraules clau	Can Gresa segle XIX

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

1. SITUACIÓ

La intervenció arqueològica s'ha dut a terme en un àrea compresa pels carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar, als districtes de Gràcia i Horta Guinardó de la ciutat de Barcelona.



Situació de la intervenció. Escala 1:50.000

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

2. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC

La ciutat de Barcelona es troba entre els deltes dels rius Llobregat i Besòs (al SW i NE respectivament) i entre el mar (al SE) i la Serra Litoral – Serra de Collserola (al NW). Limitat per aquestes elements geomorfològics es troba el Pla de Barcelona, una plataforma adossada al relleu de Collserola, suaument inclinada cap a la costa, i separada del delta del Llobregat pel bloc de Montjuïc pel seu extrem sud.

Aquesta plataforma és tallada pels cursos fluvials que es dirigeixen gairebé perpendicularment a la costa, formant els deltes ja citats, als que aflueixen a més varies rieres que presenten importants dipòsits al·luvials. Així doncs, el basament paleozoic, format per granits i roques metamòrfiques que afloren als relleus muntanyosos, queda a la fossa sobre la que es troba la plana litoral, recobert per una tapadora terciària formada per sediments d'origen marí: les margues i sorrenques miocèniques del bloc de Montjuïc i les argiles, margues i sorres pliocenes que subjeuen sota el Pla de Barcelona i els complexos deltaics.

El dipòsits quaternaris corresponen al conjunt de materials detrítics del peu de muntanya que formen el Pla de Barcelona (Quaternari Antic).

El lloc de la intervenció es situa en una de les vessants de la Serra de Litoral, molt a prop del Tibidabo.

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

3. NOTÍCIA HISTÒRICA

El municipi d'Horta, agregat a Barcelona el 1904, era format al s. XIX pels nuclis agrícoles antics de Sant Genís dels Agudells i d'Horta. Aquest tingué l'origen en la casa, fundada per Guillem d'Orta al s. XII, i en l'església de Sant Joan erigida prop seu. Formà part del territori de Barcelona. El creixement industrial i urbà de Barcelona, iniciat al s XVIII, hi incidí molt lentament, i s'anà configurant com un dels barris residencials d'estiueig dels barcelonins de classe mitjana, que en ésser electrificat el tramvia (1901) passaren, en molts casos, a residir-hi (carrers de Campoamor i de Salses, Vallcarca, el Coll i la Farigola). Durant el s. XIX una de les activitats característiques fou rentar la roba dels barcelonins. La població passà de 245 h el 1718 a 1 855 el 1846 i a 5144 h el 1905.

Dels tres barris que formaven el municipi d'Horta a mitjan segle XIX, s'expandiren el de la Plaça, on hom construí la casa de la vila i l'església nova de Sant Joan (iniciada el 1908), amb el petit nucli urbà de la Plana d'en Tarrida, al costat de la riera d'Horta, el de Vallcarca (1.779 h el 1905), amb el santuari de la Mare de Déu del Coll o de la Font-rúbia, i romangué pràcticament estacionari el de Sant Genís, amb el petit nucli urbà de la Clota, el monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, la capella de Sant Cebrià i el Laberint, del marquès d'Alfarràs (des del 1971 és jardí públic anomenat el Laberint d'Horta). El 1860 Sant Joan d'Horta fou convertida en cap de municipi. Els anys de la segona revolució industrial (1915-30) s'hi formaren barris nous sota la forma de ciutat jardí, com els Penitents, la Font d'en Fargues, el Carmel, l'Eixample d'Horta, al N del turó de la Peira, i també urbanitzacions més modestes, que es confonen sovint amb nuclis semibarraquistes, com la Teixonera i la Clota. Després dels anys quaranta s'hi ha produït l'edificació a gran escala i anàrquica de cases de pisos, de manera que el centre d'Horta ha estat unit pràcticament als seus antics barris, s'han deteriorat o han desaparegut la majoria de les ciutats jardí i han estat edificats els turons. Han sorgit, d'altra banda, urbanitzacions programades, com Montbau, el Parc de la Vall d'Hebron, la Farigola i el Maduixer. L'antic municipi d'Horta s'ha convertit, així, en una zona residencial heterogènia en la qual subsisteixen, però, un cert nombre de masies ben conservades (Can Fargas, Can Mariner, Can Travi Vell, Can Cortada, etc).

Dues línies del ferrocarril metropolità uneixen el barri amb el centre de la ciutat i, des del 1992, la part alta del barri resultà profundament modificada per la construcció del tram de la Ronda de Dalt, gran via de circumval·lació de Barcelona. El túnel de la Rovira, obert també al trànsit el 1992, a més, uneix el barri amb el del Guinardó tot travessant la muntanya Pelada, i comunica la Ronda del Mig amb la Ronda de Dalt. Al barri hi ha seus d'institucions com L'Ateneu Cultural Obrer, el Club de Tennis Horta, el Foment Hortenc, la Cooperativa la Vanguardia Obrera i els Lluïsos d'Horta, d'on sorgí el Grup de Teatre Experimental d'Horta (1964-79); el 1973 hi fou creada l'associació de veïns d'Horta. A la part alta del barri, el 1984 hi fou inaugurat un velòdrom i, els anys anteriors als Jocs Olímpics del 1992, hom hi construí al voltant un ampli complex esportiu que acollí diverses competicions. El 1984, amb la nova divisió administrativa de la ciutat, fou creat el districte d'Horta-Guinardó, per la qual la part oriental de l'antic barri d'Horta (Vallcarca, el Coll i els Penitents) passava a dependre de Gràcia. Hi ha també les Llars Mundet i diversos centres assistencials.

Sant Genís dels Agudells

Abans que la municipalitat de Barcelona annexionés la resta de municipis del pla de Barcelona, procés que s'inicià a finals del segle XIX, el territori actual del districte d'Horta-Guinardó pertanyia als municipis de Sant Martí de Provençals, Sant Andreu del Palomar i Sant Joan d'Horta. El condicionant més important és l'orografia del terreny, malgrat a això existeix un eix comú amb la resta de districte, l'antigua riera o el torrent d'Horta. A partir de la riera es van desenvolupar activitats diverses que aprofitaven l'aigua pels camps de conreu, vinya, arbres fruiters, etc. Cal recordar que al segle XVII, àrea del Pla de Barcelona era la zona agrícola més productiva de tota Catalunya. El mercat principal d'Horta estava situat a la vil·la de Gràcia i Sant Andreu de

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

Palomar. Sant Genís s'orienta cap al llevant, amb un paratge abrupte, motius pels quals van ser dels últims territoris en ser urbanitzats, exceptuant l'antiga parròquia de Sant Genís dels Agudells, d'origen romànic, construïda entorn al segle X, que es localitza en un petit altiplà al camí cap a Sant Cugat del Vallès. La toponímia dels "Agudells" apareix per primera vegada en documents del segle X, d'origen carolingi. El mot Agudells prové del diminutiu plural d'agulla i fa referència a afilat, agut o punxegut. Per altre banda, anys més tard, la consideració d'origen topònim afirmava que es referia a terres d'aigües o terrenys d'aiguamolls.

El nucli primitiu de Sant Genís es troba format per l'església parroquial, el cementiri, la casa rectoral i la veïna masia de can Safont, més tard van aparèixer can Barret, can Besora, can Borni, can Figuerola, can Gomis, can Gresa, can Janer i can Piteu.

Després de formar part de la parròquia de Sant Andreu de Palomar, durant el segle XIII, a finals del segle XIV Sant Genís fou absorbit pel desaparegut monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, construït a l'any 1393 per la reina Victoria d'Aragó i que es localitzava on avui es troba la benzineria de la carretera de l'Arrabassada. Actualment la parròquia pertany a l'arxiprest de la Vall d'Hebron i es troba catalogada com a conjunt historicoartístic per l'Ajuntament de Barcelona. El seu cementiri parroquial és l'únic que existeix actualment a tota la ciutat de Barcelona.

4. ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS

1. L'indret és situa a la zona de l'ager de la ciutat romana de *Barcino*.
2. L'any 1964, el sr. Llibert Piera, del Club Excursionista de Gràcia, localitzà al voltant de l'església de Sant Genís, restes d'inhumacions amb tancament de tègula i un sepulcre amb *opus signinum* de coberta, que corresponien a una necròpolis d'origen tardorromà. El present projecte afecta directament aquest jaciment arqueològic en el seu recorregut final, a l'alçada de la cruïlla entre el carrer Saldes i Natzaret¹.
3. El traçat d'aquesta rasa afecta directament, a l'alçada del carrer Natzaret cantonada amb Cànoves, l'antiga masia de Can Gresa o Can Grogga. Aquesta masia estava documentada del segle XVIII i, popularment, se l'anomenava Casa Grogga. Masia de caràcter senyorial, amb una galeria porticada i una torre mirador que daten de l'any 1830, quan fou renovada i ampliada la casa coneguda fins aquell moment com a Can Termens. Es va enderrocar i, al seu lloc, hi ha el centre cívic de la Casa Grogga i la plaça de Meguidó².

5. MOTIVACIÓ

S'ha executat un projecte de canalització d'aigua per la calçada, amb una rasa d'uns 1'20-1'40 d'amplada i d'entre 0'80-2'50 m de potència. Atès que l'indret s'inclou en una zona d'interès arqueològic i d'alt valor històric, s'ha portat a terme una intervenció arqueològica preventiva durant la realització de les obres, d'acord amb la normativa patrimonial vigent.


L'obra ha estat promoguda per AGBAR, Societat General d'Aigües de Barcelona SA, i executada per l'empresa ACSA.

¹ Carta Arqueològica de Barcelona, Necròpolis de Sant Genís dels Agudells, <http://cartaarqueologica.bcn.cat/2961>

² Carta Arqueològica de Barcelona, Necròpolis de Sant Genís dels Agudells, <http://cartaarqueologica.bcn.cat/3321>

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès



Projecte constructiu: situació i fases d'execució.

6. FONAMENTS DE DRET

- Llei 9/1993 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807 de l'11 d'octubre de 1993)
- Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC 3594 de 13 de març de 2002).

7. METODOLOGIA

La metodologia utilitzada per aquesta intervenció es basa en el mètode de registre Harris / Carandini, a partir del qual, totes les dades són recollides en un model de fitxa d'unitat estratigràfica (UE) on s'hi indica la descripció de cada unitat estratigràfica i la seva relació física respecte de les adjacents. La base de dades s'ha realitzat amb el programa Accés.

Les restes localitzades s'ha vinculat geogràficament amb les coordenades UTM (ETRS89), per tal de documentar-les i facilitar la gestió de la informació. La topografia i la planimetria han estat tractades informàticament amb AutoCAD 2008.

Per tal de deixar una constància visual dels treballs realitzats, així com de les restes aparegudes, s'ha realitzat un registre fotogràfic exhaustiu, utilitzant-se el format digital.

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

8. TREBALLS REALITZATS

Les tasques de control arqueològic s'han dut a terme en un àrea compresa pels carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar, en diferents fases, segons les necessitats de l'obra. S'ha de dir que la última fase de realització de la rasa (que correspon al traçat situat al carrer de Saldes) s'ha dividit en varies fases de control arqueològic degut a que per la seva llargada aquesta rasa es va haver de fer per trams.

Fase1

La fase 1 s'ha portat a terme al carrer de Natzaret, entre la cruïlla amb el carrer Cànoves, fins a la cruïlla amb el carrer Lledoner. Els treballs es van iniciar amb l'obertura de diverses rases situades al costat dels desguassos existents en tot el tram de carrer Natzaret, per tal de detectar la potència de la xarxa de clavegueram. Seguidament es van iniciar les tasques d'obertura de rasa mitjançant una màquina excavadora.

En primer lloc es va documentar el nivell de circulació inicial (UE 01) format pel nivell d'asfalt i formigó d'una potència d'entre uns 0'20 -0'40 m. Per sota d'aquest es va documentar un nivell de sorres d'uns 0'30 m de potència que feia d'anivellament del terreny i a la vegada amortitzava un nivell d'asfalt (UE03) d'uns 0'15 m corresponent a l'anterior nivell de circulació del carrer. Per sota d'aquest hi havia un altre estrat d'anivellament de sorra i graves vermelloses (UE 04) d'uns 0'70 m, per sota d'aquest es va documentar un altre nivell format per pedres i alguns fragments de material constructiu (UE 05). Aquest nivell va coincidir amb la cota d'afectació de l'obra (1'40 m). Aquesta estratigrafia es va documentar en els primers 30 m de rasa des del carrer de Cànoves.

A partir d'aquest punt l'estratigrafia localitzada va correspondre al nivell d'asfalt (UE 01) i la seva preparació (UE 02) i al substrat geològic (UE 06) corresponent a argiles i pissarres de color vermellós, fins a la cota d'afectació de l'obra. Al costat oest de la rasa es va documentar, per sota del nivell de circulació actual un nivell de rebliment format per sorres i graves (UE 09) corresponent al rebliment de la rasa del col·lector de clavegueram que discorre per la zona més oriental del carrer, i que vam anar documentant de forma discontinua al llarg de tota l'obertura de rasa, el col·lector es troba instal·lat a una cota molt més baixa que la cota d'afectació d'obra actual.

En el tram d'obertura de rasa situat davant el centre Cívic la Casa Groga (uns 100 m de rasa des de la cruïlla Carrer Cànoves) es va començar a documentar a la banda est de la rasa i també per sota dels nivells esmentats abans, un altre estrat de rebliment (UE 12) que corresponia a una altra canonada de portada d'aigües, que discorre paral·lela a la rasa actual i que davant l'escola de Sant Genís creua el carrer cap a l'oest. En aquest mateix punt diversos serveis (aigua, gas i enllumenat) creuaven el carrer perpendicularment a la rasa que s'estava obrint alentint els treballs d'excavació i en alguns casos fent disminuir la cota d'afectació a 0'80 m i en d'altres casos augmentant-la a 2'20 m.

Segons l'excavació s'ha anat apropant al carrer Lledoner s'observa, sota la UE 03, un estrat (UE 15) de sorres molt compactat de uns 0,25m de potència i per sota un altre paviment de carrer (UE 16) format per asfalt i formigó, d'entre 0,10 i 0,50m de potència, i que està per sobre de la UE 5.

En aquesta zona s'ha projectat la construcció d'una arqueta de 3,60 x 3,30 x 3,10m a la que s'ha trobat aquesta estratigrafia, dimensions que es van reduir a 3,60 x 3 x 3,10 degut a l'existència de restes arqueològiques.

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

Fase 2

La fase 2 s'ha situat al carrer de Natzaret, entre la cruïlla amb el carrer Cànoves, fins a la cruïlla amb el carrer Elies Pagès.

En primer lloc, es va procedir a la retirada del paviment actual (UE 01), de 0'30m a 0,80m, per sota del qual es va documentar un nivell de sorres de color grogós (UE 02), d'uns 0,75m de potència, corresponent a l'anivellament del terreny. Per sota d'aquest nivell es va conservar el paviment anterior del carrer (UE 03), d'uns 0,30m d'alçada. Aquest es va trobar disposat sobre una capa de pedres molt compactades (UE 05) d'una potència que oscil·la entre els 0'30 i 0,80m, segons sigui la cota d'afectació de l'obra. Segons l'excavació es va apropar al carrer Elies Pagès es va observar abans d'arribar a la UE 05 una altra capa d'anivellament (UE 19) per sota de la UE 03 d'uns 0,40m de potència. Immediatament després va aparèixer el paviment anterior (UE 20) de llambordes amb formigó de 0,20m, seguit d' un estrat de sorres (UE 21) barrejades amb algunes llambordes de uns 0,52m de potència. A mesura que la rasa s'anava apropant al carrer Elies Pagès, anava agafant fondària per tal de poder passar per sota del col·lector del carrer Natzaret. Aquí la UE 05 va aparèixer per sota de la UE 21 i té una potència de 1'20m. Immediatament després es van localitzar les argiles carbonatades i la roca corresponents al substrat geològic (UE 06) de 0,45m.

Fase 3

La fase 3 estava situada al carrer de Natzaret, entre la cruïlla amb el carrer Elies Pagès fins a la cruïlla amb l'avinguda Jordà. Els treballs es van iniciar amb l'obertura del creuament del carrer Natzaret a l'alçada del carrer Elies Pagès.

En primer lloc es va documentar el nivell de circulació inicial (UE 01) format pel nivell d'asfalt i formigó d'una potència de 0,25 m. Per sota d'aquest es va documentar un nivell de sorres (UE 02) d'uns 1,24 m de potència que feia d'anivellament del terreny i a la vegada amortitzava un nivell d'asfalt (UE 03) d'uns 0'20 m, corresponent a l'anterior nivell de circulació del carrer. Per sota d'aquest hi havia un estrat de pedres molt compactades (UE 05) d'1,30 m. Després d'aquest nivell es va localitzar el substrat geològic (UE 06) format per argiles vermelles amb carbonats de 0,45 m documentats. En aquesta zona, la rasa va agafar tanta fondària per tal d'evitar una sèrie de serveis (col·lector, aigua, llum).

A partir d'aquest punt l'estratigrafia localitzada va correspondre al nivell d'asfalt (UE 01) i la seva preparació (UE 02) de 0,46 m, seguit d' un nivell de pedres barrejades amb terra i calç (UE 24), d'uns 0,70 m de potència. Per sota es va documentar una capa de pedres molt compactades (UE 05) d'una potència de 0,80m.

A mesura que la rasa s'anava apropant a l'avinguda Jordà, per sota de la UE 02 va començar a aflorar la roca (pissarra) de la muntanya (UE 25) de la que es va arribar a documentar una potència màxima de 1,85 m.

A la banda nord de la rasa d'aquest tram del carrer Natzaret es va localitzar un servei de gas a uns 0,60 m de fondària que va obligar a traslladar la rasa uns 0,40 m cap el sud.

Fase 4

La fase 4 es trobava situada al carrer Natzaret entre la cruïlla amb l'avinguda Jordà fins a la cruïlla amb el carrer Saldes.

En primer lloc es va procedir a la retirada del paviment actual (UE 1) de 0,30 a 0,40 m, per sota del qual es va documentar el nivell de sorres de color grogós (UE 02), d'uns 0,68 m de potència, corresponent a l'anivellament del terreny. Per sota d'aquest nivell va començar a aflorar la roca mare (UE 25) de la qual es va arribar a documentar una potència màxima de 2,10 m. Aquesta

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

estratigrafia va canviar quan es va arribar a la meitat del recorregut. Durant uns 15 m aproximadament, per sota de la UE 01, va aparèixer un estrat de runa (UE 26) format per sorres de color marró barrejades amb material constructiu d'una potència que oscil·la entre 1,05 i 1,35 m. Després es va documentar la UE 25 fins arribar a 1,45 m de fondària de rasa. Un cop més, va tornar a canviar l'estratigrafia fins al carrer Saldes: després de la UE 01, es va documentar el nivell de sorres de color grogós (UE 02), d'uns 0,30 m de potència, corresponent a l'anivellament del terreny. Per sota d'aquest nivell es va conservar el paviment anterior del carrer (UE 03), d'uns 0,10 m d'alçada. Aquest es va trobar disposat sobre una capa de pedres molt compactades (UE 05) d'una potència que oscil·la entre els 0'33 i 0,60 m, i que descansa sobre la roca mare (UE 25).

Fase 5

La fase 5 estava situada al carrer de Saldes, entre els números 37 i 31. A partir d'aquest punt es va posar a la mateixa rasa dues canonades (una de 400, com s'anava fent fins ara, i una més petita de 225). Els treballs es van iniciar amb l'obertura del creuament del carrer de Saldes a l'alçada del número 37.

En primer lloc es va procedir a la retirada del paviment actual (UE 28) de 0,15 a 0,20 m, per sota del qual es va documentar un nivell de sorres de color marró barrejades amb unes argiles vermelles i escàs material constructiu (UE 29), de 0,25 a 0,40 m de potència, corresponent a l'anivellament del terreny. Per sota d'aquest nivell es va documentar un nivell de sorres i pedres (UE 26) de 0,45 a 1,10 m. Immediatament per sota va començar a aflorar la roca mare (UE 25) de la que s'ha arribat a documentar una potència màxima de 1,60 m.

Fase 6

La fase 6 es trobava situada al carrer de Saldes, entre els números 31 i 29.

En primer lloc es va procedir a la retirada del paviment actual (UE 28) de 0,15 a 0,25 m, per sota del qual es va documentar un nivell de sorres de color marró barrejades amb unes argiles vermelles i escàs material constructiu (UE 29), que anaven desapareixent, corresponent a l'anivellament del terreny. Per sota d'aquest nivell i també directament després de la UE 28, es va documentar un nivell de sorres i pedres (UE 26) de 0,25 a 0,32 m. Immediatament per sota va començar a aflorar la roca mare (UE 25) de la que es va arribar a documentar una potència màxima de 1,02 m.

Fase 7

La fase 7 estava situada al carrer de Saldes, entre els números 29 i 17, i entre el 17 i el 9. Degut a que a partir del número 29 no hi havia espai suficient per a la col·locació de les dues canonades, es van realitzar dues rases.

Per a la canonada de 200 es va realitzar una rasa més petita des del número 29 fins al 17 enganxada a la vorera. Es al número 17 on s'ha de acoblar a una altre canonada. En primer lloc es va procedir a la retirada del paviment actual (UE 28) de 0,15 a 0,20 m, per sota del qual es va documentar un nivell de sauló (UE 04) de 0,70 m de potència, ja que hi havien altres serveis. En alguns trams també es va documentar un nivell de sorres i pedres barrejades amb material constructiu (UE 26) de 0,80 m de potència màxima.

Per no solapar les feines de les dues rases al mateix lloc, la rasa per a la canonada de 400 es va continuar des del número 17 del carrer de Saldes fins al creuament amb el carrer Natzaret.

En primer lloc es va procedir a la retirada del paviment actual (UE 28) de 0,15 a 0,25 m, per sota del qual es va documentar un nivell de sorres i pedres barrejades amb una mica de material

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

constructiu (UE 26). Per sota d'aquest nivell i en alguns trams es va documentar un altre nivell de formigó (UE 30) de 0,20 m de potència que cobria una capa de sorres i pedres amb material constructiu (UE 31) de 0,10 m. i que podrien correspondre a l'antic nivell del carrer Per sota d'aquest estrat van aparèixer unes argiles vermelles molt netes barrejades amb pedres (UE 06) de 0,55 m de potència màxima documentada. Als trams que no hi son es documenten unes sorres molt netes de color marró (UE 32) amb una potència que del 0,55 als 0,75 m. En alguns trams propers al creuament amb el carrer Natzaret, per sota de la UE 28 es va documentar la roca de la muntanya (UE 25).

Fase 8

La darrera fase estava situada al carrer de Saldes, entre els números 25 i 17.

En primer lloc es va procedir a la retirada del paviment actual (UE 28) de 0,20 a 0,25 m, per sota del qual es va documentar un nivell de sauló (UE 04) de 0,10 a 0,20m de potència. Immediatament després es va documentar la roca de la muntanya (UE 25). En alguns trams, entre la UE 28 i la UE 25 va aparèixer un estrat de sorres i pedres barrejades amb una mica de material constructiu (UE 26) de 0,40 a 0,50m de potència. A la major part de la banda sud – est de la rasa, va aparèixer el sauló de la rasa de la canonada de 200.

9. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ

Fase 1

Davant del Centre Cívic Can Grogga es va documentar un tram de mur [UE 14 (Plànol 3, full 2 de 2)] al bell mig de la rasa, situat directament sota l'estrat d'anivellament (UE 02) del paviment actual (UE 01), d'una amplada de 0'60 m i d'una potència d'uns 0'50 m en el punt inicial on es va documentar i d'una amplada de 0,40 m i una alçada de 2 m al punt final. Es tracta d'una estructura de planta i secció rectangular construït amb lloses planes de pissarra lligades amb morter de calç. Se'n va documentat un tram d'uns 3 m de llargada i després el mur girava cap a l'est ficant-se sota la vorera, a mida que es va anar obrint rasa, aquest mur es continuava localitzat per la banda est i també anava creixent la seva potència. En total s'ha documentat un tram de mur de 24,54m.

Aquest mur es trobava afectat per nombrosos serveis, d'una banda per un prisma de formigó de cablejat per a l'enllumenat, arquetes de la xarxa de clavegueram i pel costat oest estava afectat per una antiga canonada d'aigües, per tant no s'hi va localitzar estratigrafia associada, ni tampoc s'hi va localitzar material ceràmic que ens permetés aproximar-ne una datació.


Atesos els antecedents històrics de la zona i la proximitat de la Masia de Can Gresa, el més lògic és pensar que es tracta d'una estructura (mur de tanca, possible mur de feixa...) associada a la masia, que fou enderrocada sense control durant el segle XX.

Finalment, el buidatge del fons fotogràfic d'Estudi Masia Catalana del Centre Excursionista de Catalunya³ ens ha permès obtenir evidències que ens indiquen que es tracta del mur de tancament de la Masia de Can Gresa.

³ Memòria Digital de Catalunya <http://mdc1.cbuc.cat/collections.php#afcecemc>

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès



Fotografia de l'any 1900 de la zona on s'està duent a terme la intervenció arqueològica. S'aprecia l'església i el cementiri de Sant Genís dels Agudells, en un context agrari, envoltats masies i camps de conreu. Al centre de la imatge s'observa la masia de Can Gresa (fletxa dreta), amb el seu mur de tancament (fletxa esquerra), que actualment coincideix amb el carrer Natzaret. Font: Centre Excursionista de Catalunya



Fotografia del camí de pujada a Sant Genís dels Agudells (vista des de dalt), aproximadament de l'any 1900. És possible que correspongui a l'actual carrer Natzaret, i el mur de tancament de l'esquerra de la imatge seria de la Masia de Can Gresa. Font: Centre Excursionista de Catalunya.

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzalet, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

A l'arqueta situada a prop del creuament del carrer Natzalet amb el carrer Lledoner s'han documentat dos murs. El primer d'ells [UE 17 (Plànol 3, full 1 de 2)] té les mateixes característiques que la UE 14 i es possible que es correspongui al mur de tanca de l'altre banda del carrer Natzalet. S'ha documentat 1,70 m de llargada i té una amplada de 0,50 m i una alçada de 1,40 m. Aquesta estructura gira lleugerament cap al carrer Lledoner. Adossat a aquest mur es localitzen les restes d'un altre mur [UE 18 (Plànol 3, full 1 de 2)], molt malmès segurament per les anteriors reformes del carrer i del que només es veuen les pissarres, però pràcticament sense morter (1,80m de llargada i 1,40m d'alçada). No s'ha pogut documentar l'amplada, ja que es posa per sota del límit de l'arqueta i a més, per motius de seguretat, s'ha hagut d'entivar l'excavació d'aquesta.

Fase 2

En aquest tram no s'ha trobat cap resta arqueològica.

Fase 3

Al creuament del carrer Natzalet es va localitzar un mur [UE 22 (Plànol 3, full 1 de 2)] travessant la rasa d'est a oest i que quan aquesta gira, continua per sota del límit d'excavació. Es tracta d'una estructura de planta i secció rectangular construïda amb lloses planes de pissarra lligades amb morter de calç, d'una amplada de 0,55 m i una alçada de 1,70 m. En total s'ha documentat una llargada de 4,40 m.

No s'hi va localitzar estratigrafia associada, ni tampoc s'hi va localitzar material ceràmic que ens permetés aproximar-ne una datació.

A la banda nord de la rasa, molt a prop d'aquesta estructura, l'esllavissament d'unes terres va deixar al descobert per sota del gas un mur [UE 23 (Plànol 3, full 1 de 2)] construït també amb lloses planes de pissarra i morter de calç d'1,20 m d'alçada, que no s'ha pogut documentar totalment degut a la seva situació.

Cal esmentar que la pedra amb la que s'han construït els murs i la roca natural de la muntanya és la mateixa.

Atesos els antecedents històrics de la zona i a la conservació de murs similars que encara avui es fan servir com a límit de parcel·la i de contenció de terres, fa pensar que aquests murs siguin de la mateixa època i que tinguessin la mateixa finalitat, i que amb les remodelacions portades a terme durant el segle XX es van enderrocar part d'aquestes estructures.



Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

Mur de tanca i contenció contemporani a les UE 22 i 23 que es conserva en la actualitat.

Mur de tanca contemporani a les UE 22 i 23 revestit amb formigó que encara es conserva.

Finalment, el buidatge del fons fotogràfic de l'ICC, Fons Cuyàs⁴ ens ha permès obtenir evidències que ens indiquen que el mur localitzat es podria tractar de la tanca de una casa situada sota l'església de Sant Genís i davant de la Masia de Can Gresa, tal com s'aprecia en la imatge següent.



Fotografia d'una panoràmica de Sant Genís dels Agudells dels anys 30. El mur senyalat és molt possible que es tracti de la UE 22. Davant es situaria la Masia de Can Gresa. Font: ICC, Fons Cuyàs.

Fase 4

Aproximadament a la meitat del recorregut de la rasa en aquesta fase, s'ha localitzat la solera d'una claveguera [UE 27 (Plànol 3, full 1 de 2)] al costat d'un prisma de formigó. Està feta de maons i morter de calç (0,85 x 0,33x 0,04 m) i sembla ser d'època contemporània, tot i que no ha sortit cap material. Podria tractar-se d'un antic baixant de la casa que hi ha al costat i que sembla ser de finals del segle XIX.

Fase 5

En aquest tram no s'ha trobat cap resta arqueològica.

Fase 6

En aquest tram no s'ha trobat cap resta arqueològica.

Fase 7

⁴ ICC. Fons Cuyàs: <http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/landingpage/collection/cuyas>

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

Fase 8

En aquest tram no s'ha trobat cap resta arqueològica.

10. TRACTAMENT DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES

Algunes restes arqueològiques documentades s'han vist afectades pel projecte constructiu. El grau d'afectació pot variar en funció de les necessitats de l'obra i pot ser eliminació total, eliminació parcial o cobriment. En aquest cas, les Unitats Estratigràfiques afectades es referencien a la taula que presentem a continuació:

UE	Definició	Cronologia	Grau d'afectació
14	Mur	Segle XIX	Cobriment indefinit
17	Mur	Segle XIX	Cobriment indefinit
18	Mur	Segle XIX	Cobriment indefinit
22	Mur	Segle XIX	Cobriment indefinit
23	Mur	Segle XIX	Cobriment indefinit
27	Claveguera	Segle XIX	Cobriment indefinit

Les esmentades Unitats Estratigràfiques han estat documentades, planimètrica, fotogràfica, estratigràficament i la seva afectació s'ha portat a terme amb un seguiment exhaustiu per part de l'arqueòleg, amb l'autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya).

11. CONCLUSIONS

La intervenció arqueològica portada a terme a la rasa per a les obres de canalització d'una xarxa de conducció d'aigües ha permès localitzar i documentar diverses troballes arqueològiques del segle XIX.

Es van documentar 5 murs (UE 14, 17, 18, 22 i 23) que podrien ser antigues estructures de tanca de l'antic parcel·lari de la zona i fins i tot algun d'ells ser mur de contenció de terres. També es va localitzar la solera d'una claveguera (UE 27) que podria correspondre a un antic baixant de la casa davant de la qual es situa.

Atesos els antecedents històrics i arqueològics de la zona, s'hauria de estar pendent dels futurs moviments de terres per acabar de tenir una visió més àmplia d'aquest indret.

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

12. BIBLIOGRAFIA

Carta Arqueològica de Barcelona, Necròpolis de Sant Genís dels Agudells,
<http://cartaarqueologica.bcn.cat/2961>

Carta Arqueològica de Barcelona, Necròpolis de Sant Genís dels Agudells,
<http://cartaarqueologica.bcn.cat/3321>

FABRE, J; HUERTAS, JM (1976): *Tots els barris de Barcelona: Gràcia, Vallcarca, Els Penitens i la Salut, Horta, el Guinardó, Vilapiscina, Sant Andreu. Els barris que foren independents*. Vol. 2. Edicions 62.

Gran Enciclopèdia Catalana, Sant Genís dels Agudells,
<http://www.enciclopedia.cat/enciclopèdies/gran-enciclopèdia-catalana/EC-GEC-0059823.xml?kt.subject=ROOT%40ARBRES%40ARBRE+DE+TOPON%C3%8DMIA%40Eur%C3%A0sia%40Europa%40Estats+d%27Europa%40Espanya%40Catalunya%40Regions+de+Catalunya%40regi%C3%B3+de+Barcelona%40el+Barcelon%C3%A8s%40Barcelona%40Barris+de+Barcelona%40Horta%40Sant+Gen%C3%ADs+dels+Agudells>

Memòria Digital de Catalunya, <http://mdc1.cbuc.cat/collections.php#afcecemc>

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

ANNEX 1. RESOLUCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA



Expedient R/N 470 K121-NB 2013/1-9960: d'autorització de la intervenció arqueològica preventiva de control a: Sant Genís dels Agudells: carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar, Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Fets

1. El dia 25 de juny de 2013 (reg. entrada 000901/0401E), el senyor Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona, va presentar una sol·licitud d'autorització d'intervenció arqueològica preventiva de control als carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar de Barcelona (Barcelonès), sota la direcció de Lourdes Moret Pujol, de l'empresa ANTEQUEN d'una durada prevista d'un mes a partir del 25 de juny de 2013.
2. El dia 25 de juny de 2013 la tècnica arqueòloga dels Serveis Territorials a Barcelona va emetre informe favorable sobre la sol·licitud esmentada. No obstant, atès que les dates d'execució sol·licitades no s'ajusten al que preveu l'art 15.3 del Decret 78/2002 sobre els terminis de resolució de la sol·licitud es proposa un canvi de dates de la intervenció.
3. El dia 25 de juny de 2013 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar la intervenció.

Motivació

Projecte de traçat de canonada DN400 FD, Carretera de les Aigües-Dipòsit de Sant Genís I.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).
2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

Resolució

Per tot això, **resolc**:

1. **Autoritzar** una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les següents dades i condicions:

Lloc de la intervenció: Sant Genís dels Agudells: carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar, Barcelona (Barcelonès).

Persona o institució autoritzada: Aigües de Barcelona.

Direcció de la intervenció arqueològica: Lourdes Moret Pujol (ANTEQUEM).

Activitat autoritzada: control.



Termini de realització de la intervenció: del 26 de juny al 28 de juliol de 2013.
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona.

La intervenció arqueològica o paleontològica autoritzada haurà de ser realitzada d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, així com en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant el conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010

La directora

M. Àngels Torras Ripoll
Barcelona, 25 de juny de 2013



Data 23 JUL. 2013



Expedient R/N 470 K121-NB 2013/2-10069::sobre canvi de direcció de la pròrroga de la intervenció arqueològica preventiva de control a: Sant Genís dels Agudells: carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar, Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic

Antecedents

1. El dia 25 de juny de 2013 (reg. entrada 000901/0401E), el senyor Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona, va presentar una sol·licitud d'autorització d'intervenció arqueològica preventiva de control als carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar de Barcelona (Barcelonès), sota la direcció de Lourdes Moret Pujol, de l'empresa ANTEQUEM d'una durada prevista d'un mes a partir del 25 de juny de 2013, que fou resolta favorablement.

Fets

1. El dia 11 de juliol de 2013 (reg. entrada 001045/0401E), el senyor Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona, es demana l'anul·lació del permís d'intervenció a partir del 14 de juliol, a causa d'un canvi de direcció de la intervenció. D'aquesta manera, es sol·licita l'autorització d'intervenció arqueològica preventiva de control als carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar de Barcelona (Barcelonès), sota la direcció d'Estíbaliz Monguiló Cortés, de l'empresa ANTEQUEM, per una durada prevista entre el 15 de juliol i el 30 d'agost de 2013.
2. El dia 19 de juliol de 2013 la tècnica arqueòloga dels Serveis Territorials a Barcelona va emetre informe favorable de la sol·licitud esmentada.
3. El dia 19 de juliol de 2013 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar la intervenció.

Motivació

Projecte de traçat de canonada DN400 FD, Carretera de les Aigües-Dipòsit de Sant Genís I.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11.10.1993).
2. Article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002).
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

 Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Serveis Territorials a Barcelona

Data 5 AGO. 2013

Faig constar que aquesta còpia
reproduïx fidelment l'original.



Resolució

Per tot això, resolc:

1: **Autoritzar** el canvi de direcció y la pròrroga de la intervenció arqueològica preventiva de control d'acord amb les següents dades i condicions:

Lloc de la intervenció Sant Genís dels Agudells: carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar, Barcelona (Barcelonès).

Persona o institució autoritzada: Aigües de Barcelona.

Direcció de la intervenció arqueològica: Estíbaliz Monguiló Cortés (ANTEQUEM)

Activitat autoritzada: control-canvi direcció.

Termini de realització de la intervenció: del 15 de juliol al 30 d'agost de 2013.

Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona.

La intervenció arqueològica o paleontològica autoritzada haurà de ser realitzada d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, així com en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient.

2: Notificar aquesta resolució, tal i com disposa l'article 5.2 del Decret 78/2002, simultàniament a l'ajuntament del municipi afectat i a la persona interessada, amb l'avertiment que:

- Els particulars poden interposar recurs d'alçada contra aquesta resolució davant l'òrgan que l'ha dictat o davant del conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, d'acord amb l'article 107 en relació amb els articles 114 i 115 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sens perjudici que es pugui interposar altre recurs que sigui considerat convenient.
- Les administracions públiques podran interposar, d'acord amb el que determina l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació. Potestativament, dins el mateix termini, també podran efectuar el requeriment previ que determina el precepte legal abans esmentat.

P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010

La directora

M. Àngels Torras Ripoll

Barcelona, 19 de juliol de 2013



Data 5 AGO 2013

Faig constar que aquesta còpia
reprodueix fidelment l'original.



Expedient 470 K121 NB 2013/3-10107 sobre l'autorització per a 2013 de tractament de restes no extretes a: Sant Genís dels Agudells, carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar., a Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

Des del 26 de juny de 2013 es du a terme una intervenció arqueològica a Sant Genís dels Agudells, carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar., a Barcelona (Barcelonès), amb motiu de Projecte de traçat de canonada DN400 FD, Carretera de les Aigües-Dipòsit de Sant Genís I.

Fets

1.- El 31 de juliol de 2013 (reg. entrada 001201/ 0401E) el senyor Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona, i el Sr. Francesc Flor i Llambí, cap d'obra civil del Departament d'Enginyeria de AGBAR van presentar una sol·licitud de rebliment indefinit als carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar de Barcelona (Barcelonès), sota control arqueològic dirigit per la Sra. Estíbaliz Monguiló Cortés (ANTEQUEM) dins dels terminis de l'autorització vigent, del 15 de juliol al 30 d'agost de 2013.

2.-Les estructures que es demana reblir són:

UE 14, mur del segle XIX
UE 17, mur del segle XIX
UE 18 mur del segle XIX

3.-L'Ajuntament de Barcelona ha valorat favorablement el tractament proposat per a aquestes restes, per la qual cosa no és necessari el tràmit d'audiència.

4.-L'1 d'agost de 2013 l'arqueòleg dels Serveis Territorials a Barcelona va emetre informe favorable sobre la sol·licitud esmentada, atès que les restes que es demana poder reblir no tenen entitat patrimonial que justifiqui la seva posada en valor, la seva documentació ha estat exhaustiva, s'han salvat els seus valors culturals i la seva conservació museitzada és incompatible amb l'execució del projecte constructiu previst.

5.- L'1 d'agost de 2013 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar la intervenció.

Motivació

Projecte de traçat de canonada DN400 FD, Carretera de les Aigües-Dipòsit de Sant Genís I.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11.10.1993).
2. Article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002).



Resolució

Per tot això, **resolc:**

1. **Autoritzar** la realització d'un tractament de restes no extretes d'acord amb les dades i condicions següents:

Lloc de la intervenció: Sant Genís dels Agudells, carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar., a Barcelona (Barcelonès),

Persona o institució autoritzada: Aigües de Barcelona i ICUB (Ajuntament de Barcelona)

Activitat autoritzada: Rebliment indefinit de les UE 14, 17 i 18

Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona

El rebliment autoritzat haurà de ser realitzat sota control arqueològic dirigit per l'arqueòloga Estíbaliz Monguiló Cortés, de l'empresa ANTEQUEM dins del termini autoritzat del 15 de juliol al 30 d'agost de 2013, i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per autorització del director general d'Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni
(Resolució de 26 de juliol de 2013)

Anna M. Busom i Arruebo
Cap del Servei de Suport Tècnic i Inventari

Barcelona, 2 d'agost de 2013



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d'Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni
Servei d'Arqueologia i Paleontologia

Faig constar que aquesta còpia
reprodueix fidelment l'original.

Barcelona, 05 AGO 2013

Mate Mascort Roca
Cap de la Secció d'Actuacions.



Expedient 470 K121 NB-2013/4-10305 sobre l'autorització d'un tractament de restes arqueològiques no extretes a: Sant Genís dels Agudells: carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar a Barcelona, (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

1. Des del 26 de juny de 2013 es du a terme una intervenció arqueològica a Sant Genís dels Agudells, carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar., a Barcelona (Barcelonès), amb motiu de Projecte de traçat de canonada DN400 FD, Carretera de les Aigües-Dipòsit de Sant Genís I.
2. El 31 de juliol de 2013 (reg. entrada 001201/ 0401E) el senyor Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona, i el Sr. Francesc Flor i Llambí, cap d'obra civil del Departament d'Enginyeria de AGBAR van presentar una sol·licitud de rebliment indefinit als carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar de Barcelona (Barcelonès), sota control arqueològic dirigit per la Sra. Estíbaliz Monguiló Cortés (ANTEQUEM) dins dels terminis de l'autorització vigent, del 15 de juliol al 30 d'agost de 2013 que fou resolta favorablement.

Fets

1. El 10 d'octubre de 2013 (reg. entrada 001503/ 0401E) el senyor Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona, i el Sr. Francesc Flor i Llambí, cap d'obra civil del Departament d'Enginyeria de AGBAR van presentar una sol·licitud de pròrroga i tractament de restes arqueològiques no extretes als carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar de Barcelona (Barcelonès), sota la direcció de l'arqueòloga Estíbaliz Monguiló Cortés (ANTEQUEM) del 14 d'octubre al 30 de novembre de 2013.
2. Les estructures per a les que se sol·licita el tractament són:

UE	Definició	Cronologia	Grau d'afectació
22	Mur	Segle XIX	Cobriment Indefinit
23	Mur	Segle XIX	Cobriment Indefinit
27	Claveguera	Segle XIX	Cobriment indefinit

3. L'Ajuntament de Barcelona, en informe adjunt a la sol·licitud, fa constar la seva aprovació al tractament sol·licitat.
4. En data 22 d'octubre de 2013 la tècnica arqueòloga dels Serveis Territorials de Cultura de Barcelona va emetre informe favorable sobre la sol·licitud esmentada, atès que les estructures proposades pel seu tractament no presenten una gran entitat patrimonial i han estat correctament excavades i exhaustivament documentades salvant-ne els seus valors culturals.

Generalitat de Catalunya
 Departament de Cultura
 Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
 Servei d'Arqueologia i Paleontologia
 Faig constar que aquesta còpia reproduïx fidelment l'original.
 Barcelona, 04 NOV. 2013
 Miquel Masceró Roca 1
 Cap de la Secció d'Actuacions



5. En data 28 d'octubre de 2013, el Servei d'Arqueologia i Paleontologia, rep la documentació de l'expedient i, analitzats els diferents informes, proposa autoritzar el tractament de restes arqueològiques no extretes sol·licitat.

Motivació

Projecte de traçat de canonada DN400 FD, Carretera de les Aigües-Dipòsit de Sant Genís I.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11.10.1993).
2. Article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002).

Resolució

Per tot això, **resolc:**

1. **Autoritzar** la pròrroga de la intervenció arqueològica preventiva i un tractament de restes arqueològiques no extretes especificades al punt 2 dels Fets, en el marc de la intervenció arqueològica preventiva a Barcelona, (Barcelonès):

Persona o institució autoritzada: Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius (ICUB, Ajuntament de Barcelona) i Francesc Flor i Llambí, cap d'obra civil del Departament d'Enginyeria de AGBAR.

Lloc de la intervenció: Sant Genís dels Agudells, carrers Olvan, Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar de Barcelona (Barcelonès).

Direcció de la intervenció arqueològica: Estíbaliz Monguiló Cortés (ANTEQUEM).

Activitat autoritzada: autoritzar el tractament de restes arqueològiques no extretes, reblliment indefinit, de les estructures descrites al punt 2 dels Fets

Termini de realització: del 24 d'octubre al 30 de novembre de 2013.

Lloc de dipòsit provisional: Museu d'Història de Barcelona.

El tractament de restes arqueològiques no extretes autoritzat haurà de ser realitzat en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. Notificar aquesta resolució, que no exhauereix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant el conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d'Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Per a conèixer aquesta copia
recepte i autenticament l'original.
Barcelona, 04 NOV 2013
Marta Mascort Roca
Cap de la Secció d'Actuacions



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
**Direcció General d'Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni**

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 30 d'octubre de 2013

Joan Pluma i Vilanova
Director general d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

Fase 1



1. Tram on es va iniciar la rasa, al carrer Natzaret.



2. Tram central del carrer Natzaret.



3. Obertura de cales de sondeig abans de l'inici de l'obra..



4. estratigrafia de la rasa UE 01, UE 02, UE 03, UE 06.



5. Rasa de clavegueram i col·lector



6. Rasa a la part de dalt del carrer Natzaret.

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès



7. Rasa i canonada al tram central del carrer



8. Serveis que afecten a l'obertura de rasa.



9. Localització del mur UE 14, tallat per un servei.



10. Tram de mur UE 14, tallat per un desguàs de clavegueram.



11. Tram de mur localitzat



12. Vista del mur

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès



13. Potència del mur localitzat.



14. Detall de la factura del mur UE 14.



15. Excavació de l'arqueta.



16. Mur UE 17.



17. Mur UE 18.



18. Cobriment del mur UE 14

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzalet, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès



19. Cobriment de les UE 17 i 18

Fase 2



20. Tram on es va iniciar la rasa, al carrer Natzalet.



21. Aixecament de la UE 01.



22. Obertura de la rasa.



23. Rasa oberta.

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès



24. Rasa oberta.



25. Rasa oberta.

Fase 3



26. Tram on es va iniciar la rasa, al carrer Natzaret.



27. Excavació per sota del col·lector del carrer Natzaret.



28. Obertura de la rasa al carrer Natzaret.



29. Obertura de la rasa al carrer Natzaret amb el servei de gas.

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès



30. Rasa oberta.



31. Detall de la UE 25.



32. Excavació de la rasa propera a l'avinguda Jordà.



33. Finalització de la rasa al creuament amb l'avinguda Jordà.



34. Mur UE 22 al costat de diversos serveis.



35. Mur UE 22.

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès



36. Mur UE 23.



37. Detall del mur UE 23.



38. Protecció del mur UE 22 amb geotèxtil.



39. Protecció del mur UE 23 amb geotèxtil.

Fase 4



40. Tram on es va iniciar la rasa, al carrer Natzaret.



41. Obertura de la rasa al carrer Natzaret.

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès



42. Obertura de la rasa al carrer Natzaret.



43. Rasa oberta al carrer Natzaret.



44. Rasa oberta al carrer Natzaret cruïlla amb el Carrer de Saldes.



45. Solera de la claveguera UE 27.



46. Solera de la claveguera UE 27.



47. Protecció de la claveguera UE 27 amb geotèxtil.

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

Fase 5



48. Tram on es va iniciar la rasa, al carrer Saldes.



49. Obertura de la rasa al carrer Saldes.



50. Rasa oberta al creuament del carrer de Saldes.



51. Rasa oberta al carrer de Saldes.

Fase 6



52. Tram on es va iniciar la rasa, al carrer Saldes.



53. Obertura de la rasa al carrer Saldes.

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès



54. Rasa oberta al carrer de Saldes.



55. Rasa oberta al carrer de Saldes.

Fase 7



56. Tram on es va iniciar la rasa per a la canonada de 225, al carrer Saldes.



57. Obertura de la rasa per a la canonada de 225 al carrer Saldes



58. Rasa oberta per a la canonada de 225 al carrer de Saldes.



59. Rasa oberta per a la canonada de 225 al carrer de Saldes.

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès



60. Tram on es va iniciar la rasa per a la canonada de 400, al carrer Saldes.



61. Obertura de la rasa per a la canonada de 400 al carrer Saldes



62. Rasa oberta per a la canonada de 400 al carrer de Saldes.



63. Rasa oberta per a la canonada de 400 al carrer de Saldes.

Fase 8



64. Tram on es va iniciar la rasa, al carrer Saldes.



65. Obertura de la rasa al carrer Saldes

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès



66. Rasa oberta al carrer de Saldes.



67. Rasa oberta al carrer de Saldes.

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

ANNEX 3. UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
1		Estructura	

DESCRIPCIÓ

Nivell format per asfalt i formigó que es localitza al llarg de la traça per on discorre la rasa al carrer Natzaret. També s'hi inclouen les llambordes de la vorada. En funció del tram, té una potència que oscil·la entre 0'20 i 0'40 m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	02
Cobert per	
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Paviment. Nivell de circulació actual.

Cronologia	S. XXI
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
2		Estrat	

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres de color groc, molt soltes. D'una potència aproximada d'uns 30 cm.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	03, 14
Cobert per	01
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament del terreny per a la col·locació del paviment.

Cronologia	S. XIX
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
3		Estructura	

DESCRIPCIÓ

Nivell d'asfalt d'uns 0'15 m de potència

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	04
Cobert per	02
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Antic nivell de circulació del carrer, situat a una cota molt més baixa que l'actual

Cronologia	s. XX
Críteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
4		Estrat	

DESCRIPCIÓ

Nivell de sauló d'uns 070 m de potència

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	05
Cobert per	03, 28
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament per la col·locació del paviment.

Cronologia	S. XX
Críteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
5		Estrat	

DESCRIPCIÓ

Nivell de terra, pedres i algun fragment de material constructiu, de potència variable. Es localitza principalment a la zona de la cruïlla amb el carrer Cànoves. Es va rebaixar fins a la cota d'afectació de l'obra.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	
Cobert per	04
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Terraplenament del terreny, possiblement per anivellar el terreny. També es podria considerar com el nivell de circulació antic del carrer, abans de la urbanització de la zona.

Cronologia	S. XIX-XX
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
6			

DESCRIPCIÓ

Nivell d'argiles i pissarres de color vermellós, textura força compacta corresponent al substrat geològic.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	
Cobert per	05
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	07, 10
Recolza en	
Se li recolza	14
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Substrat geològic

Cronologia	
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
7		Negativa	

DESCRIPCIÓ

Rasa de planta i secció rectangular.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	
Cobert per	
Farceix	
Farcit per	09
Talla	06
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	08
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Rasa de la instal·lació del clavegueram.

Cronologia	S.XIX
Críteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
8		Estructura	

DESCRIPCIÓ

Estructura de formigó.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	
Cobert per	09
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	07
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Claveguera situada a la part oest del carrer.

Cronologia	S. XXI
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
9		Estrat	

DESCRIPCIÓ

Nivell de terres de color grogós i de potència variable

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	08
Cobert per	
Farceix	07
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Rebliment de la rasa de clavegueram.

Cronologia	S. XX-XXI
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
10		Negativa	

DESCRIPCIÓ

Rasa de planta i secció rectangular situada a la banda est del carrer, que discorre sota la vorera i al davant de l'Escola Bresol, al num 83 del carrer Natzaret, es desplaça cap al centre del carrer.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	
Cobert per	
Farceix	
Farcit per	12
Talla	06
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	11
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Rasa d'una canonada d'aigües.

Cronologia	S. XX-XXI
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
11		Estructura	

DESCRIPCIÓ

Canonada de portada d'aigües

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	
Cobert per	12
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	10
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Canoanada d'aigua potable.

Cronologia	S. XXI.
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
<input type="text" value="Barcelona (Barcelonès)"/>		<input type="text" value="Sant Genís dels Agudells"/>	<input type="text" value="022/13"/>
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
<input type="text" value="12"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Estrat."/>	

DESCRIPCIÓ

Nivell de terres de color marró fosc de textura tova i solta.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	<input type="text"/>
Cobreix	<input type="text"/>
Cobert per	<input type="text"/>
Farceix	<input type="text"/>
Farcit per	<input type="text"/>
Talla	<input type="text"/>
Tallat per	<input type="text"/>
Recolza en	<input type="text"/>
Se li recolza	<input type="text"/>
Es lliura	<input type="text"/>
Se li lliura	<input type="text"/>
Solidari de	<input type="text"/>

INTERPRETACIÓ

Rebliment de la rasa de la canonada.

Cronologia	<input type="text" value="S. XXI"/>
Criteris datació	<input type="text"/>

OBSERVACIONS

<input type="text"/>

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
<input type="text" value="Barcelona (Barcelonès)"/>		<input type="text" value="Sant Genís dels Agudells"/>	<input type="text" value="022/13"/>
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
<input type="text" value="13"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Estructura"/>	

DESCRIPCIÓ

Canonada de ferro, que es va localitzant a la banda est del carrer

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	<input type="text"/>
Cobreix	<input type="text"/>
Cobert per	<input type="text"/>
Farceix	<input type="text"/>
Farcit per	<input type="text"/>
Talla	<input type="text"/>
Tallat per	<input type="text"/>
Recolza en	<input type="text"/>
Se li recolza	<input type="text"/>
Es lliura	<input type="text"/>
Se li lliura	<input type="text"/>
Solidari de	<input type="text"/>

INTERPRETACIÓ

Canonada metàl·lica de la xarxa d'aigua potable, en desús.

Cronologia	<input type="text" value="S. XX"/>
Criteris datació	<input type="text"/>

OBSERVACIONS

<input type="text"/>

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
14		Estructura	

DESCRIPCIÓ

Mur de planta i secció rectangular fet de lloses planes de pissarra lligades amb morter de calç. D'una amplada de 0'60 m i una potència mínima de 0'40 m i màxima d'1'60 m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	
Cobert per	02
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Mur de tanca de l'antiga masia de Can Gresa que delimitava el carrer abans de la urbanització de la zona.

Cronologia	S. XIX.
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
15		Estrat	

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres molt compactades de 0,25m de potència

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	16
Cobert per	03
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament per la col·locació del paviment.

Cronologia	S. XX
Críteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
16		Estructura	

DESCRIPCIÓ

Nivell d'asfalt i formigó d'entre 0,10 i 0,50m de potència.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	05, 17, 18
Cobert per	15
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Paviment. Antic nivell de circulació del carrer.

Cronologia	S. XX
Críteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
17		Estructura	

DESCRIPCIÓ

Mur de planta i secció rectangular fet de lloses planes de pissarra lligades amb morter de calç. D'una amplada de 0'50 m i una alçada de 1'30 m. S'han documentat 1,70 m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	
Cobert per	16
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	18
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Mur de tanca que delimitava el carrer abans de la urbanització de la zona.

Cronologia	S. XIX
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
18		Estructura	

DESCRIPCIÓ

Mur fet de lloses planes de pissarra lligades amb morter de calç. D'una alçada de 1'40 m. S'han documentat 1,80 m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	
Cobert per	16
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	17
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Mur de tanca que delimitava el carrer abans de la urbanització de la zona.

Cronologia	S. XIX
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
19		Estrat	

DESCRIPCIÓ

Nivel de sorres de color marró de 0,40 m de potència.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	20
Cobert per	03
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament del terreny per a la col·locació del paviment.

Cronologia	S. XX
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
20		Estructura	

DESCRIPCIÓ

Nivell de llambordes i formigó de 0,20 m d'alçada.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	21
Cobert per	19
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Paviment. Antic nivell de circulació del carrer.

Cronologia	S. XX
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
21		Estrat	

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres de color marró amb alfuna llamborda de 0,52 m de potència

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	05
Cobert per	20
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament del terreny per a la col·locació del paviment.

Cronologia	S. XX
Críteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
22		Estructura	

DESCRIPCIÓ

Mur de planta i secció rectangular fet de lloses planes de pissarra lligades amb morter de calç. D'una amplada de 0'55 m i una alçada d'1'70 m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	
Cobert per	02
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Mur de tanca que delimitava el carrer abans de la urbanització de la zona.

Cronologia	S. XIX
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
23		Estructura	

DESCRIPCIÓ

Mur fet de lloses planes de pissarra lligades amb morter de calç. D'una amplada de 0'55 m i una alçada d'1'20 m. No s'ha pogut documentar en planta ja que està per sota del límit d'excavació.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	
Cobert per	
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Mur de tanca que delimitava el carrer abans de la urbanització de la zona.

Cronologia	S. XIX
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
24		Estrat	

DESCRIPCIÓ

Nivell de pedres barrejades amb terrai morter de calç de 0,70 m de potència.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	05
Cobert per	02
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Enderroc.

Cronologia	S. XX
Críteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
<input type="text" value="Barcelona (Barcelonès)"/>		<input type="text" value="Sant Genís dels Agudells"/>	<input type="text" value="022/13"/>
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
<input type="text" value="25"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Roca mare"/>	

DESCRIPCIÓ

Afloració de roca de la muntanya.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	<input type="text"/>
Cobreix	<input type="text"/>
Cobert per	<input type="text" value="02, 26"/>
Farceix	<input type="text"/>
Farcit per	<input type="text"/>
Talla	<input type="text"/>
Tallat per	<input type="text"/>
Recolza en	<input type="text"/>
Se li recolza	<input type="text"/>
Es lliura	<input type="text"/>
Se li lliura	<input type="text"/>
Solidari de	<input type="text"/>

INTERPRETACIÓ

Geològic

Cronologia	<input type="text"/>
Criteris datació	<input type="text"/>

OBSERVACIONS

<input type="text"/>

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
26		Estrat	

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres, pedres i algun fragment de material constructiu, de potència variable (1,05 - 1,35m)

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	25, 30
Cobert per	01, 28
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Runa

Cronologia	S. XX
Críteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
27		Estructura	

DESCRIPCIÓ

Solera d'una claveguera feta de maons i morter de calç. S'han documentat 0,85m de llargada i té 0,33m d'amplada i 0,04 m d'alçada.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	
Cobert per	02
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Possible antic baixant de la casa.

Cronologia	S. XIX
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
28		Estructura	

DESCRIPCIÓ

Nivell format per formigó que es localitza al llarg de la traça per on discorre la rasa al carrer Saldes. En funció del tram, té una potència que oscil·la entre 0'20 i 0'45 m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	04, 26, 29
Cobert per	
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Paviment. Nivell de circulació actual.

Cronologia	S. XXI
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
29		Estrat	

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres de color marró barrejades amb argiles de color vermell amb pedres i restes de material constructiu. De 25 a 40 cm de potència.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	30
Cobert per	28
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament del terreny per a la col·locació del paviment.

Cronologia	S. XX
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
30		Estructura	

DESCRIPCIÓ

Nivell format per formigó que es localitza en alguns trams per on discorre la rasa al carrer Saldes. Té una potència de 0,20m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	31
Cobert per	26, 29
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Antic nivell de circulació del carrer, situat a una cota més baixa que l'actual

Cronologia	S. XX
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
Barcelona (Barcelonès)		Sant Genís dels Agudells	022/13
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
31		Estrat	

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres i pedres amb restes de material constructiu de 0,10 m de potència.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	
Cobreix	06, 32
Cobert per	30
Farceix	
Farcit per	
Talla	
Tallat per	
Recolza en	
Se li recolza	
Es lliura	
Se li lliura	
Solidari de	

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament del terreny per a la col·locació del paviment.

Cronologia	S. XX
Criteris datació	

OBSERVACIONS

--

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

IDENTIFICACIÓ

Població / Municipi / Comarca		Lloc / Jaciment	Codi
<input type="text" value="Barcelona (Barcelonès)"/>		<input type="text" value="Sant Genís dels Agudells"/>	<input type="text" value="022/13"/>
UE	Zona / Sector / Àmbit	Definició	
<input type="text" value="32"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Estrat"/>	

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres molt netes.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Igual a	<input type="text"/>
Cobreix	<input type="text"/>
Cobert per	<input type="text" value="31"/>
Farceix	<input type="text"/>
Farcit per	<input type="text"/>
Talla	<input type="text"/>
Tallat per	<input type="text"/>
Recolza en	<input type="text"/>
Se li recolza	<input type="text"/>
Es lliura	<input type="text"/>
Se li lliura	<input type="text"/>
Solidari de	<input type="text"/>

INTERPRETACIÓ

Substrat geològic

Cronologia	<input type="text"/>
Criteris datació	<input type="text"/>


OBSERVACIONS

<input type="text"/>

Intervenció arqueològica

C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13)
Barcelona, Barcelonès

ANNEX 4. DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA



Llegenda

- Fase 1
- Fase 2
- Fase 3
- Fase 4
- Fase 5
- Fase 6
- Fase 7
- Fase 8



Lloc de la Intervenció

Intervenció arqueològica al Carrer Vallpar, Carrer Trullols, Carrer Joaquim Sunyer, Carrer Natzarret, Carrer Saldes
 Sant Genís dels Agudells
 Districte Gràcia / Horta-Guinardó
 Barcelona, Barcelonès



Codi: 022/13

Promoció i Financament
 AGBAR. Societat General d'Algües de Barcelona SA

Direcció Arqueològica
 Estibaliz Monguiló Cortés
 Lourdes Moret Pujol

Titol del Plànol
Fases de seguiment

Escala	Núm. plànol
A3 1:2000	1
<small>Sistema de referenciació geogràfica: UTM Zona 31Hemisferi Nord amb Datum ETRS89</small>	
Data	Full
Agost 2013	1 de 1



Llegenda

- Limit superior rasa
- - - Limit inferior rasa
- Contorn estructura
- Pedres
- Morter de calç
- Material constructiu

Lloc de la Intervenció

Intervenció arqueològica al Carrer Vallpar, Carrer Trullols, Carrer Joaquim Sunyer, Carrer Natzaret, Carrer Saldes

Sant Genís dels Agudells

Districte Gràcia / Horta-Guinardó

Barcelona, Barcelonès

Codi: 022/13

Promoció i Financament
AGBAR. Societat General d'Algües de Barcelona SA


Direcció Arqueològica
Estíbaliz Monguiló Cortés
Lourdes Moret Pujol

Títol del Plànol
Ubicació de la rasa


Escala	Núm. plànol
A3 1:500	2

Data	Full
Agost 2013	1 de 2

Quadre 1 de 2



Quadre 2 de 2



Llegenda

- Límit superior rasa
- - - Límit inferior rasa
- Contorn estructura
- Pedres
- Morter de calç
- Material constructiu

Lloc de la Intervenció

Intervenció arqueològica al Carrer Vallpar, Carrer Trullols, Carrer Joaquim Sunyer, Carrer Natzaret, Carrer Saldes

Sant Genís dels Agudells

Districte Gràcia / Horta-Guinardó

Barcelona, Barcelonès

Codi: 022/13

Promoció i Financament
AGBAR. Societat General d'Algües de Barcelona SA

Direcció Arqueològica
Estíbaliz Monguiló Cortés
Lourdes Moret Pujol

Títol del Plànol

Ubicació de la rasa





Escala Núm. plànol

A3 1:500 **2**

Sistema de referenciació geogràfica:
UTM Zona 31Hemisferi Nord amb Datum ETRS89

Data Full

Agost 2013 2 de 2



Llegenda

- Límit superior rasa
- Límit inferior rasa
- Contorn estructura
- Pedres
- Morter de calç
- Sombreat mur
- Material constructiu

Lloc de la Intervenció

Intervenció arqueològica al Carrer Vallpar, Carrer Trullols, Carrer Joaquim Sunyer, Carrer Natzarete, Carrer Saldes

Sant Genís dels Agudells

Districte Gràcia / Horta-Guinardó

Barcelona, Barcelonès

Codi: 022/13

Promoció i Finançament

AGBAR. Societat General d'Algües de Barcelona SA

Direcció Arqueològica

Estíbaliz Monguiló Cortés

Lourdes Moret Pujol

Títol del Plànol

Restes arqueològiques




Escala A3 1:50

Núm. plànol 3

Sistema de referència geogràfica: UTM Zona 31Hemisferi Nord amb Datum ETRS89

Data Agost 2013

Full 1 de 2



Llegenda

- Límit superior rasa
- - - Límit inferior rasa
- Contorn estructura
- Pedres
- Morter de calç
- Sombrejat mur
- Material constructiu

Loc de la Intervenció
 Intervenció arqueològica al Carrer Vallpar,
 Carrer Trullols, Carrer Joaquim Sunyer, Carrer
 Natzarete, Carrer Saldes
 Sant Genís dels Agudells
 Districte Gràcia / Horta-Guinardó
 Barcelona, Barcelonès

Codi: 022/13
 Promoció i Financament
 AGBAR. Societat General d'Algües de Barcelona
 SA

Direcció Arqueològica
 Estíbaliz Monguiló Cortés
 Lourdes Moret Pujol

Títol del Plànol
 Restes arqueològiques

Escala	Núm. plànol
A3 1:50	3
<small>Sistema de referència geogràfica: UTM Zona 31Hemisferi Nord amb Datum ETRS89</small>	
Data	Full
Agost 2013	2 de 2