

**MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL
C/ D'ANDREA DÒRIA 6-32. DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
BARCELONA (BARCELONÈS).**

Eva Orri Terrado

Barcelona, 11 de desembre de 2016

FITXA TÈCNICA

Nom del jaciment: Carrer d'Andrea Dòria 6-32

Nº de referència de la resolució: R/N 470 K121-NB-2014/1-11262
R/N 470 K121-NB-2014/2-11370

Nº d'inventari: 088/14

Projecte de recerca en el qual s'hi integra:

Municipi: Barcelona

Comarca: Barcelonès

Coordenades UTM ETRS89: X 432249.2 / Y 4581271.2 **s.n.m:** 4,96
X 432410.7 / Y 4581317.7

Superfície avaluada: Llargada total del carrer

Tipus d'intervenció : Preventiva

Tipus d'activitat : Control

Cronologia: Època contemporània

Dates d'execució: 4 d'agost- 5 de setembre/ 8-19 setembre

Promotor: BIM/SA

Lloc de dipòsit temporal: Magatzems del Museu d'Història de Barcelona.

Directors/es: Eva Orri Terrado

Redactors/es de la memòria: Eva Orri Terrado

Paraules clau: seguiment arqueològic, pous, estrats.

Resum: En aquesta memòria es descriuen els treballs de seguiment arqueològic realitzats al carrer d'Andrea Dòria 6-32 de Barcelona amb motiu de la realització de diversos pous i rases per tal d'instal·lar nous serveis urbans, donant com a resultat la no presència de restes ni estructures de tipus arqueològic.

ÍNDEX

1. Introducció.....	4
2. Situació geogràfica	5
3. Context històric i antecedents arqueològics.....	8
4. Metodologia.....	12
5. Descripció dels treballs realitzats i resultats obtinguts.....	13
6. Conclusions.....	24
7. Bibliografia.....	25

ANNEX

Planimetria.....	27
Fitxes d'UE.....	28
Inventari Fotogràfic General.....	35

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria presenta els resultats i les conclusions del seguiment arqueològic realitzat al Carrer d'Andrea Dòria 6-32, al barri de la Barceloneta, al districte de Ciutat Vella de Barcelona (Barcelonès).

Els treballs han estat motivats pel projecte d'urbanització del carrer que implica la repavimentació i execució d'una nova caixa de fers, l'execució de rases per la instal·lació de noves infraestructures de serveis (enllumenat públic, reg, etc..), rehabilitació del col·lector existent, execució de nous pous de registre i de nous embornals que es connectaran al col·lector existent.

Els treballs es van portar a terme entre els dies 4 d'agost i 19 de setembre de 2014, sota la direcció de l'arqueòloga Eva Orri Terrado (CODEX-ARQUEOLOGIA I PATRIMONI) d'acord amb la corresponent resolució dictada per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Els treballs han estat encarregats per l'Ajuntament de Barcelona, promotor de l'obra.

El projecte d'intervenció arqueològica (PIA) i la supervisió dels treballs han estat realitzats pel Servei d'Arqueologia de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, que ha enregistrat aquesta intervenció amb el codi **088/14**.

2.- SITUACIÓ GEOGRÀFICA

La ciutat de Barcelona s'emplaça, des d'un punt de vista geològic, al Pla de Barcelona, el qual constitueix una plana litoral d'una superfície aproximada de 170 km². Aquest Pla comprèn les formacions quaternàries que s'estenen des del mar fins al canvi de pendent en contacte amb la Serralada Litoral, i que limiten al sud-oest pel massís del Garraf i al nord-est pel turó de Montgat.

Topogràficament, al Pla de Barcelona poden distingir-se dues grans unitats: la Serralada Litoral i el Pla. La Serralada Litoral separada pels rius Besòs i Llobregat presenta tres sectors ben diferenciats, com són la Serra de Collserola, que assoleix la seva màxima elevació al cim del Tibidabo (512 m.) i localitzada entre els rius Besòs i Llobregat; la Serra de Marina, que s'estén al nord del riu Besòs; i al sud del riu Llobregat s'aixeca el massís del Garraf.


El Pla s'estén entre els contraforts de la Serralada Litoral i el mar, formant una plana ampla d'escàs pendent. Aquí es localitzen les planes deltaïques dels rius Besòs i Llobregat, a més de distingir una alineació de petits turons arran de mar. Entre aquestes petites elevacions destaca com a punt més elevat la muntanya de Montjuïc (173 m.) al sector interfluvial, així com el *Mons Taber* i altres elevacions.

Al Pla de Barcelona poden distingir-se diverses grans unitats geològiques: paleozoic, secundari, terciari i quaternari. Entre els materials paleozoics afloren les pissarres a la serra de Collserola i al sud del riu Llobregat. Els materials triàsics (secundaris) es concentren principalment en la línia de turons que limita pel nord-est el Pla de Barcelona, a més del massís del Garraf. Els materials terciaris es corresponen a les formacions de Montjuïc i a la serra d'en Mena, a més del turó de Montgat. I finalment, sobre el substrat rocós s'assenten els sediments quaternaris que caracteritzen el Pla de Barcelona.

Situat en l'extrem sud-est de Barcelona, el barri marítim de la Barceloneta és una llengua de terra de forma gairebé triangular que dibuixa una petita península, d'unes 71 hectàrees, formada per sediments marins degut a l'acumulació de la sorra arrossegada per les corrents marines del nord i dels sediments procedents del riu Besòs, detinguts uns i altres per l'espigó del port durant els molts anys que va durar la seva construcció iniciada al segle XV.



Vista aèria del carrer afectat per la intervenció (Foto: Google Earth)



Situació de la intervenció

Les Coordenades UTM son:

ETRS89 X 432249.2 / Y 4581271.2
 X 432410.7 / Y 4581317.7

L'alçada s.n.m és de: 4,96

3.- CONTEXT HISTÒRIC I ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS

La formació dels terrenys on actualment es troba el barri de la Barceloneta es remunta al s. XV amb l'aparició d'una petita illa –illa de Maians-, que s'hauria format lentament durant el transcurs dels segles, i que estaria situada aproximadament on ara trobem la Plaça Pau Vila.

Cap al 1474 ens arriben les primeres notícies de la construcció d'una incipient obra portuària a Barcelona que consistia en un braç de terra per formar el que seria un petit moll.

L'any 1660 l'ampliació d'aquest arriba al punt on avui comença el Passeig Joan de Borbó, i a partir d'aquí les ampliacions portuàries es succeïen al llarg dels segles.

Així doncs, gràcies a l'acumulació de sorra arrossegada pels corrents marins i els sediments del Besòs, que queden retinguts per l'espigó del creixent Port al voltant de l'illa de Maians es va anar formant una petita península.

Aquest territori fora muralles, reclamat per la parròquia de Sta Maria del Mar al·legant un privilegi medieval, comença a ser ocupat per barraques i magatzems de pescadors a les que s'afegirien més tard els desallotjats de l'enderroc del barri de la Ribera.

Davant el creixement, l'any 1718 es parla ja del barri de la platja, les autoritats es van començar a plantejar el procés d'ordenació del territori, que culminaria amb la fundació de la Barceloneta.

El dia 3 de Febrer de 1753 es va portar a terme la col·locació de la primera pedra del que havia de ser el barri marítim de Barcelona.

Els intents per iniciar aquest projecte s'havien succeït sense èxit, i va ser finalment el Marquès de la Mina qui es va decidir a impulsar la reordenació dels sorral·ls de la platja ocupats per barraques, a partir de la proposta de l'enginyer militar Juan Martín Cermeño. El barri dissenyat es trobava format per una trama octogonal, amb illes de cases allargades -de planta baixa i pis que remataven la cornisa amb un petit frontó- i amb l'obertura de dues grans places.

Amb la construcció del barri es van destruir les barraques del port. Els ocupants d'aquestes, la gent de mar i port, així com alguns obrers de la construcció

reberen en propietat els solars edificables de mans de Capitània General. Només alguns terrenys foren concedits finalment com indemnització als veïns del barri de la Ribera.

La Barceloneta s'edificà ràpidament, el 1759 ja hi vivien 1560 veïns, però l'expansió d'aquest barri sobre terrenys guanyats al mar no s'aturà i hi hagueren ampliacions successives fins l'any 1851 amb la construcció també de dues casernes militars entre els anys 1764-1769- Sant Carles i Sant Ferran-. La construcció d'aquest barri va representar un dels millors exemples de la creació de noves poblacions dutes a terme per enginyers de la Universitat de Barcelona, ideades per la monarquia borbònica arreu d'Espanya i Catalunya. Per la seva proximitat amb la Ciutadella el barri va estar sota jurisdicció militar des de la seva creació fins la Reial Ordre de l'any 1858.

L'expansió de la Barceloneta venia marcada per la proximitat del port i del ferrocarril, la fàcil comunicació i alguns terrenys encara per ocupar van fer que el barri es convertís en un lloc idoni per a les instal·lacions de caire industrial relacionades amb la navegació de vapor i amb les construccions mecano metal·lúrgiques, afegint així a l'essència marinera un marcat caràcter obrer. Exemples d'aquesta indústria van ser per exemple els *Tallers Nero Vulcano* (1834).

L'empresa, però, que caracteritzà la Barceloneta fou *La Maquinista Terrestre i Marítima*, creada l'any 1855 i que va donar feina a 1200 treballadors, convertint-se en l'empresa mecanometal·lúrgica més important de Catalunya.

Tot i que l'activitat industrial de la Barceloneta arriba fins a la segona meitat del segle XX , el transcórrer del temps transformà la indústria que es traslladà cap altres indrets de la ciutat, com el Poblenou.

Durant la Guerra Civil, la Barceloneta fou un dels barris castigats pels bombardeigs tant per la presència de *La Maquinista* com per la seva proximitat amb el port. El dia 29 de maig de l'any 1937 el barri va patir l'atac aeri més fort sofert fins al moment a la ciutat de Barcelona. Entre els anys 1936-1939 a la ciutat de Barcelona es van construir gran quantitat de refugis antiaeris utilitzats per la població civil per tal de protegir-se dels bombardejos feixistes.

Des del primer atac –naval en aquest cas- sobre el nucli urbà la nit del 13 de febrer de 1937, fins a la caiguda de la ciutat el 26 de gener de 1939, la ciutat va patir un total de 194 bombardejos, la majoria aeris, que provocaren un gran nombre de víctimes i ferits. Els atacs indiscriminats sobre la població civil provocaren, al marge de les víctimes, un gran impacte psicològic. A Barcelona, el Servei de Defensa Passiva Antiaèria dependent de l'Ajuntament, en primer lloc, i la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat, posteriorment, van portar a terme un projecte per salvaguardar els edificis emblemàtics i subvencionaren al voltant d'un centenar de refugis. La resta, casi 1300, es varen començar a excavar de forma auto-organitzada i auto-finançada per iniciativa civil, configurant un autèntic moviment social sense precedents. Els refugis antiaeris són espais soterrats, amb un o més accessos en la via pública i diversos espais en el seu interior. Aquells planificats per l'Ajuntament eren dissenyats com a medis de defensa passiva amb la vocació d'ésser reaprofitats com a trams de clavegueram, banys públics, magatzems, sales de lectura i altres usos.

La majoria de refugis veïnals tenien un caràcter provisional i efímer. La seva construcció es deuria al treball abnegat de civils no militaritzats, vells i, sobretot dones i nens.

Es coneix l'existència del refugi R.1037 pel llistat de refugis antiaeris del 16 de juliol de 1938 publicat a l'Atlas dels Refugis de la Guerra Civil espanyola a Barcelona per l'Ajuntament de Barcelona i CLABSA. En no tenir més documentació de l'estructura defensiva, ja sigui de l'època o fruit d'intervencions de documentació posterior, no es pot aportar més informació.

Sis anys després de la finalització de la guerra civil la caserna de Sant Carles es converteix en l'escola Virgen del Mar i en pisos per a obrers. Vint anys després l'altre caserna del barri, la de Sant Ferran, era ocupada per 600 famílies que hi vivien en condicions de pobresa extrema, fins que és enderrocada l'any 1959.

L'Ajuntament, després de reconèixer en la seva primera memòria de postguerra la destrucció de parts importants del barri, com a conseqüència dels

bombardejos, va elaborar un pla especial que s'acompliria lentament i que pretenia, entre d'altres mesures, l'enderroc dels edificis que encara restaven mig caiguts per les bombes.

El procés de reconstrucció va ser força lent. La Barceloneta va viure un període on la lluita per l'espai es va convertir en una reclamació tradicional.

Malgrat això el barri s'havia anat reinventant, la presència del mar afavorí els establiments d'oci com els banys i els restaurants que es van convertir en la alternativa a la pesca i la indústria.

Pel que fa a la zona afectada és important mencionar la intervenció que l'any 2003 l'empresa Códex, sota la direcció tècnica de l'arqueòleg Daniel Giner Iranzo va dur a terme a la Plaça de la Font i a la Plaça del Poeta Boscà. Aquesta va consistir en la realització de 8 rases per tal de documentar possibles restes arqueològiques. Es va poder documentar diverses restes de la caserna militar de San Carles construïda entre el 1764-1779 i enderrocada el 1932. Els murs, pilars, nivells de paviment, clavegueres, etc... es concentraven a la cantonada nord-oest de la Plaça del Poeta Boscà amb els carrers d'Andrea Dòria i del Baluard. També es va documentar les restes de cases entre el carrer Andrea Dòria i la plaça de la Font amb una cronologia entre els segles XVIII i XX, així com un espai obert previ a la construcció del barri al 1753, moment en que es practicà un transport de sorres que colmatà aquests estrats anteriors. D'altra banda van ser identificades diverses estructures relacionades amb el refugi antiaeri i restes arquitectòniques que corresponien a l'escola construïda l'any 1940.

El novembre del 2012 es realitzà una intervenció al carrer de la Maquinista i al Passeig de Salvat Papasseit, 1, portada a terme per l'arqueòloga Núria Cabañes de l'empresa Actium. L'obertura d'una rasa de 50 m. de longitud va permetre identificar dos murs de fonamentació, quatre trams de la xarxa de clavegueram i les restes d'un paviment de llambordes d'un antic vial. Totes aquestes estructures formaven part de l'antiga fàbrica de La Maquinista Terrestre y Marítima, emplaçada en aquest espai des de l'any 1856 fins l'any 1963.

4.- METODOLOGIA

La present intervenció preveia l'obertura del subsòl del carrer d'Andrea Dòria mitjançant 14 pous i 2 rases per tal d'instal·lar diversos serveis urbans. Els rebaixos han estat realitzats de manera mecànica amb l'ajuda d'una màquina retroexcavadora que primerament ha aixecat el paviment del carrer i posteriorment ha rebaixat el terreny amb l'ajuda d'una pala de diverses mesures adaptant-se a cada situació. Quan això no ha estat possible, puntualment alguns rebaixos han estat practicats manualment o amb ajuda d'un martell pneumàtic.

La metodologia arqueològica aplicada ha estat la basada en el mètode de registre utilitzat per E.C. Harris (1991) i per A. Carandini (1997). Es tracta de registrar objectivament els elements construïts i estrats que s'identifiquen, realitzant una numeració correlativa d'aquests, sota el nom "d'Unitat Estratigràfica" (U.E.) que individualitza els uns del altres. Cada U.E es registra en una fitxa on s'indica la ubicació en el jaciment, les seves característiques físiques, i la posició física respecte a les altres unitats estratigràfiques amb les que es relaciona.

Aquest mètode també inclou la realització de material gràfic que inclou documentació planimètrica i fotogràfica. Tot el procés d'excavació s'ha documentat fotogràficament, utilitzant el suport digital. L'inventari fotogràfic, ha estat identificat amb el codi de la intervenció-088- l'any de la intervenció- 14- i el número identificador del llistat descriptiu.

5.- TREBALLS REALITZATS I RESULTATS OBTINGUTS

El dia 4 d'agost de 2014 es van iniciar les tasques de rebaix de la calçada i vorera al C/ d'Andrea Dòria en el tram comprès entre els números 6 i 18, al barri de la Barceloneta, portades a terme per l'empresa FAUS. Aquest tram abasta des de la cantonada amb el C/ de l'Atlàntida fins a la del carrer Salamanca. En un principi el projecte preveia l'obertura d'una rasa a la calçada paral·lela a la línia de façana per tal d'instal·lar un tub de recollida d'aigües però en vista de la gran quantitat de serveis urbans que transcorrien paral·lels i transversals al carrer, es replantejà el projecte i es va optar per obrir únicament diversos pous al llarg del carrer per tal de col·locar els nous embornals que connectessin amb el col·lector existent.

Així doncs es van obrir un total de 16 pous i 2 rases a la calçada i vorera del carrer, tots ells traçats en direcció SW-NE, paral·lels a l'actual línia de façana.

Passarem ara a descriure els diferents pous i rases practicats al llarg del carrer,

- **POU 100**

Situat a la cantonada del carrer d'Andrea Dòria amb el Carrer de l'Atlàntida, davant de la finca número 6. Traçat a la calçada del carrer i en paral·lel a la façana presenta les següents mesures:

Llargada: 1,80 m

Amplada: 0,80 m.

Fondària: 1,60 m.

Aquest pou presenta la següent estratigrafia:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm.

Cota: 5,01/4,97m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota:4,97/ 4,87m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 1,46 m. Cota: 4,87/ 3,41m. s.n.m.

- **POU 200**

Traçat entre els carrers de l'Atlàntida i Vinaròs, davant la finca número 6, dista 2,24 m. del pou número 100 i presenta les següents mesures:

Llargada: 1,80 m

Amplada: 0,80 m.

Fondària: 1,80 m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm. Cota: 4,99/4,95m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota: 4,95/4,85m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 1,66 m. Cota: 4,85/ 3,19m. s.n.m.

- **POU 300**

Ubicat al creuament del Carrer d'Andrea Dòria amb el carrer de Vinaròs. Dista 2 m. del pou 200.

Presenta les següents mesures:

Llargada: 1,80 m

Amplada: 0,80 m

Fondària: 1,80 m

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm. Cota: 4,91/4,87m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota: 4,87/4,77m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 1,66 m. Cota: 4,77/3,11m. s.n.m.

- **POU 400**

Es localitza entre el carrer de Vinaròs i el carrer de Grau i Torras, davant de la finca número 8. Dista 6 m. del pou 300.

Presenta les següents mesures:

Llargada: 1,60 m

Amplada: 0,80 m.

Fondària: 1,16 m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm. Cota: 4,88/4,84m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota: 4,84/4,74m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 1,02 m. Cota: 4,74/3,72m. s.n.m.

- **POU 500**

Traçat a la cantonada del carrer d'Andrea Dòria amb el carrer de Grau i Torras abans de creuar aquest. Dista 2,90 metres del pou 400.

Presenta les següents mesures:

Llargada: 1,70 m

Amplada: 0,80 m.

Fondària: 1,20 m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm.

Cota: 4,88/ 4,84m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota: 4,84/ 4,74 m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 1,06 m. Cota: 4,74/ 3,68m. s.n.m.

- **POU 600**

Ubicat a la cantonada del mateix carrer amb el carrer de Grau i Torras un cop creuat aquest. Es troba a 2 m. del pou 500

Presenta les següents mesures:

Llargada: 1,80 m

Amplada: 0,75 m.

Fondària: 1,80 m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm.

Cota: 4,85/4,81m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota: 4,81/4,71m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 1,66 m. Cota: 4,71/3,05m. s.n.m.

- **POU 700**

Es documenta entre els carrers de Grau i Torras i carrer de Guítert, davant de la finca número 10. Dista 3 m. del pou 600.

Presenta les següents mesures:

Llargada: 1,70 m

Amplada: 0,75 m.

Fondària: 1,80 m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm.

Cota: 4,83/4,79m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota: 4,79/4,69m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 1,66 m. Cota: 4,69/3,03m. s.n.m.

- **POU 800**

Localitzat a la cantonada del carrer d'Andrea Dòria amb el carrer de Guítert, un cop creuat aquest.

Presenta les següents mesures:

Llargada: 2,00 m

Amplada: 0,80 m.

Fondària: 1,10 m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm.

Cota: 4,82/4,78m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota: 4,78/4,68m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 0,96 m. Cota: 4,68/3,72m. s.n.m.

- **POU 900**

Aquest pou es troba excavat a la cantonada del mateix carrer amb el carrer de Vila Joiosa abans de ser creuat. Dista 2,30 m. del 800.

Presenta les següents mesures:

Llargada: 1,80 m

Amplada: 0,80 m.

Fondària: 1,30m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4cm.

Cota: 4,91/4,87m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els

10-14 cm. Cota: 4,87/4,77m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 1,16 m. Cota:4,77/3,61m. s.n.m.

- **POU 1000**

Traçat a la cantonada del carrer d'Andrea Dòria amb el de Vilajoiosa, un cop creuat aquest. Dista 3,40 m. del pou 900

Presenta les següents mesures:

Llargada: 2,00 m.

Amplada: 0,90 m.

Fondària: 1,10 m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm.

Cota: 4,78/4,74m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota: 4,74/4,64m. s.n.m.

UE 103: : estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 0,96 m. Cota:4,64/3,68m. s.n.m.

- **POU 1100**

Ubicat a la cantonada del carrer d'Alcanar amb el mateix carrer davant de la finca número 14. Es troba a 3,90 m. del pou 1000.

Presenta les següents mesures:

Llargada: 2,00 m

Amplada: 0,90 m.

Fondària: 1,32 m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm. Cota: 4,74/470m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota: 4,70/4,60m. s.n.m.

UE 103: estrat : estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 1,18 m. Cota:4,60/3,42m. s.n.m.

- **POU 1200**

Traçat al creuament del C/ d'Andrea Dòria amb el C/ d'Alcanar. Dista 3,50m del pou 1300.

Presenta les següents mesures:

Llargada: 1,65 m

Amplada: 0,90 m.

Fondària: 1,80 m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm.

Cota: 4,72/4,68m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota: 4,68/4,58m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 1,66 m. Cota:4,58/2,92m. s.n.m.

- **POU 1300**

Excavat entre els carrers d'Alcanar i Doctor Giné i Partagàs, davant del número 16 de la finca. Es troba situat a ? del pou 1200

Presenta les següents mesures:

Llargada: 2,00 m

Amplada: 0,70 m.

Fondària: 1,45 m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm.

Cota: 4,67/4,63m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota: 4,63/4,53m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 1,31 m. Cota:4,53/3,22m. s.n.m.

- **POU 1400**

Ubicat entre els carrer d'Alcanar i Doctor Giné i Partagàs, dista 3,50 m. del pou 1300.

Presenta les següents mesures:

Llargada: 1,70 m.

Amplada: 0,90 m.

Fondària: 1,20 m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm.

Cota: 4,65/4,61m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota: 4,61/4,51m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 1,06 m. Cota:4,51/3,45m. s.n.m.

- **POU 1500**

Ubicat entre els carrers Doctor Giné i Partagàs i el carrer Salamanca.

Presenta les següents mesures:

Llargada: 1,80 m.

Amplada: 0,80 m.

Fondària: 1,20 m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm.

Cota: 4,69/4,65m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota: 4,65/4,55m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 1,06 m. Cota:4,55/3,49m. s.n.m.

- **POU 1600**

Ubicat entre els carrer Doctor Giné i Partagàs i el carrer Salamanca. Davant de la finca número 18.

Presenta les següents mesures:

Llargada: 1,70 m.

Amplada: 0,85 m.

Fondària: 1,60 m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm. Cota: 4,65/4,61m. s.n.m.

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. Cota: 4,61/4,51m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 1,06 m. Cota:4,51/3,45m. s.n.m.

- **RASA 1700**

El seu traçat s'inicia a la cantonada del carrer d'Andrea Dòria amb el carrer de l'Atlàntida, transcorrent en paral·lel a la línia de façana, de la qual dista 1,50m., creuant el carrer del Doctor Giné i Partagàs fins arribar a la cantonada amb el carrer de Salamanca. Aquesta rasa, practicada per tal d'instal·lar els serveis de reg i enllumenat del carrer, presenta les següents mesures:

Llargada: 78m.

Amplada: 0,60m.

Fondària: 0,45-0,50m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE104: paviment de la vorera del carrer format per panot (0,20mx0,20mx0,04m). Cota: 4,95-4,72-4,60/ m s.n.m.

UE 105: capa de preparació de formigó de color gris clar que presenta una potència de 0,12m. Cota: 4,91- 4,68- 4,56m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 0,36m. Cota: 4,79-4,58-4,44/4,43-4,22-4,08m. s.n.m.

- **RASA 1800**

Practicada a la vorera del carrer d'Andrea Dòria transcorre paral·lela a la línia de façana actual – de la qual dista 1,05m.- en direcció SW-NE i a la Rasa 1700. S'inicia a la cantonada amb el carrer de l'Atlàntida fins al carrer de Salamanca i ha estat practicada per tal d'acollir el cablejat de fibra òptica.

Aquesta rasa presenta les següents mesures:

Llargada: 78m.

Amplada: 0,50m.

Fondària: 0,30-0,35m.

L'estratigrafia documentada és la següent:

UE 104: paviment de la vorera del carrer format per panot (0,20mx0,20mx0,04m). Cota: 4,93-4,68-4,57m. s.n.m.

UE 105: capa de preparació de formigó de color gris clar que presenta una potència de 0,12m. Cota: 4,91-4,64-4,53m. s.n.m.

UE 103: estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta d'una potència de 0,19m. Cota: 4,79-4,52-4,41/4,60-4,33-4,22m. s.n.m.

6.- CONCLUSIONS

Arrel de les tasques d'arranjament i instal·lació de nous serveis urbans al carrer d'Andrea Dòria, es van portar a terme una sèrie de rebaixos al llarg de tota la via que haurien d'assolir una fondària total de 1,80 m des del nivell de circulació actual.

L'actual intervenció estava dirigida a l'avaluació arqueològica del terreny. El resultat un cop realitzat el control del rebaix ha estat el següent:

l'estratigrafia documentada presenta un primer nivell d'us constituït pel paviment de la calçada i vorera, a continuació una capa de preparació de formigó , i per últim un paquet de sorres d'aportació marítima.

Les conclusions que podem extreure d'aquesta intervenció arqueològica són més aviat poques, donat que les restes, pel que fa a estructures i material arqueològic són inexistentes.

Així doncs, pel que fa als rebaixos practicats no ens aporten cap mena d'estratigrafia fiable ja que els diversos estrats documentats haurien estat parcialment afectats anteriorment per la construcció de diversos serveis urbans i no presenten cap mena d'estructura antiga que es pugui documentar.

Cal concloure esmentant que malgrat la intervenció no hem pogut documentar cap estructura arqueològica corresponent a cap fase d'ocupació del carrer. No ha estat localitzada cap resta corresponent a estructures que possiblement es trobarien en el subsòl i que han estat documentades en excavacions anteriors. La informació extreta durant altres controls arqueològics portats a terme a la mateix indret reflexa que ens trobem dins una de les zones ocupades per les casernes de Sant Carles i Sant Ferran i per un refugi antiaeri construït durant la guerra civil espanyola.

Així doncs, caldrà esperar futures intervencions que aportin noves dades per poder avançar en la història d'aquest barri i de la ciutat.

7.-BIBLIOGRAFIA

- AAVV 1984. Gran Geografia Comarcal de Catalunya: El Barcelonès i el Baix Llobregat vol. VIII. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
- DDAA.- La Barceloneta. "Origen i transformació d'un barri, 1753-1994. Ed. Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella) amb la col·laboració del Museu d'Història de la Ciutat, Barceloneta el Barri Mariner i Promoció de Ciutat Vella, S.A. Barcelona 1994.
- CABAÑES ANGUITA, N. Intervenció arqueològica al C/ de la Maquinista, Pg. Salvat Papasseit, 1 (Barcelona). Actium (2012).
- FABRÉ, J., HUERTAS CLAVERIA, JM. Tots els barris de Barcelona. "La Barceloneta, les cases barates, les vivendes del Congrés, el Bon Pastor, el barri de la Vall d'Hebrón". Tom VI. Ed. 62. Barcelona 1976.
- GINER IRANZO, D. Memòria de la intervenció arqueològica portada a terme a la plaça de la Font- Plaça del Poeta Boscà (Barcelona). Códex (2003)
- HARRIS, E.C. 1979. *Principios de estratigrafía arqueológica*. Ed. Crítica. Barcelona.
- PUOLES, V., PUJADÓ I PUIGDOMÈNECH, J. I VILARROYA I FONT, J. El refugi 307. La guerra civil al Poble-Sec. 1936-1939. Diputació de Barcelona. Barcelona 2002.
- TATJER MIR, M. La Barceloneta del siglo XVIII al plan de la Ribera. Col·lecció Realidad Geográfica. Ed. Los lobros de la frontera. Barcelona. 1985.
- NEBOT PICH, N. Memòria de la intervenció arqueològica al C/ Atlàntida 41-61, Sant Carles, Baluard 36-58 i Vinaròs 16-20 (Barcelona). Àtics (2004)


- MIRÓ, C.; RAMOS, J., 2011. "Els refugis antiaeris de Barcelona (1936-1973),
Ex Novo, Revista d'Història i Humanitats, Comitia Rei Novae, Barcelona, pp.
55-83.

- <http://www.bcn.es/urbanisme/>

- <https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA>

- <http://cartaarqueologica.bcn.cat/524>

PLANIMETRIA



FITXES UE

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE 100
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Pou practicat a la calçada del carrer d'Andrea Dòria cantonada amb el Carrer de l'Atlàntida, davant de la finca número 6, que amida: 1,80m. de llargada, 0,80m. d'amplada i 0,60m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE 101
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:
DEFINICIÓ :	Positiva. Paviment			
DESCRIPCIÓ :	Paviment de la calçada del carrer format per una capa d'asfalt de 4 cm.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600	Es reblert per	
	Cobreix a	102	Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE 102
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:
DEFINICIÓ :	Positiva. Preparació paviment			
DESCRIPCIÓ :	Capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600	Es reblert per	
	Cobreix a	103	Es cobert per	101
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE 103
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32	Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:	
DEFINICIÓ :	Positiva. Estrat rebliment			
DESCRIPCIÓ :	Estrat de farciment format per sorres d'aportació marítima de color marró clar i textura solta			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	102
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE 200
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32	Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:	
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Traçat entre els carrers de l'Atlàntida i Vinaròs, davant la finca número 6, dista 2,24 m. del pou número 100 i presenta les següents mesures: 1,80m. de llargada, 0,80m. d'amplada i 1,80m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE 300
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32	Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:	
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Ubicat al creuament del Carrer d'Andrea Dòria amb el carrer de Vinaròs. Dista 2 m. del pou 200. Presenta les següents mesures: 1,80m. de llargada, 0,80m. d'amplada i 1,80m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE 400	
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Es localitza entre el carrer de Vinaròs i el carrer de Grau i Torras, davant de la finca número 8. Dista 6 m. del pou 300. Presenta les següents mesures: 1,60m. de llargada, 0,80m. d'amplada i 1,16m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE 500	
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Traçat a la cantonada del carrer d'Andrea Dòria amb el carrer de Grau i Torras abans de creuar aquest. Dista 2,90 metres del pou 400. Presenta les següents mesures: 1,70m. de llargada, 0,80m. d'amplada i 1,20m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE 600	
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Ubicat a la cantonada del mateix carrer amb el carrer de Grau i Torras un cop creuat aquest. Es troba a 2 m. del pou 500 que amida: 1,80m. de llargada, 0,75m. d'amplada i 0,80m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE 700	
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Es documenta entre els carrers de Grau i Torras i carrer de Guítert, davant de la finca número 10. Dista 3m. del pou 600. Presenta les següents mesures: 1,70m. de llargada, 0,75m. d'amplada i 0,80m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE 800	
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Localitzat a la cantonada del carrer d'Andrea Dòria amb el carrer de Guítert, un cop creuat aquest. Presenta les següents mesures: 2,00m. de llargada, 0,80m. d'amplada i 1,10m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE 900	
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Aquest pou es troba excavat a la cantonada del mateix carrer amb el carrer de Vila Joiosa abans de ser creuat. Dista 2,30 m. del 800. Presenta les següents mesures: 1,80m. de llargada, 0,80m. d'amplada i 0,60m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE 1000
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Traçat a la cantonada del carrer d'Andrea Dòria amb el de Vilajoiosa, un cop creuat aquest. Dista 3,40 m. del pou 900. Presenta les següents mesures: 2,00m. de llargada, 0,90m. d'amplada i 1,10m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE 1100
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Ubicat a la cantonada del carrer d'Alcanar amb el mateix carrer davant de la finca número 14. Es troba a 3,90 m. del pou 1000. Presenta les següents mesures: 2,00m. de llargada, 0,90m. d'amplada i 1,32m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica				UE 1200
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Traçat al creuament del C/ d'Andrea Dòria amb el C/ d'Alcanar. Dista 3,50m del pou 1300. Presenta les següents mesures:1,65m. de llargada, 0,90m. d'amplada i 0,80m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE 1300	
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	
		Afectació:		
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Excavat entre els carrers d'Alcanar i Doctor Giné i Partagàs, davant del número 16 de la finca. Presenta les següents mesures: 2,00m. de llargada, 0,70m. d'amplada i 1,45m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE 1400	
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	
		Afectació:		
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Ubicat entre els carrer d'Alcanar i Doctor Giné i Partagàs, dista 3,50 m. del pou 1300. Presenta les següents mesures: 1,70m. de llargada, 0,90m. d'amplada i 1,20m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE 1500	
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32		Àmbit:	Cronologia: XXI	
		Afectació:		
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Ubicat entre els carrers Doctor Giné i Partagàs i el carrer Salamanca. Presenta les següents mesures: 1,80m. de llargada, 0,80m. d'amplada i 1,20m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE 1600	
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32	Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:	
DEFINICIÓ :	Negativa. Pou			
DESCRIPCIÓ :	Ubicat entre els carrer Doctor Giné i Partagàs i el carrer Salamanca. Davant de la finca número 18. Presenta les següents mesures: 1,70m. de llargada, 0,85m. d'amplada i 0,60m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE 1700	
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32	Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:	
DEFINICIÓ :	Negativa. Rasa			
DESCRIPCIÓ :	El seu traçat s'inicia a la cantonada del carrer d'Andrea Dòria amb el carrer de l'Atlàntida, transcorrent en paral·lel a la línia de façana, de la qual dista 1,50m., creuant el carrer del Doctor Giné i Partagàs fins arribar a la cantonada amb el carrer de Salamanca. Aquesta rasa, practicada per tal d'instal·lar els serveis de reg i enllumenat del carrer, presenta les següents mesures: 78m. de llargada, 0,60m. d'amplada i 0,50m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE 1800	
Sector : C/ d'Andrea Dòria 6-32	Àmbit:	Cronologia: XXI	Afectació:	
DEFINICIÓ :	Negativa. Rasa			
DESCRIPCIÓ :	Practicada a la vorera del carrer d'Andrea Dòria transcorre paral·lela a la línia de façana actual – de la qual dista 1,05m.- en direcció SW-NE i a la Rasa 1700. S'inicia a la cantonada amb el carrer de l'Atlàntida fins al carrer de Salamanca. Aquesta rasa presenta les següents mesures: 78m. de llargada, 0,50m. d'amplada i 0,35m de fondària.			
MAT. DIRECTOR :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	101, 102, 103
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

INVENTARI FOTOGRÀFIC

NÚMERO	DESCRIPCIÓ
088-14-1	Carrer d'Andrea Dòria. Vista general de l'obra.
088-14-2	Plantejament dels pous a excavar.
088-14-3	UE100. Pou finalitzat
088-14-4	UE200. Pou finalitzat
088-14-5	UE300. Pou finalitzat
088-14-6	UE400. Pou finalitzat
088-14-7	UE500. Pou finalitzat
088-14-8	UE500. Treball de la màquina
088-14-9	UE 600. Màquina excavant pou
088-14-10	UE700. Màquina excavant pou
088-14-11	UE800. Pou finalitzat
088-14-12	UE900. Pou finalitzat
088-14-13	UE1000. Pou finalitzat
088-14-14	UE1100. Pou finalitzat
088-14-15	UE1200. Pou finalitzat
088-14-16	UE1300. Pou finalitzat
088-14-17	UE1400. Pou finalitzat
088-14-18	UE1500. Treball de la màquina excavant pou
088-14-19	UE1600. Pou finalitzat
088-14-20	UE1700. Rasa finalitzada
088-14-21	UE1700. Buidant rasa amb retroexcavadora
088-14-22	UE1800. Rasa finalitzada
088-14-23	UE1800. Procés de treball de la màquina



088-14-1



088-14-2



088-14-3



088-14-4



088-14-5



088-14-6



088-14-7



088-14-8



088-14-9



088-14-10



088-14-11



088-14-12



088-14-13



088-14-14



088-14-15



088-14-16



088-14-17



088-14-18



088-14-19



088-14-20



088-14-21



088-14-22



088-14-23