



• **ArqueoCat** •
Arqueologia i Patrimoni

*INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA A L'AVINGUDA
FRANCESC CAMBÓ, CARRER FREIXURES I CARRER
MERCADERS.*

*CIUTAT VELLA
(BARCELONA, BARCELONÈS)*

Agost-Setembre de 2005

Codi MHCB:188/05

Roger Molinas Amoròs
- ArqueoCat SL-

CRÈDITS

- **Finançament i promoció:** Foment de Ciutat Vella S. A.
- **Coordinació:** Generalitat de Catalunya (Sr. Toni Caballé), Museu d'Història de la Ciutat (Sr. Ferran Puig), Foment de Ciutat Vella (Sr. Isidre Pastor).
- **Execució:** Equip d'Arqueocat S. L. format per:
 - **Coordinació i supervisió:** Jordina Sales.
 - **Direcció:** Roger Molinas
 - **Dibuix de camp i digitalització planimètrica:** Ignasi Camps.
 - **Auxiliar d'arqueologia:** Amaia Bordas.
 - **Fotografia:** Roger Molinas
 - **Inventari del material arqueològic:** Josefa Huertas.

ÍNDEX

Fitxa tècnica.....	p. 4
Introducció.....	p. 5
Marc geogràfic i geològic.....	p. 6
Situació del jaciment i fotografia aèria.....	p. 7
Notícies històriques.....	p. 8
Precedents arqueològics.....	p. 12
Metodologia.....	p. 19
Resultats	
- Av. Francesc Cambó	p. 20
· Primera intervenció.....	p. 20
· Segona intervenció.....	p. 22
- c/Mercaders.....	p. 23
· Primera intervenció.....	p. 23
· Segona intervenció.....	p. 27
· Tercera intervenció.....	p. 31
· Quarta intervenció.....	p. 36
Conclusions.....	p. 39
Bibliografia.....	p. 40

FITXA TÈCNICA

NOM DEL JACIMENT: Av. Francesc de Cambó, carrer Freixures, Mercaders (projecte d'intervenció arqueològica subsidiària de la remodelació de l'Av. Francesc Cambó) de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès).

MUNICIPI: Barcelona

COMARCA: Barcelonès

CODI D'INTERVENCIÓ: 188/05

DATES D'INTERVENCIÓ: Del 10 d'agost al 30 de setembre de 2005

INSTITUCIÓ SOL·LICITANT: MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE BARCELONA

TIPUS DE PROPIETAT: Pública municipal.

ENTITAT PROMOTORA: *FOMENT DE CIUTAT VELLA, SA*

TIPUS DE JACIMENT: Urbà

TIPUS D'INTERVENCIÓ: Preventiva

TIPUS DE RESTES: Murs medievals, moderns i contemporanis.

MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ: Obertura d'una rasa per la col·locació d'un col·lector, en una àrea protegida pel planejament municipal.

EMPRESA CONSTRUCTORA: *COPISA*

EMPRESA EXECUTORA: *ARQUEOCAT S.L.*

LLOC DE DIPÒSIT DEL MATERIAL ARQUEOLÒGIC: Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona.

INTRODUCCIÓ

Amb motiu del projecte d'infraestructures troncal al districte de Ciutat Vella, Foment de Ciutat Vella havia de realitzar diverses rases per instal·lar nous tubs de RSU als carrers Freixures, Avinguda Cambó i Mercaders.

Aquest indret s'inclou en una Zona d'Interès Arqueològic i d'alt valor històric i, segons els precedents arqueològics existents, la realització d'aquestes rases podia afectar de forma més que fonamentada diverses restes arqueològiques romanes, medievals i modernes. D'acord amb aquestes perspectives, i atesa la importància que podria tenir l'estudi del subsòl en aquest lloc, es va estimar necessària la realització de la present intervenció prèviament a la realització de les obres, d'acord amb la normativa municipal, les disposicions contemplades en la Llei de Patrimoni i el Decret d'Intervencions Arqueològiques.

El conjunt de treballs efectuats es realitzaren d'acord amb el projecte d'intervenció arqueològica i amb les directrius establertes per tècnics del Museu d'Història de la Ciutat i la Generalitat de Catalunya i a partir de les resolucions adoptades per la Direcció General de Patrimoni Cultural.

MARC GEORGRÀFIC I GEOLÒGIC

El jaciment arqueològic estudiat es troba situat al barri de Sant Pere (Ciutat vella, Barcelona), en una zona coneguda com a “Pla de Barcelona”, que limita al nord i nord-oest amb la Serra de Collserola, integrada en la Serralada Litoral, al sud amb el delta del Llobregat, a l'est amb el mar i al nord-est amb el delta del Besòs.


Els substrats geològics del Pla de Barcelona conformen l'anomenat “tricycle”, es a dir la triple repetició del cicle torturà - llims - argiles.

El torturà és format per una concentració de nivells de carbonat fruit de l'evaporació d'aigua en sols antics. El seu gruix mitjà oscil·la entre 20 i 40 cm, tot i que pot arribar als 2m. Els llims son poc plàstics i poc consolidats, de color beix a marró i poden contenir nòduls de torturà. L'argila és vermella, producte de sòls residuals i té una plasticitat mitjana.

Aquest cicle es repeteix tres vegades, tot i que en algunes zones es pot veure afectat per la falta de sedimentació, alteracions posteriors o erosió. També podem trobar nivells sorrencs, gravosos o llims poc consolidats prop de la conca de rius o rieres.

SITUACIÓ DEL JACIMENT

Mapa de la zona



Fotografia aèria¹



1. Intervenció del Carrer Mercaders
2. Mercat de Santa Caterina
3. Intervenció a l'Avinguda Francesc Cambó

¹ Fotografia extreta de Google Earth – Digital Globe

NOTÍCIES HISTÒRIQUES

El barri de Sant Pere se situa al nord-est de l'antic recinte murat del S.XIII. La nova muralla medieval es construí atesa la inutilitat defensiva de les muralles baiximperials i degut a l'increment demogràfic fora d'aquestes. En època romana aquesta zona es trobava fora dels murs de la ciutat, tot i formar part de l'àger de la "Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino". Aquesta zona estava dedicada a la producció agrícola (vil·les rústiques) i a necròpolis.

La Via Augusta, principal via d'articulació del territori, travessava aquesta zona. Les necròpolis romanes s'han localitzat gràcies a les intervencions arqueològiques entre la Plaça de l'Àngel i l'església de Sta. Maria del Mar.

La muralla es reforma al s. IV amb pedra provinent dels grans mausoleus. En aquest període l'Avinguda Cambó i l'entorn de l'actual mercat de Sta. Caterina es converteixen en necròpolis, tal com han posat de manifest les excavacions recents a la zona que es ressenyen més endavant.

La població d'aquesta zona es redueix molt dràsticament durant època baiximperial i altmedieval i no serà fins ben entrat el s. X que es tornen a ocupar les zones exteriors a la muralla.

Al s. XI tenim una ocupació estable al nord-est de l'exterior de la muralla. Es forma, segons els documents escrits, la Vilanova de la Mar, al voltant del Rec Comtal, prop del qual es practica el cultiu agrícola en hortes molt fèrtils. La ocupació va augmentar de forma progressiva al voltant de petits burgs dispersos, així com de diversos edificis d'ordres eclesiàstics.

Als s. XII-XIII s'hi ubiquen obradors, artesans (relacionats amb el mar), nobles i burgesos, aquests últims al voltant del carrer Montcada. Aquesta fase va culminar amb la construcció d'una nova muralla el s. XIII, per ordre de Pere III.

A començaments d'època moderna, s. XV-XVIII, el barri viu un creixement sostingut i continu, vinculat al seu caràcter comercial i marítim.

A partir de 1714, com a conseqüència de la Guerra de Successió, es destrueix el barri de la Ribera, amb l'objectiu de projectar una gran esplanada davant el recinte fortificat de la Ciutadella, així com un territori de seguretat al voltant. Aquesta destrucció, duta a terme entre 1715 i 1718, provoca canvis en la ubicació de la població, que s'aglomera a la resta de barris, provocant així importants reformes urbanístiques.

Al s. XIX, es du a terme una nova remodelació urbanística arran de les desamortitzacions de les propietats eclesiàstiques produïdes entre 1835 i 1843, com per exemple el convent dominic de Sta. Caterina, que datava del s. XIII. Amb aquesta desamortització les terres del espai que ocupava el convent passen a mans del Ajuntament que l'enderroca el 1836 per tal de construir-hi un mercat, produint-hi una nova transformació urbanística dels voltants, per tal d'eixamplar els estrets carrers que limitaven amb l'espai religiós. La reforma afectà els carrers Giralt, Pellisser i Coromines, entre d'altres.

L'any 1888 Àngel Baixeras² dissenya un pla urbanístic per eixamplar i obrir els fins aleshores estrets carrers de Ciutat Vella fent amples avingudes (com la Via laietana o l'Avinguda Francesc Cambó), seguint així les idees urbanístiques iniciades per Ildefons Cerdà. Aquest pla, conegut com a "Reforma interior", no es començarà a dur a terme fins el 1907 i encara resta inacabat.

² DURAN I SANPERE, A. (1973), *Barcelona i la seva història. La formació d'una gran ciutat*, Editorial Curial, Barcelona.

SOBREQUÉS, J. (2001), *Història de Barcelona. La ciutat a través dels temps. Cartografia històrica*, Enciclopèdia Catalana i Ajuntament de Barcelona, Barcelona

Carrer dels Mercaders

Aquest carrer³, juntament amb Lledó i Montcada, era lloc de residència per mercaders enriquits i ciutadans honrats durant la baixa edat mitjana i començaments de la moderna ja que constituïa una via d'accés directe al carrer Ample, el veritable carrer major de l'època; era també una via d'accés al mar i per tant un camí mercantil. Estaria doncs format per grans cases amb enfronts blasonats, ornamentats amb escuts nobiliaris i patis remorosos de treball. Al llarg de l'edat moderna, amb l'arribada de l'arquitectura barroca, Mercaders va perdre prestigi davant el carrer Montcada.

Al catàleg municipal de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona⁴ hi trobem classificats els següents edificis pertanyents a aquest carrer:

- **Nº10:** (Categoria B) Edifici amb tres arcs escassers, dovelles petites i un bigam de fusta vist, pertanyent al segle XVIII, amb renovacions importants durant el XIX.
- **Nº11:** (Categoria B) Edifici del segle XIX, amb una part de pedra a la planta baixa d'una antiguitat més gran.
- **Nº 13/14** (Categoria B) Dues cases de parcel·la petita amb una façana força ample en la que hi destaca un arc de mig punt amb petites dovelles i un arc de descàrrega de rajol. Les parts més antigues de les dues cases podrien ser medievals, però el gruix de la construcció és dels s. XVII/XVIII

³ DURAN I SANPERE, A. (1973) *Barcelona i la seva història. La formació d'una gran ciutat*, Editorial Curial, 1973, Barcelona

⁴ HERNANDEZ – CROS, J.E. (1987) *Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i històrico- artístic de la ciutat de Barcelona*, Ajuntament de Barcelona, 1987, p. 272-273, Barcelona

- **Nº42** (Categoria B) Palau del s. XVII de grans proporcions, planta noble i dos pisos. A la planta baixa disposa d'una gran porta per entrar-hi carruatges; un pati amb escala, un pòrtic d'arcs rampants i columnes toscanes de capitells i bases paral·leles. Els balcons son de lloses de pedra motllurada emmarcats amb carreus i pedres de llinda i les seves façanes son de carreus.

PRECEDENTS ARQUEOLÒGICS

En els últims anys s'han produït nombroses excavacions arqueològiques a la zona motivades per les intervencions urbanístiques que s'hi ha dut a terme, de les que en destaquen les següents:

1984-1985

Intervenció arqueològica a l'Avinguda Francesc Cambó, arran del projecte de construcció d'un aparcament soterrani, posant de manifest diverses fases d'ocupació⁵:

- Necròpolis del s. VI
- Dipòsits i equipaments del convent de Sta. Caterina (s. XIII-XIX)
- Restes constructives posteriors a la desamortització del convent (s. XIX-XX)

1998

Arran de la remodelació del Mercat de Sta. Caterina, es realitza una prospecció dins el recinte del mercat, així com els carrers del voltant que s'hi veuen afectats. S'hi documenten restes d'època romana, així com les restes de murs i enterraments vinculats al convent (s. XIII-XIX)⁶.

1999-2002

Es porta a terme la intervenció arqueològica en extensió a l'interior del mercat, durant la qual es posen de manifest restes arqueològiques de diferents èpoques⁷:

⁵ MIRÒ, M. OLIVER, A., PAGÈS, E., RIU, E. I ROVIRA, C. (1985): *Memòria de la intervenció arqueològica a l'Avinguda Francesc Cambó de Barcelona. 1984-85*. Inèdita.

⁶ HUERTAS, J. i MORER, J. (1998) *Memòria de la intervenció arqueològica al Mercat de Santa Caterina. Desembre de 1997 – maig de 1998*. CODEX. Inèdita.

⁷ AGUELO, J., HUERTAS, J., PUIG, F. (2005) "Les excavacions a l'antic convent de Santa Caterina de Barcelona (Barcelonès)", *Tribuna d'Arqueologia 2001-2002*, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2005, Barcelona.

- Bronze inicial: Restes d'un enterrament doble en siïja i dos retalls amb restes de ceràmica i fauna.
- Època romana alt imperial: Centre de producció d'àmfores, murs i abocament de materials corresponents a l'època fundacional de la necròpolis, i que podrien formar part d'una vil·la.
- S. IV-V: Pous, sitges i una necròpolis formada per un centenar de tombes en fossa simple, àmfores, *tegulae* de doble vessant i edificacions funeràries.
- S. XI-XII: Església anterior a la construcció del convent, d'una sola nau i amb un absis semicircular, amb edificis associats on vivia la comunitat abans de l'arribada dels dominics.
- S. XIII-XIX: Convent dominic de Sta. Caterina, realitzat seguint un programa constructiu propi de la primera etapa del gòtic, edificant una nova església triabsidial amb contraforts exteriors a la que s'hi anaren afegint diverses construccions com el claustre, diverses habitacions, murs, capelles i sales

2002-2003

Es realitzen diverses intervencions en els carrers que envolten el mercat de Sta. Caterina, incloses dins del Projecte d'Infraestructures Troncals, des del carrer Carders a la central de RSU, al Mercat de Sta. Caterina. En aquestes excavacions es documenten nombroses estructures i altres restes arqueològiques, que es corresponen a la seqüència

AGUELO, J; HUERTAS, J; PUIG, F (2005), Santa Caterina de Barcelona: Assaig d'ocupació. *Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona. Quarhis*. època II, any 2005, número 1, Pàg.11-44

d'ocupacions ja documentades, ampliant i detallant-ne el seu coneixement: enterraments baixmedievals i moderns així com restes constructives dels s.XVII-XIX⁸.

2004

Arran de la realització d'una rasa a l'Avinguda Cambó per tal de connectar els tubs de RSU, es du a terme una excavació en extensió que permet documentar les següents fases arqueològiques⁹:

- Tardoantiguitat (s. III-IV): 19 tombes de tipologia variada, d'entre les quals destaca un mausoleu.
- Segles XIII-XVI: En aquesta època no es documenta cap mena d'urbanisme, ja que aquest espai seria utilitzat com a hort del convent de Sta. Caterina. Al s. XVI, hi trobem un dipòsit o sitja excavada al nivell geològic.
- Segles XVII-XVIII: terres de reompliment, murs, paviment de cairons i un dipòsit, segurament anteriors a 1714 i la reforma urbanística posterior.
- Segles XVIII-XX: nombrosos murs de fonamentació existents fins l'any 2000, construïts amb orientació N-S i E-W i un paviment de rajoles vermelles (N-S) que travessava la rasa

⁸ BORDAS, A. (2001) *Informe de la intervenció arqueològica a l'ampliació de l'Avinguda Francesc Cambó de Barcelona. Març-juliol de 2004*. ATICS S.L. Museu d'Història de la Ciutat. Inèdit.

⁹ BORDAS A., SUBIRANAS C. (2004) *Intervenció arqueològica a la prolongació de l'Avinguda Francesc Cambó, entre els carrers Giralt el Pellisser, Gombau i de Fonollar*, Memòria Científica inèdita, Arqueocat S.L.

2005

Al més de Gener, amb motiu de la instal·lació de tubs de RSU, es realitza una rasa a la cantonada de la prolongació de l'Avinguda Francesc Cambó amb el C/Giralt el Pellisser, sota la direcció de Gemma Caballé¹⁰. En aquesta intervenció es descobreixen diversos murs de cronologia medieval i moderna, així com un dipòsit dels s. XVII-XVIII.

La intervenció també va afectar el sector nord de l'Av. Cambó, a la cantonada amb el carrer Freixures on es va documentar un mur de tancament del carrer, construït a començaments de segle XX.

Primera intervenció al carrer Mercaders

Dins de la mateixa intervenció arqueològica dirigida per Gemma Caballé, es realitza una rasa per la col·locació de tubs de RSPU al centre del carrer Mercaders, a la part central i Sud-est d'aquest.¹¹

Es varen documentar diverses estructures d'època baixmedieval (s. XII-XIV), com ara el mur de tancament del carrer que té una orientació nord-est/sud-oest, amb una amplada de 10 a 20 cm i una potència conservada de 10 a 50 cm; o bé una sèrie de bases d'arcs, estructures rectangulars de 54 per 45 cm, que definirien la coberta de l'espai. Ambdues són estructures fetes a base de carreus de tamany mitjà lligats amb morter de calç de color groc, i estarien situades a unes cotes de 0,90 i 1,60 m sota el sòl actual.

¹⁰ CABALLÈ, G. (2005) *Informe de desmuntatge de les restes aparegudes durant la intervenció arqueològica subsidiària de les obres de reurbanització de l'Avinguda Cambó i dels carrers Freixures i Mercaders*. ArqueoCat SL. Inèdit.

¹¹ CABALLÈ, G. (2005) *Informe de desmuntatge de les restes aparegudes durant la intervenció arqueològica subsidiària de les obres de reurbanització de l'Avinguda Cambó i dels carrers Freixures i Mercaders*. ArqueoCat SL. Inèdit.

Les estructures medievals varen ser desmuntades o aprofitades en època moderna (s. XVII-XVIII), on s'hi documenten murs de tancament del carrer seguint el mateix traçat que el medieval, es a dir una orientació nord-est/sud-oest, i una amplada de 50 cm. Al seu interior s'hi han trobat murs que definien àmbits interns i que varen ser desmuntats a la dècada dels anys 60 del s. XX. També hi trobem una sortida d'aigües cap a l'exterior, construïda amb maons lligats amb morter.

Totes les estructures de cronologia moderna es torben a cotes de 40/45 cm sota el sòl actual.

Cal destacar que en els nivells d'argila vermella situats sota les estructures medievals i modernes s'ha recuperat restes d'àmfores de cronologia tardoantiga.

Juny

Des del més de maig de 2005 fins al març del 2006 s'ha dut a terme una intervenció arqueològica al tram final de l'Avinguda Francesc Cambó i a tot el carrer Arc de Sant Cristòfol, posant al descobert restes de diferents cronologies: dues tombes tardorromanes, part d'un palau gòtic i restes d'edificacions baixmedievals i modernes (s. XV–XVIII), de les que s'han documentat murs, pous, pilars, clavegueres, etc.; així com les restes materials que contenen les diferents unitats estratigràfiques excavades. També s'han pogut documentar diferents unitats muràries, clavegueres i dipòsits del s. XIX pertanyents a les darreres reformes urbanístiques anteriors al Pla Baixeras.¹²

¹²SALAZAR, N. (2006) *Informe de la intervenció arqueològica preventiva als carrers Álvarez de Castro 1-7 i 2-10, Jaume Giralte 19-43, Gombau 11-23 i 2-16, Metges Casals i Martorell 1-27 i 2-26, Arc de Sant Cristòfor 1-23 i Fonollar 21-29*. Informe inèdit, Arqueocat S.L

Juliol

Segona intervenció al carrer Mercaders

La segona part de la intervenció al carrer Mercaders es va produir també arran de la rasa per instal·lar-hi el col·lector de RSU¹³. Tenia unes dimensions de 21,70 x 1,20 m. La intervenció va afectar a la part sud del carrer (tocant al c/Avellà).

En aquesta excavació, que es realitzà tan sols un més abans de la present i seguint la mateixa metodologia d'excavació i documentació, ja es posà de manifest l'existència d'un col·lector de mitjans de segle XX, encara en ús, que travessava el carrer Mercaders.

Es varen documentar les següents estructures arqueològiques que creiem convenient referenciar exhaustivament degut a la seva estreta relació amb les restes localitzades durant la nostra intervenció:

- **MR/1 (U.E. 108):** Al costat sud –est de la rasa, 46 cm per sota terra, amb una potència documentada de 55 cm. El seu parament conté una pedra circular i la seva estructura interna es troba afectada per la construcció d'un col·lector. S'ha datat entre els s. XIX-XX per la seves característiques.
- **MR/2 (U.E. 109):** Al costat sud- est de la rasa, a 76 cm. Sota el nivell actual, amb una potència documentada de 50cm, i fa 114x46 cm. La seva estructura està formada per pedres irregulars lligades amb morter de calç de color blanc (tècnica de l'encofrat perdut). Cronologia plantejada: s. XIX-XX.

¹³ NEBOT, N. (2005) *Informe de desmuntatge i cobriment indefinit de les estructures localitzades a la intervenció arqueològica subsidiària de les obres de remodelació de l'Avinguda Francesc Cambó i carrer dels Mercaders de Barcelona (Barcelonès)*. Codi 188/05, Informe inèdit, Arqueocat S.L..

- **MR/3 (U.E.110):** Al costat sud-est de la rasa, a 96 cm sota el nivell del sòl actual, amb 10 cm de potència documentada. Les seves mides són 110 x 40 cm. Està lligat amb morter de calç ataronjat, sorra i gravetes. Es tallat per MR/2 i per les rases de serveis posteriors. La cronologia platejada és medieval.
- **MR/4 (U.E. 112):** Al costat sud-est de la rasa, a 102 cm sota el nivell de circulació actual, amb 30 cm de potència documentats i unes mides de 25 x 30 cm. Ha quedat afectat per la rasa del col·lector i de diversos serveis, així com per MR/2. Ha estat construït amb pedres irregulars lligades amb morter ataronjat, situant-se així en època medieval.
- **MR/5 (U.E. 114):** Al nord-oest de la rasa, a 140 cm sota el sòl actual, amb 25 cm de potència documentada i unes mides de 25 x 150 cm. Es va documentar al enderrocar la paret nord-est del col·lector. La seva orientació seria nord-est. Està fet amb morter de calç i pedres irregulars. S'ha datat entre els segles XIX-XX.
- **MR/6 (U.E.115):** Situat al nord-oest de la rasa, a 140 cm sota el terra actual, amb 70 cm de potència documentats i 35 cm d'amplada. Es va descobrir per l'enderroc de la paret del col·lector. La seva orientació és possiblement nord-est. La tècnica constructiva és a base de carreus ben tallats i disposats en fileres i lligats amb morter marró. Cronologia proposada: anterior al s. XVI
- **U.E. 116:** Retall ple de runa anterior a la construcció del col·lector, situat al sud-est de MR/6, a 140 cm sota el sòl actual. Amb unes mides de 90 cm d'amplada i 40 cm de potència.

No es va recuperar cap material arqueològic durant aquesta intervenció. Algunes restes varen ser cobertes indefinidament amb geotèxtil (MR/2 i MR/3) i la resta varen ser destruïdes total o parcialment al ser afectades per la construcció del nou col·lector.

METODOLOGIA

El plantejament metodològic de la nostra intervenció s'ha realitzat seguint les directius del projecte elaborat pel Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona i tenint en compte els resultats obtinguts en l'anterior intervenció al carrer Mercaders, realitzada per Noemí Nebot.

El jaciment s'identifica, com és habitual, amb el codi del Registre d'Intervencions Arqueològiques del Servei d'Arqueologia del MHCB, registre que consta a tota la documentació relativa a la intervenció. A la present intervenció li correspon el codi 188/05.

El treball realitzat per l'arqueòleg ha consistit en el seguiment dels rebaixos mecànics realitzats al carrer Mercaders i a l'Avinguda Francesc Cambó per una màquina retroexcavadora. Un cop apareixen les restes arqueològiques o qualsevol indicatiu de la seva existència, es procedeix a la neteja manual d'aquestes per confirmar-ne la seva presència. Un cop fet això es procedeix a documentar les restes: neteja, documentació, fotografia i planimetria. Totes les restes han estat cobertes per geotèxtil, per tal de protegir-les indefinidament; com que cap resta de les que descrivim a continuació ha estat afectada per la construcció del nou col·lector, ni per la col·locació d'arbres, no ha calgut realitzar cap desmuntatge d'estructures.

La metodologia emprada per a la documentació arqueològica de les restes ha estat la proposada per Harris-Carandini per a excavacions en extensió, adaptades a les característiques pròpies de la intervenció. S'ha distingit cada estructura i nivell amb un número identificador anomenat Unitat Estratigràfica (U.E.), respectant i continuant la numeració realitzada per Noemí Nebot a l'anterior intervenció. S'ha realitzat una fitxa descriptiva per a cada U.E.

RESULTATS

Av. Francesc Cambó

Primera Intervenció

Es va obrir una rasa per tal d'instal·lar-hi el nou col·lector de RSU; concretament a la vorera Sud de l'Avinguda Francesc Cambó, entre el carrer Mercaders i la Via Laietana.

Primerament es va picar tot l'asfalt de la vorera sud, i posteriorment es va obrir una rasa amb una màquina retroexcavadora; feia uns 40 cm d'amplada i uns 30/40 cm de fondària, situant-se paral·lela a uns 80 cm de la paret dels edificis (**Foto 1**).



Foto 1: Rasa de l'Avinguda Cambó: fotografia final.

Aquesta franja va deixar al descobert un nivell marró de sorra amb sauló, que cobria diferents serveis. La banda nord de la rasa quedava delimitada per un col·lector i la banda sud pel formigó que cobria una tuberia d'aigua.

En aquesta intervenció varen aparèixer diferents tubs que pertanyen a serveis en ús actualment: aigua, llum (mitja i baixa tensió), gas i telèfon.

Per sota d'aquests serveis es va documentar un nivell d'argila i sorra en el que hi havia un cable de gas i una tuberia d'aigua, coberts amb maons (**Foto 2**).



Foto 2: Rasa de l'Avinguda Cambó: Detall dels serveis.

En definitiva no s'ha documentat cap resta estructural ni estratigràfica d'interès arqueològic en aquesta rasa de la vorera sud-oest de l'Avinguda Cambó, absolutament afectada per la instal·lació de serveis.

Segona Intervenció

Es va obrir una cata quadrada a la cantonada nord-est de l'Avinguda Cambó amb el carrer Mercaders per tal d'ubicar-hi una arqueta del col·lector de RSU. Aquesta cata feia uns 3 x 5 m de superfície, i va arribar als 2 m de profunditat.

Després de rebaixar el nivell d'asfalt actual amb la màquina retroexcavadora, (**vegeu foto 3**) es va descobrir: un col·lector (3-sostre, 4- sediment), que travessava en diagonal la cata (d'est a oest) a 80 cm sota el nivell de terra actual; la paret del pàrquing de l'Avinguda Cambó (1) a la banda oest a 3 cm de profunditat; un nivell de ciment (2) a mig metre sota terra, paral·lel a la paret del pàrquing; el colze d'una canonada d'aigua (6) i cables de llum (5) i de gas (7) a 60/70 cm de profunditat que travessen en sentit oest/est la cata.

Una màquina retroexcavadora va picar la solera de ciment (2), així com el sòl del col·lector (4), posant al descobert un nivell de sorra i argila marró- groguenc (**vegeu foto 4**)

No ha aparegut cap resta arqueològica; de fet, com ja es va veure a la anterior intervenció dirigida per N. Nebot, aquesta part del subsòl de la vorera està plena de serveis en ús.




Foto 3: Segona intervenció a l'Avinguda Cambó, detall dels serveis i estructures aparegudes.



Foto 4: Segona intervenció a l'Avinguda Cambó, detall del col·lector.

.

C/Mercaders

Primera intervenció

Al centre del carrer mercaders, a l'entrada Oest, tocant a l'Avinguda Cambó, es va obrir una rasa de 2 m d'ample i es va posar al descobert un col·lector actualment en ús (vegeu foto 6). Al picar el sostre i les parets d'aquest col·lector es van posar al descobert un seguit de restes arqueològiques al perfil nord:

MR/7 (UE 121) (vegeu foto 5)

Es va localitzar a una potència de 50 cm sota el nivell de circulació actual (3), just per sota l'asfalt. Tan sols en podem veure un carreu quadrat amb unes dimensions de 25 per 25 cm. Aquest mur sembla tenir una orientació nord-sud, tot i que la poca superfície documentada no ens ho permet assegurar.

Es troba construït sobre la UE 122 i té adossat el MR/8. L'estat de conservació no permet determinar el tipus de construcció o parament, tot i que s'observa que està construït amb pedres irregulars de diferents mides lligades amb morter de color ataronjat, tècnica que el situaria en una probable cronologia medieval, sense poder precisar més dins d'aquest marc temporal.

MR/8 (UE 124) (vegeu foto 5)

Aquest mur es troba just sota l'asfalt (3) a 50 cm del sòl actual. Té una amplada d'uns 40 cm i una potència documentada d'un metre. No és possible determinar la seva orientació.

Aquest mur retalla la UE 120 i la UE 122 i s'adossa al MR/7; està construït amb un morter de calç blanc i amb pedres de diferents tamanys i mides de les que destaca un carreu quadrat de 15 per 15 cm, segurament reaprofitat d'una estructura constructiva anterior. La tècnica constructiva seria la de l'encofrat perdut i la seva tipologia constructiva el situa en una cronologia als voltants del s. XIX-XX.

UE 123 (vegeu foto 5)

Es tracta d'un paviment de calç blanc/groguenc, situat a 55 cm per sota del nivell del sòl actual, amb una potència d'uns 5 cm. Està situat sobre la UE 122.

No es pot determinar la seva cronologia ja que no s'ha trobat material associat, ni es relaciona amb a cap altre estructura.

UE 122 (vegeu foto 5)

Es tracta d'un estrat de sorra i argila marró fosc que travessa el perfil a diferents profunditats (50-80 cm sota el sòl actual), és tallat per MR/8 (UE 124) i es situa sobre la UE 120. S'hi documenta la inclusió de blocs de pedra grans e irregulars i no s'hi ha recuperat material arqueològic. El fet que es trobi per sota del MR/7 (UE 121) porta a pensar en una cronologia medieval o anterior.

UE 120

Es tracta d'un nivell de sorra gris fosc que va des del terra del col·lector fins a l'alçada de MR/7. Es troba per sota de la UE 122 i és tallat per el MR/8. S'han recuperat diversos fragments ceràmics (vegeu inventari), de cronologies molt diverses, fet que indica que aquest nivell ha estat remogut al construir el col·lector (2).




Foto 5: Primera intervenció al c/Mercaders, detall del perfil.

- 1:** Solera del col·lector
- 2:** Col·lector (UE 109)
- 3:** Sòl actual d'asfalt (UE 100)



Foto 6: Primera intervenció al c/Mercaders, vista general de la rasa.

Segona intervenció

Es va obrir una rasa de 2 m d'amplada amb una màquina retroexcavadora al centre del carrer, continuant cap al Nord la mateixa rasa que va controlar Noemí Nebot. Aquesta rasa va deixar al descobert el col·lector actual i es va procedir a picar el sostre, les parets i la solera d'aquest, posant al descobert diferents restes arqueològiques tant en perfil com en planta. Les condicions de treball en aquesta zona eren difícils degut a la constant inundació de la rasa amb aigües fecals procedents del col·lector obert, fet que ha determinat en bona mesura el resultat de la nostra intervenció.

MR/9 (UE 126) (vegeu fotos 7 i 8)

Va aparèixer al perfil Oest de la rasa, a 50cm per sota del nivell actual de circulació i a 47 cm per sobre de la solera del col·lector. Està format per dos carreus de pedra ben tallats de 15 x 23 x 20 cm, lligats amb morter groc amarronat. Cal destacar que aquest mur es troba a la mateixa cota i just davant del MR/5 (UE 114), tot i que les seves característiques constructives i orientació son força diferents. Just sota seu, a 6 cm de profunditat, té maons del col·lector actual i al costat se li adossa una paret del col·lector (UE 127). No s'ha trobat material associat ni s'ha pogut determinar la seva orientació, tot i que aquesta sembla ser est-oest (no hi ha prou superfície documentada per poder-ho assegurar) . La seva cronologia podria estar per sota del s. XVI, segons la seva tipologia constructiva, sense poder precisar més dins d'aquest marc temporal.

UE 127 (vegeu fotos 7 i 8)

Es tracta de la paret de ciment del col·lector, que s'adossa al MR/9 i es troba al perfil Oest de la rasa, a 60 cm sota l'asfalt actual. Té 40cm d'alçada i 20 d'amplada

UE 125 (vegeu fotos 7, 8 i 9):

Estrat de sorra negra amb argila marró vermellova, que s'adossa a la UE 127 i cobreix la UE 128. Durant el desmuntatge de la paret del col·lector es varen desprendre diversos fragments de ceràmica d'aquesta UE (vegeu inventari), pertanyents a diferents cronologies; la seva situació estratigràfica, així com la tipologia del material aparegut fa pensar que aquesta terra estaria remoguda o aportada per la construcció del col·lector.

UE 128 (vegeu fotos 8 i 9)

Es tracta d'un nivell d'enderroc, situat al perfil oest de la rasa, a 32 cm sota el sòl actual i 20 cm sota el nivell d'asfalt, amb unes dimensions de 1,70 m d'amplada màxima i 70 cm de potència. Cobreix MR/10 (UE 129) i MR/11 (UE 131) i està format per diferents tipus de runa: pedres i maons de diferents mides, material constructiu, morter de calç blanc, sorra i argila.

Podem situar aquest enderroc al segle XIX.

MR/10 (UE 129) (vegeu fotos 8 i 9)

Documentat a 1,02 m per sota del nivell de circulació actual, té unes dimensions de 35 cm d'alçada documentats al perfil, uns 40 cm d'amplada i gairebé 2 m de llargada documentats en planta. Té una orientació sud-oest /nord-est.

Tan sols s'ha conservat una part del mur en planta. Es troba cobert per l'enderroc del s. XIX (UE 128) i talla MR/11 (UE 131).

Està format per pedres de diferents mides i lligades amb morter de calç color blanc i segurament construït segons la tècnica de l'encofrat perdut. Les seves característiques constructives i la seva situació estratigràfica fan pensar en un marc temporal entre els s. XVIII-XIX.

MR/11 (UE 131) (vegeu fotos 8 i 9)

Aquest mur va aparèixer a 72 cm sota el nivell de pas actual i té unes mides de 70 cm de potència i 50 cm d'amplada. La seva orientació és est-oest.

El cobreixen la UE 128 i la paret del col·lector (1) i és tallat per MR/10 (UE 129).

Està format per grans carreus de pedra irregulars i arrodonits situats horitzontalment i lligats amb morter marró. La seva tipologia constructiva el situa als voltants dels s. XV-XVI.

UE 132 (vegeu foto 8)

Es tracta de la terra apareguda sota la solera del col·lector. No hi ha aparegut cap resta de material ni constructiva. Les constants inundacions de la rasa amb aigües fecals del col·lector impedeixen determinar-ne amb precisió el seu color i composició originals.



Foto 7: Perfil de la segona intervenció al c/Mercaders

1: Asfalt del nivell actual del terra (UE 100)




Foto 8: Segona intervenció al c/Mercaders, vista general de la rasa

1: Paret del col·lector

2: Solera del col·lector




Foto 9: Segona intervenció al c/Mercaders, vista general de la rasa

1: Paret del col·lector

2: Solera del col·lector

Tercera intervenció

Es va obrir una rasa, paral·lela a l'anterior i a una distància d'un metre; d'uns 60 cm d'ample i uns 50 cm de profunditat, transcorre al llarg del mateix tram de carrer que en l'anterior intervenció per tal d'instal·lar-hi serveis.

Es varen documentar en planta les següents restes arqueològiques:

MR/12 (UE 134) (vegeu foto 10)

Aquest mur es va documentar en sentit sud-oest /nord-est, a 50 cm de profunditat sota el sòl actual. Les seves dimensions són de 40 cm d'amplada i uns 50 cm de llargada documentats. Està cobert per la UE 130 i se li adossen la UE 135 i la UE 133.

Està fet amb pedres irregulars lligades amb un morter de calç groc blanquinós; la poca potència documentada no permet precisar la tècnica constructiva, encara que segurament sigui d'encofrat perdut.

La seva posició estratigràfica i les característiques constructives el situarien dins d'un marc cronològic dels s. XVIII-XIX.

UE 135 (vegeu foto 10)

Es tracta, de fet, de dues pedres ataronjades de 30 cm d'amplada i 20 cm de llargada, documentades a 50 cm sota el nivell de terra actual.

Degut a la poca superfície documentada i al seu estat de conservació, no es pot afirmar ni desmentir que sigui un mur, ja que no es veu cap resta de morter; sembla més aviat que formi part del MR/12 (UE 134) al qual s'adossaria. Està cobert per la UE 130. S'hauria d'excavar en extensió per poder determinar la seva tècnica constructiva, l'orientació o la seva cronologia, tot i que estratigràficament sembla ser posterior o igual a UE 134, i per tant a nivell hipotètic el podem situar entre els s. XVIII-XIX, igual que MR/12 (UE 134).

UE 133 (vegeu foto 10)

A 50 cm sota el nivell de pas actual, es va documentar aquesta estructura, formada per tres rajoles taronges/vermelloses lligades amb morter de calç. Les rajoles medeixen 25 cm x 15 cm. Dues d'aquestes rajoles estan situades segons una orientació sud-oest /nord-est i l'altre sud-est/nord-est. El sediment que l'envolta és d'un color més fosc que la resta. Està cobert per UE 130 i s'adossa al MR/12 (UE 134).

Les seves característiques estructurals es corresponen amb les d'una claveguera del s. XIX, en mal estat de conservació.

UE 130 (vegeu fotos 10,11, 12, 13 i 14)

Es tracta d'un nivell negrós de sorra amb argila que cobreix tota la rasa i totes les estructures i UEs que s'hi han documentat. És cobert per l'asfalt (UE 100).

S'han recuperat diverses restes de fauna i ceràmica pertanyents a un ampli marc cronològic (vegeu inventari).



Foto 10: Tercera intervenció al C/Mercaders

MR 13 (UE 136) (vegeu foto 11)

Aquest mur es troba a 50 cm sota el sòl actual, amb una llargada d'1 m i una amplada d'uns 40 cm. La seva orientació és nord-oest / sud-est; és cobert pel MR/14 (UE 137) i també per la UE 130.

Està format per grans carreus més o menys regulars lligats amb morter de color groc. Aquesta tipologia constructiva ens porta a pensar en una cronologia medieval, sense poder concretar més dins aquest marc.

MR 14 (UE 137) (vegeu fotos 11 i 12)

A 20 cm sota el terra actual es va trobar aquest mur, amb 30 cm de potència documentats i amb una amplada de 80 cm aproximadament.

Cobreix MR/13 (UE 136) i es cobert per la UE 130.

Està format per carreus de pedra quadrats i rectangulars ben tallats, però de mides diferents (entre 20 i 50 cm) i lligats amb un morter marró groguenc. El seu estat de conservació i la poca superfície documentada fa impossible assegurar la seva orientació i tècnica constructiva.

Les seves característiques estructurals i estratigràfiques el situen en un marc temporal medieval, sense poder precisar més.



Foto 11: Tercera intervenció al C/Mercaders.



Foto 12: Secció MR/14 (UE 137).

MR /15 (UE 139) (vegeu foto 13)

A 50 cm sota el terra actual es troba aquest mur format per una filera de carreus regulars de 25 x 25 cm lligats amb morter de color groc. La seva orientació és est-oest i es troba cobert per MR/16 (UE 139) i per la UE 130.

La seva tipologia constructiva fa pensar en una cronologia al voltant del s. XVIII.

MR/16 (UE 140) (vegeu foto 13)

Situat a 35/40 cm sota l'actual asfalt trobem aquesta unitat murària, formada per pedres treballades de forma irregular d'uns 40 cm per 20 cm, lligades amb morter de color blanc i material constructiu.

Es cobert per UE 130 i cobreix a MR/15 (UE 139), amb el que comparteix idèntica orientació (est-oest), ja que transcorren paral·lels a tan sols 8 cm de distància. Les seves característiques constructives i estratigràfiques ens porten a un marc temporal proper al s. XIX.



Foto 13: Tercera intervenció al C/Mercaders

UE 141 (vegeu foto 14)

A 45 cm sota l'asfalt actual es va documentar aquesta claveguera, formada per totxos col·locats de forma horitzontal (amb unes mides de 15 x 30 cm), de forma vertical (amb mides de 15 cm x 30 cm), tots ells de color taronja. La claveguera es troba coberta per la UE 130.

La seva orientació és nord-oest/sud-est i la seva tipologia la situa al s .XVIII.



Foto 14:UE 141

Quarta Intervenció

Per tal de plantar tres arbres, es realitzaren tres cates rectangulars a la zona afectada, amb una profunditat d'uns 80 cm sota el sòl actual. Les cates estaven alineades a la banda nord-est del carrer.

Tant al primer com al darrer forat no es va posar de manifest cap tipus de resta arqueològica ni va aparèixer cap estructura ni material de cap tipus (**vegeu fotos 15 i 16**); tan sols es va documentar un nivell de sorra amb argila de color marró.



Foto 15: Cata 1



Foto 16: Cata 3

En canvi, a la segona cata es va documentar la següent estructura (**vegeu foto 17**):

MR/17 (UE 142)

Mur que aflora a 80 cm sota el nivell del terra, amb unes dimensions documentades d'un metre d'ample per 60 cm de llarg. La seva orientació sembla paral·lela al traçat actual del carrer (nord-oest/sud-est).

Està format per pedres de mida regular lligades amb un morter de calç de color blanc. El mur es troba cobert per rajoles rectangulars marrons, el que fa pensar en un possible paviment interior.

La seva cronologia correspondria al s. XIX o començaments del s. XX segons la seva tipologia constructiva.



Foto 17: Cata 2

CONCLUSIONS

Totes les estructures i materials recuperats semblen encaixar amb la història del barri i amb les anteriors excavacions realitzades a la zona: les restes medievals estarien en relació amb les aparegudes a la part nord-oest del carrer Mercaders i a la prolongació de l'Avinguda Cambó l'any 2005; formarien part de l'entramat de grans i amples palaus gòtics del carrer, pertanyents a petits nobles o rics mercaders.

Els murs moderns serien contemporanis als edificis inclosos al Catàleg de Patrimoni Arqueològic, com ara els edificis amb els números 10, 13 i 42. Aquestes estructures segurament també formaven part del grans palaus baixmedievals i moderns.

Les restes contemporànies formarien part dels edificis anteriors a la darrera urbanització del barri, el Pla Baixeras o Reforma Interior, que al construir l'Avinguda Cambó parteix el carrer Mercaders per la meitat i que segurament enderroca molts edificis medievals i moderns.

Degut a les característiques d'aquesta intervenció arqueològica, les restes tant sols s'han pogut documentar en planta o secció i de forma molt parcial. Per tal de poder arribar a conclusions històriques amb una rellevància significativa s'hauria d'excavar en extensió i amb més profunditat. Tot i això aquesta intervenció ha servit per documentar els diferents graus d'afectació de les restes arqueològiques per part de serveis actuals i posar de manifest l'existència d'estructures, estrats i materials de diferents cronologies, aportant així una mica de més llum sobre el passat de la vila de Barcelona.

BIBLIOGRAFIA

- AGUELO, J., HUERTAS, J., PUIG, F. (2005) “Les excavacions a l’antic convent de Santa Caterina de Barcelona (Barcelonès)”, 2005, *Tribuna d’Arqueologia 2001-2002*, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2005, Barcelona.
- AGUELO, J; HUERTAS, J; PUIG, F (2005), Santa Caterina de Barcelona: Assaig d' ocupació. *Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona. Quarhis*. època II, any 2005, número 1, Pàg.11-44
- BORDAS, A. (2001) *Informe de la intervenció arqueològica a l’ampliació de l’Avinguda Francesc Cambó de Barcelona. Març-juliol de 2004*. ATICS S.L. Museu d’Història de la Ciutat. Inèdit.
- BORDAS, A., SUBIRANAS C. (2004) *Intervenció arqueològica a la prolongació de l’Avinguda Francesc Cambó, entre els carrers Giralt el Pellisser, Gombau i de Fonollar*, Memòria Científica inèdita, Arqueocat S.L.
- CABALLÈ, G. (2005) *Informe de desmuntatge de les restes aparegudes durant la intervenció arqueològica subsidiària de les obres de reurbanització de l’Avinguda Cambó i dels carrers Freixures i Mercaders*. ArqueoCat SL. Inèdit.
- DURAN I SANPERE, A. (1973), *Barcelona i la seva història. La formació d’una gran ciutat*, Editorial Curial, Barcelona.
- HERNANDEZ – CROS, J.E. (1987), *Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i històrico- artístic de la ciutat de Barcelona*, Ajuntament de Barcelona, 1987, Barcelona
- HUERTAS, J. i MORER, J. (1998) *Memòria de la intervenció arqueològica al Mercat de Santa Caterina. Desembre de 1997 – maig de 1998*. CODEX. Inèdita.
- MIRÒ, M. OLIVER, A., PAGÈS, E., RIU, E. I ROVIRA, C. (1985): *Memòria de la intervenció arqueològica a l’Avinguda Francesc Cambó de Barcelona. 1984-85*. Inèdita.
- NEBOT, N. (2005) *Informe de desmuntatge i cobriment indefinit de les estructures localitzades a la intervenció arqueològica subsidiària de les obres de remodelació de l’Avinguda Francesc Cambó i carrer dels Mercaders de Barcelona (Barcelonès)*. Codi 188/05, Informe inèdit, Arqueocat S.L.

- SALAZAR, N. (2006) Informe de la intervenció arqueològica preventiva als carrers Álvarez de Castro 1-7 i 2-10, Jaume Giralt 19-43, Gombau 11-23 i 2-16, Metges Casals i Martorell 1-27 i 2-26, Arc de Sant Cristòfor 1-23 i Fonollar 21-29. Informe inèdit, Arqueocat S.L

- SOBREQUÉS, J. (2001), *Història de Barcelona. La ciutat a través dels temps. Cartografia històrica*, Enciclopèdia Catalana i Ajuntament de Barcelona, Barcelona.



ANNEXOS

INVENTARI DE MATERIAL

UE	AREA	SECTOR	ÀMBIT	NÚM	FRAGMENTS	CODI	FORMA	TIPOLOGIA	TÈCNICA	PASTA	DECORACIÓ E	DECORACIÓ I	ACABAT E	ACABAT I	CRONOLOGIA	OBSERVACIONS	RESTAURACIÓ	FOTOGRAFIA	DIBUIX	MAGATZEM
130					4	60051														
130					1	60054														
130					1	13400	SF		TO	GO						CREMAT EXTERIOR				
130					1	14002	VO GIB		TO	AO										
130					1	14003	NA CAT		TO	AO			VI			MARRÓ				
130					1	50025										VIDRADA EN MARRÓ				
120					1	14403	SF TES		TO	AO	IN		VI	VI		INT. MELAT;EXT. VERD				
120				1	2	14103	VO PAT			AO						MATEIXA PEÇA. ALES DE GAVINA				
120				2	1	14103	PS PAT			AO										
120					3	50025										VIDRADA EN MARRÓ				
125					1	60054														
125					1	13400	VO GRE		TO	GO										
125					1	13400	SF FIN		TO	GO										
125					1	14002	SF		TO	AO										
125					1	14002	VO TES		TO	AO										
125					1	14003	SF FIN		TO	AO				VI		VERD FOSC				
125					1	14003	SF FIN		TO	AO				VI		MARRÓ				



188/05-120-1



188/05-120-2



FITXES D'UNITATS ESTRATUGRÀFIQUES

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat **Consistència** Compacte
Flonja

Matriu **Inclusions antròpiques**

Inclusions naturals

Argila <input type="checkbox"/>	Blocs <input type="checkbox"/>	Ceràmica <input checked="" type="checkbox"/>	Material constructiu <input type="checkbox"/>
Graves <input type="checkbox"/>	Sorra <input type="checkbox"/>	Vidre <input type="checkbox"/>	Cendres <input type="checkbox"/>
Llims <input type="checkbox"/>	Altres <input type="text"/>	Carbons <input type="checkbox"/>	Metall <input type="checkbox"/>
		Ind Lítica <input type="checkbox"/>	Os <input type="checkbox"/>
		Altres <input type="text"/>	

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: <input type="text"/>	Reomple: <input type="text"/>
Igual a: <input type="text"/>	Solidari amb: <input type="text"/>
Se li adossa: <input type="text"/>	S'adossa a: <input type="text"/>
Cobert per: <input type="text" value="122"/>	Cobreix: <input type="text"/>
Tallat per: <input type="text" value="124"/>	Talla: <input type="text"/>

Materials representatius

Descripció

Es tracta d'un nivell de sorra gris fosc que va des del terra del col·lector fins a l'alçada de MR/7. Es troba per sota de la UE 122 i és tallat per el MR/8. S'han recuperat diversos fragments ceràmics (vegeu inventari), de cronologies molt diverses, fet que indica que aquest nivell ha estat remogut al construir el col·lector.

Interpretació

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat **Consistència** Compacte
Flonja

Matriu

Inclusions naturals

Argila Blocs
Graves Sorra
Llims Altres

Inclusions antròpiques

Ceràmica Material constructiu
Vidre Cendres
Carbons Metall
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: **Reomple:**

Igual a: **Solidari amb:**

Se li adossa: **S'adossa a:**

Cobert per: **Cobreix:**

Tallat per: **Talla:**

Materials representatius

Descripció

Es va localitzar a una potència de 50 cm sota el nivell de circulació actual (3), just per sota l'asfalt. Tan sols en podem veure un carreu quadrat amb unes dimensions de 25 cm de potència per 25 cm d'amplada. Aquest mur sembla tenir una orientació nord-sud, tot i que la poca superfície documentada no ens ho permet assegurar.

Es troba construït sobre la UE 122 i té adossat el MR/8. L'estat de conservació no permet determinar el tipus de construcció o parament, tot i que s'observa que està construït amb pedres irregulars de diferents mides lligades amb morter de color ataronjat.

Interpretació

La seva tècnica constructiva el situaria en una probable cronologia medieval, sense poder precisar més dins d'aquest marc temporal.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció	188/05		
Data	<input type="text"/>	Zona	c/Mercaders
Sector	<input type="text"/>	Sondeig	<input type="text"/>
		Àmbit	<input type="text"/>

Estrat <input checked="" type="checkbox"/>	Consistència	Compacte <input type="checkbox"/>
Matriu <input type="text" value="sorra"/>		Flonja <input checked="" type="checkbox"/>
Inclusions naturals	Inclusions antròpiques	
Argila <input checked="" type="checkbox"/> Blocs <input checked="" type="checkbox"/>	Ceràmica <input type="checkbox"/>	Material constructiu <input type="checkbox"/>
Graves <input type="checkbox"/> Sorra <input type="checkbox"/>	Vidre <input type="checkbox"/>	Cendres <input type="checkbox"/>
Llims <input type="checkbox"/> Altres <input type="text"/>	Carbons <input type="checkbox"/>	Metall <input type="checkbox"/>
	Ind Lítica <input type="checkbox"/>	Os <input type="checkbox"/>
	Altres <input type="text"/>	

Element Constructiu <input type="checkbox"/>	
Unitat Murària <input type="checkbox"/> Paviment <input type="checkbox"/> Claveguera <input type="checkbox"/> Altres <input type="text"/>	
Descripció del material	
Pedra <input type="checkbox"/> Tovot/Tapia <input type="checkbox"/> Terra cuita <input type="checkbox"/> Calç <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/>	

Unitat interfacial <input type="checkbox"/>	
Forat de pal <input type="checkbox"/> Fossa <input type="checkbox"/> Sitja <input type="checkbox"/> Rasa fonamentació <input type="checkbox"/>	
Altres <input type="text"/>	

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: <input type="text"/>	Reomple: <input type="text"/>
Igual a: <input type="text"/>	Solidari amb: <input type="text"/>
Se li adossa: <input type="text"/>	S'adossa a: <input type="text"/>
Cobert per: <input type="text" value="121"/>	Cobreix: <input type="text" value="120"/>
Tallat per: <input type="text" value="124"/>	Talla: <input type="text"/>

Materials representatius

Descripció

Es tracta d'un estrat de sorra i argila marró fosc que travessa el perfil a diferents profunditats (50-80 cm sota el sòl actual), és tallat per MR/8 (UE 124) i es situa sobre la UE 120. S'hi documenta la inclusió de blocs de pedra grans e irregulars i no s'hi ha recuperat material arqueològic.

Interpretació

El fet que es trobi per sota del MR/7 (UE 121) porta a pensar en una cronologia medieval o anterior.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat **Consistència** Compacte
Flonja

Matriu

Inclusions naturals

Argila Blocs
Graves Sorra
Llims Altres

Inclusions antròpiques

Ceràmica Material constructiu
Vidre Cendres
Carbons Metall
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: **Reomple:**

Igual a: **Solidari amb:**

Se li adossa: **S'adossa a:**

Cobert per: **Cobreix:**

Tallat per: **Talla:**

Materials representatius

Descripció

Es tracta d'un paviment de calç blanc/groguenc, situat a 55 cm per sota del nivell del sòl actual, amb una potència d'uns 5 cm. Està situat sobre la UE 122.

Interpretació

No es pot determinar la seva cronologia ja que no s'ha trobat material associat, ni es relaciona amb a cap altre estructura.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat **Consistència** Compacte
Flonja

Matriu

Inclusions naturals

Argila Blocs
Graves Sorra
Llims Altres

Inclusions antròpiques

Ceràmica Material constructiu
Vidre Cendres
Carbons Metall
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: **Reomple:**

Igual a: **Solidari amb:**

Se li adossa: **S'adossa a:**

Cobert per: **Cobreix:**

Tallat per: **Talla:**

Materials representatius

Descripció

Aquest mur es troba just sota l'asfalt (3) a 50 cm del sòl actual. Té una amplada d'uns 40 cm i una potència documentada d'un metre. No és possible determinar la seva orientació.
Retalla la UE 120 i la UE 122 i s'adossa al MR/7; està construït amb un morter de calç blanc i amb pedres de diferents tamany i mides de les que destaca un carreu quadrat de 15 per 15 cm, segurament reaprofitat d'una estructura constructiva anterior.

Interpretació

La tècnica constructiva és la de l'encofrat perdut i la seva tipologia constructiva el situa en una cronologia als voltants del s. XIX-XX.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat **Consistència** Compacte
Flonja

Matriu **Inclusions antròpiques**

Inclusions naturals

Argila <input type="checkbox"/>	Blocs <input type="checkbox"/>	Ceràmica <input checked="" type="checkbox"/>	Material constructiu <input type="checkbox"/>
Graves <input type="checkbox"/>	Sorra <input type="checkbox"/>	Vidre <input type="checkbox"/>	Cendres <input type="checkbox"/>
Llims <input type="checkbox"/>	Altres <input type="text"/>	Carbons <input type="checkbox"/>	Metall <input type="checkbox"/>
		Ind Lítica <input type="checkbox"/>	Os <input type="checkbox"/>
		Altres <input type="text"/>	

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: <input type="text"/>	Reomple: <input type="text"/>
Igual a: <input type="text"/>	Solidari amb: <input type="text"/>
Se li adossa: <input type="text"/>	S'adossa a: <input type="text" value="127"/>
Cobert per: <input type="text"/>	Cobreix: <input type="text" value="128"/>
Tallat per: <input type="text"/>	Talla: <input type="text"/>

Materials representatius

Ceràmica de diverses cronologies.

Descripció

Estrat de sorra negra amb argila marró vermellosa, que s'adossa a la UE 127 i cobreix la UE 128. Durant el desmuntatge de la paret del col·lector es varen desprendre diversos fragments de ceràmica d'aquesta UE (vegeu inventari), pertanyents a diferents cronologies; la seva situació estratigràfica, així com la tipologia del material aparegut fa pensar que aquesta terra estaria remoguda o aportada per la construcció del col·lector.

Interpretació

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat

Consistència Compacte
Flonja

Matriu

Inclusions naturals

Argila Blocs
Graves Sorra
Llims Altres

Inclusions antròpiques

Ceràmica Material constructiu
Vidre Cendres
Carbons Metall
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: <input type="text"/>	Reomple: <input type="text"/>
Igual a: <input type="text"/>	Solidari amb: <input type="text"/>
Se li adossa: <input type="text" value="127"/>	S'adossa a: <input type="text"/>
Cobert per: <input type="text"/>	Cobreix: <input type="text"/>
Tallat per: <input type="text"/>	Talla: <input type="text"/>

Materials representatius

Descripció

Va aparèixer al perfil Oest de la rasa, a 50cm per sota del nivell actual de circulació i a 47 cm per sobre de la solera del col·lector. Està format per dos carreus de pedra ben tallats de 15 x 23 x 20 cm, lligats amb morter groc amarronat. Cal destacar que aquest mur es troba a la mateixa cota i just davant del MR/5 (UE 114), tot i que les seves característiques constructives i orientació són força diferents. Just sota seu, a 6 cm de profunditat, té maons del col·lector actual i al costat se li adossa una paret del col·lector (UE 127). No s'ha trobat material associat ni s'ha pogut determinar la seva orientació, tot i que aquesta sembla ser est-oest (no hi ha prou superfície documentada per poder-ho assegurar).

Interpretació

La seva cronologia podria estar per sota del s. XVI, segons la seva tipologia constructiva, sense poder precisar més dins d'aquest marc temporal.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció	188/05		
Data	<input type="text"/>	Zona	c/Mercaders
Sector	<input type="text"/>	Sondeig	<input type="text"/>
		Àmbit	<input type="text"/>

Estrat <input type="checkbox"/>	Consistència	Compacte <input type="checkbox"/>
Matriu <input type="text"/>		Flonja <input type="checkbox"/>
Inclusions naturals	Inclusions antròpiques	
Argila <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/>	Ceràmica <input type="checkbox"/>	Material constructiu <input type="checkbox"/>
Graves <input type="checkbox"/> Sorra <input type="checkbox"/>	Vidre <input type="checkbox"/>	Cendres <input type="checkbox"/>
Llims <input type="checkbox"/> Altres <input type="text"/>	Carbons <input type="checkbox"/>	Metall <input type="checkbox"/>
	Ind Lítica <input type="checkbox"/>	Os <input type="checkbox"/>
	Altres <input type="text"/>	

Element Constructiu <input checked="" type="checkbox"/>				
Unitat Murària <input checked="" type="checkbox"/>	Paviment <input type="checkbox"/>	Claveguera <input type="checkbox"/>	Altres <input type="text"/>	
Descripció del material				
Pedra <input type="checkbox"/>	Tovot/Tapia <input type="checkbox"/>	Terra cuita <input type="checkbox"/>	Calç <input type="checkbox"/>	Morter <input type="checkbox"/>

Unitat interfacial <input type="checkbox"/>			
Forat de pal <input type="checkbox"/>	Fossa <input type="checkbox"/>	Sitja <input type="checkbox"/>	Rasa fonamentació <input type="checkbox"/>
Altres	<input type="text"/>		

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: <input type="text"/>	Reomple: <input type="text"/>
Igual a: <input type="text"/>	Solidari amb: <input type="text"/>
Se li adossa: <input type="text"/>	S'adossa a: 129
Cobert per: <input type="text"/>	Cobreix: <input type="text"/>
Tallat per: <input type="text"/>	Talla: <input type="text"/>

Materials representatius

Descripció

Es tracta de la paret de ciment del col·lector, que s'adossa al MR/9 i es troba al perfil Oest de la rasa, a 60 cm sota l'asfalt actual. Té 40cm d'alçada i 20 d'amplada.

Interpretació

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat **Consistència** Compacte Flonja

Matriu

Inclusions naturals

Argila Blocs

Graves Sorra

Llims Altres

Inclusions antròpiques

Ceràmica Material constructiu

Vidre Cendres

Carbons Metall

Ind Lítica Os

Altres

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: **Reomple:**

Igual a: **Solidari amb:**

Se li adossa: **S'adossa a:**

Cobert per: **Cobreix:**

Tallat per: **Talla:**

Materials representatius

Descripció

Es tracta d'un nivell d'enderroc, situat al perfil oest de la rasa, a 32 cm sota el sòl actual i 20 cm sota el nivell d'asfalt, amb unes dimensions de 1,70 m d'amplada màxima i 70 cm de potència. Cobreix MR/10 (UE 129) i MR/11 (UE 131) i està format per diferents tipus de runa: pedres i maons de diferents mides, material constructiu, morter de calç blanc, sorra i argila.

Interpretació

Podem situar aquest enderroc al segle XIX, per la composició del seu material constructiu.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat **Consistència** Compacte
Flonja

Matriu

Inclusions naturals

Argila Blocs
Graves Sorra
Llims Altres

Inclusions antròpiques

Ceràmica Material constructiu
Vidre Cendres
Carbons Metall
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: **Reomple:**

Igual a: **Solidari amb:**

Se li adossa: **S'adossa a:**

Cobert per: **Cobreix:**

Tallat per: **Talla:**

Materials representatius

Descripció

Documentat a 1,02 m per sota del nivell de circulació actual, té unes dimensions de 35 cm d'alçada documentats al perfil, uns 40 cm d'amplada i gairebé 2 m de llargada documentats en planta. Té una orientació sud-oest /nord-est.

Tan sols s'ha conservat una part del mur en planta. Es troba cobert per l'enderroc del s. XIX (UE 128) i talla MR/11 (UE 131).

Està format per pedres de diferents mides i lligades amb morter de calç color blanc i segurament construït segons la tècnica de l'encofrat perdut.

Interpretació

Les seves característiques constructives i la seva situació estratigràfica fan pensar en un marc temporal entre els s. XVIII-XIX.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat **Consistència** Compacte
Flonja

Matriu **Inclusions antròpiques**

Inclusions naturals

Argila <input checked="" type="checkbox"/>	Blocs <input type="checkbox"/>	Ceràmica <input checked="" type="checkbox"/>	Material constructiu <input type="checkbox"/>
Graves <input type="checkbox"/>	Sorra <input type="checkbox"/>	Vidre <input type="checkbox"/>	Cendres <input type="checkbox"/>
Llims <input type="checkbox"/>	Altres <input type="text"/>	Carbons <input type="checkbox"/>	Metall <input type="checkbox"/>
		Ind Lítica <input type="checkbox"/>	Os <input checked="" type="checkbox"/>
		Altres <input type="text"/>	

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: <input type="text"/>	Reomple: <input type="text"/>
Igual a: <input type="text"/>	Solidari amb: <input type="text"/>
Se li adossa: <input type="text"/>	S'adossa a: <input type="text"/>
Cobert per: <input type="text" value="100"/>	Cobreix: <input type="text"/>
Tallat per: <input type="text"/>	Talla: <input type="text"/>

Materials representatius

Diverses restes de fauna i ceràmica.

Descripció

Es tracta d'un nivell negrós de sorra amb argila que cobreix tota la rasa i totes les estructures i UEs que s'hi han documentat. És cobert per l'asfalt (UE 100).
S'han recuperat diverses restes de fauna i ceràmica pertanyents a un ampli marc cronològic (vegeu inventari).

Interpretació

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat

Consistència Compacte
Flonja

Matriu

Inclusions naturals

Argila Blocs
Graves Sorra
Llims Altres

Inclusions antròpiques

Ceràmica Material constructiu
Vidre Cendres
Carbons Metall
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: **Reomple:**

Igual a: **Solidari amb:**

Se li adossa: **S'adossa a:**

Cobert per: **Cobreix:**

Tallat per: **Talla:**

Materials representatius

Descripció

Aquest mur va aparèixer a 72 cm sota el nivell de pas actual i té unes mides de 70 cm de potència i 50 cm d'amplada. La seva orientació és est-oest.
El cobreixen la UE 128 i la paret del col·lector i és tallat per el MR/10 (UE 129).
Està format per grans carreus de pedra irregulars i arrodonits situats horitzontalment i lligats amb morter marró.

Interpretació

La seva tipologia constructiva el situa als voltants dels s. XV-XVI.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat **Consistència** Compacte
Flonja

Matriu **Inclusions antròpiques**

Inclusions naturals

Argila <input type="checkbox"/>	Blocs <input type="checkbox"/>	Ceràmica <input type="checkbox"/>	Material constructiu <input type="checkbox"/>
Graves <input type="checkbox"/>	Sorra <input type="checkbox"/>	Vidre <input type="checkbox"/>	Cendres <input type="checkbox"/>
Llims <input type="checkbox"/>	Altres <input type="text"/>	Carbons <input type="checkbox"/>	Metall <input type="checkbox"/>
		Ind Lítica <input type="checkbox"/>	Os <input type="checkbox"/>
		Altres <input type="text"/>	

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: <input type="text"/>	Reomple: <input type="text"/>
Igual a: <input type="text"/>	Solidari amb: <input type="text"/>
Se li adossa: <input type="text"/>	S'adossa a: <input type="text"/>
Cobert per: <input type="text"/>	Cobreix: <input type="text"/>
Tallat per: <input type="text"/>	Talla: <input type="text"/>

Materials representatius

Descripció

Es tracta de la terra apareguda sota la solera del col·lector. No hi ha aparegut cap resta de material ni constructiva. Les constants inundacions de la rasa amb aigües fecals del col·lector impedeixen determinar-ne amb precisió el seu color i composició originals.

Interpretació

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

Seccions-alçats

num.:

Fotografia

Color:

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat **Consistència** Compacte
Flonja

Matriu

Inclusions naturals

Argila Blocs
Graves Sorra
Llims Altres

Inclusions antròpiques

Ceràmica Material constructiu
Vidre Cendres
Carbons Metall
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: **Reomple:**

Igual a: **Solidari amb:**

Se li adossa: **S'adossa a:**

Cobert per: **Cobreix:**

Tallat per: **Talla:**

Materials representatius

Descripció

A 50 cm sota el nivell de pas actual, es va documentar aquesta estructura, formada per tres rajoles taronges/vermelloses lligades amb morter de calç. Les rajoles medeixen 25 cm x 15 cm. Dues d'aquestes rajoles estan situades segons una orientació sud-oest /nord-est i l'altre sud-est/nord-est. El sediment que l'envolta és d'un color més fosc que la resta. Està cobert per UE 130 i s'adossa al MR/12 (UE 134).

Interpretació

Les seves característiques estructurals es corresponen amb les d'una claveguera del s. XIX, en mal estat de conservació.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat **Consistència** Compacte
Flonja

Matriu

Inclusions naturals

Argila Blocs
Graves Sorra
Llims Altres

Inclusions antròpiques

Ceràmica Material constructiu
Vidre Cendres
Carbons Metall
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: <input type="text"/>	Reomple: <input type="text"/>
Igual a: <input type="text"/>	Solidari amb: <input type="text"/>
Se li adossa: <input type="text" value="133,135"/>	S'adossa a: <input type="text"/>
Cobert per: <input type="text" value="130"/>	Cobreix: <input type="text"/>
Tallat per: <input type="text"/>	Talla: <input type="text"/>

Materials representatius

Descripció

Aquest mur es va documentar en sentit sud-oest /nord-est, a 50 cm de profunditat sota el sòl actual. Les seves dimensions són de 40 cm d'amplada i uns 50 cm de llargada documentats. Està cobert per la UE 130 i se li adossen la UE 135 i la UE 133.
Està fet amb pedres irregulars lligades amb un morter de calç groc blanquinós; la poca potència documentada no permet precisar la tècnica constructiva, encara que segurament sigui d'encofrat perdut.

Interpretació

La seva posició estratigràfica i les característiques constructives el situarien dins d'un marc cronològic dels s. XVIII-XIX.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat **Consistència** Compacte
Flonja

Matriu

Inclusions naturals

Argila Blocs
Graves Sorra
Llims Altres

Inclusions antròpiques

Ceràmica Material constructiu
Vidre Cendres
Carbons Metall
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: **Reomple:**

Igual a: **Solidari amb:**

Se li adossa: **S'adossa a:**

Cobert per: **Cobreix:**

Tallat per: **Talla:**

Materials representatius

Descripció

Es tracta, de fet, de dues pedres ataronjades de 30 cm d'amplada i 20 cm de llargada, documentades a 50 cm sota el nivell de terra actual.

Degut a la poca superfície documentada i al seu estat de conservació, no es pot afirmar ni desmentir que sigui un mur, ja que no es veu cap resta de morter; sembla més aviat que formi part del MR/12 (UE 134) al qual s'adossaria. Està cobert per la UE 130. S'hauria d'excavar en extensió per poder determinar la seva tècnica constructiva, l'orientació o la seva cronologia.

Interpretació

Estratigràficament sembla ser posterior o igual a UE 134, i per tant a nivell hipotètic el podem situar entre els s. XVIII-XIX, igual que MR/12 (UE 134).

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat

Consistència Compacte
Flonja

Matriu

Inclusions naturals

Argila Blocs
Graves Sorra
Llims Altres

Inclusions antròpiques

Ceràmica Material constructiu
Vidre Cendres
Carbons Metall
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: **Reomple:**

Igual a: **Solidari amb:**

Se li adossa: **S'adossa a:**

Cobert per: **Cobreix:**

Tallat per: **Talla:**

Materials representatius

Descripció

Aquest mur es troba a 50 cm sota el sòl actual, amb una llargada d'1 m i una amplada d'uns 40 cm. La seva orientació és nord-oest / sud-est; és cobert pel MR/14 (UE 137) i també per la UE 130. Està format per grans carreus més o menys regulars lligats amb morter de color groc.

Interpretació

La seva tipologia constructiva ens porta a pensar en una cronologia medieval, sense poder concretar més dins aquest marc.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció
Data Zona Àmbit
Sector Sondeig

Estrat **Consistència** Compacte
Flonja
Matriu
Inclusions naturals
Argila Blocs
Graves Sorra
Llims Altres
Inclusions antròpiques
Ceràmica Material constructiu
Vidre Cendres
Carbons Metall
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu
Unitat Murària Paviment Claveguera Altres
Descripció del material
Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial
Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: <input type="text"/>	Reomple: <input type="text"/>
Igual a: <input type="text"/>	Solidari amb: <input type="text"/>
Se li adossa: <input type="text"/>	S'adossa a: <input type="text"/>
Cobert per: <input type="text" value="130"/>	Cobreix: <input type="text" value="136"/>
Tallat per: <input type="text"/>	Talla: <input type="text"/>

Materials representatius

Descripció

A 20 cm sota el terra actual es va trobar aquest mur, amb 30 cm de potència documentats i amb una amplada de 80 cm aproximadament.
Cobreix MR/13 (UE 136) i es cobert per la UE 130.
Està format per carreus de pedra quadrats i rectangulars ben tallats, però de mides diferents (entre 20 i 50 cm) i lligats amb un morter marró groguenc. El seu estat de conservació i la poca superfície documentada fa impossible assegurar la seva orientació i tècnica constructiva.

Interpretació

Les seves característiques estructurals i estratigràfiques el situen en un marc temporal medieval, sense poder afinar més.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció
Data
Sector
Zona
Sondeig
Àmbit

Estrat **Consistència** Compacte
Flonja
Matriu **Inclusions antròpiques**
Inclusions naturals
Ceràmica Material constructiu
Argila Blocs Vidre Cendres
Graves Sorra Carbons Metall
Llims Altres
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu
Unitat Murària Paviment Claveguera Altres
Descripció del material
Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial
Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: <input type="text"/>	Reomple: <input type="text"/>
Igual a: <input type="text" value="130"/>	Solidari amb: <input type="text"/>
Se li adossa: <input type="text"/>	S'adossa a: <input type="text"/>
Cobert per: <input type="text" value="100"/>	Cobreix: <input type="text"/>
Tallat per: <input type="text"/>	Talla: <input type="text"/>

Materials representatius

Descripció

Interpretació

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat

Consistència Compacte
Flonja

Matriu

Inclusions naturals

Argila Blocs
Graves Sorra
Llims Altres

Inclusions antròpiques

Ceràmica Material constructiu
Vidre Cendres
Carbons Metall
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: **Reomple:**

Igual a: **Solidari amb:**

Se li adossa: **S'adossa a:**

Cobert per: **Cobreix:**

Tallat per: **Talla:**

Materials representatius

Descripció

A 50 cm sota el terra actual es troba aquest mur format per una filera de carreus regulars de 25 x 25 cm lligats amb morter de color groc. La seva orientació és est-oest i es troba cobert per MR/16 (UE 139) i per la UE 130.

Interpretació

La seva tipologia constructiva fa pensar en una cronologia al voltant del s. XVIII.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció	188/05		
Data	<input type="text"/>	Zona	c/Mercaders
Sector	<input type="text"/>	Sondeig	<input type="text"/>
		Àmbit	<input type="text"/>

Estrat <input type="checkbox"/>	Consistència	Compacte <input type="checkbox"/>
Matriu <input type="text"/>		Flonja <input type="checkbox"/>
Inclusions naturals	Inclusions antròpiques	
Argila <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/>	Ceràmica <input type="checkbox"/>	Material constructiu <input type="checkbox"/>
Graves <input type="checkbox"/> Sorra <input type="checkbox"/>	Vidre <input type="checkbox"/>	Cendres <input type="checkbox"/>
Llims <input type="checkbox"/> Altres <input type="text"/>	Carbons <input type="checkbox"/>	Metall <input type="checkbox"/>
	Ind Lítica <input type="checkbox"/>	Os <input type="checkbox"/>
	Altres <input type="text"/>	

Element Constructiu <input checked="" type="checkbox"/>				
Unitat Murària <input checked="" type="checkbox"/>	Paviment <input type="checkbox"/>	Claveguera <input type="checkbox"/>	Altres <input type="text"/>	
Descripció del material				
Pedra <input checked="" type="checkbox"/>	Tovot/Tapia <input type="checkbox"/>	Terra cuita <input type="checkbox"/>	Calç <input type="checkbox"/>	Morter <input checked="" type="checkbox"/>

Unitat interfacial <input type="checkbox"/>			
Forat de pal <input type="checkbox"/>	Fossa <input type="checkbox"/>	Sitja <input type="checkbox"/>	Rasa fonamentació <input type="checkbox"/>
Altres	<input type="text"/>		

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: <input type="text"/>	Reomple: <input type="text"/>
Igual a: <input type="text"/>	Solidari amb: <input type="text"/>
Se li adossa: <input type="text"/>	S'adossa a: <input type="text"/>
Cobert per: 130 <input type="text"/>	Cobreix: 139 <input type="text"/>
Tallat per: <input type="text"/>	Talla: <input type="text"/>

Materials representatius

Descripció

Situat a 35/40 cm sota l'actual asfalt trobem aquesta unitat murària, formada per pedres treballades de forma irregular d'uns 40 cm per 20 cm, lligades amb morter de color blanc i material constructiu. Es cobert per UE 130 i cobreix a MR/15 (UE 139), amb el que comparteix idèntica orientació (est-oest), ja que transcorren paral·lels a tan sols 8 cm de distància.

Interpretació

Les seves característiques constructives i estratigràfiques ens porten a un marc temporal proper al s. XIX.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat

Consistència Compacte
Flonja

Matriu

Inclusions naturals

Argila Blocs
Graves Sorra
Llims Altres

Inclusions antròpiques

Ceràmica Material constructiu
Vidre Cendres
Carbons Metall
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: **Reomple:**

Igual a: **Solidari amb:**

Se li adossa: **S'adossa a:**

Cobert per: **Cobreix:**

Tallat per: **Talla:**

Materials representatius

Descripció

A 45 cm sota l'asfalt actual es va documentar aquesta claveguera, formada per totxos col·locats de forma horitzontal (amb unes mides de 15 x 30 cm), de forma vertical (amb mides de 15 cm), tots ells de color taronja. La claveguera es troba coberta per la UE 130. La seva orientació és nord-oest/sud-est.

Interpretació

La seva tipologia ens situa al s. XVIII.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació

Estratigrafia

Materials

Altres

0

Intervenció

Data Zona Àmbit

Sector Sondeig

Estrat **Consistència** Compacte
Flonja

Matriu

Inclusions naturals

Argila Blocs
Graves Sorra
Llims Altres

Inclusions antròpiques

Ceràmica Material constructiu
Vidre Cendres
Carbons Metall
Ind Lítica Os
Altres

Element Constructiu

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Descripció del material

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial

Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació
Altres

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Reomplert per: <input type="text"/>	Reomple: <input type="text"/>
Igual a: <input type="text"/>	Solidari amb: <input type="text"/>
Se li adossa: <input type="text"/>	S'adossa a: <input type="text"/>
Cobert per: <input type="text"/>	Cobreix: <input type="text"/>
Tallat per: <input type="text"/>	Talla: <input type="text"/>

Materials representatius

Descripció

Mur que aflora a 80 cm sota el nivell del terra, amb unes dimensions documentades d'un metre d'ample per 60 cm de llarg. La seva orientació sembla seguir paral·lela al traçat actual del carrer (nord-oest/sud-est). Està format per pedres de mida regular lligades amb un morter de calç de color blanc. El mur es troba cobert per rajoles rectangulars marrons, el que fa pensar en un possible paviment interior.

Interpretació

La seva cronologia correspondria al s. XIX o començaments del s. XX segons la seva tipologia constructiva.

Observacions

ARXIU

Plantes:

num.:

0

Seccions-alçats

num.:

0

Fotografia

Color:

0

Datació

Relativa

Absoluta

En base a:

Documentació


Estratigrafia










Materials

Altres


0


PLANIMETRIA




-  Pedra
-  Maó
-  Morter
-  1a i 2a Intervenció
-  3a Intervenció
-  4a Intervenció
-  Estructures contemporànies
-  Estructures modernes
-  Estructures medievals






 ArqueoCat Arqueologia i Patrimoni	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA A L'Av. CAMBÓ, C/FREIXURES I C/MERCADERS. CIUTAT VELLA (BARCELONA, BARCELONÈS) CODI: 188/05 PLANTA GENERAL	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA: Roger Molinas Amorós	PLANIMETRIA I DIGITALITZACIÓ: Ignasi Camps	Agost 2005
				Escala 1:50









- Pedra
- Maó
- Morter
- 1a i 2a Intervenció
- 3a Intervenció
- 4a Intervenció




 ArqueoCat <small>Arqueologia i Patrimoni</small>	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA A L'Av. CAMBÓ, C/FREIXURES I C/MERCADERS. CIUTAT VELLA (BARCELONA, BARCELONÈS) CODI: 188/05 PLANTA UE 133, 134 i 135	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA: Roger Molinas Amorós	PLANIMETRIA I DIGITALITZACIÓ: Ignasi Camps	Agost 2005 <hr/> Escala 1:20
--	---	---	--	------------------------------------










-  Pedra
-  Maó
-  Morter
-  1a i 2a Intervenció
-  3a Intervenció
-  4a Intervenció






 ArqueoCat Arqueologia i Patrimoni	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA A L'Av. CAMBÓ, C/FREIXURES I C/MERCADERS. CIUTAT VELLA (BARCELONA, BARCELONÈS) CODI: 188/05 PLANTA UE 136, 137, 138 i 139	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA: Roger Molinas Amorós	PLANIMETRIA I DIGITALITZACIÓ: Ignasi Camps	Agost 2005
				Escala 1:20










-  Pedra
-  Maó
-  Morter
-  1a i 2a Intervenció
-  3a Intervenció
-  4a Intervenció






 ArqueoCat Arqueologia i Patrimoni	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA A L'Av. CAMBÓ, C/FREIXURES I C/MERCADERS. CIUTAT VELLA (BARCELONA, BARCELONÈS) CODI: 188/05 PLANTA UE 141	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA: Roger Molinas Amorós	PLANIMETRIA I DIGITALITZACIÓ: Ignasi Camps	Agost 2005
				Escala 1:20









-  Pedra
-  Maó
-  Morter
-  1a i 2a Intervenció
-  3a Intervenció
-  4a Intervenció




 ArqueoCat Arqueologia i Patrimoni	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA A L'Av. CAMBÓ, C/FREIXURES I C/MERCADERS. CIUTAT VELLA (BARCELONA, BARCELONÈS) CODI: 188/05 PLANTA UE 142	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA: Roger Molinas Amorós	PLANIMETRIA I DIGITALITZACIÓ: Ignasi Camps	Agost 2005 <hr/> Escala 1:20
--	--	---	--	------------------------------------



-  Pedra
-  Maó
-  Morter
-  1a i 2a Intervenció
-  3a Intervenció
-  4a Intervenció



 ArqueoCat Arqueologia i Patrimoni	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA A L'Av. CAMBÓ, C/FREIXURES I C/MERCADERS. CIUTAT VELLA (BARCELONA, BARCELONÈS) CODI: 188/05 PLANTA UE 129 i 131	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA: Roger Molinas Amorós	PLANIMETRIA I DIGITALITZACIÓ: Ignasi Camps	Agost 2005 <hr/> Escala 1:20
--	--	---	--	------------------------------------



ArqueoCat
Arqueologia i Patrimoni

FOMENT / CIUTAT VELLA

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA A
L'Av. CAMBÓ, C/FREIXURES I C/MERCADERS.
 CIUTAT VELLA (BARCELONA, BARCELONÈS) CODI: 188/05
 SECCIÓ A-A'

DIRECCIÓ
 ARQUEOLÒGICA:
 Roger Molinas Amorós

PLANIMETRIA I
 DIGITALITZACIÓ:
 Ignasi Camps

Agost
 2005

Escala 1:20