



• **ArqueoCat** •
Arqueologia i Patrimoni

C/ Nou de la Rambla, 11-13

14-15 de febrer de 2002

Memòria de la intervenció arqueològica

Xavier Bermúdez López
-ArqueoCat SL-

Índex

Crèdits	1
1.- Ubicació de la intervenció. Marc geogràfic i geològic:	2
2.- Notícies històriques i intervencions anteriors	4
3.- Motivacions i objectius de la intervenció	6
4.- Metodologia emprada	7
5.- Treballs realitzats	8
6.- El material arqueològic recuperat	11
7.- Conclusions	14
8.- Bibliografia	15

Annexes

- 1.- Planimetria
 - Plànol 1: Planta general
 - Plànols 2-5: Seccions
- 2.- Matriu general de la intervenció
- 3.- Fitxes UE informatitzades
- 4.- Làmines del material més representatiu
- 5.- Inventari dels materials arqueològics

Crèdits

- **Finançament i promoció:** INCASOL
- **Coordinació:** Servei d'Arqueologia Urbana del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona.
- **Execució:** Equip d'ArqueoCat S.L., format per:
 - **Coordinació i supervisió:** Jordina Sales.
 - **Direcció:** Xavier Bermúdez López.
 - **Planimetria:** Xavier Bermúdez López.
 - **Inventari i dibuix de material:** Xavier Bermúdez López.
 - **Digitalització:** Xavier Bermúdez López.
 - **Fotografia:** Xavier Bermúdez López.
 - **Auxiliar:** Juan Antonio Jiménez Sánchez.

1.- Ubicació de la intervenció. Marc geogràfic i geològic

La intervenció de la qual en presentem la memòria, es va desenvolupar els dies 14 i 15 de febrer de 2002 a la finca 11-13 del C/ Nou de la Rambla de Barcelona, en ple barri del Raval, districte de Ciutat Vella. Les seves coordenades UTM corresponen a




X= 431013

Y= 4581301

Com la resta de la ciutat antiga, el Raval es troba al Pla de Barcelona, delimitat a ponent per la Serra de Collserola i pel mar a llevant. Sobre el basament paleozoic, en aquesta zona de la ciutat (la més pròxima al mar) se sedimentaren els materials més fins (essencialment composts per argiles i calcària) arrossegats per les rieres i torrents que davallen de la serra, així com pels corrents marins.



Imatge del solar, amb l'edifici que l'ocupava ja derruït.



Situació del lloc de la intervenció

2.- Notícies històriques i intervencions anteriors

La zona actualment integrada dins el barri del Raval, es trobava en època romana a l'exterior del recinte emmurallat de Barcino, just entre la ciutat i la muntanya de Montjuïc.


L'ús agrícola que en època romana es donava al Raval (i per extensió a bona part del Pla de Barcelona), es mantingué a l'Edat Mitjana. El creixement de la ciutat, juntament amb la inseguretat provocada per les freqüents incursions des del mar, va fer necessari traçar un segon perímetre de muralla al s. XIII. El nou traçat (que en essència seguia l'actual traçat de la Rambla) va acabar-se a mitjans del s. XIV, tot i que ben aviat resultà insuficient. El motiu rau en que el Raval acollia ja llavors, a més de l'arrelada explotació hortícola, una notable concentració de convents. Diverses intervencions arqueològiques han permès documentar en aquest barri la presència dels terrenys de conreu amb pous per al rec, alternats amb espais artesanals dedicats a la manufactura del vidre (FLORENSA, 2001; SALAZAR 2003).

Així doncs, a partir del 1389 s'inicià la construcció de la tercera i definitiva línia defensiva de la ciutat, que hauria de passar aproximadament pels actuals Plaça Catalunya, Carrer Pelai, Ronda St. Antoni, Ronda Sant Pau, Avinguda Paral·lel i les Reials Drassanes. Aquest traçat, que fou dotat al s. XVII amb baluards per respondre millor davant els darrers avanços en artilleria, ha sigut documentat arqueològicament en per diversos punts, com ara la Plaça Universitat (GRANADOS, 1994) o la Ronda St. Pau (SALES, 2003).

Rere la victòria borbònica a la Guerra de Successió, s'enderrocaren les muralles de la ciutat de Barcelona. Per al Raval, el s. XVIII fou aquell en que la construcció de vivendes començà a substituir el paisatge d'hortes i convents imperant fins el moment. Aquestes edificacions s'alinearen principalment al llarg dels camins que des de l'Edat

Mitjana menaven vers les portes de la muralla, que esdevingueren els carrers Tallers, Hospital i St. Pau. Tot i això, el traçat definitiu no es definí fins a inicis del s. XIX.

Pel que fa concretament al Carrer Nou de la Rambla, fou obert l'any 1783 pel Conde del Asalto, capità general. Malgrat que en un principi se l'anomenà Carrer de St. Carles en honor del monarca regnant (Carles III), posteriorment va rebre el nom del propi comte. Bona part del Carrer s'alçà del 1830 al 1832. Aquesta remodelació relativament recent, amb edificis que acostumen a tenir soterranis, ha malmès notablement el registre estratigràfic de la zona. Així ho posen de manifest dues intervencions dutes a terme al mateix Carrer Nou de la Rambla, que si bé han proporcionat restes materials mobles (de cronologia prehistòrica, romana i medieval), mai ho han fet en context arqueològic ni associades a cap estructura (CAMARASA, 2001a i 2001b).



Vista de Barcelona (des de Montjuïc) l'any 1563, segons un gravat d'Anton Van der Wyngaerde. Indicada amb la fletxa groga, la ubicació aproximada del lloc de la intervenció.

3.- Motivacions i objectius de la intervenció

El fet que motivà la intervenció fou la construcció d'un nou edifici en el solar del Carrer Nou de la Rambla, 11-13. Donats els antecedents històrics i arqueològics de la zona del Raval (que hem desenvolupat en l'apartat anterior), s'establí com a requisit la prèvia actuació arqueològica amb caire preventiu. La intervenció fou promoguda per l'INCASOL, i executada per l'empresa d'arqueologia ArqueoCat SL, sota la coordinació del Servei d'Arqueologia Urbana del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona.

4.- Metodologia emprada

La intervenció es va dur a terme seguint la metodologia cronoestratigràfica proposada per E.C. Harris, si bé la superfície del solar no en permeté l'excavació extensiva. Així doncs, s'optà per realitzar un mostreig mitjançant la pràctica de quatre cales de sondeig de dimensions diverses (amb una mitjana de 2 X 4 m). Les tasques d'excavació es realitzaren amb una retroexcavadora amb pala de 60 cm d'ample i braç de 4 m de llargada.

Les Unitats Estratigràfiques han estat individualitzades i registrades en fitxes creades a tal efecte dins el programa *MS Access*. Altrament, cadascuna de les cales de sondeig ha estat documentada gràficament amb el dibuix a escala 1:20 de la planta i els quatre perfils, a més de fotogràficament. El punt zero a partir del qual s'han pres les cotes correspon a la vorera del Carrer Nou de la Rambla, arran de la façana del solar núm. 11-13 (concretament, entre aquest i el núm. 15). La cota absoluta d'aquest punt correspon a 6,814848 m snm.



Tasques d'excavació i documentació de la cala de sondeig núm. 2.

5.- Treballs realitzats

Com hem comentat en l'apartat anterior, la intervenció es va dur a terme mitjançant la pràctica de quatre cales de sondeig, disposades de manera que fossin el més representatives possible de tota la superfície del solar.

Les dimensions i cotes de cadascuna de les cales de sondeig (que foren disposades de la manera que es representen al plànol 1) són les següents:

Sondeig 1: 2 x 4 m, cotes 0 / -4 m.

Sondeig 2: 3 x 4 m, cotes 0 / -3,63 m.

Sondeig 3: 2 x 4 m, cotes 0 / -3,85 m.

Sondeig 4: 2 x 4 m, cotes 0 / -4,29 m.

L'estudi en conjunt del resultat d'aquestes cales de sondeig, proporciona una informació molt esbiaixada sobre l'evolució del solar pel que fa a les fases anteriors al s. XIX. Per tal de no entorpir el discurs amb l'enumeració de totes les unitats estratigràfiques, hem elaborat una matriu (vegeu l'annex 2), a la que farem constantment referència. Així mateix, a l'annex 1 (plànols del 2 al 5) s'inclouen les seccions dels quatre perfils de cadascuna de les cales. Cal fer notar que, en determinades ocasions, no existeix una continuïtat entre els perfils contigus. Això es deu generalment a la coincidència d'estructures (com ara murs) amb el límit d'un dels costats de la cala. Finalment, i a un nivell més detallat, incloem les dades completes de cadascuna de les unitats estratigràfiques en les corresponents fitxes (annex 3).

La limitada llargada del braç de l'excavadora (de 4 m, més la pròpia pala), juntament a la potència dels estrats localitzats al solar, no van permetre a nivells geològics. El nivell que suposa el límit inferior de correspon a un estrat d'argila de color carbassa-vermellós, anomenat en les diferents cales amb els números 1005, 2003, 3004, 4007.

En aquest conjunt d'UEs, concretament en la número 2003, es recuperaren materials ben diversos: ceràmica vidrada blanca, blanca i blava de Barcelona, blava catalana i “de la cirereta”. La datació de l'estrat, doncs, la dóna aquesta darrera producció, pròpia del s. XIX.

A sobre del nivell d'argila vermellosa s'hi documentà un estrat compost per llims sorrencs, de coloració grisosa i consistència solta, que correspon als números d'UE 1004, 2002 i 4006, totalment estèril en quant a la presència de material arqueològic. Sobre aquest nivell s'hi assenten els elements constructius més antics que foren documentats: corresponen a murs construïts amb blocs calcaris i argamassa de calç, localitzats a les cales 1 i 3. A la cala 4, i també en aquestes cotes, s'hi trobà el paviment de calç anomenat 4005. Tot i que en cap cas es va poder establir la relació entre murs i paviments, és probable que aquests corresponguin als soterranis de la finca.

Obliterant aquest nivell, es documentà un nivell de llims argilosos, corresponent a les UEs 1003, 2001, 3003 i 4004. Tan sols en aquesta darrera unitat s'exhumà material



arqueològic, entre el qual cal destacar ceràmica vidrada blanca, blanca i blava de Barcelona, catalana, “d'orles diverses”, “de la ditada”, i blava amb decoració floral. Si bé bona part d'aquestes produccions corresponen al s. XVIII, la presència d'una rajola polícroma datable als ss. XVII-XIX i la datació relativa amb els estrats anteriorment citats, ens proporciona un horitzó de formació del s. XIX.

A sobre d'aquest nivell es produeix una segona fase constructiva, en aquest cas generalitzada a tots els punts sondejats. Les

estructures corresponen essencialment a murs de maó, que en alguns casos actuen com a murs-pantalla situats als límits del solar, i d'altres compartimenten estances (de les quals sí se n'ha pogut documentar els paviments). A les cales 2, 3 i 4, alguns d'aquests murs són retallats per canonades de formigó, que formaven part del sistema d'evacuació d'aigües de l'immoble. A tall d'exemple, vegeu la fotografia adjuntada al marge, corresponent al perfil oest de la cala 4.

A tall de resum, podem afirmar l'existència de dues fases constructives (la segona de les quals fins i tot malmet en algun punt les estructures anteriors), malgrat que el l'escàs material arqueològic no permet donar-ne una datació precisa. En tot cas, podem atribuir globalment aquestes fases al s. XIX.

6.- El material arqueològic recuperat

En aquest apartat, emprendre la descripció dels materials mobles exhumats durant les tasques d'excavació, que corresponen en sa majoria a ceràmica. Cal advertir que el nombre total de peces recuperades és tan sols de 58, amb el que els percentatges que esmentarem correspondran sempre a xifres gens elevades. Estructurarem l'explicació en base als tipus ceràmics en que s'agrupa el material, i no per unitats estratigràfiques, donat que ja hem inclòs la informació cronològica corresponent a cada unitat en l'apartat anterior. Tot i això, al final d'aquest apartat (a la taula 1) presentem un resum de la quantificació dels diferents tipus de material per UEs. Pel que fa a la catalogació dels materials, cada peça ha estat siglada amb un número propi, que és indicat a la casella d'observacions de l'inventari. Així mateix, els materials més rellevants (als quals farem esment preferentment) han estat dibuixats (fet que també s'indica a l'inventari), i inclosos en les làmines corresponents.

Entrant sens més preàmbuls al comentari dels materials, el grup més representatiu (en quant a nombre) correspon a la ceràmica a torn oxidada sense vidrar, amb un 36,2% del total. Les peces exhumades amb aquestes característiques corresponen en bona part a plats (com exemplifiquen les peces número 17 i 18, a la làmina 2), tot i que també hi ha peces singulars, com una formatgera (núm. 22, làm. 3).

Amb el mateix percentatge sobre el total hi ha la ceràmica a torn de coccio oxidada i vidrat monocrom (verd o marró). Dins aquest grup predominen les formes obertes i de mida gran, tot i que també hi ha plats. Entre els primers, podem posar com a exemple el gran contenidor amb el núm. 47 (làm. 4), decorat amb una aresta dentada i amb impressions d'espivals i espigues. Entre els plats, n'hi ha de gran diàmetre i vores motllurades (núm. 31), petits i de secció molt plana (núm. 3, làm. 2), i d'altres caracteritzats per estar decorats amb ditades d'un to diferent al de fons (núm. 30, làm. 3). Llevat d'aquest darrer cas, datable al s. XVIII, la resta de materials d'aquesta

producció tan sols pot situar-se vagament a l'Edat Moderna. Com a forma singular, cal esmentar la gerra amb el número 2 (lám. 3).

El tercer tipus d'acabat en què ens centrarem, tot i ser menys representatiu sobre el global (correspon al 24,1%), és el que presenta més diversitat interna: la ceràmica vidrada blanca i blava. Si bé en sa majoria es tracta de plats, la diversitat d'aquest grup rau en la multiplicitat de produccions que s'hi engloba. A la intervenció que ens ocupa foren exhumades ceràmiques blaves "de Barcelona" (vegeu la peça 11, a la làmina 1), "de la ditada" (número 49 de la lám. 1), amb decoració floral (núm. 50, lám. 1) i "de la cirereta" (núm. 13, lám. 1). Sense poder-ne donar una atribució tipològica més precisa, el grup de la ceràmica "blava catalana" també està ben representat al jaciment (vegeu el número 12 de la làmina 1), si bé hi hem hagut d'incloure alguna producció no tipificada en els codis d'inventari, com una peça de decoració paisatgista (núm. 53, lám. 1). El nivell d'estudi d'aquestes produccions permet datar-les amb molta més precisió que la resta. Al lloc que ens ocupa tenim representat des dels ss. XIV-XV (per via de la ceràmica blava "de Barcelona") fins el s. XIX (moment de producció de la ceràmica "de la cirereta").

El quart grup, molt menys abundant (tan sols representa el 5,1% del total), és el de la ceràmica amb vidrat blanc. Aquest tipus d'acabat correspon essencialment a plats.

Punt apart el representen els materials ceràmics no recipients, entre els quals destaquen una rajola amb acabat vidrat polícrom (núm. 54, lám. 3) i dos fragments de canaló vidrat. Ocupen un capítol apart les restes faunístiques, essencialment pertanyents a oviçàprids.

Tipus de material // UE	2003	4004	TOTAL
Comuna ox. torn	6	13	19
Comuna ox. vidrada	1	18	19
Vidrat blanc	2	1	3
Blava de Barcelona	2		2
Blava catalana	3	1	4
"d'orles diverses"		2	2
"de la cirereta"	1		1
"de la ditada"		1	1
"amb decoració floral"		1	1
Rajola polícroma XVIII-XIX		1	1
Canaló		2	2
Macrofauna	1	2	3
TOTAL	16	42	58

Taula 1: Quantificació del material exhumat per tipus i unitats estratigràfiques.

7.- Conclusions

Com hem apuntat en apartats anteriors, la intervenció duta a terme al solar número 11-13 del Carrer Nou de la Rambla aporta una informació molt limitada sobre l'evolució d'aquesta zona del Raval.

Les restes constructives localitzades semblen correspondre als soterranis de l'immoble que ocupava el solar, sense que se n'hagi detectat diverses orientacions que portessin a detectar fases molt diferenciades. Aquest punt tampoc ha pogut ésser resolt gràcies al material moble exhumat, ja que tan sols se'n trobà en dues UEs (2003 i 4004), i totes dues proporcionaren un context del s. XIX.

Aquest resultat ens duu a corroborar les conclusions a que arribà Vanessa Camarasa (CAMARASA, 2001a i 2001b) després de dur a terme intervencions arqueològiques en diversos solars del C/ Nou de la Rambla: el traçat del carrer, obert l'any 1783, suposà la reedificació de les finques al llarg del primer terç del s. XIX. Els soterranis d'aquestes vivendes (que corresponen a les estructures documentades) malmetieren les restes anteriors de la zona.

Així doncs, podem concloure que, més enllà dels soterranis localitzats, al subsòl del solar on es realitzà la intervenció no hi ha possibilitat de documentar restes arqueològiques.

8.- Bibliografia

CAMARASA PEDRAZA, V. (2001a): *Memòria de la intervenció arqueològica al C/ Nou de la Rambla, 43-45 (Raval-Ciutat Vella, Barcelona)*.

CAMARASA PEDRAZA, V. (2001b): *Memòria de la intervenció arqueològica al C/ Nou de la Rambla, 25 (Raval-Ciutat Vella-Barcelona)*.

BATLLORI I MUNNÉ, A.; LLUBIA I MUNNÉ, L.M. (1974): *Ceràmica catalana decorada*. Ed. Vicens Vives.

CANTOS RUEDA, J.A.; CASTEJÓN VIDAL, P.; FRUTOS NAVARRO, J. (2004): *Memòria de les prospeccions arqueològiques als solars delimitats pels carrers St. Rafael, Robador, Sadurní i Rambla del Raval (Barcelona)*. Primera fase: Maig-Juliol de 2002. Segona fase: Novembre-Desembre de 2003.

FLORENSA I PUCHOL, F.X. (2001): *Memòria de les rases arqueològiques realitzades a la zona anomenada Pla Central del Raval – 2ª. Fase (Barcelona) del 8 d'octubre al 23 de novembre i el 21 de desembre de 1999*. (2 vols.)

GRANADOS I GARCIA, O. (1994): *Memòria de la intervenció a la Plaça Universitat*.

GUÀRDIA BASSOL, M.; GARCÍA ESPUCHE, A. (1992): “Estructura urbana”, a *Història de Barcelona. Barcelona dins la Catalunya Moderna (s. XVI i XVII)*, vol. IV. Enciclopèdia Catalana i Ajuntament de Barcelona.

LLORENS, J. (1989): *Ceràmica catalana de reflex metàl·lic*.

SALAZAR ORTIZ, N. (2003): *Informe preliminar dels sondeigs arqueològics al C/ Reina Amàlia, 16-16bis, Barcelona. Març de 2003.*

SALES, J. (2003): “Un nou tram de muralla baix medieval de Barcelona localitzat a la Ronda de Sant Pau. Primers resultats de l’excavació.”, a *Actes del II congrés d’arqueologia medieval i moderna a Catalunya*, vol. 1. Ajuntament de Sant Cugat, ACRAM, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.


TELESE I COMPTE, A. (1991): *La vaixella blanca i blava catalana de 1570 a 1670. Repertori, catalogació i proposta per a la seva nomenclatura.*


VV.AA. (1998): *Mallorca i el comerç de la ceràmica a la Mediterrània*. Catàleg exposició. Fundació la Caixa.



VV.AA. (1999): *La Barcelona gòtica*. Institut de cultura: Museu d’Història de la Ciutat. Ajuntament de Barcelona.

VV.AA. (2000): *La Ruta de la Ceràmica*. Catàleg exposició. Bancaja.

WYNGAERDE, A. VAN DEN. (1986): *Ciudades del siglo de oro*. Ed. El Viso.









C/NOU DE LA RAMBLA, 11-13. BARCELONA
 Campanya: 14-15 de febrer 2002
 DIRECCIÓ: Xavier Bermúdez
 PLANIMETRIA: Xavier Bermúdez
 DIGITALITZACIÓ: Xavier Bermúdez

PLÀNOL 3: Seccions
 del sondeig 2.
 Escala 1:50








C/NOU DE LA RAMBLA, 11-13. BARCELONA
 Campanya: 14-15 de febrer 2002
 DIRECCIÓ: Xavier Bermúdez
 PLANIMETRIA: Xavier Bermúdez
 DIGITALITZACIÓ: Xavier Bermúdez

PLÀNOL 5: Seccions del sondeig 4.
 Escala 1:50





C/NOU DE LA RAMBLA, 11-13. BARCELONA

Campanya: 14-15 de febrer 2002

DIRECCIÓ: Xavier Bermúdez

Màtxix general de
la intervenció.



Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 1001 Fet:

Sector: Sondeig 1 Cotes mín: -68 Cotes màx: 0

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo:

Comp art: Maons

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 1-E Fotos:

Descripció:

Mur construït mitjançant maons de 12 cm de llarg lligats amb argamassa de calç, orientat en sentit N-S.

Igual a: En contacte amb: 1003

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 1002

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	1001	
	1002	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 1002 Fet:

Sector: Sondeig 1 Cotes mín: -68 Cotes màx: 0

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 1-E Fotos:

Descripció:

Retall practicat a la UE 1003 per tal de fonamentar-hi el mur 1001.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonó destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	1001	
	1002	
	1003	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Trinxera de fonamentació.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 1003 Fet:

Sector: Sondeig 1 Cotes mín: -135 Cotes màx: 0

Color: Gris Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt solta

Comp geo: Llims sorrencs i blocs calcaris

Comp art: Maons i rajols

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 1-W, 1-N, 1-E, 1-S Fotos:

Descripció:

Nivell de llims sorrencs amb abundant presència de materials constructius (especialment rajols, pedra i maons).

Igual a: En contacte amb: 1001, 1003, 1007 i 1012

Se li adossa: S'adossa a: 1012

Cobert per: Cobreix: 1004, 1008 i 1010

Tallat per: 1006 i 1011 Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	1006	1011
	1003	
1004	1008	1010, 1012

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Nivell amb presència de runa.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 1004 Fet:

Sector: Sondeig 1 Cotes mín: -302 Cotes màx: -126

Color: Gris Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Solta

Comp geo: Llms sorrencs

Comp art: Estèril

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 1-W, 1-N, 1-S Fotos:

Descripció:

Nivell de llms sorrencs, de coloració grisosa i consistència solta, estèril en quant a material arqueològic.

Igual a: En contacte amb: 1010, 1012 i 1015

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 1003 Cobreix: 1005

Tallat per: 1009 i 1011 Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonó destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

1009	1003	1011
	1004	
	1005	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 1005 Fet:

Sector: Sondeig 1 Cotes mín: -400 Cotes màx: -235

Color: Carbassa-vermell Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Compacta

Comp geo: Argila

Comp art: Estèril

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 1-W, 1-N, 1-S Fotos:

Descripció:

Nivell constituït completament per argila de gran puresa de coloració carbassa-vermellosa, estèril en quant a material arqueològic.

Igual a: En contacte amb: 1010

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 1004 Cobreix:

Tallat per: 1009 Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	1004	1009
	1005	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 1006 Fet:

Sector: Sondeig 1 Cotes mín: -59 Cotes màx: 0

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 1-N, 1-S Fotos:

Descripció:

Retall practicat a la UE 1003 per tal de fonamentar-hi el mur 1007.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 1003

Reomplert per: 1007 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	1007	
	1006	
	1003	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Trinxera de fonamentació.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 1007 Fet:

Sector: Sondeig 1 Cotes mín: -59 Cotes màx: 0

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo:

Comp art: Maons

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 1-N, 1-S Fotos:

Descripció:

Mur construït mitjançant maons lligats amb argamassa de calç, orientat en sentit N-S.

Igual a: En contacte amb: 1003

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 1006

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	1007	
	1006	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 1008 Fet:

Sector: Sondeig 1 Cotes mín: -291 Cotes màx: 0

Color: Marró Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Solta

Comp geo: Llims sorrencs

Comp art: Estèril

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 1-N, 1-E, 1-S Fotos:

Descripció:

Nivell de llims sorrencs, de coloració marró i consistència solta, estèril en quant a material arqueològic.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a: 1010

Cobert per: 1003 Cobreix: 1005?

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	1003	
	1008	
	1010	1005?

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 1009 Fet:

Sector: Sondeig 1 Cotes mín: -381 Cotes màx: -129

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 1-N, 1-S Fotos:

Descripció:

Retall practicat a les UEs 1004 i 1005 per tal de fonamentar-hi el mur 1010.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 1004 i 1005

Reomplert per: 1010 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonó destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	1010	
	1009	
	1004	1005

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Trinxera de fonamentació.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 1010 Fet:

Sector: Sondeig 1 Cotes mín: -381 Cotes màx: 0

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo: Blocs calcaris lligats amb argamassa de calç

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 1-N, 1-S Fotos:

Descripció:

Mur construït mitjançant blocs calcaris de mida mitjana-gran, lligats amb argamassa de calç, orientat en sentit N-S.

Igual a: En contacte amb: 1004 i 1005

Se li adossa: 1008 i 1013 S'adossa a:

Cobert per: 1003 Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 1009

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

1008	1003	1013
	1010	
	1009	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 1011 Fet:

Sector: Sondeig 1 Cotes mín: -134 Cotes màx: -126

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 1-S Fotos:

Descripció:

Retall practicat a la UE 1004 per tal de fonamentar-hi el mur 1012.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 1004

Reomplert per: 1012 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	1012	
	1011	
	1004	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Trinxera de fonamentació.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 1012 Fet:

Sector: Sondeig 1 Cotes mín: -134 Cotes màx: 0

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo:

Comp art: Maons

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 1-S Fotos:

Descripció:

Mur construït mitjançant maons lligats amb argamassa de calç, orientat en sentit E-W.

Igual a: En contacte amb: 1004

Se li adossa: 1003 i 1013 S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 1011

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	1003	1013
	1012	
	1011	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 1013 Fet:

Sector: Sondeig 1 Cotes mín: -136 Cotes màx: 0

Color: Gris Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt solta

Comp geo: Llims argilosos i blocs calcaris

Comp art: Maons i rajols

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 1-S Fotos:

Descripció:

Nivell de llims argilosos amb presència de materials constructius (especialment rajols, pedra i maons).

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a: 1010 i 1012

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 1011

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	1013	
1010	1011	1012

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Nivell compost per runa.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 2001 Fet:

Sector: Sondeig 2 Cotes mín: -156 Cotes màx: -29

Color: Gris Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt solta

Comp geo: Llims sorrencs

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 2-W, 2-E, 2-S Fotos:

Descripció:

Nivell de llims argilosos de coloració gris i consistència molt solta, estèril en quant a material arqueològic.

Igual a: En contacte amb: 2005, 2007, 2008 i 2012

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix: 2002

Tallat per: 2004, 2006 i 2011 Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques: 2004 2006 2011
2001
2002

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 2002 Fet:

Sector: Sondeig 2 Cotes mín: -273 Cotes màx: -130

Color: Gris Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Solta

Comp geo: Llims sorrencs

Comp art: Estèril

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 2-W, 2-E, 2-S Fotos:

Descripció:

Nivell de llims sorrencs, de coloració grisosa i consistència solta, estèril en quant a material arqueològic.

Igual a: En contacte amb: 2007 i 2012

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 2001 Cobreix: 2003

Tallat per: 2006 i 2011 Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques: 2006 2001 2011

2002 2003

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 2003 Fet:

Sector: Sondeig 2 Cotes mín: -363 Cotes màx: -211

Color: Carbassa-vermell Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Compacta

Comp geo: Argila

Comp art: Ceràmica

Comp org: Fauna

Mostres:

Plantes: Seccions: 2-W, 2-E, 2-S Fotos:

Descripció:

Nivell constituït completament per argila de gran puresa de coloració carbassa-vermellosa, amb presència de material arqueològic.

Igual a: En contacte amb: 2007 i 2012

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 2002 Cobreix:

Tallat per: 2006 i 2011 Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques: 2006 2002 2011

2003

Elements de datació:

Ceràmica amb vidrat blanc, vidrada blanca i blava de Barcelona, catalana i "de la cirreta".

Datació: s. XIX Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 2004 Fet:

Sector: Sondeig 2 Cotes mín: -45 Cotes màx: -29

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 2-S Fotos:

Descripció:

Retall practicat a la UE 2001 per tal de fonamentar-hi el mur 2005.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 2001

Reomplert per: 2005 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	2005	
	2004	
	2001	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Trinxera de fonamentació.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 2005 Fet:

Sector: Sondeig 2 Cotes mín: -45 Cotes màx: -29

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo:

Comp art: Maons

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 2-S Fotos:

Descripció:

Mur construït mitjançant maons lligats amb argamassa de calç, orientat en sentit N-S.

Igual a: En contacte amb: 2001

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 2004

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	2001	
	2005	
	2004	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 2006 Fet:

Sector: Sondeig 2 Cotes mín: -362 Cotes màx: -29

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 2-N Fotos:

Descripció:

Retall practicat a les UEs 2001, 1002 i 2003 per tal de fonamentar-hi el mur 2007.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 2001, 2002 i 2003

Reomplert per: 2007 i 2008 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonó destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	2007	2008
	2006	
2001	2002	2003

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Trinxera de fonamentació.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 2007 Fet:

Sector: Sondeig 2 Cotes mín: -362 Cotes màx: -90

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo: Blocs calcaris lligats amb argamassa de calç

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 2-N Fotos:

Descripció:

Mur pantalla construït mitjançant blocs calcaris de mida mitjana-gran, lligats amb argamassa de calç, orientat en sentit E-W.

Igual a: En contacte amb: 2001, 2002 i 2003

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 2008 i 2009 Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 2005

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	2008	2009
	2007	
	2005	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 2008 Fet:

Sector: Sondeig 2 Cotes mín: -94 Cotes màx: -29

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo:

Comp art: Maons

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 1-N, 1-S Fotos:

Descripció:

Mur construït mitjançant maons lligats amb argamassa de calç, orientat en sentit E-W, que constitueix la culminació del mur de pantalla 2007.

Igual a: En contacte amb: 2001

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 2010 Cobreix: 2007 i 2009

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 2006

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	2008	
2006	2007	2009

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 2009 Fet:

Sector: Sondeig 2 Cotes mín: -97 Cotes màx: -69

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo: Formigó

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 2-N Fotos:

Descripció:

Canonada de formigó de secció circular de 20 cm de diàmetre.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 2008 Cobreix: 2007

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	2008	
	2009	
	2007	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 2010 Fet:

Sector: Sondeig 2 Cotes mín: -29 Cotes màx: 0

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo: Llambordes de ciment

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 2-N Fotos:

Descripció:

Llambordes que constitueixen la pavimentació de la vorera del C/ Lancaster.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix: 2008

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques: 2008

2010

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Vorera.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 2011 Fet:

Sector: Sondeig 2 Cotes mín: -318 Cotes màx: -29

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 2-E Fotos:

Descripció:

Retall practicat a les UEs 2001, 2002 i 2003.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 2001, 2002 i 2003

Reomplert per: 2012 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	2012	
	2011	
2001	2002	2003

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Gran forat practicat per motius indeterminats.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 2012 Fet:

Sector: Sondeig 2 Cotes mín: -318 Cotes màx: -29

Color: Gris Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt solta

Comp geo: Llims sorrencs i blocs calcaris

Comp art: Maons i rajols

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 2-E Fotos:

Descripció:

Nivell de llims sorrencs amb abundant presència de materials constructius (especialment rajols, pedra i maons).

Igual a: En contacte amb: 2001, 2002 i 2003

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 2011

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	2012	
	2011	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Nivell amb presència de runa.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 3001 Fet:

Sector: Sondeig 3 Cotes mín: -272 Cotes màx: 0

Color: Gris Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt solta

Comp geo: Llims sorrencs i blocs calcaris

Comp art: Maons i rajols

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 3-E, 3-S Fotos:

Descripció:

Nivell de llims sorrencs amb presència de materials constructius (especialment rajols, pedra i maons).

Igual a: En contacte amb: 2001, 2002 i 2003

Se li adossa: S'adossa a: 3004 i 3005

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 3002

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	3001	
3004	3002	3005

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Nivell amb presència de runa.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 3002 Fet:

Sector: Sondeig 3 Cotes mín: -272 Cotes màx: -108

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 3-E, 3-S Fotos:

Descripció:

Retall practicat a la UE 3003, dut a terme per part dels constructors per revisar els fonaments de l'edifici adjacent (número 15).

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 3003

Reomplert per: 3001 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	3001	
	3002	
	3003	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 3003 Fet:

Sector: Sondeig 3 Cotes mín: -298 Cotes màx: -108

Color: Marró Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt solta

Comp geo: Llims sorrencs

Comp art: Estèril

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 3-N, 3-E, 3-S Fotos:

Descripció:

Nivell de llims argilosos de coloració marró i consistència molt solta, estèril en quant a material arqueològic.

Igual a: En contacte amb: 3001, 3008 i 3015

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix: 3004 i 3010

Tallat per: 3002, 3006 i 3013 Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques: 3002 3006 3013
3003
3004 3010

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 3004 Fet:

Sector: Sondeig 3 Cotes mín: -385 Cotes màx: -236

Color: Carbassa-vermell Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Compacta

Comp geo: Argila

Comp art: Estèril

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 3-W, 3-N, 3-E, 3-S Fotos:

Descripció:

Nivell constituït completament per argila de gran puresa de coloració carbassa-vermellosa, estèril en quant a material arqueològic.

Igual a: En contacte amb: 3005 i 3010

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 3001 i 3003 Cobreix:

Tallat per: 3011 i 3013 Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques: 3001 3003 3011 i 3013

3004

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 3005 Fet:

Sector: Sondeig 3 Cotes mín: -286 Cotes màx: 0

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo: Blocs calcaris lligats amb argamassa de calç

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 3-W Fotos:

Descripció:

Mur pantalla construït mitjançant blocs calcaris de mida mitjana-gran, lligats amb argamassa de calç, orientat en sentit N-S.

Igual a: En contacte amb: 3004, 3007 i 3008

Se li adossa: 3001 S'adossa a:

Cobert per: Cobreix: 3010

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 3013

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	3001	
	3005	
	3013	3010

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 3006 Fet:

Sector: Sondeig 3 Cotes mín: -130 Cotes màx: 0

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 3-W, 3-N Fotos:

Descripció:

Retall practicat a les UEs 3003 i 3005 per tal d'habilitar-hi una claveguera.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 3003 i 3005

Reomplert per: 3007 i 3008 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	3007	3008
	3006	
	3003	3005

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 3007 Fet:

Sector: Sondeig 3 Cotes mín: -35 Cotes màx: 0

Color: Marró Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt solta

Comp geo: Llims sorrencs i blocs calcaris

Comp art: Maons i rajols

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 3-W, 3-N Fotos:

Descripció:

Nivell de llims sorrencs amb presència de materials constructius (especialment rajols, pedra i maons).

Igual a: En contacte amb: 3005

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix: 3008

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 3006

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	3007	
	3006	3008

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Nivell amb presència de runa.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 3008 Fet:

Sector: Sondeig 3 Cotes mín: -130 Cotes màx: -35

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo:

Comp art: Maons

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 3-W, 3-N Fotos:

Descripció:

Revestiment de maó de secció rectangular del retall 3007.

Igual a: En contacte amb: 3003, 3005 i 3009

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 3007 Cobreix:

Tallat per: "3013" Talla:

Reomplert per: Reomple: 3006

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	3007	
	3008	
	3006	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 3009 Fet:

Sector: Sondeig 3 Cotes mín: -96 Cotes màx: -69

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo: Formigó

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 3-W, 3-N Fotos:

Descripció:

Canonada de formigó de secció circular de 25 cm de diàmetre.

Igual a: En contacte amb: 3008

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 3013

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	3009	
	3013	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 3010 Fet:

Sector: Sondeig 3 Cotes mín: -318 Cotes màx: -208

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo: Blocs calcaris lligats amb argamassa de calç

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 3-W, 3-E, 3-N Fotos:

Descripció:

Mur construït mitjançant blocs calcaris de mida mitjana-gran, lligats amb argamassa de calç, orientat en sentit E-W.

Igual a: En contacte amb: 3004

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 3005 i 3013 Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 3011

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	3005	3013
	3010	
	3011	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 3011 Fet:

Sector: Sondeig 3 Cotes mín: -318 Cotes màx: -236

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 2-E Fotos:

Descripció:

Retall practicat a la UE 3004 per tal de fonamentar-hi el mur 3010.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 3004

Reomplert per: 3010 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	3010	
	3011	
	3004	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Trinxera de fonamentació.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 3012 Fet:

Sector: Sondeig 3 Cotes mín: -124 Cotes màx: -42

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 3-W, 3-N Fotos:

Descripció:

UE negativa definida per la cara interna de la caixa de maó de la claveguera (3008).

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: "3008"

Reomplert per: 3009 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	3009	
	3012	
	3008	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 3013 Fet:

Sector: Sondeig 3 Cotes mín: -286 Cotes màx: -260

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 3-S Fotos:

Descripció:

Retall practicat a les UEs 3003 i 3004 per tal de fonamentar-hi el mur 3005.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 3003 i 3004

Reomplert per: 3005 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	3005	
	3013	
	3003	3004

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Trinxera de fonamentació.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4001 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -110 Cotes màx: 0

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo:

Comp art: Maons

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 4-S Fotos:

Descripció:

Mur construït mitjançant maons lligats amb argamassa de calç, orientat en sentit E-W.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: 4008, 4014, 1015 i 4016 S'adossa a:

Cobert per: Cobreix: 4002

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques: 4008 4014 4015 i 4016
4001
4002

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4002 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -130 Cotes màx: -105

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo: Blocs calcaris lligats amb argamassa de calç

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-S Fotos:

Descripció:

Fonaments per al mur 4001, construïts mitjançant blocs calcaris de mida mitjana-gran, lligats amb argamassa de calç.

Igual a: 4009 i 4017 En contacte amb: 4004

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 4001 Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 4003

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4001	
	4002	
	4003	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4003 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -130 Cotes màx: -125

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-S Fotos:

Descripció:

Retall practicat a la UE 4004 per tal de posar-hi els fonaments 4002.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 4004

Reomplert per: 4002 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonó destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4002	
	4003	
	4004	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Trinxera de fonamentació.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4004 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -232 Cotes màx: -32

Color: Marró Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt solta

Comp geo: Llïms sorrencs

Comp art: Ceràmica

Comp org: Fauna

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-W, 4-N, 4-E, 4-S Fotos:

Descripció:

Nivell de llïms argilosos de coloració marró i consistència molt solta. Presenta material arqueològic.

Igual a: En contacte amb: 4002, 4009 i 4017

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 4015 Cobreix: 4005

Tallat per: 4003, 4010, 4018 Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

4003	4010	4015 i 4018
	4004	
	4005	

Elements de datació:

Ceràmica amb vidrat blanc, vidrada blanca i blava catalana, "d'ories diverses", "de la ditada", "amb decoració floral" i rajola policroma dels ss. XVIII-XIX.

Datació: s. XIX Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4005 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -233 Cotes màx: -208

Color: Blanc Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo: Calç

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-W, 4-N, 4-E, 4-S Fotos:

Descripció:

Paviment constituït per una llitada d'argamassa de calç, caracteritzar per la seva compacitat i el seu color blanc.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 4004 Cobreix: 4006

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4004	
	4005	
	4006	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Paviment.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4006 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -290 Cotes màx: -210

Color: Gris Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Solta

Comp geo: Llims sorrencs

Comp art: Estèril

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-W, 4-N, 4-E, 4-S Fotos:

Descripció:

Nivell de llims sorrencs, de coloració grisosa i consistència solta, estèril en quant a material arqueològic.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 4005 Cobreix: 4007

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4005	
	4006	
	4007	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4007 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -429 Cotes màx: -266

Color: Carbassa-vermell Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Compacta

Comp geo: Argila

Comp art: Estèril

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-W, 4-N, 4-E, 4-S Fotos:

Descripció:

Nivell constituït completament per argila de gran puresa de coloració carbassa-vermellosa, estèril en quant a material arqueològic.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 4006 Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4006	
	4007	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4008 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -113 Cotes màx: 0

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo:

Comp art: Maons

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 4-W Fotos:

Descripció:

Mur construït mitjançant maons lligats amb argamassa de calç, orientat en sentit N-S.

Igual a: En contacte amb: 4012

Se li adossa: 4014 i 4015 S'adossa a: 4001

Cobert per: Cobreix: 4009

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4014	4015
	4008	
	4009	4001

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4009 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -131 Cotes màx: -110

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo: Blocs calcaris lligats amb argamassa de calç

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-W Fotos:

Descripció:

Fonaments per al mur 4008, construïts mitjançant blocs calcaris de mida mitjana-gran, lligats amb argamassa de calç.

Igual a: 4002 i 4017 En contacte amb: 4004

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 4008 Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 4010

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4008	
	4009	
	4010	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4010 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -131 Cotes màx: -130

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-W Fotos:

Descripció:

Retall practicat a la UE 4004 per tal de posar-hi els fonaments 4009.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 4004

Reomplert per: 4009 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonó destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4009	
	4010	
	4004	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Trinxera de fonamentació.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4011 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -121 Cotes màx: 0

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-W Fotos:

Descripció:

Retall practicat a les UEs 4008, 4009, 4014 i 4015 per tal d'habilitar-hi una claveguera.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 4008, 4009, 4014 i 4015

Reomplert per: 4012 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4012	
	4011	
4008	4009	4014 i 4015

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4012 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -121 Cotes màx: 0

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo:

Comp art: Maons

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-W Fotos:

Descripció:

Revestiment de maó de secció rectangular del retall 4011.

Igual a: En contacte amb: 4008, 4014 i 4015

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: "4019" Talla:

Reomplert per: Reomple: 4011

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4019	
	4012	
	4011	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4013 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -67 Cotes màx: -40

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo: Formigó

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 4-W Fotos:

Descripció:

Canonada de formigó de secció circular de 20 cm de diàmetre.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: 4020 S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 4019

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4020	
	4013	
	4019	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4014 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -35 Cotes màx: 0

Color: Marró Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Solta

Comp geo: Llïms sorrencs

Comp art: Estèril

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-N Fotos:

Descripció:

Nivell de llïms sorrencs, de coloració marró i consistència solta, estèril en quant a material arqueològic.

Igual a: En contacte amb: 4012

Se li adossa: S'adossa a: 4001 i 4008

Cobert per: Cobreix: 4015

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4014	
4008	4001	4015

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4015 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -41 Cotes màx: -33

Color: Blanc Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo: Calç

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-N Fotos:

Descripció:

Paviment constituït per una llitada d'argamassa de calç, caracteritzar per la seva compacitat i el seu color blanc. Actua com a nivell d'ús del recinte definit pels murs 4001, 4008 i 4016.

Igual a: En contacte amb: 4012

Se li adossa: S'adossa a: 4001 i 4008

Cobert per: 4014 Cobreix: 4004

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4004	
	4015	
4001	4008	4014

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Paviment.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4016 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -108 Cotes màx: -33

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo:

Comp art: Maons

Comp org:

Mostres:

Plantes: Plànol 1 Seccions: 4-N Fotos:

Descripció:

Mur construït mitjançant maons lligats amb argamassa de calç, orientat en sentit N-S.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a: 4001

Cobert per: Cobreix: 4017

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4016	
	4001	4017

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4017 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -130 Cotes màx: -105

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Molt compacta

Comp geo: Blocs calcaris lligats amb argamassa de calç

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-E Fotos:

Descripció:

Fonaments per al mur 4016, construïts mitjançant blocs calcaris de mida mitjana-gran, lligats amb argamassa de calç.

Igual a: 4002 i 4009 En contacte amb: 4004

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 4016 Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 4018

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4016	
	4017	
	4018	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4018 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -130 Cotes màx: -127

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-S Fotos:

Descripció:

Retall practicat a la UE 4004 per tal de posar-hi els fonaments 4017.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 4004

Reomplert per: 4017 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueteta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4017	
	4018	
	4004	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Trinxera de fonamentació.

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4019 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -114 Cotes màx: 0

Color: Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència:

Comp geo:

Comp art:

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-W Fotos:

Descripció:

UE negativa definida per la cara interna de la caixa de maó de la claveguera (4012).

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: "4012"

Reomplert per: 4013 i 4020 Reomple:

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banqueta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta

Relacions estratigràfiques:

	4013	4010
	4019	
	4012	

Elements de datació:

Datació: Fase: Període:

Interpretacions:

Fitxa U.E.



ArqueoCat SL

Jaciment: Carrer Nou de la Rambla, 11-13 (41/02) Any: 2002 UE: 4020 Fet:

Sector: Sondeig 4 Cotes mín: -114 Cotes màx: 0

Color: Marró Conf Estrat: molt alt alt mitjà baix molt baix

Estat cons: molt bo bo mig dolent molt dolent Consistència: Solta

Comp geo: Llïms sorrencs

Comp art: Estèril

Comp org:

Mostres:

Plantes: Seccions: 4-W Fotos:

Descripció:

Nivell de llïms sorrencs, de coloració marró i consistència solta, estèril en quant a material arqueològic.

Igual a: En contacte amb:

Se li adossa: S'adossa a: 4013

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple: 4019

Def estrat construcció hàbitat reompliment abandonat destrucció preparació

Def element:

mur trinxera E arrasament pou llar dipòsit sitja banquetta estr terra
 trinxera F paviment farciment forn forat pal columna canal fossa porta



Relacions estratigràfiques:

	4020	
	4019	4013



Elements de datació:

Datació: Fase: Període:


Interpretacions:



41/02-4004-50




41/02-4004-49




41/02-2003-13



41/02-2003-12



41/02-4004-53



41/02-2003-11

C/NOU DE LA RAMBLA, 11-13. BARCELONA

Campanya: 14-15 de febrer 2002

DIRECCIÓ: Xavier Bermúdez

DIBUIX: Xavier Bermúdez


DIGITALITZACIÓ: Xavier Bermúdez

LÀMINA 1: Plats amb decoració en blau pertanyents a diverses produccions


Escala 1:2




• ArqueoCat •
Arqueologia i Patrimoni




41/02-2005-3



41/02-4004-17



41/02-4004-18



41/02-4004-31

C/NOU DE LA RAMBLA, 11-13. BARCELONA

Campanya: 14-15 de febrer 2002

DIRECCIÓ: Xavier Bermúdez

DIBUIX: Xavier Bermúdez


DIGITALITZACIÓ: Xavier Bermúdez

LÀMINA 2: Plats amb
vidrat monocrom


Escala 1:2




• ArqueoCat •
Arqueologia i Patrimoni




41/02-4004-30



41/02-4004-22



41/02-2003-2




41/02-4004-54

C/NOU DE LA RAMBLA, 11-13. BARCELONA
 Campanya: 14-15 de febrer 2002
 DIRECCIÓ: Xavier Bermúdez
 DIBUIX: Xavier Bermúdez
 DIGITALITZACIÓ: Xavier Bermúdez

LÀMINA 3: Formes diverses

Escala 1:2





41/02-4004-47

C/NOU DE LA RAMBLA, 11-13. BARCELONA
Campanya: 14-15 de febrer 2002
DIRECCIÓ: Xavier Bermúdez
DIBUIX: Xavier Bermúdez
DIGITALITZACIÓ: Xavier Bermúdez

LÀMINA 4: Gran
contenedor

Escala 1:3



UE	AREA	SECTOR	ÀMBIT	NÚM	NÚMS	CODI	FORMA	TIPOLOGIA	TÈCNICA	PASTA	DECORACIÓ E	DECORACIÓ I	ACABAT E	ACABAT I	CRONOLOGIA	OBSERVACIONS	RESTAURACIÓ	FOTOGRAFIA	DIBUIX	MAGATZEM
2003		S2		1	SF	14002	FIN		TO	AM					MODERN	NÚM. 1				SAUMHC
2003		S2		1	VO	14002	GER		TO	AM				VI	MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚM. 2			Làm.3	SAUMHC
2003		S2		1	VO I P	14003	PAT		TO	AO			VI	VI	MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚM. 3			Làm. 2	SAUMHC
2003		S2		1	SF	14002	FIN		TO	AO				VI	MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚM. 4				SAUMHC
2003		S2		2	SF	14002	FIN		TO	AO				VI	MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚMS. 5 I 6				SAUMHC
2003		S2		1	SF	14002	FIN		TO	AO				VI	MODERN	AMB MORTER ADHERIT. VIDRAT VERDÓS. NÚM. 7				SAUMHC
2003		S2		1	LL	14100	FIN		TO	AO				VI	MODERN	NÚM. 8				SAUMHC
2003		S2		1	LL	14100	PAT		TO	AO				VI	MODERN	NÚM. 9				SAUMHC
2003		S2		1	SF	14102	FIN		TO	AO				VI	MODERN	NÚM. 10				SAUMHC
2003		S2		1	SF	14102	FIN		TO	AO		PI		VI	ss. XIV-XV	NÚM. 11			Làm. 1	SAUMHC
2003		S2		1	PE	14103	FIN		TO	AO		PI	VI	VI	s. XVII	NÚM. 12			Làm. 1	SAUMHC
2003		S2		1	PE	14108	FIN		TO	AO		PI	VI	VI	s. XIX	NÚM. 13			Làm. 1	SAUMHC
2003		S2		2	SF	14103	FIN		TO	AO		PI	VI	VI	MODERN	NÚMS. 14 I 15				SAUMHC
2003		S2		1	SF	60051	FIN			MPS						NÚM. 16				SAUMHC
4004		S4		1	VO	14002	PAT		TO	AO					MODERN	NÚM. 17			Làm. 2	SAUMHC
4004		S4		1	VO	14002	PAT		TO	AO					MODERN	NÚM. 18			Làm. 2	SAUMHC
4004		S4		1	PE	14002	PAT		TO	AO					MODERN	NÚM. 19				SAUMHC
4004		S4		1	PE	14002	PAT		TO	AO					MODERN	NÚM. 20				SAUMHC
4004		S4		1	FO	14002	PAT		TO	AO					MODERN	NÚM. 21				SAUMHC
4004		S4		1	VO	14002	FIN		TO	AO					MODERN	ELEMENT AMB ORIFICIS AL FON. FORMATGERA? NÚM. 22			Làm.3	SAUMHC
4004		S4		1	FO	14002	FIN		TO	AO					MODERN	NÚM. 23				SAUMHC
4004		S4		2	SF	14002	FIN		TO	AM					MODERN	NÚMS. 24 I 25				SAUMHC
4004		S4		3	SF	14002	FIN		TO	AO					MODERN	NÚMS. 26-28				SAUMHC
4004		S4		1	NA	14002	FIN		TO	AO					MODERN	NÚM. 29				SAUMHC
4004		S4		1	VO	14003	PAT		TO	AO			VI	VI	s. XVIII	VIDRAT MARRÓ AMB DITADES LONGITUDINALS GROGUES. NÚM. 30			Làm.3	SAUMHC
4004		S4		1	VO	14003	PAT		TO	AO				VI	MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚM. 31			Làm. 2	SAUMHC
4004		S4		1	VO	14003	PAT		TO	AO			VI	VI	MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚM. 32				SAUMHC
4004		S4		1	VO	14003	PAT		TO	AO				VI	MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚM. 33				SAUMHC
4004		S4		1	VO	14003	FIN		TO	AO	PE		VI	VI	MODERN	VIDRAT MARRÓ. PESSIGADES SOBRE EL LAVI. NÚM. 34				SAUMHC
4004		S4		1	VO	14003	PAT		TO	GO			VI	VI	MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚM. 35				SAUMHC
4004		S4		1	NA	14003	FIN		TO	AO				VI	MODERN	ESQUITXADES DE VIDRAT MARRÓ. NÚM. 36				SAUMHC
4004		S4		1	LL	14003	PAT		TO	AM				VI	MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚM. 37				SAUMHC
4004		S4		2	SF	14003	FIN		TO	AO				VI	MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚMS. 38-39				SAUMHC
4004		S4		2	SF	14003	FIN		TO	AO			VI	VI	MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚMS. 40-41				SAUMHC
4004		S4		1	SF	14003	FIN		TO	GO				VI	MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚM. 42				SAUMHC
4004		S4		1	SF	14003	FIN		TO	AO				VI	MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚM. 43				SAUMHC
4004		S4		1	SF	14003	FIN		TO	AO				VI	MODERN	VIDRAT PARCIAL VERD. NÚM. 44				SAUMHC
4004		S4		1	LL	14003	FIN		TO	AO				VI	MODERN	VIDRAT VERD I GROC. NÚM. 45				SAUMHC
4004		S4		1	SF	14003	FIN		TO	GM				VI	MODERN	VIDRAT NEGRE. NÚM. 46				SAUMHC
4004		S4		1	SF	14003	FIN		TO	GM	IF			VI	MODERN	DECORAT AMB IMPRESIONS DE MOTIUS VEGETALS I ESPIRALS. VIDRAT VERD. I	Làm.4			SAUMHC
4004		S4		1	FO	14100	FIN		TO	AO				VI	MODERN	NÚM. 48				SAUMHC
4004		S4		1	VO	14120	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	1a. 1/2 s. XVII	NÚM. 49			Làm. 1	SAUMHC
4004		S4		1	FO	14206	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	s. XVIII	MOTIUS FLORALS. NÚM. 50			Làm. 1	SAUMHC
4004		S4		2	LL	14104	PAT		TO	AO	PI		VI	VI	s. XVII	ORLA DE CIRCUMFERÈNCIES CONCÈNTRIQÜES. NÚMS. 51 I 52				SAUMHC
4004		S4		1	SF	14103	FIN		TO	AO	PI	PI	VI	VI	inícis s. XVIII	DECORACIÓ PAISATGISTA. NÚM. 53			Làm. 1	SAUMHC

4004	S4		1	SF	50032			MO	AO	PI		VI		s. XVIII	DECORACIÓ EN COLOR BLANC, BLAU I GROC. NÚM. 54			Lám.3	SAUMHC
4004	S4		1	VO	50035			MO	AO			VI		MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚM. 55				SAUMHC
4004	S4		1	SF	50035			MO	AO			VI		MODERN	VIDRAT MARRÓ. NÚM. 56				SAUMHC
4004	S4		1		60051			MPS							EPIFISI. NÚM. 57				SAUMHC
4004	S4		1		60051			MPS							COSTELLA. NÚM. 58				SAUMHC

CERAMICA

1.- CLASSIFICACIO

11000 Prehistòrica

11001 Neolítica

11050 del Coure

11100 del Bronze

11101 " àntic

11102 " mig

11103 " final

12000 Protohistòrica sense determinar

12001 Feno-púnica indeterminada

12002 " engalba vermell

12003 " engalba negre

12004 " comuna

12005 grega d'occident

12050 roja a torn

12051 engalba roja

12052 pintada

12053 comuna ibèrica

12054 grisa de la costa catalana

12055 grollera

12056 grans recipient d'emmagatzematge

13000 Món Clàssic sense determinar

13001 grega indeterminada

13002 buchero nero

13003 àtica figures negres

13004 àtica figures vermelles

13005 àtica vernís negre

13006 taller de les petites estampetes

13007 taller de Rhode

13008 taller de Nikia-Ion

13009 taller pàteres 3 palmetes radials

13050 campaniana/vernís negre indeterminada

13051 precampaniana

13052 campaniana A

13053 campaniana A tardana
13054 campaniana B
13055 campaniana boide
13056 campaniana C
13057 campaniana empuritana
13058 etrusca vernís negre
13059 imitacions campanianes
13060 vernís negre púnic

13100 terra sigil.lata indeterminada
13101 presigil.lata
13102 t.s. precoç
13103 t.s. aretina
13104 t.s. itàlica
13105 t.s. tardo-itàlica
13106 t.s. sudgàl.lica
13107 t.s. marmorata
13108 t.s. hispànica
13109 t.s. hispànica tardana
13110 t.s. hispànica indeterminada
13111 t.s. africana A
13112 t.s. africana A/D
13113 t.s. africana A/C
13114 t.s. africana C
13115 t.s. africana D
13116 t.s. africana indeterminada
13117 imitacions t.s. hispànica
13118 t.s. clara B
13119 t.s. lucente
13120 paleo cristiana grisa
13121 paleocristiana ataronjada
13122 late Roman C
13123 produccions orientals
13124 vidrada romana
13125 imitacions Clara D
13126 paleocristiana pintada

13150 parets fines indeterminades
13151 p.f. itàliques
13152 p.f. d'Aco
13153 p.f. sudgàl.liques
13154 p.f. de clorofolla d'ou
13155 p.f. hispàniques
13156 imitacions parets fines

13200	llàntia indeterminada
13201	ll. grega
13202	ll. republicana
13203	ll. republicana vernís negre
13204	ll. imperial
13205	ll. imperial de volutes
13206	ll. imperial de disc
13207	ll. imperial de canal
13208	ll. africana
13209	ll. africana paleocristiana
13210	ll. africana ARS
13250	comuna oxidada
13251	" reduïda
13252	" reduïda baix-imperial
13253	" engalba blanca
13254	" engalba negra
13255	" engalba vermell
13256	" roig pompeïà
13257	" itàlica
13258	" africana
13259	" empuritana oxidada
13260	" de cuina acurada
13261	imitacions comuna africana
13262	comuna bescuitada
13300	àmfora indeterminada
13301	" massaliota
13302	" feno-púnica
13303	" ebussitana
13304	" romana
13305	" greco-itàlica
13306	" itàlica
13307	" gál.lica
13308	" hispànica
13309	" bética
13310	" tarraconense
13311	" lusitana
13312	" africana
13313	" oriental
13314	soports d'àmfores
13315	anforiscos
13316	disc terra cuita
13317	taps

- 13318 fragments vasos retallats
- 13319 altres accessoris
- 13320 dollia
- 13321 àmfora rodia
- 13322 àmfora corintia
- 13323 àmfora Samos

- 13400 comuna a torn oxidada època indeterminada
- 13401 comuna a mà oxidada època indeterminada
- 13402 comuna a torn reduïda època indeterminada
- 13403 comuna a mà reduïda època indeterminada
- 13404 comuna oxidada època indeterminada
- 13405 comuna reduïda època indeterminada

14000 Món Medieval i Modern indeterminat

- 14001 comuna oxidada a mà
- 14002 comuna oxidada a torn
- 14003 comuna oxidada vidrada
- 14004 comuna reduïda a mà
- 14005 comuna reduïda a torn
- 14006 comuna reduïda vidrada

- 14050 islàmica indeterminada
- 14051 " verd manganés
- 14052 " melada
- 14053 " corda seca total
- 14054 " corda seca parcial
- 14055 " esgrafiada
- 14056 " pintada
- 14057 " dourada (reflex metàl.lic)
- 14058 " a motllo
- 14059 " comú oxidada
- 14060 " comú reduïda

- 14100 vidrada blanca
- 14101 blanca i blava
- 14102 " de Barcelona

14103 " catalana
14104 " d'orles diverses
14105 " de la butifarra
14106 " de l'arracada
14107 " d'influència francesa
14108 " de la cirereta
14109 " de faixes o cintes
14110 " de la Segarra
14111 " d'Escornelbou
14112 " de la panotxa
14113 " regalats
14114 " de Poblet
14115 " de sanefa negativa
14116 " de transició
14117 " amb la Tau
14118 " d'influència de Savona
14119 " corbata o palmera
14120 " ditada
14121 " de blondes
14122 " de Paterna
14123 " de Manises
14124 " de Manises i groga
14125 " de la figueta
14126 " de la cirera
14127
14128 " Paterna-Manises
14129 blanca i groga "orla d'influència del
Renaixement
14200 reflex metàl·lic
14201 rf.mt. producció catalana
14202 " de l'uncla
14203 " de sanefa amb gallons
14204 " de sanefa amb fulles
14205 " de sanefa en negatiu
14206 " decoració floral
14207 " de fons picat
14208 " de pinzell-pinta
14209 " decoració geomètrica
14210 " amb lletres o anagrames
14211 " i blava
14212 " de Paterna
14213 " de Manises
14214 " Paterna-Manises

14215 " sanefa reticulada
14250 blanca i manganès
14251 bl.mg. blau i manganès
14252 " verd i manganès
14253 " verd i manganès de Paterna
14254 " verd i manganès de Manises
14255 " verd i manganès catalana
14256 " i verd
14257 " i policroma

14300 pisa blanca
14301 pisa decorada
14302 porcelana
14303 Pickman / Cartuja
14304 d'importació
14305 maiolica ligur
14306 policroma

14400 vaixella s. XX

15000 Material ceràmic no recipient

2.- DEFINICIO DEL FRAGMENT

sense forma	SF	per llànties:
sense definir	SD	infundibulum IN
perfil senser	PS	pico (rostrum) RO
vora	VO	orla (margo) MA

nansa	NA	disc	DI	
arrancament nansa	AN	volutes		VL
coll	CO			
carena		CR		
llavi	LL			
fons	FO			
peu	PE			
pivot	PI			
bec	BE			
pom/agafador		AG		
escoria		ER		
broc	BR			
abocador	AB			
orelleta	OR			

3.- TIPOLOGIA

(per materials del Món Clàssic amb una tipologia ja establerta)

Inicials més usuals:

ABAS. Abascal	AFRIC. Africana
AGUARD. Aguarod	ALM. Almagro
ATL. Atlante	BAIL. Bailey
BEL. Beltran	BRUCK. Bruckner
DECHEL. Dechelette	DRAG. Dragendorf
DRES. Dressel	EBUS. Ebusitana
GOUD. Goudineau	H. Hayes
HALT. Haltern	
HERM. Hermet	KEAY Keay
LAMB. Lamboglia	LAIET. Laietana
LOPEZ López Mullor	LUDOW. Ludowici
M. Morel	MEZQ. Mezquiriz
OBER. Oberaden	OELM. Oelman
OST. Ostia	OSW. Oswald
PALL. Pallarés	PASC. Pascual
RIG. Rigoir	RITT. Ritterling
SAL. Salomonson	SPT. Spitzer

4.- FORMA

(per materials no classificats tipològicament, bàsicament ceràmiques prehistòriques, medievals i modernes)

Ceràmica a mà:

bol/vas carenat		BCA
" cilíndric	BCI	
" bitroncocònic	BBT	
" troncocònic	BTR	
" elíptic	BEL	
" globular	BGL	
" glob. amb coll	BGC	
" geminat	BGE	
" multiple	BMU	
" ovoide	BOV	
" perfil en S	BPS	
" semiesfèric	BSE	
" subesfèric	BSU	
" semies. o subes. de vora exvas.	BSS	
copa	COP	
cullera	CUL	
formatgera	FOR	
forma indeterminada		FIN
frag.retallat no perf.	FRN	
frag.retallat perforat	FRP	
gresol	GES	
paleta	PAL	
plat carenat	PCA	
plat/tapadora		PLT
plata	PLA	
soport		SOP
tassa	TAS	

Ceràmica a torn:

Ceràmica grega:

alabastron	ALA	
àmfora		AMF
aryballos	ARY	
hydria	HYD	
kalathos	KAL	
kratera calze	KCA	
kratera campana		KCP
kratera columnes		KCO
kratera volutes		KVO
kylix	KYL	
lebes	LEB	
lekythos	LEK	
oinochoe	OIN	
pelike	PEL	
skiphos		SKI
stamnos		STA
ungüentari bulb		UBU
" fusiforme	UFU	
ungüentari	UGU	

Ceràmica clàssica, medieval i moderna:

abeurador	ABE	
ampolla		AMP
bací	BAC	
bol	BOL	
canelobre	CAN	
cassola		CSS
cas.pàtina cendrosa	CSC	
càntir	CAT	
catufo	CAF	
colador		COL
copa	COP	
cossi	COS	
cremaperfuns		CRP
cubell	CUB	
escalfeta	ESF	
escudella	ESC	

escudella d'orelletes	EOR	
fogó	FOG	
formes amb abocador	FAB	
formes obertes	FOB	
formes tancades	FTA	
forma indeterminada	FIN	
fruiter	FRU	
gerra	GER	
gerreta		GET
gerro	GRR	
gibrell	GIB	
got	GOT	
greixonera	GRE	
guardiola	GUA	
llàntia cassol.i bec pes.	LCB	
llàntia peu alt	LPA	
llàntia piquera		LPI
llumanera	LLU	
menjadora	MEN	
mesura		MES
morter	MOR	
motllo	MOT	
motllo sigil.lata	MSG	
olla	OLL	
olla pàtina cendrosa	OPC	
orsa	ORS	
pàtera	PTT	
plat	PAT	
plat d'ala	PDA	
plat/tapadora	PTA	
plat/tap. vora fumada		PTF
plata	PLA	
plat tallador	PTL	
poal	POA	
pot	POT	
pot de farmàcia		PFA
rentamans	REN	
safata	SAF	
saler	SLR	
salseira		SAL
servidor	SEV	
setril	SET	
sitra	SIT	

soport	SOP
soport d'anell	SAN
soport rodet	SRD
tallador	TAL
tapadora	TAP
tassa	TAS
tenalla	TEN
test	TES
tinter	TIN
tupi	TUP
urna	URN
xocolatera	XOC

Material ceràmic no recipient:

artefacte no definit	AND	
bola	BLA	
cilindres de forn	CFO	
cuny de forn	CYF	
dena	DEN	
figura antropomorfa	FAN	
figura zoomorfa		FZM
frag. d'argila indeterminat.		FAI
fussaiola	FUS	
joguina		JOG
mascara		MAS
pes teler circular	PTC	
pes teler oval	PTO	
pes teler rectangular		PTR
pes teler indeterminat		PTI
pes teler troncocònic		PTT
pipes	PIP	
placa	PLC	
placa foradada		PFD
rodet	ROD	
tres peus terrissaire	TPT	
disc circular terrissa.	DCT	
soport llac de foc	SLF	
peça circular foradada		PCF

5.- TECNICA

a mà	MA	
a torn	TO	
a torn lent	TL	
a motllo	MO	
motllo cistelleria	MC	
ensamblada	EN	
indeterminada		IN

6.- DECORACIO

acanalada	AC	
aiguada		AG
aplicació	AL	
aplicació metàl.lica	AM	
apl.pasta blanca		AB
apl.pasta roja	AR	
apl.pedres	AP	
baquetons	BA	
barbotina	BB	
bigoti	BI	
botons	BO	
calada	CA	
cordons digitacions	CD	
cordons incisió		CI
cordons impresió		CM
cordons llisos	CL	
cordons pessigats	CP	
ditada	DI	
esgrafiada	ES	
excisa	EX	
impresa canya/os		IO
impresa cardial		IC
impresa cistelleria	IL	
impresa digitada		ID
impresa espàtula		IE
impresa estampillada		IS
impresa peine		IP
impresa punxó		IX

impresa puntillada	IA	
impresa respallada	IR	
impresa teixit	IT	
impresa ungulada		IU
impresió fent incisió	IM	
impresions diverses	IF	
incisa	IN	
incisa pintada		NP
llengüeta	LL	
mamelons	MA	
mangra		MG
motllo	MO	
mugró	MU	
ondulació en vora	OV	
perforada	PF	
pessigada	PE	
pintada		PI
pintada blanca		PB
pintada negra		PN
pintada roja	PR	
pintada roig-marronós		PM
policroma	PP	
pseudoexcisa	PS	
rodeta	RO	
vernís roig	VR	

7.- PASTA

grollera oxidada		GO
grollera reduïda		GR
grollera mixta	GM	
acurada oxidada		AO
acurada reduïda		AR
acurada mixta		AM
bescuitada	BE	
caolinitica	CA	

8.- ACABATS

allisat	AL	
allisat amb fang		AF
arenós		AR
brunyit	BR	
encastació de fang		EF
engalbat	EN	
esmaltat	EM	
espatulat	ES	
marques terrissaire	MT	
pàtina cendrosa		PC
pintat	PI	
rugós	RU	
strice	ST	
vernissat	VE	
vidrat	VI	
pentinada	PE	
estriat	ET	

METALL

1.- CLASSIFICACIO

- 20000 indeterminat
- 20001 bronze
- 20002 ferro
- 20003 plata
- 20004 or
- 20005 plom
- 20006 aleacions diverses

20007 altres metalls
20008 coure

2.- FORMA

agulla	AGU	
agulla de cap	AGC	
alabarda	ALB	
àncora		ANC
anell	ANL	
anella	ANE	
arracada	ARR	
arreus de cavall		ARC
artefacte indeterminat		ATI
ast	AST	
bala	BAL	
barra	BRR	
bola/boleta	BLT	
bomba		BOM
botó	BOT	
braçalet	BRA	
braser	BRS	
cadena		CAD
clau	CLA	
dena	DEN	
destrall	DRT	
diadema		DMA
didal	DID	
elements de carro	ECR	
elements religiosos	ERE	
enformador	ENF	
escarpa		EPA
escoria		ESR
escultura	ESC	
escut	EST	
espasa		ESP
falcata	FAL	
fibula indeterminada	FBI	
fibula anular	FAN	
fibula d'apendix caudal		FAC
fibula de bucle		FBU
fibula de naueta		FNA

fibula de pivot		FPV
fibula doble ressort	FDR	
fib.indigena de colze		FIC
fibula peu alt	FPA	
figura antropomorfa	FAN	
figura zoomorfa		FZM
fil frag.riscle/anell/ braçalet	FFR	
frontissa	FTS	
ganivet		GNV
gerra	GER	
gobelet		GOB
llingot	LIN	
mirall	MRL	
moneda		MON
pectoral	PEC	
penjant		PJA
pinces	PNC	
placa	PLC	
pondius		PON
punta fletxa	PFL	
punta llança/javelina	PLJ	
punxó	PNX	
punyal	PNY	
serra	SER	
sivella	SIV	
vas	VAS	
xinxeta		XIN

5.- TECNICA

forjar	FJ
fosa	FS
cisellar	CS
repussar	RP
calat	CL

VIDRE

1.- CLASSIFICACIO

30000 vidre
30001 pasta vitrea
30002 cristal
30003 escòria

2.- DEFINICIO DEL FRAGMENT

sense forma	SF	
sense definir	SD	
perfil senser	PS	
vora	VO	
nansa	NA	
arrancament nansa	AN	
coll	CO	
carena		CR
llavi	LL	
fons	FO	
peu	PE	
pivot	PI	
bec	BE	
pom/agafador		AG
escòria		ER
boca	BO	

4.- FORMA

fragment no definit	VIN	
ampolla		AMP
anforisc	VAF	
barreta		BAR
bol	BOL	
camafeus	VCS	
copa	COP	
dena	DEN	
element construcció	VEC	
element d'us funerari		VEF
element d'us personal		VEP
flascons	VFL	

gerra	GER
plat	PAT
plata	PLA
ungüentari	UGU
vas	VAS
setril	SET

5.- TECNICA

realit. no definida	ND	
vidre-mosaic	VM	
motllo decorat		MD
motllo baix relleu	MB	
motllo volum rodó	MR	
poliment	VL	
tallat	VT	
gravat	VG	
amb aplicacions		VA
fondi d'or	VO	
pintat	VP	
bufat	VG	

MATERIAL LITIC

1.- CLASSIFICACIO

- 40000 indeterminat
- 40001 sílex
- 40002 quarç
- 40003 jaspi
- 40004 granit
- 40005 arenisca
- 40006 volcànic
- 40007 micaesquist
- 40008 calça
- 40009 marbre
- 40010 alabastre
- 40011 conglomerat

40012 traverti
 40013 pissarra
 40014 pedres precioses
 40015 minerals
 40016 fòssils
 40017 rierencs
 40018 calcàrea

4.- FORMA

pedra tallada no retocada ascla		ASC
pedra tallada no retocada fulla		FLL
pedra tallada no retocada rebuts		REB
nucli fragmentat		FNU
nucli amb cortex		NCO
nucli sense cortex	NSC	
pedra retocada perforador	PFD	
pedra retocada gratador		GRA
pedra retocada rascadora		RAS
pedra retocada làmina de dors		LDO
pedra retocada làmina retocada		LRE
pedra retocada punta de dors		PDO
pedra retocada punta(retoc simple)		PUN
pedra retocada geomètric		GEO
pedra retocada denticulat	DNT	
pedra retocada truncadura	TRU	
pedra retocada punta de fletxa		PFL
pedra retocada osca		OSC
pedra polida cisell	CIS	
pedra polida destrat	DTA	
allisador	ALS	
àncora		ANC
anell	ANE	
artefacte indeterminat		ATI
artefacte no definit	ATD	
baix relleu	BAR	
bala	BAL	
bola	BLA	
braçalet	BRA	
braçalet d'arquer	BÇA	
cassoleta	CTA	

dena	DEN	
enformador	ENF	
escultura	ESC	
figura zoomorfa		FZM
figura antropomorfa	FAN	
gresol	GES	
inscripció	INS	
mà de molí	MMO	
molí barquiforme		MBA
molí (roda)	MOL	
morter	MOR	
motllo de fundició	MFU	
peça circular foradada		PCF
peça circular no perforada	PCN	
pedestal	PED	
penjant		PJA
placa	PLC	
placa decorada		PDC
placa foradada		PFD
punyal	PNY	
sarcòfag	SAR	

MATERIALS CONSTRUCCIO

1.- CLASSIFICACIO

- 50000 alabastre
- 50001 arenisca
- 50002 elements ceràmics
- 50003 estuc / arrebossat
- 50004 fusta
- 50005 imbrex
- 50006 indeterminat
- 50007 maó
- 50008 marbre
- 50009 morter
- 50010 mosaic
- 50011 tesseles
- 50012 opus signinum
- 50013 pintura / estuc pintat
- 50014 rajoles

50015 tegula
50016 tegula mammata
50017 tegula de suports
50018 terracotes
50019 tovots / tapial
50020 cornisa
50021 columna
50022 capitel
50023 carreu
50024 antefix
50025 canonada
50026 gàrgola
50027 tubuli
50028 teula vidrada
50029 teula
50030 rajola blanca i blava (XVI)
50031 rajola bl. i blava moderna (XVII-XVIII)
50032 rajola policroma (XVIII-XIX)
50033 rajola polícroma anterior al s.XVIII
50034 rajola bl. i blava anterior s.XVIII
50035 canaló
50036 motllura
50037 rajola vidrada

MATERIA ORGANICA

1.- CLASSIFICACIO

60000 Matèria orgànica general
60001 ós
60002 ivori
60003 closca
60004 fusta treballada
60005 teixit
60006 cuiro
60007 vegetals
60008 paper
60050 restes antropològics
60051 macrofauna
60052 microfauna
60053 fauna aquàtica
60054 malacofauna

60055	fusta no treballada
60056	carbó
60057	granès
60058	fauna terrestre no definida

4.- FORMA

agulla	AGU	
agulla de cap	AGC	
agulla ó punxó		AOP
ampolla		AMP
anell	ANE	
aplic	APL	
artef.os/petxina/ivori	OPI	
artefacte no definit	AND	
beina	BEI	
bossa	BSA	
botó	BOT	
braçalet	BRA	
caixa	CXA	
calçat	CÇA	
cistell	CTL	
cisteria	CIS	
corda	CDA	
corn tallat	COT	
cullera	CUL	
cullereta tocador	CUT	
dau	DAU	
dena	DEN	
dent decorat	DTD	
dent perforat	DTP	
diari	DIA	
enformador	ENF	
espàtula	EPT	
falange decorada		FLD
figura antropomorfa	FAN	
figura zoomorfa		FZM
fitxa de joc	FIJ	
frontisa	FTS	
fus	FUS	
fusta frag.indeterminada		FFI

fusta construc.naval	FCN	
fusta construcció	FCO	
ganxet	GAN	
màneg	MEC	
marcador	MCD	
penjant		PJA
petxina frag.pulida	FOP	
pinta	PNT	
pulidor	PUL	
punta fletxa	PFL	
punxó	PNX	
punyal	PNY	
raspall	RAS	
resquill apuntat		RQA
sabates		SAB
tapadora	TAP	
teixit	TXI	
ullal porc sen.tallat	UPS	

5.- TECNICA

matèria prima sense modificar	MPS
matèria prima en procés fabricació	MPF
matèria prima modificada	MPM

MOSTRES PER ANALISIS

1.- CLASSIFICACIO

- 70000 terra
- 70001 morter
- 70002 pedra
- 70003 metall
- 70004 carbó (anàlisi antracològic)
- 70005 pol.len
- 70006 granes
- 70007 llavors

70008 carbó (C.14)