



MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA EFECTUADA AL
CARRER D'EMÍLIA CORANTY 5-9 RECINTE DE CAN RICART
DISTRICTE DE SANT MARTI, BARCELONA

Codi Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona: 040/20

Num. Exp. DGPC / Dates de la intervenció:

Exp. 470 K121 NB 2020/1-29815 / Del 30 de setembre al 2 d'octubre de
2020

Exp. 470 K121 NB 2020/2-32224 / Del 28 de desembre de 2020 al 18 de
gener de 2021.

Arqueòleg Director:

Miriam Esqué Ballesta

Vanesa Triay Olives

Gestió de la intervenció:

Marta Fàbregas Espadaler

ATICS S.L.

Barcelona, Gener de 2021

FITXA TÈCNICA

NOM DE LA INTERVENCIÓ	Carrer d'Emilia Coranty, 5-9
UBICACIÓ	Districte de Sant Martí Barcelona (Barcelonès)
COORDENADES UTM Fus31N amb Datum ETRS 89 (UB/ICGC)	X: : 433084.2 Y: 4584373.9 Z: 3,68 m snm
CONTEXT	Zona urbana
TIPUS D'INTERVENCIÓ	Preventiva terrestre
CLASSE D'ACTIVITAT	Control arqueològic
DATES D'INTERVENCIÓ	Del 30 de Setembre al 2 d'Octubre de 2020. Del 28 de Desembre de 2020 al 18 de Gener de 2021
EQUIP TÈCNIC	Direcció: Miriam Esqué Ballesta Vanessa Triay Olives

INDEX

1. INTRODUCCIÓ	5
2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA.....	8
2.1. El Barcelonès.....	8
2.1. El conjunt fabril de Can Ricart.....	9
3. ANTECEDENTS HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS	10
4. METODOLOGIA	14
5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS	15
6. CONCLUSIONS.....	19
7. UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES.....	23
8. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA.....	44
9. BIBLIOGRAFIA.....	71
ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA	73

1. INTRODUCCIÓ

Amb motiu de les obres de rehabilitació i reforma del recinte de Can Ricart de Barcelona al carrer d'Emilia Coranty 5-9 Recinte de Can Ricart de la ciutat de Barcelona (Barcelonès), s'ha dut a terme la realització d'una cala de sondeig i rebaixos de terreny a càrrec de l'empresa Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A. (BIM/SA), en el decurs del projecte bàsic i executiu per la rehabilitació parcial d'una nau de Can Ricart¹. Les obres han motivat l'actuació arqueològica, amb un permís d'intervenció entre el 30 de Setembre al 2 d'Octubre de 2020 i, del 28 de Desembre al 18 de Gener de 2021, promogudes per Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIM/SA) i portades a terme per l'empresa d'arqueologia ATICS S.L. sota el control arqueològic preventiu del qual és objecte aquesta memòria.

Les tasques preveien d'una primera fase de sondeig amb la realització de l'obertura d'una petita cala, ubicada a l'Àmbit C (sud) de la nau que ens ocupa, amb unes dimensions de 1,50m de llarg per 0,5m d'ample aproximadament assolint una profunditat màxima de 0,5m per sota del nivell de circulació actual.

En una segona fase es duen a terme les tasques de rebaix general de la nau, concretament dels Àmbits A (nord) i B (sud), amb l'extracció i rebaix de terres fins a assolir una cota màxima de 0,5m per sota del nivell de circulació actual.

Donada la importància arqueològica i històrica d'aquesta zona dins la ciutat de Barcelona, es va prendre la decisió d'efectuar un control arqueològic a càrrec de l'empresa ATICS S.L., sota la direcció tècnica de les arqueòlogues Miriam Esqué Ballesta i Vanesa Triay Olives, - i amb la supervisió del Servei d'Arqueologia de l'Institut de Cultura de Barcelona -ICUB-.

L'objectiu de la intervenció és la de detectar, documentar i així realitzar un estudi de les possibles restes conservades al subsòl, amb el corresponent recull de la informació històrica necessària per tal d'ampliar els coneixements vigents de la ciutat sobre èpoques anteriors.

¹ Coordenades UTM ETRS89: X 433084.2 / Y 4584373.9.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

La finalitat de les tasques de control i documentació arqueològica ha estat la de detectar, documentar i realitzar un estudi de les restes conservades, amb el corresponent recull de la informació històrica necessària per tal d'ampliar els coneixements vigents de la ciutat sobre èpoques anteriors, i finalment l'avaluació de les restes que podrien quedar afectades per les obres.

El rebaix de terres en el cas de la cala de sondeig es va dur a terme de forma manual per part dels operaris de l'obra i en el cas del rebaix general, mitjançant una màquina excavadora de cadenes de mida mitjana, ambdues actuacions sota el corresponent control arqueològic. L'actuació arqueològica es va centrar d'una banda, en el control visual de la realització dels treballs d'obertura i buidat de la cala, i per l'altra, en l'excavació manual per part de la direcció tècnica quan les característiques de la terra estreta o l'aparició d'estructures construïdes així ho van requerir.

El recinte de Can Ricart es troba en sòl urbà qualificat com a Sistema d'Equipaments relacionats amb la formació i divulgació de les activitats @, clau 7@, en virtut del "PEU de definició i concreció dels paràmetres edificatoris dels equipaments al recinte industrial de Can Ricart – "Districte d'Activitats 22@bcn", aprovat definitivament el 30/10/2009.

La finca es troba en l'àmbit del pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Barcelona, en l'àmbit de Sant Martí, aprovat definitivament pel consell Plenari Municipal en sessió celebrada el dia 26/05/2000, que li atorga el Nivell de protecció A. També està inclosa en l'entorn de protecció de l'agrupació d'edificis de recinte fabril de Can Ricart.

El Govern de la Generalitat va acordar el 22 d'abril de 2008 (Acord de Govern GOV/69/2008) declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de conjunt històric, una agrupació d'edificis del recinte fabril de Can Ricart, a Barcelona i en va delimitar el seu entorn de protecció (DOGC, 5128, de 09.05.2008).

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Corantó 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.



Emplaçament de la intervenció



Emplaçament de la intervenció dins el recinte de Can Ricart.

2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA

2.1. El Barcelonès

Comarca de Catalunya, la capital de la qual és Barcelona. Es tracta de la comarca més poblada i industrialitzada del principat. Limita al nord amb el Vallès Occidental i Oriental; a l'est amb el Maresme i la Mediterrània, i per l'oest i el sud amb el Baix Llobregat.

La seva geografia està marcada per la plana de l'àrea metropolitana o Pla de Barcelona, la serralada de Collserola i els rius Llobregat i Besòs.

El Pla de Barcelona és una de les unitats morfològiques que configuren el territori, anomenat Barcelonès, que s'estén des de la costa mediterrània a la Serralada Litoral, concretament entre el tram de la serra de Collserola i els estrets de Martorell i de Montcada, però on els rius Llobregat i Besòs respectivament van sortir a la mar amb la formació dels seus deltes. D'aquesta manera el territori presenta dos elements morfològics clars: la serra de Collserola i la plana.

La Serra de Collserola, horst compost per granits i esquists, presenta unes altituds molt moderades, entre els 300 i 500 metres, destacant el Tibidabo que arriba als 512m. Al nord, aquesta carena comença sobre el riu Besòs amb el turó de Manyoses (2102m) i al sud-oest destaca el puig de Sant Pere Màrtir com a darrera elevació (399m). La carena presenta diversos passos de muntanya que possiblement han servit de vies de comunicació al llarg de la història.

El Pla de Barcelona es troba obert al mar i limitat per la Serralada Litoral i al sud per la falla que segueix des del Garraf i el turó de Montjuïc (que és el punt més elevat, 173m) fins al turó de Montgat, més enllà del Besòs. Aquesta falla és visible a través de l'esglaó, d'uns vint metres, que sembla separar l'eixample de la ciutat vella i que es documenta en la morfologia urbana : la baixada de Jonqueres, la Via Laietana i els carrers de les Moles, d'Astruc i de Jovellanos.

La plana està formada per la conjunció de dos deltes, el del Llobregat i el del Besòs, que a causa de l'acumulació de detritus quaternaris i sorralis a la línia costanera, han acabat formant un conjunt identificable per la uniformitat urbana.

En aquesta plana es distingeixen petits turons arran de mar que tenen el seu origen en els plegaments de dipòsits marins del miocè i el pliocè. És en el cas de la muntanya de Montjuïc, del turó dels Ollers, i ja dins la ciutat del sector dels carrers d'Escudellers i Nou

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emília Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

de Sant Francesc, i de les Falzies on es localitza l'antiga Llotja i del Tàber, on s'assentava la ciutat romana. Des de l'època romana el constant progrés de la línia de costa degut a l'aportació dels arrossegaments del Besòs i al corrent marí tangencial a la costa que aporta terres del Maresme, van contribuir al rebliment d'estanys i aiguamolls i van anar encerclant aquests turons, passant a formar part de la terra ferma.

Aquests materials s'acumularen darrere l'escullera feta per a protegir el nou port i que arribaren a formar l'emplaçament de l'actual Barceloneta. Finalment, l'acció dels corrents de la mar, arrossegant els materials detrítics, terraplenant badies i albuferes, ha ajudat a conferir a la costa del Pla de Barcelona el seu aspecte rectilini, sense entrants ni accidents notables.

Geològicament hi ha una unitat quaternària (pleistocè i holocè) que en cobreix una de terciària. D'època quaternària a l'holocè és on es localitza l'activitat antròpica, es registren nivells d'argila, sorres i graves d'origen torrencial i col·luvial, a part dels estrats superiors que és on es registrava la major presència de restes arqueològiques d'època contemporània i moderna.

2.1. El conjunt fabril de Can Ricart

El conjunt fabril de Can Ricart se situa al districte de Sant Martí de Barcelona, que se situa a l'interior d'una illa definida pels carrers d'Espronceda, del Marroc, de Bolívia i d'Emília Coranty. L'espai intervingut està situat a l'extrem est del conjunt, al carrer d'Emília Coranty 5-9. Les seves coordenades UTM són: x: 433103,2; y: 4584367.8 (ETRS89)

3. ANTECEDENTS HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS

Donat l'interès de l'indret trobem més que fonamentades les previsions sobre la necessitat d'intervenir-hi arqueològicament com a seguiment de la intervenció urbanística.

No cal que remarquem la importància que pot tenir l'estudi del subsòl d'aquest lloc, ja que es troba relacionat amb un sector històric força important per a Barcelona. D'acord amb el promotor del projecte, presentem el Projecte d'Intervenció Arqueològica per tal d'engegar el procés de recerca preventiva necessari per a la localització i documentació de les possibles restes patrimonials que puguin veure's afectades per l'actuació urbanística, amb l'objectiu que marca la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

D'una manera molt resumida, podem dir que el lloc que ens ocupa té un alt interès històric i arqueològic ja que²:

1. Can Ricart . L'àmbit d'actuació d'aquest projecte es troba al recinte de Can Ricart, on es té constància de la presència de nombroses restes arqueològiques de diferents períodes històrics.

La fàbrica de Can Ricart del Poblenou és un dels establiments industrials singulars de l'antic municipi de Sant Martí que, des del seu inici, es va especialitzar en la producció tèxtil, igual com la majoria de complexos industrials del Poblenou. Els seus inicis es troben documentats amb l'adquisició d'uns terrenys, aleshores agrícoles, per part del cotoner Jaume Ricart i Guitart l'any 1853. Aquell mateix any, l'arquitecte Josep Oriol Bernadet va signar l'alçat del nucli inicial de la fàbrica dels Ricart.

Sorpren la localització de la fàbrica, que aprofitava l'aigua de la sèquia Madriguera, però mantenia les naus allunyades de la carretera de Mataró, per bé que els terrenys adquirits arribaven fins aquesta via. L'espai entre les naus i la carretera va ser aprofitat per a construir-hi la residència de la família Ricart, que tenia accés directe a la fàbrica a través

² Informacions recollides dins del Projecte d'Intervenció Arqueològica: Carrer d'Emília Coranty 5-9 Recinte de Can Ricart. Districte de Sant Martí – Barcelona (Barcelonès). Codi: 040/20. Juliol de 2020, Servei d'Arqueologia de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emília Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

d'un passatge inicialment anomenat "dels Ricart" i posteriorment anomenat "del Marquès de Santa Isabel", que era el títol nobiliari que posseïa la família.

La fàbrica dels Ricart del Poblenou era una peça important del conjunt productiu de la família, que posseïa també fàbriques a Manresa i al Raval de Barcelona.

La fàbrica va anar creixent i es va anar transformant per tal d'adaptar-se a l'evolució dels diferents processos industrials que ha anat acollint al seu interior pràcticament fins avui dia.

Actualment s'hi accedeix mitjançant un carrer interior, que estructura un seguit de placetes i petits passatges que permeten l'entrada als diferents volums edificats.

Les construccions són molt variades i de gran senzillesa formal, presenten diverses alçades, que van des d'una sola planta fins a planta baixa i dues plantes pis, i estan realitzades a base de maó revestit d'estuc. Destaquen dos elements principals: la torre del rellotge, de secció quadrada i amb reminiscències neoromàniques, i la xemeneia d'obra vista.

El Govern de la Generalitat va acordar el 22 d'abril de 2008 (Acord de Govern GOV/69/2008) declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de conjunt històric, una agrupació d'edificis del recinte fabril de Can Ricart i en va delimitar el seu entorn de protecció (DOGC, 2 5128, del 09/05/2008)³.

2. Carrer de Bolívia, 180-184. Can Ricart (2009)⁴. La intervenció al conjunt industrial de Can Ricart va consistir en la realització de setze cales en els diversos patis i naus que formaven part del que s'anava a convertir en la seu de la Casa de les Llengües. La intervenció va permetre posar de manifest diversos moments d'ocupació amb cronologies d'època romana, moderna i contemporània.

³ <http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=34819>

⁴ Carta Arqueològica de Barcelona (<http://cartaarqueologica.bcn.cat/3163>)

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emília Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

En primer lloc, cal esmentar la presència de ceràmica ibèrica (comuna i àmfora) dels segles II-I aC, però que, en no estar associada a cap mena d'estructura, no va poder aportar gaire informació.

D'època romana es van poder documentar estructures que, malgrat les limitacions derivades del tipus d'excavació que es va dur a terme, es va considerar que devien pertànyer a una vil·la i un abocador. Convé destacar que, a banda dels murs, es van poder recuperar restes d'estucs, un maó d'una columna de quart de cercle i mitja canya d'*opus signinum*. Pel tipus de materials documentats, sembla que la vil·la va ser amortitzada cap els segles IV-V dC.

D'època moderna només van poder-se identificar abocaments amb una cronologia molt àmplia que va del segle XVI al XVIII.

D'època contemporània destaca pel seu bon estat de conservació la fàbrica tèxtil de la família Ricart. La intervenció arqueològica va permetre documentar diverses estructures fabrils relacionades amb el sistema hidràulic característic de les fàbriques de vapor.

3. Carrer de Bolívia, 180-184. Can Ricart (2011)⁵. Amb motiu de la construcció del que anava ser la nova seu de la Casa de les Llengües, el primer trimestre del 2011 es va dur a terme una intervenció arqueològica que va permetre documentar diverses restes de cronologies diverses.

Es van poder documentar algunes estructures d'època romana molt arrasades, una estructura circular de 6 metres de diàmetre i la cantonada d'una edificació de planta rectangular.

Per sobre d'aquestes restes es va poder documentar un nivell de terraplenament del que va recuperar-se material ceràmic medieval i modern i algunes rases amb orientació nord-sud i un pou que van considerar-se de tipus agrícola.

Finalment, es van poder documentar estructures relacionades amb la fàbrica tèxtil i el seu procés constructiu.

⁵ Carta Arqueològica de Barcelona (<http://cartaarqueologica.ben.cat/3450>)

4. Can Ricart (2015)⁶. La intervenció arqueològica duta a terme al carrer d'Emília Coranty també estava relacionada amb el projecte de construcció de la seu de la Casa de les Llengües. En aquesta ocasió, les tasques arqueològiques van permetre documentar un nivell de rebliment d'època romana datat del segle IV dC i que va ser identificat en tota la superfície del solar. També van poder-se documentar alguns retalls del segle II o III dC. A banda, també va documentar-se un mur amortitzat al segle IV que devia indicar el marge o límit de la vil·la romana. També van documentar-se estructures associades als primers moments de construcció de la fàbrica.

5. Vil·la romana. Les diferents intervencions arqueològiques a l'àrea han posat de manifest l'existència d'una vil·la romana amortitzada al segle IV dC, de la qual no se n'han pogut identificar els límits i, per tant, se'n desconeixen les dimensions reals. Tenint en compte que en la pars rústica, l'àrea productiva, les vil·les romanes poden arribar a assolir grans dimensions, podria ser que en el decurs dels treballs del present projecte es localitzessin estructures relacionades amb aquesta vil·la.

3.1. El conjunt fabril de Can Ricart.

L'edifici on s'ha dut a terme la intervenció forma part del conjunt de l'antiga fàbrica de Can Ricart, que es va començar a edificar el 1854, a l'antic municipi de Sant Martí de Provençals (agregat a Barcelona el 1897). A partir de l'estudi històric del conjunt (efectuat per Montserrat Villaverde l'any 2008)⁷ i una intervenció arqueològica al nucli inicial (dirigida per l'arqueòloga Lourdes Moret) es va definir l'evolució històrica del conjunt fabril i l'existència de restes de cronologia romana al seu subsòl (VILLAVERDE 2007; MORET 2013). Les diferents intervencions arqueològiques efectuades al conjunt (els anys 2009, 2010, 2011 i 2015) han permès documentar elements dels diferents moments constructius de la fàbrica i, en algun cas, més restes de l'ocupació romana en aquesta zona.

⁶ Carta Arqueològica de Barcelona (<http://cartaarqueologica.bcn.cat/3800>)

⁷ Estudi històric, arquitectònic i constructiu de Can Ricart encarregat per 22 ARROBA BCN SA, Direcció: Montserrat Villaverde. Àqaba. Documentació històrica. (2007).

4. METODOLOGIA

Per tal d'aconseguir els objectiu marcats, cal seguir una metodologia sistemàtica i adequada. La que s'ha realitzat en aquesta intervenció s'inspira en el mètode de registre utilitzat per E.C. Harris i per A. Carandini (Harris, 1975, 1977, 1979; Carandini 1977, 1981). Es tracta de registrar objectivament els elements construïts i estrats que s'identifiquen (tant els que es conserven en alçat com els que es descobreixen en el subsòl), realitzant una numeració correlativa d'aquests, sota el nom d' "Unitat Estratigràfica" (UE.) que individualitza els uns dels altres. Cada UE es registra en una fitxa on s'indica: la ubicació en el jaciment, les seves característiques físiques, la situació en les plantes i seccions i la posició física respecte a la resta d'unitats estratigràfiques amb les quals es relaciona. Aquest mètode també inclou la realització de material gràfic, compost per plantes i seccions i el material fotogràfic imprescindible per a la constància visual dels treballs realitzats.

La principal raó de ser de l'arqueologia urbana és l'estudi de l'evolució històrica de la ciutat on es realitzi, allò que ha impulsat i ha provocat canvis en el territori, tant en l'àmbit geomorfològic com urbanístic, històric, organitzatiu i social, fins a esdevenir el fet concret del moment actual.

En el cas que en qualsevol intervenció es trobés algun tipus de material ceràmic, s'ha de recollir i separar diferenciant els materials que han sortit als diversos estrats arqueològics, i ajuden a donar una datació tant dels mateixos estrats com de les estructures que s'hi poden trobar relacionades.

Inicialment aquest material s'ha de rentar i seguidament se li atorga una sigla depenent de cada excavació, per tal de facilitar el seu inventari i precisar al màxim la informació recollida en les respectives memòries o informes arqueològics.

De la mateixa manera s'actua en el cas de documentar altres materials com el bronze, ferro, vidre, ossos, etc....

L'actuació arqueològica es va centrar d'una banda, en el control visual de la realització dels treballs d'obertura i buidat de la cala i en el cas del rebaix general, mitjançant una màquina excavadora de cadenes de mida mitjana i per l'altra, en l'excavació manual per part de la direcció tècnica quan les característiques de la terra extreta o l'aparició d'estructures construïdes així ho van requerir.

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

Aquesta intervenció arqueològica està motivada pel projecte de rehabilitació i reforma del recinte de Can Ricart de Barcelona al carrer d'Emilia Coranty 5-9, i ha consistit en la realització d'una cala de sondeig i rebaixos de terreny a càrrec de l'empresa Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A. (BIM/SA), en el decurs del projecte bàsic i executiu per la rehabilitació parcial d'una nau de Can Ricart⁸. Les obres han motivat l'actuació arqueològica, amb un permís d'intervenció entre el 30 de setembre al 2 d'octubre de 2020 sota la direcció de Miriam Esqué Ballesta i, del 28 de desembre al 18 de gener de 2021 sota la direcció de Vanesa Triay i Olives, promogudes per Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIM/SA) i portades a terme per l'empresa d'arqueologia ATICS S.L. sota el control arqueològic preventiu del qual és objecte aquesta memòria.

La zona afectada es troba situada en un indret d'interès arqueològic i alt valor històric que va donar lloc a una excavació arqueològica, seguint el procediment establert per la llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Les actuacions es van iniciar amb una primera fase corresponent a l'obertura d'una cala de sondeig, amb l'extracció del paviment de lloses que cobria l'estança de la nau UE201, seguidament es realitzà l'extracció de la seva preparació de ciment UE002, així com l'estrat de sorres UE203 documentat just per sota.

En extreure aquest estrat, es documentà la presència de restes estructurals construïdes, formades per un envà obrat de maons UE 204 que divideix la cala en dos espais, amb orientació nord-sud. A l'oest d'aquest envà es localitza la presència d'un paviment de rajols UE206, d'extensió indeterminada, i a l'est de l'envà aparegué un estrat de color negre UE205, el qual cobria un segon espai pavimentat format per una capa de calç de color blanc UE207.

⁸ Coordenades UTM ETRS89: X 433084.2 / Y 4584373.9.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emília Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Un cop assolida la cota màxima requerida per a la cala i localitzades les estructures abans esmentades, es van donar per finalitzades les tasques de sondeig en aquest punt, i per tant finalitzades el mateix dia de la seva realització.

La segona fase de les actuacions es van dur a terme amb l'inici dels rebaixos generals als Àmbits A (nord) i B (sud) i van quedar aturats per motius d'anàlisi de les terres extretes per tal de determinar el grau de toxicitat i/o contaminació tant de les terres extretes com de les pendents d'extracció a la nau on s'havien de dur a terme les actuacions de control arqueològic.

Així doncs les tasques de control es van iniciar amb un rebaix general a l'Àmbit A (nord), on prèviament s'havia dut a terme l'extracció de la llosa de formigó que cobria tota l'estança, deixant per extreure la capa de runa UE003 present a tota l'estança i que cobria totes les estructures localitzades durant les taques de control arqueològic en aquest espai. No es va donar per exhaurida la potència d'aquest estrat de runa, finalitzant les tasques de rebaix a una cota de -50cm per sota del nivell actual de superfície (3.10 m snm aprox.⁹), segons requeriments de l'obra.

Al llarg del buidat de l'estrat UE003, es localitza la presència d'un mur de fonamentació o riosta principal UE006, obrat amb pedres i mans lligats amb morter de calç blanc de matriu sorrenca, el qual travessa l'estança de nord -est a sud-est, juntament amb una claveguera principal UE004, obrada amb maons regulars de 15x20cm lligats amb morter de calç blanc, la qual discorre totalment paral·lela a aquest mur, gairebé adossada al mateix. Conjuntament es localitza una claveguera secundària UE005, la qual desemboca a la claveguera principal, amb una orientació nord-oest/sud-est.

El mur UE006 compartimenta l'estança dividint-la en dos espais ben delimitats, gairebé dividint-la per la meitat, amb un gran espai al nord-oest i un de més estret al sud-est. Presenta com a característica un arc de descarrega a la seva construcció, obrat amb maons, situat gairebé a la meitat del mur, més cap al sud. (Foto 27). Presenta una potència mínima conservada de 40cm.

⁹ D'aquí en endavant referència <http://www.icc.cat/vissir3/>; cotes aproximades resultat de la cota exterior de la nau 3,68m snm.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Seguidament es documenta la presència d'una segona estructura murària, corresponent a un mur de fonamentació UE008, de tipologia constructiva molt similar a la UE006, amb una orientació nord-oest/sud-est, paral·lel a la claveguera secundària UE005, i separats per 1,5m entre ells. Aquest mur compartimenta de nou l'espai, deixant una petita habitació al nord de l'àmbit, i una gran espai al sud. Al mur UE008 se li adossa una mena de contrafort UE009, situat al bell mig de la longitud del mur UE008, presenta unes dimensions d'1,6m de llarg per 0,5m d'ample, de tipologia constructiva idèntica al mur UE008. Ambdues estructures UE008-009 presenten una potència mínima conservada de 40cm.

Pel que fa a l'espai sud-est compartimentat en dos espais per la UE006, presenta gran quantitat d'estructures, algunes sense una funcionalitat aparent, com són els fonaments UE007, format per rajols de 15x30cm lligats amb morter de calç blanc, formant una "L", i un segon fonament de rajols de planta similar però dimensions més grans format per les UE's 010 i 011, aquest segon es localitza arrasat a una cota de -45cm per sota del nivell actual de superfície (3.23 m snm aprox.).

Al Sud de l'estança es documenta la presència d'un dipòsit de planta rectangular, obrat amb maons i pedres lligats amb morter de calç blanc, format pels murs UE012-018 i 019, el qual presenta un espai pavimentat per rajols de 15x30cm, amb un enlluït intern a les quatre parets que conformen el dipòsit, formant un petit cup. A l'extrem Oest del cup trobem un petit desguàs o canalització amb parament de rajoles en blanc UE014. Adossat al cup trobem adossats diferents obertures o desguassos UE's 013-015-016. Presenta una potència mínima conservada de 35cm.

La majoria de les estructures localitzades a l'Àmbit A (nord) es localitzen a una cota d'arrasament de -14cm per sota del nivell actual de superfície (3.54 m snm aprox.), just per sota de la llosa de formigó estreta pel personal de l'obra amb anterioritat a les tasques de control arqueològic.

Un cop documentades aquestes estructures i assolida la cota requerida per l'obra en aquets punt, es dugué a terme el rebaix general dins l'Àmbit B (nord).

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emília Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

En aquest àmbit es documenta primerament la presència d'un espai obrat amb formigó depurat (UE's 104-105-121-123-124-120-114), el qual presenta una planta rectangular, compartimentada en dos espais pavimentats (UE's 106 i 122) amb la mateixa tècnica constructiva, formant dos dipòsits o cups quadrangulars, arrasats a cota de -5cm per sota del nivell actual de superfície (3.63 m snm aprox.), travessats per una canalització UE128, formant un espai de decantació o contingut de líquids. Aquest es recolza directament sobre la UE115, la qual correspon a una claveguera UE115, obrada amb maons de 15x30cm, de tipologia constructiva igual a les localitzades a l'Àmbit A (nord), la qual travessa l'àmbit de nord-oest a sud-est, a la qual desemboca una claveguera secundària UE 119, ubicada a tocar de la paret nord-oest de la nau. Presenta una potència mínima conservada de 35cm.

Pel que fa a la resta de l'àmbit, es documenta una gran zona enllosada amb rajols quadrangulars de 20x20cm, compartimentada per diversos envans (UE108-109-110-118), i delimitada al sud-oest per l'envà UE113. Els envans compartimenten una gran zona pavimentada, construïts sobre aquests paviment, formant uns espais pavimentats UE111-112-117-125-126-. Aquesta gran estança compartimentada estava coberta per una capa de terres de matriu argilosa de color marró fosc-negre UE103. El paviment es localitza a una cota de -55cm per sota del nivell actual de superfície (3.13 m snm aprox.).

Aquest espai cobreix gairebé la totalitat de l'estança a excepció d'1/4 part al sud, on es documenta la presència d'un espai pavimentat UE 130 format per una estesa de calç de color ocre, cobrint una àrea d'uns 13m² aproximadament, localitzat a una cota de -5cm (3.63 m snm aprox.). Delimitada al nord per l'envà 113, al qual s'adossa un mur UE131, i al sud per l'envà UE129.

Arribats a aquest punt, les tasques es van aturar per motius d'anàlisi de les terres extretes per tal de determinar-ne el seu grau de toxicitat i/o contaminació.

6. CONCLUSIONS

Els resultats d'aquesta intervenció han estat **positius**, no obstant, aporten poques dades en relació amb el poblament i l'urbanisme de la ciutat de Barcelona al llarg de la seva història donat que es tracta d'una intervenció preventiva de caràcter molt localitzat i parcial.

Un dels elements que més ha condicionat el volum de dades obtingut ha estat la poca profunditat necessària per a la reduïda cala de sondeig i els rebaixos generals.

Dins la cala 1 s'ha documentat la presència d'un petit envà de 20cm d'amplada, amb una orientació nord-sud, possiblement relacionat amb una compartimentació de la nau al s.XIX. Aquest mur es troba relacionat amb dos paviments de tipologia diferenciada, possiblement corresponent a dues estances d'extensió indeterminada destinades a finalitats industrials diferenciades.

Aquestes estances estarien pavimentades a l'oest de l'envà per un paviment de rajols de 10x20cm, i per un segon paviment de calç blanc uniforme, a l'est de l'esmentat envà, ambdós d'extensió indeterminada donades les mides de la cala de sondeig.

Tot i les reduïdes dimensions de la cala, el paviment de rajols, sembla adquirir una lleu pendent en direcció nord-est.


Els primers edificis de la fàbrica es construeixen a partir de l'any 1853, poc després de la compra de dues peces de terra amb les respectives sèquies per part de Jaume Ricart. D'aquestes, la primera, que es situava entre la carretera reial de Mataró i la sèquia Madriguera, fou adquirida a Bartolomé Rovira i Mariona Rovira i Mariner². La segona, que formava part de la hisenda dels Llimonet, pertanyia a Francisco Alsina i Briena¹⁰.

En el disseny original de la fàbrica hi intervingué l'arquitecte de renom Josep Oriol i Bernadet (1811-1860). El projecte de l'edifici data de juliol de 1853, del qual només es conserva el plànol de l'alçat original de la façana, aleshores l'únic document que era obligatori presentar en sol·licitar el permís d'edificació. Es tracta d'una construcció d'estil neoclàssic de composició simètrica i unitat estilística, que en tot moment pretén adaptar funcionalment els diferents elements al procés productiu de la fàbrica.

¹⁰ Notari Joaquim Òdena (Manual) 1853, s/n; APHN

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

La nau que ens ocupa fou construïda fruit de les ampliacions realitzades entre 1862 i 1866, amb la construcció d'una nau lateral al nord del recinte i paral·lela a la sèquia.




Aixecament realitzat pel mestre d'obres Josep Fontserè del conjunt fabril l'octubre de 1866¹¹.

La construcció d'aquestes naus estava destinada a la situació de les oficines o despatxos i habitacions pel director, pel contramestre general i el porter, ubicades al nord del recinte properes a la seva zona d'accés. La funcionalitat de la construcció destinada al director, era la de separar de forma visual l'accés de mercaderies de l'accés principal.

Ja més concretament, la nau on s'han documentat les estructures localitzades al llarg d'aquesta intervenció, pertanyen a les dependències i oficines del contramestre, contramestre general, com s'especifica en el plànol de Josep Fontserè de 1877.

¹¹ Estudi històric, arquitectònic i constructiu de Can Ricart encarregat per 22 ARROBA BCN SA, Direcció: Montserrat Villaverde. Àqaba. Documentació històrica. (2007).




Plànol del recinte al 1877 realitzat per Josep Fontserè¹².

És al 1907, on fruit de les diverses ampliacions i renovacions del sistema energètic, amb la sol·licitud d'instal·lació d'una caldera de vapor, s'efectua una sèrie de compartimentacions de les estances annexes que ens ocupen destinades al tint de les fibres tèxtils de cotó en rama, cinta o metxa.

Aquesta compartimentació de la nau correspon amb gran exactitud amb les documentades als Àmbits A i B de la nau on s'han dut a terme les actuacions de control arqueològic. Aquestes pertanyen a una compartimentació produïda arrel d'un canvi en l'activitat productiva de la fàbrica, destinant la seva activitat en aquets punt a actuacions de tint de fibres de cotó. (Veure plànols 6 i 7).

¹² Estudi històric, arquitectònic i constructiu de Can Ricart encarregat per 22 ARROBA BCN SA, Direcció: Montserrat Villaverde. Àqaba. Documentació històrica. (2007).



Aixecament de Can Ricart al 1907. Sense signatura¹³.

¹³ Estudi històric, arquitectònic i constructiu de Can Ricart encarregat per 22 ARROBA BCN SA, Direcció: Montserrat Villaverde. Àqaba. Documentació històrica. (2007).

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

7. UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 001	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Paviment de rajoles de 0.50x0.50mx1cm			
COTES :	3,68 ¹⁴ / 3,67			
SEQUÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	002	Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 002	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Preparació de paviment , ciment. 0.14 gruix.			
COTES :	3,67 / 3,54			
SEQUÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	003	Es cobert per	001
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 003	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estrat.			
DESCRIPCIÓ :	Sorres de color marró clar , amb gran quantitat de material constructiu, pedres i restes de morter de calç blanc, runa. Molt soltes.			
COTES :	3,58 / 3,28 mínim			
SEQUÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	004 a 020.	Es cobert per	002
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

¹⁴ D'aquí en endavant referència <http://www.icc.cat/vissir3/>; cotes aproximades resultat de la cota exterior de la nau 3,68m snm.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 004	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XIX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Claveguera principal que travessa l'estança de NE a SW, obrada amb maons o rajols de 15x30cm lligats amb morter de calç blanc de matriu sorrenca. Presenta una llargària d'uns 9,50m i una amplada de 50cm; alçada mínima de 45cm. Aquesta claveguera es troba recolzada amb el mur UE006. Finals del segle XIX.			
COTES :	3,58 / 3,28 mínim			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	005
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 005	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XIX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Claveguera secundària obrada amb maons o rajols de 15x30cm lligats amb morter de calç blanc de matriu sorrenca. Presenta una llargària d'uns 3,25m i una amplada de 50cm, a la capçalera NW de la mateixa, presenta un petit embornal rectangular de 70x40cm aproximadament; alçada mínima de 45cm. Aquesta claveguera discorre en direcció NW a SE en direcció a la claveguera principal UE004. Finals del segle XIX.			
COTES :	3,58 / 3,28 mínim			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	004	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 006	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XIX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur central que compartimenta l'estança orientat de NE a SW, obrat amb pedres de mida mitjana-gran, lligades amb morter de calç blanc de matriu sorrenca. Presenta un arc de descàrrega UE 020 obrat amb rajols o maons de 15x30cm lligats amb morter de calç ubicat a la meitat de la seva llargària. Se li recolza paral·lelament la claveguera UE004. Presenta una llargària d'uns 9,50m i una amplada de 50cm; alçada mínima de 45cm. Mur principal o riosta de fonamentació que compartimenta l'estança, el qual coincideix amb la planimetria antiga de finals del segle XIX			
COTES :	3,58 / 3,28 mínim			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	020	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	008
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 007		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Envà en forma de "L", obrat amb maons o rajols de 15x30cm lligats amb morter de calç blanc de matriu sorrenca. Presenta un braç de 0.90 de llarg per 15 d'ample, amb una base quadrangular de 0,80 x 0,60cm Orientat de NE a SW; alçada mínima de 5cm. Segons apreciem en la planimetria antiga es podria tractar d'un basament per a una escala d'accés al pis superior. Principis del segle XX.			
COTES :	3,28 / ?			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 008		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XIX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur obrat amb pedres de mida mitjana-gran, lligades amb morter de calç blanc de matriu sorrenca, orientat de NW a SE, el qual es recolza a la claveguera principal UE004. Presenta a la part central un petit mur o contrafort UE009 que se li adossa. Presenta una llargària d'uns 3,25m i una amplada de 50cm; alçada mínima de 45cm. Mur secundari que compartimenta l'estança. Finals del segle XIX.			
COTES :	3,58 / 3,18 mínim			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	006	Se li recolza	009
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 009		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XIX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur obrat amb pedres de mida mitjana-gran, lligades amb morter de calç blanc de matriu sorrenca., orientat de NW a SE, el qual es recolza al mur UE009. Presenta una llargària d'uns 1,60m i una amplada de 50cm; alçada mínima de 45cm. Contrafort. Finals del segle XIX.			
COTES :	3,58 / 3,18 mínim			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	008	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 010	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur obrat amb maons o rajols de 15x30cm lligats amb morter de calç blanc de matriu sorrenca orientat de NE a SW, solidari amb el mur UE011 formant una "L". Presenta una llargària d'uns 2,80 i una amplada de 30cm; alçada mínima de 5cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,28 / ?			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	011	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 011	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur obrat amb rajols o maons de 15x30cm lligats amb morter de calç blanc de matriu sorrenca, orientat de NW a SE, solidari amb el mur UE010 formant una "L". Presenta una llargària d'uns 21,60m i una amplada de 30cm; alçada mínima de 5cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,28 / ?			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	010	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 012	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur obrat amb pedres de mida mitjana i maons, lligats amb morter de calç blanc de matriu sorrenca, orientat de NE a SW, el qual es solidari amb els murs UE 018 i 019 formant un espai quadrangular o dipòsit, amb un enlluït o revestiment interior impermeabilitzant, pavimentat amb rajols de 15x30cm (UE017). Presenta una llargària d'uns 2,40m i una amplada de 30cm; alçada mínima de 45cm. Dipòsit. Principis del segle XX.			
COTES :	3,48 / 3,28 mínim			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	018-019	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	013-014-015-01-017
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 013	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Desguàs format per un tub de fibrociment, situat a l'angle Est del dipòsit que formen els murs UE012,108 i 019 formant un espai quadrangular pavimentat amb rajols de 15x30cm. Presenta una diàmetre de 20cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,48 / 3,28 mínim			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	015-016	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	012	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 014	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Desguàs format per un tub de ceràmica, situat a l'angle W del dipòsit que formen els murs UE012,108 i 019 formant un espai quadrangular pavimentat amb rajols de 15x30cm. Presenta diàmetre de 20cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,48 / 3,28 mínim			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	012-019	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 015	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Desguàs format per un tub de fibrociment, situat a l'angle Est del dipòsit que formen els murs UE012,108 i 019 formant un espai quadrangular pavimentat amb rajols de 15x30cm. Presenta una diàmetre de 20cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,48 / 3,28 mínim			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	013-016	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	012	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 016	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Tub de plom, situat al SE del dipòsit que formen els murs UE012,108 i 019 formant un espai quadrangular pavimentat amb rajols de 15x30cm. Presenta una diàmetre de 5cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,48 / 3,28 mínim			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	013-015	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	012	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 017	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Paviment de rajols de 15x30cm lligats amb morter de calç blanc de matriu sorrenca. Presenta unes dimensions de 0,76x2,40cm. Paviment de dipòsit. Principis del segle XX.			
COTES :	3,28 / ?			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	012-018-019	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 018	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur obrat amb pedres de mida mitjana i maons, lligats amb morter de calç blanc de matriu sorrenca, orientat de NW a SE, el qual es solidari amb els murs UE 012 i 019 formant un espai quadrangular. Presenta una llargària d'uns 1,50m i una amplada de 30cm; alçada mínima de 45cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,48 / 3,28 mínim			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	012-019	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	017
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 019	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur obrat amb pedres de mida mitjana i maons, lligats amb morter de calç blanc de matriu sorrenca, orientat de NW a SE, el qual es solidari amb els murs UE 018 i 019 formant un espai quadrangular. Presenta una llargària d'uns 1,5m i una amplada de 30cm; alçada mínima de 45cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,48 / 3,28 mínim			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	012-018	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	017
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 020	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT A)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Arc de descàrrega que forma part del mur UE006 obrat amb rajols o maons de 15x30cm lligats amb morter de calç amb una orientació NE-SW. Presenta una llargària d'uns 1,25m i una amplada de 50cm; alçada mínima de 45cm. Finals del segle XIX.			
COTES :	3,58 / 3,28 mínim			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	006	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 101
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX
DEFINICIÓ :	Estructura positiva		
DESCRIPCIÓ :	Paviment que cobreix tota l'estança, llosa de formigó.		
COTES :	3,68 / 3,66		
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a
	Rebleix a		Es reblert per
	Cobreix a	102	Es cobert per
	Talla a		Tallat per
	Es recolza a		Se li recolza
	S'entrega a		Se li entrega

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 102	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Preparació de paviment			
COTES :	3,66 / 3,63			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	103-129-130-131-132	Es cobert per	101
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 103	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Sorres de color marró fosc-negre, amb restes de morter de calç i material constructiu i pedres de mida mitjana.			
COTES :	3,63 / 3,13			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	104 a 128.	Es cobert per	102
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 104	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur de formigó depurat solidari amb els murs 105, 121 i 123, 124 formant un espai quadrangular pavimentat amb una llosa homogènia de formigó depurat (UE016). Forma un conjunt quadrangular de decantació o conducció d'algun tipus de líquid. Presenta una llargària d'uns 1,45m i una amplada de 30cm. Segle XX.			
COTES :	3,63 / 3.50			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	105-121-123-124	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	133
	Es recolza a		Se li recolza	106-107-114
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 105	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur de formigó depurat solidari amb els murs 104, 121, i 123, 124, formant un espai quadrangular pavimentat amb una llosa homogènia de formigó depurat (UE016). Forma un conjunt quadrangular de decantació o conducció d'algun tipus de líquid. Presenta una llargària d'uns 1,25m i una amplada de 30cm. Segle XX.			
COTES :	3,63 / 3,50			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	104-121-123-124	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	106
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 106	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Paviment format per una llosa homogènia de formigó depurat. Forma un conjunt quadrangular de decantació o conducció d'algun tipus de líquid. Presenta una llargària màxima d'uns 1,68m i una amplada de d'1m. Segle XX.			
COTES :	3,63 / 3,48			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	122	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	133
	Es recolza a	104-105	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 107	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Espai quadrangular obrat amb formigó depurat amb una obertura central, desguàs. Forma un conjunt quadrangular de decantació o conducció d'algun tipus de líquid. Presenta una llargària d'uns 60cm i una amplada de 45cm. Segle XX.			
COTES :	3,63 / 3,61			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	104-121	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 108	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Envà obrat amb maons de 15x30cm lligats amb morter de calç de matriu sorrenca. Presenta una llargària d'uns 2,75m i una amplada de 30cm; alçada mínima de 35cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,53 / 3,33-3,28			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	109-110-118	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	111-117	Se li recolza	116
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 109	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Envà obrat amb maons de 15x30cm lligats amb morter de calç de matriu sorrenca. Presenta una llargària d'uns 2,60m i una amplada de 30cm; alçada de 35cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,53 / 3,33-3,28			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	108-110-118	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	111-112-117-125	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 110	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Envà obrat amb maons de 15x30cm lligats amb morter de calç de matriu sorrenca. Presenta una llargària d'uns 2,75m i una amplada de 30cm; alçada de 35cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,53 / 3,33-3,28			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	108-109-118	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	111-112	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 111	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Paviment obrat amb rajols quadrangulars de 24x24cm lligats amb morter de calç de matriu sorrenca. Presenta una llargària d'uns 2,75m i una amplada de 1,09m. Principis del segle XX.			
COTES :	3,18 / ?			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	112-117-125-126	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	108-109-110
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 112	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Paviment obrat amb rajols quadrangulars de 24x24cm lligats amb morter de calç de matriu sorrenca. Presenta una llargària d'uns 5,80m i una amplada màxima de 3,54cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,18 / ?			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	111-117-125-126	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	109-110-113-118
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 113	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Envà obrat amb maons de 15x30cm lligats amb morter de calç de matriu sorrenca, el qual delimita la compartimentació interior que formen els envans 108-109-110-118. Presenta una llargària d'uns 5,80m i una amplada de 15cm. S'adossa a la possible claveguera UE131 amb la qual forma un gran espai pavimentat. Principis del segle XX.			
COTES :	3,53 / 3,33-3,28			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	112-131	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 114	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur de formigó depurat solidari a UE120 i que s'adossa a UE104, formant un espai quadrangular pavimentat amb una llosa homogènia de formigó depurat (UE016). Forma un conjunt quadrangular de decantació o conducció d'algun tipus de líquid. Presenta una llargària d'uns 1,25m i una amplada de 40cm; alçada 15cm. Es recolza sobre la claveguera UE115. Segle XX.			
COTES :	3,53 / 3,50			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	120	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	133
	Es recolza a	104-115	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 115	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Claveguera principal que travessa l'estança de SE a NW, obrada amb maons o rajols de 15x30cm lligats amb morter de calç blanc de matriu sorrenca. Se li recolza la claveguera UE119. Presenta una llargària d'uns 5,90m i una amplada de 47cm; alçada de 35cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,53 / 3,18			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	117-125-126	Se li recolza	114-116-119-120
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 116		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Estructura quadrangular indeterminada, possible embornal. Obrat amb pedres de mida mitjana i maons o rajols de 15x30cm lligats amb morter de calç blanc de matriu sorrenca. Presenta una llargària de 50cm i una amplada de 45cm. Segle XX.			
COTES :	3,53 / 3,28			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	108-115	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 117	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX
DEFINICIÓ :	Estructura positiva		
DESCRIPCIÓ :	Paviment obrat amb rajols quadrangulars de 24x24cm lligats amb morter de calç de matriu sorrenca. Presenta una llargària d'uns 2,75m i una amplada de 1,09m. Principis del segle XX.		
COTES :	3,18 / ??		
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	111-112-125-126	SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a
	Rebleix a		Es reblert per Rebleix a
	Cobreix a		Es cobert per Cobreix a
	Talla a		Tallat per Talla a
	Es recolza a		Se li recolza Es recolza a
	S'entrega a		Se li entrega S'entrega a

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 118		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Envà obrat amb maons de 15x30cm lligats amb morter de calç de matriu sorrenca. Presenta una llargària d'uns 2,88m i una amplada de 30cm; alçada de 35cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,53 / 3,33-3,28			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	108-109-110	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	112-125	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 119		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Claveguera secundària que travessa l'estança de NE a SW, obra amb maons o rajols de 15x30cm lligats amb morter de calç blanc de matriu sorrenca. Es recolza a la claveguera principal UE115. Presenta una llargària d'uns 1,60m i una amplada de 34cm; alçada de 35cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,53 / 3,18			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	115-126	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 120		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur de formigó depurat solidari amb UE114 i s'adossa a UE121, formant un espai quadrangular pavimentat amb una llosa homogènia de formigó depurat (UE016). Forma un conjunt quadrangular de decantació o conducció d'algun tipus de líquid. Presenta una llargària d'uns 1,40m i una amplada de 40cm; alçada 15cm. Es recolza sobre la claveguera UE115. Segle XX.			
COTES :	3,63 / 3,50			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	115-121	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 121		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur de formigó depurat formant un espai quadrangular pavimentat amb una llosa homogènia de formigó depurat (UE122). Solidari amb els murs 104, 105, 107, 123 i 124. Forma un conjunt quadrangular de decantació o conducció d'algun tipus de líquid. Presenta una llargària d'uns 1,45m i una amplada de 30cm. Segle XX.			
COTES :	3,63 / 3,50			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	104-105-114-123-124	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	133
	Es recolza a		Se li recolza	120-122
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 122		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Paviment format per una llosa homogènia de formigó depurat. Forma un conjunt quadrangular de decantació o conducció d'algun tipus de líquid. Presenta una llargària màxima d'uns 1,25m i una amplada de d'1,08m. Segle XX.			
COTES :	3,63 / 3,48			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	106-123	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	133
	Es recolza a	121-123-124	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 123		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur de formigó depurat formant un espai quadrangular pavimentat amb una llosa homogènia de formigó depurat (UE122). Solidari amb els murs 104, 105, 107, 121 i 124. Forma un conjunt quadrangular de decantació o conducció d'algun tipus de líquid. Presenta una llargària d'uns 1,25m i una amplada de 30cm. Segle XX.			
COTES :	3,63 / 3,50			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	104-105-121-122-124	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	122
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 124		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur de formigó depurat solidari amb els murs 104, 105, 107, 121 i 123 formant un espai quadrangular pavimentat amb una llosa homogènia de formigó depurat (UE122). Forma un conjunt quadrangular de decantació o conducció d'algun tipus de líquid. Presenta una llargària d'uns 1m i una amplada de 40cm. Es recolza sobre la claveguera UE115. Segle XX.			
COTES :	3,63 / 3,50			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	104-104-121-122-123	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	122
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 125	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Paviment obrat amb rajols quadrangulars de 24x24cm lligats amb morter de calç de matriu sorrenca. Presenta una llargària d'uns 2,88m i una amplada de 0,66m. Principis del segle XX.			
COTES :	3,18 / ?			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	111-112-117-126	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	109-115-118
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 126	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Paviment obrat amb rajols quadrangulars de 24x24cm lligats amb morter de calç de matriu sorrenca. Presenta una llargària d'uns 2,88m i una amplada mínima de 0,60m, discorre per sota de l'estructura quadrangular que formen les estructures UE104, 105, 106, 107, 121, 122 i 123. Principis del segle XX.			
COTES :	3,18 / ?			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a	111-112-117-125	Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	115-119
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 127	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia:	
DEFINICIÓ :	ELIMINADA			
DESCRIPCIÓ :				
COTES :				
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 128	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Embornal per a canalització UE 133. Presenta unes dimensions de m i una amplada 40cm. Segle XX.			
COTES :	3,63 / 3,58			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a	133	Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 129	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Envà obrat amb maons de 15x30cm lligats amb morter de calç de matriu sorrenca. Delimita el paviment UE103 a la seva banda SW. Presenta una llargària d'uns 5,80m i una amplada de 15cm; alçada de 45cm; alçada màxima de 60cm. Principis del segle XX.			
COTES :	3,63 / 3,23			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	102
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	130
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 130	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Paviment obrat amb rajols i alguna pedra, lligats amb una gran capa de calç de color ocre/beis, amb una capa superior enlluïda homogènia i uniforme. Presenta una llargària d'uns 5,80m i una amplada de 2,30m. Finals del segle XIX.			
COTES :	3,63 / 3,60			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	131-132	Es cobert per	102
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	129	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 131		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Mur/ Possible claveguera, obrada amb maons o rajols de 15x30cm lligats amb morter de calç blanc de matriu sorrenca. Presenta una llargària d'uns 5,80m i una amplada de 26cm. Finals del segle XIX.			
COTES :	3,63 / ?			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	102-130
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	113-132
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 132		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Envà de reforç situat a l'angle Nord que forma el paviment UE130. Obrat amb maons de 15x30cm formant un espai triangular. Presenta una llargària d'uns 1m i una amplada de 90cm. Finals del segle XIX.			
COTES :	3,63 / ?			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	102-130
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	131	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 133		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: REBAIX GENERAL (ÀMBIT B)	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estructura negativa			
DESCRIPCIÓ :	Rasa per encabir canalització UE 128			
COTES :	3,63 / 3,58			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	128
	Cobreix a		Es cobert per	103
	Talla a	114-104-106-120-122	Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 201	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: Cala 1	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Paviment de lloses 50x50x1cm			
COTES :	3,68 / 3,67			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	002	Es cobert per	
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 202	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: Cala 1	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Preparació de ciment. Potència 14cm			
COTES :	3,67 / 3,53			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	003	Es cobert per	001
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 203	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: Cala 1	Cronologia: s. XX	
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Sorres de color negre, restes de morter de calç blanc, runa i material constructiu. Potència 40cm.			
COTES :	3,53 / 3,13			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	004-005-006	Es cobert per	002
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 204	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: Cala 1	Cronologia: s. XIX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Envà obrat amb maons, lligats amb morter de calç gris. 50 cm llarg x 30cm ample.			
COTES :	3,26 / ?			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	006-007
	S'entrega a		Se li entrega	005


Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 205	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: Cala 1	Cronologia: s. XIX	
DEFINICIÓ :	Estrat			
DESCRIPCIÓ :	Sorres de collar negre de matriu argilosa, netes. Potència 10cm			
COTES :	3,26 / 3,16			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a	007	Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a	004	Se li entrega	

Fitxa d'Unitat Estratigràfica			UE : 206	
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: Cala 1	Cronologia: s. XIX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Paviment de rajols de 25x10cm lligats amb morter de calç gris. Extensió mínima 70cm x 55cm.			
COTES :	-3,08 / ?			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	003
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	004	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Fitxa d'Unitat Estratigràfica		UE : 207		
Sector Emilia Coranty 5-6		Fase: Cala 1	Cronologia: s. XIX	
DEFINICIÓ :	Estructura positiva			
DESCRIPCIÓ :	Paviment de calç blanc. Extensió mínima de 50cm.			
COTES :	3,16 / ?			
SEQÜÈNCIA FÍSICA :	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	005
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a	004	Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

8. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



1. Exteriors del complex industrial de Can Ricart.



2. Exteriors del complex industrial de Can Ricart.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Corantó 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.



3. Exteriors del complex industrial de Can Ricart.



4. Exteriors del complex industrial de Can Ricart.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.



5. Exteriors del complex industrial de Can Ricart.



6. Exteriors del complex industrial de Can Ricart.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.



7. Façana nord de la nau on es realitza la cala de sondeig i rebaixos posteriors.



8. Sala 1 de de la nau on es realitza la cala de sondeig.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.



9. Sala 2 de la nau on es realitza la cala de sondeig.



10. Espai on es situa l cala de sondeig a l'Àmbit C.



11. Inici de les tasques d'obertura de la cala de sondeig.



12. Finalització de la cala de sondeig, estructures documentades.



13. Secció estratigràfica/potència de la cala de sondeig.



14. Envà UE 204.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.



15. Envà UE 004 i paviment UE 207.



16. Paviment de rajols UE 206.



17. Vista de la façana nord de la nau annexa de Can Ricart on es duen a terme els treballs.



18. Interior de l'àmbit A.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.



19. Interior de l'àmbit B.



20. Interior de l'àmbit B.



21. Clavoguera UE005.



22. Clavoguera UE006 i 004.



23. Estructura UE007.



24. Mur UE008.




25. Contrafort UE009.



26. Claveguera UE004 i mur UE006.




27. Arc de descàrrega UE020 integrat al mur UE006.




28. Dipòsit.




29. Dipòsit.



30. Estructura de decantació o contenció de líquids.



31. Murs UE 104-121-114-120.




32. Estructura de decantació o contenció de líquids.




33. Canalització UE133.




34. Claveguera UE115 i estructura UE116.



35. Envà UE108.



36. Àmbit pavimentat UE111.



37. Àmbits pavimentats UE111-112.




38. Clavoguera UE119 i paviment UE126.



39. Clavoguera UE115.



40. Conjunt de decantació i estances pavimentades.



41. Estança pavimentada UE112.




42. Vista general, sud.




43. Vista general, nord.



44. Element de reforç UE132.



45. Mur UE131 i envà UE113.



46. Paviment UE130.



47. Cala de sondeig per a la localització de terres netes.



48. Estrat d'anivellament format per una capa de calç UE134, localitzat dins la cala de sondeig de terres.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Corantý 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.



49. Alçat de l'envà UE129.



50. Cala exterior per a la localització de terres netes.



51. Finalització de la cala exterior.



52. Segona cala exterior paral·lela a la nau per a la localització de terres netes.



53. Finalització de la segona cala de sondeig de terres.



54. Finalització de la segona cala de sondeig de terres.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

9. BIBLIOGRAFIA

A. A. V. V. (1993): *Congrés d' història de Barcelona. La ciutat i el seu territori, dos mil anys d'història*. Barcelona, 20, 21, 22 d'octubre de 1993. Volum I. Ponències i Comunicacions.

A. A. V. V. (1995): *Història de Barcelona*. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

-Vol.1 (1991): *Estructura urbana de la ciutat romana*.

-Vol.2 (1992): *La formació de la Barcelona medieval*.

-Vol.3 (1992): *La ciutat consolidada (segles XIV-XV)*.

-Vol.4 (1992): *Barcelona dins la Catalunya moderna (segles XVI-XVII)*.

-Vol.5 (1993): El desplegament de la ciutat manufacturera (1714-1833).

-Vol.6 (1995): La ciutat industrial (1833-1897).

A. A. V. V. (2002): *Diccionari d'arqueologia*. Termcat.

A. A. V. V. : *Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2008-2018*. MHUBA- Museu d'Història de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura.

CARANDINI, A. (1977/1981): *Historias en la tierra*. Manual de excavación arqueológica. Ed. Crítica. Barcelona.

CARRERAS CANDI, F. (1916): *Geografia general de Catalunya. La ciutat de Barcelona*. Barcelona.

CARRERAS CANDI, F. (1982): *Gran geografia comarcal de Catalunya*. Vol VIII Barcelonès i Baix Llobregat.

DURAN I SAMPERE. *Barcelona i la seva història I. La formació d'una gran ciutat*. Ed. Curial. BCN 1972.

GALERA, M.; ROCA, F.; TARRAGÓ, S. (1982): *Atlas de Barcelona*. Barcelona.

HARRIS, E.C (1975/1977/1979) .; *Principios de estratigrafía arqueológica*. Ed. Crítica.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

Barcelona.

HURTADO, V.; MESTRE, J.; MISERACHS, T. (1998): *Atlas d'Història de Catalunya*. Barcelona.

PLADEVALL, A. (1982): "Barcelona i el Barcelonès" a *Gran geografia comarcal de Catalunya. El Barcelonès i el Baix Llobregat*. Volum 8. Obra dirigida per J. Carreras i Martí. Barcelona. Pàg.11-14.

VILLAVERDE M., I ALTRES (2007) : *Estudi històric, arquitectònic i constructiu de Can Ricart*, encarregat per 22 ARROBA BCN SA. Direcció: Montserrat Villaverde. Àqaba. Documentació històrica. (2007).

Pàgines Web.


<http://cartaarqueologica.bcn.cat/>

<http://www.bcn.cat/guia/bcnpicc.html>

<http://www.icc.es/>

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d'Emilia Coranty 5-9, (Barcelona, Barcelonès). Gener 2021.

ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA



NOM DEL PROJECTE


INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER D'EMÍLIA CORANTY, 5-9

CODI 040/20


MUNICIPI
BARCELONA

DISTRICTE
SANT MARTÍ

LLEGGENDA

 Àmbit d'intervenció

Escala 1:5.000
 originals DIN-A3






Àmbit d'intervenció

Àmbit d'intervenció




NOM DEL PROJECTE:
INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER D'EMÍLIA CORANTY, 5-9
CODI 040/20



ARQUEOLÒG:
MIRIAM ESQUÉ



CARTOGRAFIA:
ALEX MORENO



ESCALES:
1:1.500
ORIGINALS DIN-A3
NUMÈRICA | GRÀFICA





NOM DEL PLÀNOL:
ORTOFOTO LOCALITZACIÓ
DATA:
gener 2021
PLÀNOL:
2










	Control de moviment de terres
	Zones no excavades












-0.50/(-0.62) Cotes relatives / Cotes finals relatives


-  Planta actual nau
-  Formigó depurat
-  Morter de calç ocre.
-  Rajols/maons
-  Morter de calç blanc










-0.50/(-0.62) Cotes relatives / Cotes finals relatives

-  Planta actual nau
-  Formigó depurat
-  Morter de calç ocre.
-  Rajols/maons
-  Morter de calç blanc



-0.50/(-0.62) Cotes relatives / Cotes finals relatives

-  Planta actual nau
-  Formigó depurat
-  Morter de calç ocre.
-  Rajols/maons
-  Morter de calç blanc