

Intervenció arqueològica al carrer del Carme, 38

Codi M.H.C.B. 053/07

Barcelona, Barcelonès

Del 12 al 16 de març de 2007



ā

Rony José Castillo Gómez

Mataró, 21 de maig de 2007

CONTINGUTS

1.	SITUACIÓ	3
2.	MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC	3
3.	CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC	3
3.1.	Notícies històriques.....	3
3.2.	Antecedents arqueològics.....	4
4.	MOTIVACIÓ I OBJECTIUS	5
5.	FONAMENTS DE DRET	5
6.	TREBALLS REALITZATS	5
7.	METODOLOGIA.....	7
8.	RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ	7
9.	CONCLUSIONS.....	9
10.	BIBLIOGRAFIA	10

ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA

ANNEX 4. UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

FITXA TÈCNICA

Lloc de la intervenció	Carrer del Carme 38
Població i comarca	Barcelona, el Barcelonès
Coordenades UTM	X= 430670 Y= 4581698 Z= 10,15
Promoció	Ranchera Buildings SL
Execució obra	Bcn Subsòl
Execució intervenció	Actium Patrimoni Cultural, SL
Direcció tècnica	Rony José Castillo Gómez
Tipus d'intervenció	Preventiva
Activitat autoritzada	Control moviment de terres i excavació arqueològica
Dates autoritzades i d'execució	12-16 de març de 2007
Codi del MHCB	053/07
Paraules clau	Control arqueològic / rasa de serveis / mur / època moderna i contemporània
Resum	<p>La construcció d'un clavegueró als baixos i soterrani d'aquesta finca comportava la realització d'una rasa al subsòl de la vorera del carrer i la perforació parcial de la paret del soterrani. Aquest indret es troba dins una zona d'interès arqueològic i d'alt valor històric.</p> <p>És per aquest motiu que el Museu d'Història de la Ciutat, d'acord amb la normativa municipal i general vigent en matèria patrimonial, ha encarregat una intervenció arqueològica preventiva.</p> <p>Únicament s'hi ha documentat un mur de cronologia moderna o contemporània.</p>

1. SITUACIÓ

La present intervenció arqueològica s'ha portat a terme al soterrani i a la vorera de la finca situada al carrer del Carme, núm. 38, al barri del Raval del districte de Ciutat Vella de Barcelona, el Barcelonès.

2. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC

L'indret on s'ha portat a terme aquesta intervenció arqueològica es troba en una zona limítrofa entre el que es coneix com el Pla de Barcelona i l'antiga línia costanera. Aquesta és la gran unitat morfològica que, juntament amb la Serralada de Collserola, conformen la comarca del Barcelonès.

El Pla de Barcelona està comprès entre els rius Llobregat i Besòs. Està obert al mar a llevant, limitat per la Serralada de Collserola a ponent i, a migjorn, per la falla que segueix, ran de mar, des del Garraf i el turó de Montjuïc fins el turó de Montgat, més enllà del Besòs.

El Pla es pot dividir en tres sectors: pla inclinat, turons arran de mar i el pla de baix que correspondria a la zona compresa entre l'esglaió que formen aquests turons i el mar.

La falla originada al moment de la fractura del massís Catalano-Balear, dibuixà el que, a grans trets, havia de ser la costa catalana. Per això, el pla inclinat de peu de Collserola és de basament paleozoic i d'estructura tabular, havent estat afectada per tots els moviments orogènics alpins.

En definitiva, podem dir que aquest indret, on s'ha realitzat la intervenció s'assenta sobre una plana quaternària.

3. CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC

3.1. Notícies històriques

Diverses troballes testimonien la presència humana, ja des de l'època neolítica, en aquest indret on s'ha realitzat la intervenció arqueològica, el barri del Raval.

A l'època romana, aquest indret es trobava fora de les muralles defensives, però emmarcat dins de l'*ager* de *Barcino*.

A les seves proximitats, s'han documentat restes d'una vil·la romana així com de necròpolis (àrea de Sant Pau del Camp i voltants de l'església de Sant Llätzer) que testimonien l'ocupació contínua d'aquest espai.

A l'època medieval, el barri del Raval es trobava configurat per tot un conjunt d'horts, de camins i rieres que lentament s'anaren convertint en carrers, essent així la part amb menys densitat de població de la Barcelona medieval.

A partir del segle XIV, Barcelona eixamplà les seves muralles per tal d'incloure-hi el barri del Raval. La zona s'organitzà a partir de tres grans eixos: els carrers Hospital, Tallers i Sant Pau.

Entre els segles XV i XVII es començaren a instal·lar diverses institucions religioses, algunes fruit de la Contrarreforma, cosa que afectà a la fisonomia d'aquest barri. En són un exemple la Casa de la Convalescència, la Casa dels Infants Orfes, la Casa de la Caritat, el Convent del Bonsuccés, així com l'Hospital de la Santa Creu.

També va ser a partir dels segles XVI i XVII quan es començaren a establir alguns oficis, com el de terrisser i carnisser, i petits manufacturadors.

Ja al segle XVIII, tota aquesta zona es començà a urbanitzar coincidint amb la instal·lació de fàbriques. Va ser a partir d'aquest moment quan el creixement del Raval va restar condicionat pel desenvolupament de la indústria.

A finals del segle XIX, aquesta expansió industrial començà a minvar. Aquest fet, juntament amb el malestar existent per les condicions laborals dels obrers, provocà que molts treballadors marxessin a altres zones de la ciutat o als pobles del Pla.

Avui en dia, aquest barri es troba totalment urbanitzat. Els horts han anat desapareixent paulatinament, juntament amb la nova ordenació urbanística. En els darrers anys s'estan portant a terme diverses actuacions urbanístiques que tenen com a objectiu la reactivació del teixit social, així com la millora d'equipaments del barri del Raval, tenint en l'àmbit cultural i acadèmic el seu màxim exponent. Ho exemplifica l'eix cultural format pel CCCB, el MACBA i la nova Facultat de Geografia i Història.

Per concloure, cal mencionar la nova immigració arribada al barri en els últims anys, cosa que incideix en aquest teixit social i que està creant una dinàmica social molt característica marcada pel mestissatge i on conflueixen diverses cultures.

3.2. Antecedents arqueològics

Diverses actuacions arqueològiques realitzades a les proximitats d'aquest indret han posat de manifest l'ocupació d'aquest espai en època medieval i moderna.

A l'any 2005, durant un control arqueològic portat a terme entre el carrer de doctor Dou i pintor Fortuny, va permetre la documentació d'un mur relacionat amb el Convent dels Àngels.

Durant els treballs de construcció d'una pista poliesportiva ubicada a la cantonada del carrer Duran i Sanpere i el carrer Peu de la Creu, es va documentar alguna estructura moderna indeterminada, així com estrats amb material modern i romà.

Caldria també mencionar les diverses intervencions realitzades entre els anys 2003 i 2006 al solar de les noves facultats de Geografia i Història que van permetre successivament la documentació de part de la trama urbana d'època moderna, nivells d'extracció d'argiles, forns ceràmica que confirmen la indústria terrissaire en aquest lloc, així com hipogeus i estructures modernes indeterminades.

Altres intervencions portades a terme al carrer de Montalegre durant els anys 2005 i 2006 també han permès la documentació de diverses estructures d'època moderna pertanyents a l'entramat urbà d'aquesta part de la ciutat.

El procés d'urbanització experimentat en aquest barri des del segle XVIII també ha quedat documentat a una intervenció realitzada entre els anys 2001 i 2002 (CALPENA, 2002) al solar situat entre els carrers del Carme i Riera Alta, on es va documentar part de la trama urbana d'època moderna. Resultats similars s'han obtingut a la plaça de la Gardunya, en una intervenció recent.

4. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS

La intervenció arqueològica està motivada per la realització d'un clavegueró a la vorera de la finca situada al carrer del Carme núm. 38 de Barcelona.

L'execució d'aquest projecte de reforma implicava la realització d'una rasa al subsòl de l'entrada a la finca, així com la perforació parcial de la paret del seu soterrani.

Degut als antecedents històrics i arqueològics del lloc i la proximitat amb altres restes arqueològiques aparegudes amb anterioritat, hi havia previsions fonamentades de la possibilitat de documentar alguna resta arqueològica en aquest indret. Per aquest motiu i seguint la normativa municipal i general en matèria de patrimoni, el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona va sol·licitar permís per a la realització d'una intervenció arqueològica.

El dia 12 de març, l'Àrea de Coneixement i Recerca va emetre informe favorable a l'esmentada sol·licitud.

L'objectiu de la intervenció ha estat la documentació de possibles restes arqueològiques al subsòl d'aquesta finca.

5. FONAMENTS DE DRET

La intervenció és de caràcter preventiu, atenent la Llei 9/1993 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807 de l'11 d'octubre de 1993) i el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC 3594 de 13 de març de 2002).

6. TREBALLS REALITZATS

El projecte de reforma implicava la realització d'un nou clavegueró que havia de connectar el sistema d'aigua residual dels baixos de la finca amb la claveguera principal del carrer. Per tal de col·locar aquest nou tub calia obrir una rasa al carrer i perforar la paret del soterrani de la finca.

Els treballs arqueològics realitzats en relació a aquesta obra han consistit en:

- el **Control arqueològic** dels treballs de realització de la rasa de servei i de la perforació parcial de la paret del soterrani.
- la **Documentació** de la rasa i de les restes arqueològiques localitzades, així com dels treballs realitzats.
- la **Supervisió** del desmuntatge parcial de l'estructura documentada.

Abans de l'inici dels treballs es va constatar que la construcció del clavegueró comportava la perforació parcial de la paret del soterrani, que es corresponia amb la façana de la finca, i, d'altra banda, la realització d'una rasa al tram de vorera comprès entre l'aparador del comerç i la calçada.

És per aquest motiu que els treballs quedaven emmarcats dins de dos àmbits ben diferenciats: per una banda la vorera compresa entre el local comercial (Carnisseries Pierga), ubicat als baixos de la finca, i la calçada (de titularitat pública) i, d'altra banda, el soterrani de la finca utilitzat com a magatzem del comerç (de titularitat privada).

A causa d'això l'equip de treball estava format, d'una banda, per una colla de 3 peons encarregada de la perforació de la paret del soterrani i, de l'altra, per una brigada de l'empresa Bcn Subsòl formada per un oficial i un peó, encarregada de la realització de la rasa a la via pública.

El primer treball realitzat va ser el **control arqueològic** de la perforació de la paret del soterrani, mitjançant un martell elèctric. Es va realitzar un forat d'uns 0.60 m de diàmetre i 0.80 m de profunditat, necessari per passar un tub de 300 mm, a 1 m per sota del nivell del local i a 0.60 m per sota del sostre del soterrani a 9.40 m s.n.m aproximadament.

Simultàniament es va procedir al control de la rasa que l'altra brigada va començar a excavar, mitjançant un martell pneumàtic, a la vorera de la finca.

Les dimensions inicials de la rasa 1 eren de 1.60 m de llargària per 1 m d'amplada i una profunditat d'uns 0.80 m, però l'aparició de múltiples serveis (aigua, llum i gas), així com l'aparició d'una estructura indeterminada, varen motivar l'ampliació de la rasa inicial, ja que era impossible fer passar el tub de plàstic de 300 mm per l'espai existent entre aquesta estructura i la resta de serveis i arribar així fins a la claveguera principal que discorria sota la calçada del carrer.

Finalment, la rasa ampliada va adquirir una llargària de 2 m, una amplada de 1.70 m i una profunditat de 1.85 m i discorria entre la l'aparador de l'establiment i la claveguera principal del carrer, a 8.40 m s.n.m.

A continuació es va procedir a la **documentació** fotogràfica i planimètrica del forat realitzat a la paret del soterrani i de la rasa realitzada al carrer, així com del mur localitzat.

La preservació del mur localitzat era incompatible amb la realització del clavegueró, ja que era físicament impossible canalitzar aquest clavegueró per l'espai existent entre el mur i els diferents serveis localitzats fins a arribar a la claveguera principal que discorria sota la calçada. Per aquest motiu i d'acord amb els tècnics del Museu d'Història i de l'Àrea de Coneixement i Recerca de la Generalitat es va acordar eliminar parcialment l'estructura localitzada fins a la cota i amplada necessàries pel pas del tub del clavegueró, una vegada documentades les restes.

Finalment es va **supervisar** el desmuntatge parcial del mur, portat a terme per la mateixa brigada de Bcn Subsòl i mitjançant un martell pneumàtic.

Cal remarcar que durant els treballs de realització de la rasa 1 es va fer malbé una tub d'aigua que va originar una considerable fuga. Aquesta incidència i la seva posterior reparació van significar un retard en els treballs realitzats.

7. METODOLOGIA

Registre estratigràfic

La metodologia emprada en aquesta intervenció es basa en el mètode de registre Harris/Carandini, pel qual es registren de manera objectiva i es documenten exhaustivament tots els elements i estrats que s'exhumen, utilitzant per això un model de fitxes específiques (fitxes d'unitat estratigràfica).

Planimetria

Les restes arqueològiques, tant els elements construïts com els estrats i interestrats, s'han documentat relacionant-los amb les coordenades UTM, i han estat tractats posteriorment amb el suport informàtic AutoCAD 2007.

Documentació fotogràfica

Per tal de tenir una constància visual dels treballs realitzats, així com de les restes aparegudes, s'ha realitzat una documentació fotogràfica exhaustiva, essent el format digital l'utilitzat.

8. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ

Les diverses arquetes i registres existents a les proximitats de l'espai a intervenir a la vorera del carrer feien pressuposar l'existència de diversos serveis justament en el punt on s'havia projectat la rasa 1, la qual cosa implicava l'afectació, en major o menor grau, de les possibles restes que s'hi poguessin trobar, atès el continu procés d'urbanització del carrer del Carme.

Pel que feia a la paret del soterrani, des d'un primer moment i ja abans del començament dels treballs, es va evidenciar que es corresponia amb la línia de façana de la finca.

Posteriorment, el control arqueològic dels treballs realitzats a la zona del carrer va confirmar l'existència de múltiples serveis i va permetre la localització d'un mur (UE 7) de cronologia moderna o contemporània, afectat pel continu procés d'urbanització portat a terme en aquest carrer.

Soterrani

A l'inici de la realització de la perforació, el primer que es va documentar va ser la **UE 1**. Es tracta de l'aïllant de la paret del soterrani, la funcionalitat del qual era mantenir aquesta estança freda, ja que era utilitzada com a magatzem de la carnisseria. Aquest revestiment estava compost d'una capa de 0.10 m de porexpan, 1 cm de tela asfàltica i uns altres 0.10 m del mateix aïllant.

A continuació, a 0.20-0.22 m de profunditat es va localitzar la paret del soterrani: **UE 2**. Aquesta paret, que funcionava alhora com a fonamentació de la façana de la finca, estava composta de pedres de dimensions mitjanes, morter blanc i restes de material constructiu i se'n documenten uns 0.65 m d'amplada.

Sector carrer

El paviment actual de la vorera, **UE 3**, va ser el primer nivell documentat en aquesta rasa. Va aparèixer a 10,15 m s.n.m., estava format per lloses de 0.40x 0.60 m i 8 cm de gruix i era el nivell de circulació actual del carrer.

A continuació es va documentar la **UE 4**, una preparació de les lloses que conformaven el paviment actual. Es va localitzar a 10.07 m s.n.m. i comptava amb una potència de 0.15 -0.20 m. Estava compost de formigó i la seva compactació era extrema. Cobert per les lloses UE 3, cobria a l'estrat UE 5.

A continuació, a 9.57 m s.n.m. aproximadament, es van documentar un total de vuit canalitzacions de diversos serveis (llum, aigua i gas), la majoria dels quals es trobaven en ús.

El següent estrat que es va documentar va ser la **UE 5**. Localitzat a 9.87 m s.n.m., estava compost de terra de color marró, presentava una compactació baixa i tenia restes de material constructiu recent. S'ha interpretat com el rebliment de les diverses rases de serveis efectuades en aquest espai. Es trobava cobert per l'estrat UE 4 i cobria els tubs dels diferents serveis localitzats, així com el mur documentat (UE 7) i la formigonada de la rasa de Telefònica (UE 8).

El mur **UE 7** es va documentar a continuació a la cota de 8.97 m s.n.m. Era un mur compost de pedres, morter blanc i alguns fragments de material constructiu. Es trobava cobert pel rebliment UE 5 i per una formigonada (UE 8) a la part més propera a la finca. Comptava amb una orientació E-O i es va documentar en una amplada de 0.90 m, una llargària de 1.30 m i una alçada de 0.40 m aproximadament. Es va constatar que havia estat desmuntat parcialment per tal de canalitzar els diferents serveis existents. Aquest mur continuava a una cota inferior a l'espai comprès entre l'estrat UE 6 i la formigonada UE 8. El fet de no haver excavat la UE 8 va impossibilitar constatar també la continuació del mur UE 7 a una cota inferior a l'espai més proper a la façana actual, però sobretot va impossibilitar establir la relació entre aquest mur i la façana de la finca.

Per sobre d'aquest mur, a uns 0.10 m, passaven 5 canalitzacions de diversos serveis (aigua, llum i gas), així com la formigonada esmentada. L'estrat UE 6 se li entregava i continuava a una cota inferior a l'assolida en aquesta rasa.

Com a conseqüència de l'espai mínim existent entre el mur i aquests serveis, va ser impossible portar a terme una documentació més exhaustiva d'aquesta estructura, exceptuant la situació de la caixa del mur i una limitada documentació fotogràfica.

A continuació a 8.99 m s.n.m. es va documentar la **UE 8**, una formigonada que cobria una canalització de cablejat telefònic. Es trobava coberta per la UE 5 i cobria parcialment el mur UE 7.

L'últim estrat documentat va ser la **UE 6**. Era un estrat de composició argilosa, que va aparèixer a 8.50 m s.n.m. a l'espai existent entre el mur localitzat i la claveguera principal del carrer en ús. La seva compactació era mitjana, estava cobert per l'estrat UE 5 i s'entregava al mur UE 7. Es van excavar uns 0.05 m d'aquest estrat, la potència mínima necessària per a la canalització del clavegueró. Cronològicament era posterior al mur UE 7, però no es va poder precisar més la seva datació atesa la inexistència de material datable.

Resumint, podem dir que l'element més rellevant documentat a aquesta intervenció arqueològica va ser el mur UE 7, malgrat que s'hagi documentat parcialment, que no s'hagi pogut establir una cronologia precisa i que la seva preservació estigués alterada pels serveis existents a l'indret.

La datació d'aquesta estructura es troba condicionada per la inexistència d'estructures, de material ceràmic i d'estrats arqueològics relacionats amb aquest mur.

Aquest fet ha motivat la datació del mur a partir de la seva tipologia, que ha quedat emmarcada dins un període molt ampli: d'època moderna a època contemporània.

9. CONCLUSIONS

Aquesta intervenció arqueològica ha permès la documentació d'un mur, UE 7, que s'ha emmarcat dins un marc cronològic molt ample: època moderna – època contemporània. Per la seva ubicació i tipologia, a falta d'una visió de conjunt més àmplia, i tenint en compte els desmuntatges parcials soferts al llarg del temps per aquest mur, s'ha interpretat com a una estructura de tancament o la possible antiga línia de façana de la finca ubicada en aquest indret.

La presència de diversos serveis, així com l'estratigrafia documentada en aquesta intervenció, ha constatat un continu moviment de terres en aquest indret portat a terme al llarg dels anys.

A més, l'estat de preservació d'aquest mur ha estat condicionat directament per diverses actuacions urbanístiques posteriors a la seva construcció, fet exemplificat per la formigonada UE 8 i pel desmuntatge del mateix mur fins a la cota necessària per fer passar els serveis existents.

Per concloure, hem de dir que atesos la cota assolida en aquesta rasa i el continu moviment de terres i canalitzacions de diversos serveis portats a terme, no s'han pogut documentar altres restes arqueològiques.

Rony José Castillo Gómez

Mataró, 21 de maig de 2007

10. BIBLIOGRAFIA

AA. DD.: *Gran geografia comarcal de Catalunya. Barcelonès i Baix Llobregat*. Vol. 8. Fundació Enciclopèdia Catalana. BCN. 1982.

BANKS, Philip: *Barcelona i el Barcelonès. De la Prehistòria a la fi de l'època romana*. A Catalunya Romànica XX. Barcelonès, Baix Llobregat i Maresme. Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1992.

CALPENA, D. : *Memòria arqueològica del solar del carrer del Carme amb el carrer de Riera Alta*. Barcelona. Desembre 2001- Gener 2002.

PALET I MARTÍNEZ, J. Maria: *Estudi territorial del Pla de Barcelona. Estructuració i evolució del territori entre l'època ibero-romana i l'altmedieval: segles II-I aC a X-XI dC*. Centre d'Arqueologia de la Ciutat, Institut de Cultura, Barcelona 1994.

ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA



Expedient 437 K121 NB sobre l'autorització per a 2007 de la intervenció preventiva a: Carrer del Carme, 38 (Barcelona, Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Fets

1. El dia 23 de març de 2007, el senyor Antoni Nicolau i Martí com a director del Museu d'Història de la ciutat de Barcelona, va presentar una petició per realitzar una intervenció arqueològica a: Carrer Carme, 38 (Barcelona, Barcelonès).
2. El dia 27 de març de 2007 l'Àrea de Coneixement i Recerca va emetre informe favorable a l'esmentada sol·licitud.

Motivació

Realització d'una rasa per a la construcció d'un clavegueró en una àrea d'expectativa arqueològica protegida pel planejament municipal.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).
2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).

Resolució

Per tot això, resolc:

- 1: **Autoritzar** la realització d'una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les següents dades i condicions:

Lloc de la intervenció: Carrer del Carme, 38 (Barcelona, Barcelonès).

Persona o institució autoritzada: Museu d'Història de la ciutat de Barcelona.

Direcció de la intervenció arqueològica: Rony José Castillo Gómez (Actium, SL).

Activitat autoritzada: Control moviment de terres, excavació arqueològica.

Termini de realització de la intervenció: 12 al 16 de març de 2007.

Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de la ciutat de Barcelona.

La intervenció arqueològica o paleontològica autoritzada haurà de ser realitzada d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, així com en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient.



2: Notificar aquesta resolució, tal i com disposa l'article 5.2 del Decret 78/2002, simultàniament a l'ajuntament del municipi afectat i a la persona interessada, amb l'avertiment que:

- Els particulars poden interposar recurs d'alçada contra aquesta resolució davant l'òrgan que l'ha dictat o davant del conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, d'acord amb l'article 107 en relació amb els articles 114 i 115 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sens perjudici que es pugui interposar altre recurs que sigui considerat convenient.
- Les administracions públiques podran interposar, d'acord amb el que determina l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació. Potestativament, dins el mateix termini, també podran efectuar el requeriment previ que determina el precepte legal abans esmentat.

Barcelona, 12 de març de 2007

Josep M. Carreté Nadal
Director general del Patrimoni Cultural

ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



FOTO 1. Realització de la perforació a la paret del soterrani



FOTO 2. Estat final de la perforació realitzada a la paret del soterrani



FOTO 3. Estat inicial de l'espai on es va realitzar la Rasa 1



FOTO 4. Excavació de la Rasa 1



FOTO 5. Vista general de la Rasa 1



FOTO 6. Vista detall del mur UE 7



FOTO 7. Vista general del mur UE 7 sota els diferents serveis i cobert parcialment per la UE 8

ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA


Hem de remarcar que a la planta 1 presentada a aquest annex, no s'han representat la totalitat dels serveis localitzats a aquesta intervenció, per tal de obtenir una visió més entenedora de l'estructura documentada així com de la seva orientació.

D'altra banda, s'ha de precisar que el mur (UE 7) que apareix en aquesta planimetria no reflecteix amb un elevat grau detall l'estructura localitzada. Aquest fet respon a la impossibilitat, per motius d'espai i seguretat en aquesta rasa, de documentar en planta dita estructura, ja que els diferents serveis cobrien aquest mur i dificultaven el seu dibuix.

Davant aquesta problemàtica, i d'acord amb els tècnics del Museu d'Història de la Ciutat i de l'Àrea de Coneixement i Recerca, es va acordar de documentar la caixa del mur, així com la seva orientació per tal d' inserir-la dins el plànol topogràfic i que quedés, per tant, constància de la seva ubicació.




Topogràfic Escala 1:50.000



Topogràfic Escala 1:25.000



INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA Carrer del Carme, 38. Barcelona, El Barcelonès		TÍTOL PLÀNOL Situació de la intervenció arqueològica		CODI MHCB 053/07	NÚM.PLÀNOL 1
PROMOCIÓ I FINANÇAMENT Ranchera Buildings SL	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA Rony José Castillo Gómez		ESCALA 1/50.000 1/25.000	DATA 21/05/07	










INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA Carrer del Carme, 38. Barcelona, El Barcelonès	CODI MHCB 053/07	NÚM.PLÀNOL 2
TÍTOL PLÀNOL Situació de la intervenció	DATA 21/05/07	
PROMOCIÓ I FINANÇAMENT Ranchera Buildings SL	ESCALA 1/5000	
DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA Rony José Castillo Gómez		


Perforació 1

Rasa 1




LLEGENDA GRÀFICA

-  Límit de parcel·la - Façana
-  Límit d'excavació arqueològica
-  Límit sondeig
-  UE 8 Unitats Estratigràfiques
-  Cotes Altimètriques absolutes
-  Formigó
-  Estructura arqueològica



ESCALA GRÀFICA



INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA Carrer del Carme, 38. Barcelona, El Barcelonès	CODI MHCB 053/07	NÚM.PLÀNOL 3
TÍTOL PLÀNOL Planta de les restes documentades	DATA 21/05/07	
PROMOCIÓ I FINANÇAMENT Ranchera Buildings SL	ESCALA 1/20	
DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA Rony José Castillo Gómez		 ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

ANNEX 4. UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

Població/ Terme municipal:		Àrea arqueològica/ Jaciment: UE	
BARCELONA		C/CARME, 38 CODI M.H.C.B. 053/07	
Zona/ àmbit	Sector	Definició	
SOTERRANI		REVESTIMENT AILLANT	
Comp. geològica	Comp. orgànica	Comp. artificial	
		POLYEXPAM	
Posició	Dimensions	Orientació	
Mida	Consistència/ Compact	Color	
Cotes superiors		Màxime	Minimes
			Orientació pendent
		Potència	
Igual a	En contacte		
Cobreix UE 2	Cobert per		
Farceix	Farcit per		
Talla	Tallat per		
Recolza	Se li recolza		
Es lliura	Se li lliura		
Observacions:			
Interpretació:			
ES EL REVESTIMENT INTERN DE LA PARET DEL SOTERRANI COMPOST DE 10 CM DE POLYEXPAM, 1 CM DE TELA ASFÀLTICA I 10 CM DE POLYEXPAM.			
Datació	Criteri datació		
Foto/ Diap	<input type="checkbox"/> Recull mostre	Tipus de mostra:	

Població/ Terme municipal:		Àrea arqueològica/ Jaciment: UE	
BARCELONA		C/CARME, 38 CODI M.H.C.B. 053/07	
Zona/ àmbit	Sector	Definició	
SOTERRANI		ESTRUCTURA: mur	
Comp. geològica	Comp. orgànica	Comp. artificial	
PEDRES		MORTER BLANC + RESTES DE MATERIAL CONSTRUCTIU	
Posició	Dimensions	Orientació	
		E-O	
Mida	Consistència/ Compact	Color	
Cotes superiors		Màxime	Minimes
			Orientació pendent
		Potència	
Igual a	En contacte		
Cobreix	Cobert per		
Farceix	Farcit per		
Talla	Tallat per		
Recolza	Se li recolza		
Es lliura	Se li lliura		
Observacions:			
ES DOCUMENTA UNA AMPLADA D'UNS 0.65 M			
Interpretació:			
MUR DE SOTERRANI, COINCIDEIX AMB LA FONAMENTACIÓ DE LA FAÇANA DE LA FINCA ACTUAL.			
Datació	Criteri datació		
Foto/ Diap	<input type="checkbox"/> Recull mostre	Tipus de mostra:	

Població/ Terme municipal:		Àrea arqueològica/ Jaciment: UE	
BARCELONA		C/CARME, 38 CODI M.H.C.B. 053/07	
Zona/ àmbit		Sector	
CARRER		NIVELL D'ÚS: paviment	
Definició		3	
Comp. geològica	Comp. orgànica	Comp. artificial	
		LLOSES DE FORMIGÓ	
Posició	Dimensions	Orientació	
	0.40 X 0.60 m: 0.08 m DE GR		
Mida	Consistència/ Compact	Color	
Cotes superiors		Màxime	Minimes
10.15 -		Orientació pendent	
		Potència	
Igual a	En contacte		
Cobreix UE 4	Cobert per		
Farceix	Farcit per		
Talla	Tallat per		
Recolza	Se li recolza		
Es lliura	Se li lliura		
Observacions:			
Interpretació:			
ÉS EL PAVIMENT DE LA VORERA, L'ACTUAL NIVELL DE CIRCULACIÓ			
Datació	Criteri datació		
Foto/ Diap	<input type="checkbox"/> Recull mostre	Tipus de mostra:	

Població/ Terme municipal:		Àrea arqueològica/ Jaciment: UE	
BARCELONA		C/CARME, 38 CODI M.H.C.B. 053/07	
Zona/ àmbit		Sector	
CARRER		ESTRAT: de preparació	
Definició		4	
Comp. geològica	Comp. orgànica	Comp. artificial	
		FORMIGÓ	
Posició	Dimensions	Orientació	
Mida	Consistència/ Compact	Color	
Cotes superiors		Màxime	Minimes
10.07 -		Orientació pendent	
		Potència	
		0.15-0.20 m	
Igual a	En contacte		
Cobreix UE 5	Cobert per UE 3		
Farceix	Farcit per		
Talla	Tallat per		
Recolza	Se li recolza		
Es lliura	Se li lliura		
Observacions:			
Interpretació:			
ÉS LA PREPARACIÓ DEL PAVIMENT DE LLOSES			
Datació	Criteri datació		
Foto/ Diap	<input type="checkbox"/> Recull mostre	Tipus de mostra:	

Població/ Terme municipal:		Àrea arqueològica/ Jaciment: UE	
BARCELONA		C/CARME, 38	5
		CODI M.H.C.B. 053/07	
Zona/ àmbit	Sector	Definició	
CARRER			
Comp. geològica	Comp. orgànica	Comp. artificial	
TERRA I SAULÓ		RESTES DE MATERIAL CONSTRUCTIU	
Posició	Dimensions	Orientació	
Mida	Consistència/ Compact	Color	
	SOLTA	MARRO	
Cotes superiors		Màxime	Minimes
9,87		-	
Potència		Orientació pendent	
Igual a	En contacte		
Cobreix UE 7 i 8	Cobert per UE 4		
Farceix	Farcit per		
Talla	Tallat per		
Recolza	Se li recolza		
Es lliura	Se li lliura		
Observacions:			
COBRIA ELS TUBS DELS DIFERENTS SERVEIS			
Interpretació:			
REBLIMENT DE LES DIVERSES RASES DE SERVEIS.			
Datació	Criteri datació		
Foto/ Diap	<input type="checkbox"/> Recull mostre	Tipus de mostra:	

Població/ Terme municipal:		Àrea arqueològica/ Jaciment: UE	
BARCELONA		C/CARME, 38	6
		CODI M.H.C.B. 053/07	
Zona/ àmbit	Sector	Definició	
CARRER		ESTRAT	
Comp. geològica	Comp. orgànica	Comp. artificial	
TERRA ARGILOSA			
Posició	Dimensions	Orientació	
Mida	Consistència/ Compact	Color	
	COMPACTACIÓ MITJA	MARRO	
Cotes superiors		Màxime	Minimes
8,40		-	
Potència		Orientació pendent	
Igual a	En contacte		
Cobreix	Cobert per UE 5		
Farceix	Farcit per		
Talla	Tallat per		
Recolza	Se li recolza		
Es lliura UE 7	Se li lliura		
Observacions:			
S'EXCAVEN UNS 0.05 M			
Interpretació:			
ESTRAT LOCALITZAT ENTRE MUR DOCUMENTAT I CLAVEGUERA EN ÚS.			
Datació	Criteri datació		
Foto/ Diap	<input type="checkbox"/> Recull mostre	Tipus de mostra:	

Població/ Terme municipal:		Àrea arqueològica/ Jaciment: UE	
BARCELONA		C/CARME, 38	7
Zona/ àmbit		CODI M.H.C.B. 053/07	Definició
		ESTRUCTURA: mur	

Comp. geològica	Comp. orgànica	Comp. artificial
PEDRES		MORTER BLANC + RESTES DE MATERIAL CONSTRUCTIU
Posició	Dimensions	Orientació
	1.30 x 0.90 m	E-O
Mida	Consistència/ Compact	Color

	Màxime	Minimes	Orientació pendent
Cotes superiors	8,97	-	Potència 0.40 m

Igual a	En contacte
Cobreix	Cobert per UE 5 i UE 8
Farceix	Farcit per
Talla	Tallat per
Recolza	Se li recolza
Es lliura	Se li lliura

Observacions:
ES TROBA DESMUNTAT PARCIALMENT, PERÒ S'INTUEIX LA SEVA ORIENTACIÓ E-O. CONTINUA A UNA COTA INFERIOR A L'ASSOLIDA EN AQUESTA RASA.

Interpretació:	
INTERPRETACIÓ REDUÏDA PER LA LIMITACIÓ ESPAIAL I L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L'ESTRUCTURA. CRONOLOGIA MODERNA- CONTEMPORÀNIA	
Datació	Criteri datació TIPOLOGIA

Foto/ Diap	<input type="checkbox"/> Recull mostre	Tipus de mostra:
------------	--	------------------

Població/ Terme municipal:		Àrea arqueològica/ Jaciment: UE	
BARCELONA		C/CARME, 38	8
Zona/ àmbit		CODI M.H.C.B. 053/07	Definició
CARRER		ESTRAT	

Comp. geològica	Comp. orgànica	Comp. artificial
		FORMIGÓ
Posició	Dimensions	Orientació
		E-O
Mida	Consistència/ Compact	Color

	Màxime	Minimes	Orientació pendent
Cotes superiors	8,99	-	Potència

Igual a	En contacte
Cobreix UE 7	Cobert per UE 5
Farceix	Farcit per
Talla	Tallat per
Recolza	Se li recolza
Es lliura	Se li lliura

Observacions:
COBREIX PARCIALMENT EL MUR UE 7. CONTINUA A UNA COTA INFERIOR A L'ASSOLIDA EN AQUESTA RASA

Interpretació:	
COBRIMENT D'UNA RASA DE CABLEJAT TELEFONIC.	
Datació	Criteri datació

Foto/ Diap	<input type="checkbox"/> Recull mostre	Tipus de mostra:
------------	--	------------------